

UBICACIÓN DEL MOTOR	DATOS DE PLACA			6PAC01		
	MARCA	HP	AMP	RPM	REFERENCIA RODAMIENTO	VOLTAJE
Tolva 1	EQUUS	3.8	7	1720	-	440
Tolva 2	EQUUS	3.8	7	1720	-	440
Tolva 3	SIEMENS	4.3	6.51	1750	-	440
Banda recolectora	WEG	5.3	10	1740	-	440
Tambor secador	WEG	50	63	1740	6312- 6212	440
Turbo	WEG	40	53	-	-	440
Quemador tambor secador: Bomba combustible	SIEMENS	3	4.3	1175	6208 - 6208	440
Elevador	-	12	18	-	-	440
Zaranda	SIEMENS	10	12.5	1755	6208 - 6209	440
Exahustor	WEG	100	112	-	-	440
Mezclador	EBERLE	100	122	-	-	440
Tornillo bajo filtro 1	WEG	3	4.7	-	-	440
Tornillo bajo filtro 2	WEG	3	4.7	-	-	440
Tornillo bajo ciclón	WEG	3	4.7	-	-	440
Tornillo transversal	WEG	3	4.7	-	-	440
Tornillo inclinado	WEG	5	7.9	-	-	440
Tornillo piscina finos	WEG	5	7.9	-	-	440
Vibrador	OL	1.5	1.9	3600	-	440
Bomba de asfalto	-	-	-	-	SIN PLACA	440
Caldera:	-	-	-	-	-	
Bomba térmico	WEG	10	12.5	3535	6308 – 6207	440
Quemador caldera:	-	-	-	-	-	
Ventilador	RIELLO	2.2 KN	4.3	3470	-	440
Bomba combustible	SIMEL	-	4.3	-	Voltaje a 220	440

UBICACIÓN DEL MOTOR	DATOS DE PLACA			6PAC06		
	MARCA	HP	AMP	RPM	REFERENCIA RODAMIENTO	VOLTAJE
Banda Recolectora	WEG	7.5	11.6	1760	6308 - 6207	440
Banda Lanzadora	WEG	5	8	1755	6207 - 6206	440
Tolva 1	WEG	4	4.8	1750	6207 - 6206	440
Tolva 2	WEG	4	4.8	1750	6207 - 6206	440
Tolva 3	WEG	4	4.8	1750	6207 - 6206	440
Tolva 4	WEG	4	4.8	1750	6207 - 6206	440
Tambor secador 1	WEG	40	52.2	1775	6312 - 6212	440
Tambor secador 2	WEG	40	52.2	1775	6312 - 6212	440
Turbo	US MOTORS	75	100	3565	-	440
Bomba Viking G32	US MOTORS	3	4.8	1175	-	440
Exahustor	US MOTOR	150	180	1785	-	440
Elevador	SIEMENS	20	28.4	1755	6209 X 2	440
Zaranda	US MOTOR	20	26.4	1770	-	440
Mezclador	WEG	100	139	1780	6319 – 6318	440
Tornillo bajo filtro	ECHTOP	5	8	1780	-	440
Tornillo inclinado	WEG	5	8	1755	6206 – 6207	440
Vibrador	OIL	1	1.95	3600	-	440
Bomba Convensional	WEG	7.5	12	1750	-	440
Bomba caucho	SIEMENS	20	28	1755	-	440
Bomba descargue	SIEMENS	25	33	1750	-	440
Bomba producción PL1	SIEMENS	20	25	1755	6209 X 2	440
Agitador 1	WEG	7.5	9	1765	6308 – 6207	440
Agitador 2	WEG	7.5	9	1765	6308 – 6207	440
Agitador 3	WEG	7.5	9	1765	6308 – 6207	440
Caldera: Bomba térmico	WEG	15	34.4	3530	6309 – 6209	440
Quemador caldera: Ventilador	RIELLO	2.2	4.3	3470	-	440
Bomba	SIMEL		4.3		Voltaje a 220	440

combustible						
Bomba de agua	SIEMENS	3	4.3			440

UBICACIÓN DEL MOTOR	DATOS DE PLACA			6PTA03		
	MARCA	HP	AMP	RPM	REFERENCIA RODAMIENTO	VOLTAJE
Alimentador precribador	METALCORTE	20	30.5	1750	-	440
Banda de finos	SIEMENS	4.8	7	1750	-	440
Banda alimentación molino	SIEMENS	10	12.2	1765	-	440
Banda alimentación zaranda	VOGESS	12.5	15.5	1765	-	440
Banda apiladora 1	WEG	7.5	9.6	1770	6207 – 6308	440
Zaranda	WEG	20	24	1765	-	440
Molino	WEG	125	145	1765	-	440
Bomba hidráulica	METALCORTE	2	3.5	1765	6205 – 6205	440

UBICACIÓN DEL MOTOR	DATOS DE PLACA			6PAF02		
	MARCA	HP	AMP	RPM	REFERENCIA RODAMIENTO	VOLTAJE
Tolva 1	SIEMENS	4		1750	-	440
Tolva 2	SIEMENS	4		1140	-	440
Tolva 3	SIEMENS	4		1750	-	440
Banda recolectora	SIEMENS	4		1700	-	440
Banda lanzadora	SIEMENS	6.5	9.5	1745	-	440
Mezclador	-	30	-	1770	-	440
Bomba de producción	SIEMENS	10	14.4	1755	6208X2	440
Bomba patín	USMOTORS	10	13.7	1750	-	440
Bomba de emulsión 2 (descargue)	SIEMENS	7.5	11	1750	-	440
Bomba de agua (producción)	BARNES	3	4.8	3600	-	440
Bomba de agua (cargue)	WEB	7.5	9.5	3485	6307 – 6206	440

UBICACIÓN DEL MOTOR	DATOS DE PLACA			6PDA05		
	MARCA	HP	AMP	RPM	REFERENCIA RODAMIENTO	VOLTAJE
Vibrador Arena	OLI	1.0	0.30	3600	-	440
Vibrador Grava	OLI	1.0	0.30	3600	-	440
Vibrador Cemento	OLI	0.28	0.21	3600	-	440
Bomba agua lavado	WEG	5.5	9.5	3485	6307 – 6206	440
Bomba agua producción	BORNER	3	-	-	-	440
Banda lanzadora	SI	-	-	-	-	440
Tornillo cargue	SI	-	-	-	-	440
Tornillo descargue	SI	-	-	-	-	440
Compresor planta	GENERAL	10	12.9	1740	-	440
Compresor silo	SIEMENS	12	17	1745	6208	440