

Bogotá D.C., 22 de junio de 2026

Señores
MUNICIPIO DE ANAPOIMA
Ciudad

Referencia: Atego 1726 L euro 6 modelo 2027. VEHICULO TIPO CARROTANQUE PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE, ATENDIENDO EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN EN TEMPORADAS SECAS E INCIDENCIA DEL FENOMENO DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA.

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN								
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Can	Valor Unitario	(%) IVA	Valor IVA	Subtotal (Uni+IVA)	Valor Total
1	VEHICULO: • Marca: Mercedes Benz OM926 LA • No. Cilindros: 6 en linea • Potencia: 260CV @2.200 RPM • Torque: 900 Nm (92kg.m) @ 1.200 – 1.600 rpm • Sistema de inyección: Directa Sistema PLD • Tracción: 4X2 • Tipo de combustible: Diésel • Norma ambiental: EURO VI • Modelo: 2027 Dimensiones y capacidades • Distancia entre ejes (WB): 5.409 mm • Largo total: 8.500 mm • Ancho total: 2.496 mm • Alto total: 2.735 mm • Peso bruto vehicular: 17.000 kg • Capacidad tanque de combustible: 210 litros • Capacidad eje delantero: 6.000 kg • Capacidad eje trasero: 11.000 kg Equipamiento Aire Acondicionado / Vidrios y retrovisores de ajuste eléctrico / Espejo gran angular conductor y acompañante y de rampas puerta	VEHICULO	1	\$393.058.588	19%	\$74.681.132	\$ 467.739.720	\$ 467.739.720



	acompañante / Avisador de marcha atrás / Columna de dirección ajustable / 3 sillas individuales con cinturón de seguridad de 3 puntos/ Diseño interior ergonómico / Display gráfico cuadro de 10,4 cm digital en el tablero de instrumentos con mandos desde el volante/ Computador de abordo / Control Crucero (Tempomat) / Control de tracción (ASR) / Radio con Bluetooth y USB / Avisador cinturones de seguridad / Tacógrafo Digital/ Módulo de comunicación con la carrocería (PSM 2) / Interfaz de conexión para equipo de Gestion de Flotas FMS / Interruptor de Baterías / Paragolpes de acero con protector/ Suspensión de confort en la cabina / Tapa del depósito combustible cerradura / Cubiertas de tuercas de rueda / Tapa escalones de acceso / Rueda de repuesto con elevador / Extintor / Luz DRL LED / Tapa de ventilación en el techo / Opcionales bajo pedido: Cabina con Litera de color plano o metalizado, persianas laterales Condiciones comerciales • Matricula en un municipio del departamento de Cundinamarca (de acuerdo a la resolución NÚMERO 20263040015655 de 27-04-2026), SOAT por el primer año							
2	TANQUE CISTERNA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE • Capacidad 8.5 mts cúbicos. • Tanque elíptico de 3 compartimientos Fabricación en lamina acero inoxidable 304 calibre 3 mm • Tres compartimientos • Instalación de 3 manhol de 17" por compartimiento en acero inoxidable • Instalar 2 válvulas internas de 4" • Fabricación de pasarela superior • Fabricación de gabinete para kit de derrames	TANQUE	1	\$125.400.000	19%	\$ 23.826.000	\$ 149.226.000	\$ 149.226.000

DIVEMOTOR

Carrera 72 No. 81 B - 13, Oficina 901 | Torre Fura, Connecta 80 | Bogotá | Tel: +57 6015187474 | www.divemotor.com.co



	• Soporte para porta extintor (1) • Instalación de 2 líneas de vida cable certificado • Instalación de 3 válvulas de alivio por compartimiento • Fabricación de biciclero lateral reglamentarios • Fabricación de escalera de acceso parte superior • Fabricación de guarda polvos en acero inoxidable • Fabricación de bomper trasero • Descargue trasero con válvula de 3" • Acople rápido de 3" a 2" • Fabricación de dos portas manguera • Bomba DIESEL de alta presión 9 HP • Fabricación de soporte trasero para bomba • 12 mts de manguera de 2" con acople rápido Nota: se deberá anexar documento de prueba hidrostática y GARANTIA: 6 Meses a partir de la entrega del tanque por estructura, y soldaduras pasando por revisión técnica de la empresa							
3	Luces de emergencia o estroboscópicas (licuadoras o barra de luces). barra de luces para vehículo de emergencia tipo camión cisterna roja y blanca voltaje 12 VDC a 18 VDC importada certificada UL/FM	luces	1	\$ 3.460.000	19%	\$ 657.400	\$ 4.117.400	\$ 4.117.400
4	Luz de advertencia luz de advertencia para vehículo de emergencia tipo camión cisterna roja y blanca voltaje 12 VDC a 18 VDC importada certificada UL/FM	luces	6	\$ 676.800	19%	\$ 128.592	\$ 805.392	\$ 4.832.352
5	Amplificador Amplificador de sonidos para vehículo de emergencia tipo camión cisterna C-5017 SIREN CONTROLLER TYPHOON 100 WATTS voltaje 12 VDC a 18 VDC	amplificador	1	\$ 2.450.000	19%	\$ 465.500	\$ 2.915.500	\$ 2.915.500
6	Parlante parlante y/o altavoz para vehículo de emergencia tipo camión cisterna de 100 watts	parlante	1	\$ 2.680.000	19%	\$ 509.200	\$ 3.189.200	\$ 3.189.200
VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN								\$632.020.172

DIVEMOTOR

Carrera 72 No. 81 B - 13, Oficina 901 | Torre Fura, Connecta 80 | Bogotá | Tel: +57 6015187474 | www.divemotor.com.co





*Foto Ilustrativa

Respetados Señores,

Nuestras marcas son sinónimo de prestigio a nivel mundial, fundamentado en su vasta experiencia en la fabricación de vehículos de turismo, carga y utilitarios para labores específicas, en los que se han incorporado altos estándares de calidad, innovación, durabilidad, confort, seguridad y versatilidad.

Desarrollamos tecnología de punta para proporcionar a nuestros clientes soluciones adecuadas a sus necesidades de transporte, respaldadas por nuestra red de servicio a nivel nacional, técnicos especializados y una infraestructura orientada hacia Usted para brindarle un excelente servicio post venta a través de nuestra Red de Concesionarios autorizados.

INFORMACIÓN DEL OFERENTE:

La oferta es presentada por la siguiente sociedad:

DIVEMOTOR COLOMBIA S.A.S, sociedad identificada con NIT 830.044.266-2, que para efectos de la presente oferta se denominará EL OFERENTE, presenta la siguiente oferta para la compraventa de unidad **Atego 1726 L euro 6 modelo 2027**.

DESTINATARIO DE LA OFERTA:

La oferta está dirigida a **MUNICIPIO DE ANAPOIMA** y que en lo sucesivo se denominará genéricamente LA DESTINATARIA o EL CLIENTE.

DIVEMOTOR

Carrera 72 No. 81 B - 13, Oficina 901 | Torre Fura, Connecta 80 | Bogotá | Tel: +57 6015187474 | www.divemotor.com.co



PRECIO Y FORMA DE PAGO CHASIS: El precio unitario de venta de las unidades objeto de la presente oferta corresponde al valor del chasis + Tanque 8.5 Mts³, según se menciona a continuación:

Precio Lista incluido Iva \$ 632.020.172

* Valor con IVA del 19%, sin embargo, se facturará el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) que se encuentre vigente en el momento de la facturación. Nuevos gravámenes, y/o cambios de los existentes durante el periodo de suministro, se aplicarán a la factura.

DISPONIBILIDAD: Chasis + carrocería 60 días para la fabricación de acuerdo con las especificaciones.

Estos precios incluyen:

- Matricula, SOAT.
- Carrocería TIPO Tanque 8.5 Mts³
- Logos
- Mantenimiento 2 años o 120.000Km lo primero que se cumpla
- Estampillas

FORMA DE PAGO:

Plazo De Pago	Según Pliego
----------------------	--------------

Especificaciones Técnicas de chasis Atego 1726 L euro 6 Año Modelo 2027

TREN MOTRIZ

MOTOR

MARCA Y REFERENCIA
NÚMERO DE CILINDROS Y DISPOSICIÓN
CILINDRADA
POTENCIA
PAR MÁXIMO (TORQUE)
SISTEMA INYECCIÓN

Mercedes-Benz OM926 LA
6 cilindros en línea
7.201 cc
260 CV @ 2.200 rpm
900 Nm (92 kg.m) @ 1.200 - 1.600 rpm
Inyección directa - Sistema PLD

SISTEMA DE EMISIONES

NORMA DE EMISIONES Y TECNOLOGÍA

Euro VI

CAJA DE CAMBIOS

MARCA Y REFERENCIA
NÚMERO DE MARCHAS
RELACIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA
TRACCIÓN
TIPO*

Mercedes-Benz G 90-6
6
6.70 / 0.73
4x2
Mecánica

EFICIENCIA - MÁXIMO DESEMPEÑO DEL CAMIÓN

DIMENSIONES (mm)

LONGITUD TOTAL
ANCHO TOTAL
ALTURA AL TECHO DE LA CABINA
VOLADIZO DELANTERO
VOLADIZO TRASERO
DISTANCIA ENTRE Ejes
LARGO MÁXIMO CARROCABLE

8.730 mm
2.496 mm
2.735 mm
1.440 mm
1.081 mm
5.409 mm (modificable entre 3571 y 5409 mm)
6.500 mm

PESOS

PESO EN VACÍO**
PESO BRUTO VEHICULAR HOMOLOGADO
CAPACIDAD DE CARGA

5270 kg (Peso teórico de fábrica**)
17.000 kg
11.730 kg

DEPÓSITOS / TANQUES

MATERIAL
TANQUE DE COMBUSTIBLE
TANQUE ADITIVO SISTEMA SCR

Plástico
210 litros
35 litros

EJES

MARCA Y SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO

CAPACIDAD HOMOLOGADA
MARCA Y SUSPENSIÓN DEL EJE TRASERO

CAPACIDAD HOMOLOGADA
RELACIÓN EJE TRASERO

FRENOS

FRENO DE SERVICIO
SISTEMAS DE FRENADO AUXILIARES

FRENO DELANTERO Y TRASERO
ASISTENCIA ELECTRÓNICA

NEUMÁTICOS Y RINES

RINES
NEUMÁTICOS

Mercedes-Benz - Suspensión de ballesta + Amortiguadores hidráulicos y Barra estabilizadora
6000 kg
Martor MS23.245 - Suspensión de ballesta + Amortiguadores hidráulicos y Barra estabilizadora
11000 kg
7,60/5,37

Neumático de doble circuito
Top Brake (Freno de motor) + Exhaust brake (Mariposa en el escape)
Tambor
ABS + ASR

SISTEMA ELÉCTRICO

BATERÍA
ALTERNADOR

2 x 12 V / 135 Ah
28 V / 90 A

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD DEL CONDUCTOR

EQUIPAMIENTO

Clima centralizado con dos telemandos y encendido del motor por botón / Aire Acondicionado / Vidrios y mirradores de ajuste eléctrico / Espejo gran angular conductor y acompañante y de rampa puerta acompañante / Avistador de marcha atrás / Columna de dirección ajustable / 3 llaves individuales con sistema de seguridad de 3 pines / Ocho lavas de parabrisas / Display gráfico cuadro de instrumentos en el tablero de instrumentos con mandos de volante / Computador de ahorro / Control Crucero (temporiz.) / Control de tracción (ASR) / Radio con Bluetooth y USB / Asientos con sistema de seguridad / Teleguía (Signal) / Modelo de construcción con la carrocería (PMA 42) / Interfaz de conexión para equipo de Gestión de Flotas (FMS) / Interruptor de Ballestas / Parapetos de acero con protección / Suspensión de confort en la cabina / Tipo del asiento combustible cerrado / Columna de torcas de radio / Tapas escalones de acceso / Rueda de repuesto con elevador / Escaner / Luz DRL LED / Tapas de ventilación en el motor / Operación todo terreno. Cables con cable de acero plano e metalizado, portabaterías laterales.

APLICACIONES

CONDICIONES OPERACIÓN

TIPO DE CARROCERÍA (NO INCLUIDA)

Logística / Distribución / Construcción / Agricultura / Servicios urbanos y regionales / Largos Distancias
Furgón Estanco / Refrigerador / Tanques / Balcas / Nitros / Oficina móvil / Camión aéreo / Ránchero / Grúa sismológica.
Bajo pedido versiones entre 3571 y 5409 mm entre ejes*

De acuerdo con la Resolución 575 de septiembre de 2015, expedida por la Agencia Nacional de Seguridad (ANSS), se informa los sistemas de seguridad que cumple la unidad.

DIVEMOTOR

Carrera 72 No. 81 B - 13, Oficina 901 | Torre Fura, Connecta 80 | Bogotá | Tel: +57 6015187474 | www.divemotor.com.co



Alcance DE LA OFERTA:

Vigencia de la oferta	30 de septiembre de 2026
Sitio de entrega	En los puntos de la Red De concesionarios Divemotor acordados con el CLIENTE.

ACEPTACIÓN:

- La aceptación de la oferta deberá enviarse al siguiente correo: **carlos.paz@divemotor.co**
- Cualquier tema no especificado en el documento, debe ser consultado a DIVEMOTOR COLOMBIA S.A.S
- Vencido el plazo de vigencia de la oferta sin su aceptación, se deberá solicitar nueva cotización.

Autorización uso de datos personales y aviso de privacidad. Los datos suministrados serán recopilados, procesados, almacenados y utilizados para: 1. fines comerciales y de mercadeo, 2. verificación mensual de integridad, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales de Daimler Colombia S.A que se encuentra nuestra página web www.divemotor.com.co o hasta que cese la autorización. El cliente en nombre propio y/o en nombre de la persona jurídica que representa, mediante la firma del presente documento declara bajo fe de juramento que el origen de los fondos con el que desarrolla su actividad proviene de actividades lícitas. DIVEMOTOR COLOMBIA S.A.S acorde con lo dispuesto por la Circular Externa No. 100-000005 del 17 de junio de 2014 de la Superintendencia de sociedades, tiene implementado un sistema para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo, en virtud de éste, en caso que Usted decida contratar con DIVEMOTOR COLOMBIA S.A.,S nuestra Compañía deberá consultar al destinatario de la cotización en las listas de reporte que tenga disponibles y con base en el resultado de las mismas, podrá abstenerse de celebrar contratos con el destinatario de la presente cotización.

CARLOS PAZ

KAM Corporativo

DIVEMOTOR COLOMBIA S.A.S

Divemotor Colombia S.A. tiene un mecanismo institucional de recepción y trámite de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), si usted lo requiere puede acudir al personal de atención al cliente, quien le explicará nuestro procedimiento interno de PQR. Los datos de contacto son: dirección: Carrera 7 No. 120-20 Pisos 6, celular 3124955248 y correo electrónico customercaredco@divemotor.com. Para la presentación de PQR NO requiere realizarla personalmente, ni intervención de abogado alguno. En caso de persistir la inconformidad, le recordamos que puede acudir ante las autoridades competentes.

DIVEMOTORCarrera 72 No. 81 B - 13, Oficina 901 | Torre Fura, Connecta 80 | Bogotá | Tel: +57 6015187474 | www.divemotor.com.co