AW INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S

Medellín, 27 de Julio de 2026.

Señores.
SENA CTTAOA

Cotización CT.No. 55

Por medio de la presente, presentamos nuestra cotización para el suministro de los diferentes elementos de señalización solicitados:

| DESCRIPCION DE BIEN | Un | Cant | Val Unitario | IVA | Val Unit IVA Inc | Val Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detector de Humo Fotoeléctrico Convencional /Conexión a 2 Hilos / Serie i3 / Incluye Base | Un | 1 | 215.153 | 40.879 | 256.032 | 256.032 |
| PINTURA MULTIPROPOSITO PARA SEÑALIZACION TIPOTRAFICO X GALON, SEPUEDEN PEDIR COLOR VERDE, AZUL, BLANCO Y AMARILLO. | Un | 1 | 203.361 | 38.639 | 242.000 | 242.000 |
| BOTIQUÍN TIPO MORRAL DE PRIMEROS AUXILIOS, SIN DOTACIÓN | Un | 1 | 61.991 | 11.778 | 73.770 | 73.770 |
| Cinta Antideslizante Fotoluminiscente 50mm X 5m Reflectiva | Un | 1 | 91.122 | 17.313 | 108.435 | 108.435 |
| CINTA PARA LIMITAR ZONAS EN PVC ADHESIVO ACRILICO BASE SOLVENTE DE ELONGACIÓN DE 130% ANTES DE ROMPERSE LARGO: 33 M., ANCHO: 48 MM., ESPESOR: 0.13 MM. | Un | 1 | 36.825 | 6.997 | 43.822 | 43.822 |
| SEÑALIZACIÓN DE PREVENCIÓN PISO MOJADA FABRICADO EN PVC DE ALTA CALIDAD, IMPRESIÓN PERMANENTE POR AMBAS ACARA DE COLOR AMARILLO CON UNA ALTURA DE 65 CM | Un | 1 | 47.745 | 9.072 | 56.816 | 56.816 |
| Lámpara De Emergencia R1 Led 110/220v | Un | 1 | 84.592 | 16.073 | 100.665 | 100.665 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑALIZACION ALTO RELIEVE BRAILLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN APLICACIÓN VERTICAL, IMPRESIÓN PVC 30CM X 20. TENIENDO ENCUENTA LOS LINEAMIENTOS DE SEÑALIZACIÓN NTC 1461; ISO3864-1PARTE; ISO16069; NTC 1931. COLOR INSTITUCIONAL: VERDE R-57; G169; B-0; HEX 39A900 NEGRO R-0; G-0; B-0; HEX-000000 BLANCO R 246; G-246; B-246; HEX-F6F6F6. SEPUEDEN SOLICITAR LAS SIGUIENTES RUTA DE EVACUACION, BAÑO, SALIDA DE EMERGENCIA, RIESGO ELECTRICO | Un | 1 | 83.949 | 15.950 | 99.900 | 99.900 |
| SEÑALIZACIÓN CON LENGUAJE DE SEÑAS PARA PERSONAS CON DISPACISIDAD AUDITIVA EN APLICACIÓN HORIZONTAL EN IMPRESIÓN EN PVC 30CM X 20 TENIENDO ENCUENTA LOS LINEAMIENTOS NTC 1461; ISO3864-1PARTE; ISO16069; NTC 1931. COLOR INSTITUCIONAL: VERDE R-57; G169; B-0; HEX 39A900 NEGRO R-0; G-0;B-0;HEX000000 BLANCO R 246; G-246;B246; HEX-6F6F6 L. SEPUEDEN SOLICITAR LAS SIGUIENTES RUTA DE EVACUACION, BAÑO, SALIDA DE EMERGENCIA, RIESGO ELECTRICO, ESCALERAS, RAMPA. | Un | 1 | 111.472 | 21.180 | 132.652 | 132.652 |
| SEÑALIZACIÓN PROHIBIDO PARQUEAR 50CM X50. EN PVC, TENIENDO ENCUENTA LOS LINEAMIENTOS DE SEÑALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NTC 1461; ISO3864-1PARTE; ISO16069; NTC 1931 | Un | 1 | 54.735 | 10.400 | 65.135 | 65.135 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑALIZACION PROHIBIDO ACCESO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS SEÑALIZACIÓN REFLECTIVO PVC 30 CM X 20. TENIENDO ENCUENTA LOS LINEAMIENTOS DE SEÑALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NTC 1461; ISO3864-1 PARTE; ISO16069; NTC 1931 | Un | 1 | 28.991 | 5.508 | 34.499 | 34.499 |
| SEÑALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA (DERECHA) PVC REFLECTIVO 30CM X 20 TENIENDO ENCUENTA LOS LINEAMIENTOS DE SEÑALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NTC 1461; ISO3864-1PARTE; ISO16069; NTC 1931 | Un | 1 | 28.730 | 5.459 | 34.188 | 34.188 |
| SEÑALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA (IZQUIERDA) PVC REFLECTIVO RIESGO ELECTRICO 30CM X 20 TENIENDO ENCUENTA LOS LINEAMIENTOS DE SEÑALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NTC 1461; ISO3864-1PARTE; ISO16069; NTC 1931 | Un | 1 | 28.991 | 5.508 | 34.499 | 34.499 |
| SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACIÓN (DERECHA) ESCALERAS PVC REFLECTIVO RIESGO ELECTRICO 30CM X 20 TENIENDO ENCUENTA LOS LINEAMIENTOS DE SEÑALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NTC 1461; ISO3864-1PARTE; ISO16069; NTC 1931 | Un | 1 | 30.036 | 5.707 | 35.742 | 35.742 |
| SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACIÓN (IZQUIERDA) ESCALERAS SEÑALIZACIÓN EN IMPRESIÓN SOBRE POLIESTIRENO REFLECTIVO RIESGO ELECTRICO 30CM X 20 TENIENDO ENCUENTA LOS LINEAMIENTOS DE SEÑALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL | Un | 1 | 30.036 | 5.707 | 35.742 | 35.742 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRABAJO NTC 1461; ISO3864-1PARTE; ISO16069; NTC 1931 | | | | | | |
| SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACIÓN (IZQUIERDA) PVC REFLECTIVO RIESGO ELECTRICO 30CM X 20 TENIENDO ENCUENTA LOS LINEAMIENTOS DE SEÑALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NTC 1461; ISO3864-1PARTE; ISO16069; NTC 1931 | Un | 1 | 28.991 | 5.508 | 34.499 | 34.499 |
| CINTA DOBLE FAZ DE ALTA CALIDAD DE 20 M POR 24 MM | Un | 1 | 125.252 | 23.798 | 149.050 | 149.050 |
| SEÑALIZACIÓN SALIDA DE EMERERGENCIA CON SOPORTE COLGANTE. SEÑALIZACIÓN EN IMPRESIÓN SOBRE POLIESTIRENO REFLECTIVO CON SOPORTE COLGANTE TENIENDO ENCUENTA LOS LINEAMIENTOS DE SEÑALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NTC 1461; ISO3864-1PARTE; ISO16069; NTC 1937 | Un | 1 | 201.479 | 38.281 | 239.761 | 239.761 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE PARA EXTINTORES DE PISO DE 10 LIBRAS SOPORTE METÁLICO TIPO MATERA PARA EXTINTOR CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NEGRA. POSEE BASES EN CAUCHO QUE PERMITE MAYOR ADHERENCIA AL PISO. SOPORTE IDEAL PARA OFICINAS PERMITIENDO EL FÁCIL ACCESO Y UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO EN CUALQUIER ESPACIO. | Un | 1 | 31.900 | 6.061 | 37.961 | 37.961 |
| SOPORTE PARA EXTINTORES DE PISO DE 20 LIBRAS SOPORTE METÁLICO TIPO MATERA PARA EXTINTOR CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NEGRA. POSEE BASES EN CAUCHO QUE PERMITE MAYOR ADHERENCIA AL PISO. SOPORTE IDEAL PARA OFICINAS PERMITIENDO EL FÁCIL ACCESO Y UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO EN CUALQUIER ESPACIO. | Un | 1 | 39.378 | 7.482 | 46.860 | 46.860 |



AW INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit de Primeros Auxilios incluye<br>Gasas estériles x20 unidades<br>Botella de alcohol 345 ml<br>Baja lenguas x20 unidades<br>Caja completa de guantes de látex 100 unidades<br>Venda elástica 2x5 yardas<br>Venda elástica 3x5 yardas<br>Venda elástica 5x5 yardas<br>Esparadrapo de tela Rollo<br>Venda algodón laminado 3x5 yardas<br>Venda algodón laminado 5x35 yardas<br>Jabón quirúrgico o Yodopovidona<br>Solución salina 500 cc o en reemplazo 2 unidades de 250cc<br>Termómetro digital | Un | 1 | 1.421.915 | 270.164 | 1.692.079 | 1.692.079 |
| Total | | | | | | 3.554.109 |

Los precios unitarios anteriores discriminan el impuesto del IVA del 19%.

Cordialmente,

**ALEJANDRA MEDINA ARANGO**
Representante Legal
**AW INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.**
NIT: 92019925-3