INFORMACION GENERAL			
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**DÍA 28 MES 07 AÑO 2026**	HORA DEL LAVADO	**10:00 AM**
RAZON SOCIAL: **CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CPMS UBATE**			
DIRECCION: CARRERA 7 No. 6 – 41		CIUDAD: UBATE	

INFORMACION DEL LAVADO			
NO. DE TANQUES	TIPO DE MATERIAL	CAPACIDAD	SUBTERRANEO/ AÉREO
4	PLASTICO	1000 L	X

PRODUCTO UTILIZADO **HIPOCLORITO**	CONCENTRACIÓN **5%**	
APLICACIÓN	MANUAL **X**	MECÁNICA

OBSERVACIONES
REALIZAR REVISIÓN PERIÓDICAMENTE DEL TANQUE PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE DESECHOS.

VALIDO POR SEIS (6) MESES DESPUES DE LA EXPEDICION DEL MISMO

ANEXOS: CONCEPTO FAVORABLE VIGENTE EXPEDIDO POR LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA.

RESPONSABLE DEL LAVADO: ROBINSON JAVIER PINZON GOMEZ

APROBÓ	NO ES VÁLIDO SIN SELLO SECO	

313 881 61 16
aisasesorias18@gmail.com
Cra 2 # 402 LC 102 Ubaté
Cra 80 # 68 A - 04 Bogotá



EXAMEN FISICO QUIMICO DEL AGUA			
PRE LAVADO DE TANQUE		POST LAVADO DE TANQUE	
APARIENCIA DEL AGUA	TURBIA	**APARIENCIA DEL AGUA**	TRANSPARENTE
OLOR	SIN OLOR	**OLOR**	SIN OLOR
PRESENCIA DE ALGAS	NO	**PRESENCIA DE ALGAS**	NO
PRESENCIA DE HONGOS	BAJO	**PRESENCIA DE HONGOS**	NO
SEDIMENTACIÓN	ALTA	**SEDIMENTACIÓN**	NO
OBJETOS EXTRAÑOS	NO	**OBJETOS EXTRAÑOS**	NO
TAPAS	SI	**TAPAS**	SI
ROTACIÓN DEL AGUA	TODOS LOS DIAS	**ROTACIÓN DEL AGUA**	TODOS LOS DIAS
ACUMULACIÓN DE BACTERIAS	SI	**ACUMULACIÓN DE BACTERIAS**	NO

ESCALA DE PH




ESTADO DE CLORO RESIDUAL Y PH			
PRE LAVADO DE TANQUE 1		**POST LAVADO DE TANQUE 1**	
PARAMETRO DE CLORO		**PARAMETRO DE CLORO**	1.7
PARAMETRO DE PH		**PARAMETRO DE PH**	7.0
PRE LAVADO DE TANQUE 2		**POST LAVADO DE TANQUE 2**	
PARAMETRO DE CLORO		**PARAMETRO DE CLORO**	1.8
PARAMETRO DE PH		**PARAMETRO DE PH**	7.1
PRE LAVADO DE TANQUE 3		**POST LAVADO DE TANQUE 3**	
PARAMETRO DE CLORO		**PARAMETRO DE CLORO**	1.7
PARAMETRO DE PH		**PARAMETRO DE PH**	7.1
PRE LAVADO DE TANQUE 4		**POST LAVADO DE TANQUE 4**	
PARAMETRO DE CLORO		**PARAMETRO DE CLORO**	1.7
PARAMETRO DE PH		**PARAMETRO DE PH**	7.0

313 881 61 16
aisasesorias18@gmail.com
Cra 2 # 402 LC 102 Ubaté
Cra 80 # 68 A - 04 Bogotá

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				
EPP	AREA DE PROTECCION	CARACTERISTICAS	SI	NO
CASCO DE SEGURIDAD	▪ Protección de la cabeza contra peligros de impacto y penetración ▪ Fabricado en polietileno de alta densidad ▪ Diseño liviano		X	
BOTAS	▪ Flexible ▪ Suela Antideslizante ▪ Protege contra el agua y la humedad ▪ Fabricada en PVC		X	
GUANTES	▪ Resistente a la abrasion ▪ Resistentes a la penetracion quimica		X	
GAFAS DE SEGURIDAD	▪ Protección ocular ▪ Ajuste al rostro ▪ Ligeras ▪ Exposición a salpicaduras de productos químicos o ante la presencia de gases, vapores		X	
OVEROL	▪ liviano ▪ rápido secado ▪ evitar contacto con la piel		X	

313 881 61 16
aisasesorias18@gmail.com
Cra 2 # 402 LC 102 Ubaté
Cra 80 # 68 A - 04 Bogotá

ELEMENTOS DE SEGURIDAD				
EPP	AREA DE PROTECCION	CARACTERISTICAS	SI	NO
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	▪ Equipo de protección contra caídas ▪ Fabricado con correas cocidas ▪ Incluye partes que permiten la conexión de equipos y asegurarse a un punto de anclaje ▪ RESISTENCIA: 2,500 Kg		X	
CONECTOR DOBLE CON ABSORBEDO DE CHOQUE	▪ Sistema que permite la unión del arnés con el punto de anclaje ▪ RESISTENCIA: 2,500 Kg		X	
PROTECCION RESPIRATORIA	▪ Trae un respirador el cual lleva filtros 3M 6005		X	

313 881 61 16
aisasesorias18@gmail.com
Cra 2 # 402-LC 102 Ubaté
Cra 80 # 68 A - 04 Bogotá

Gobernación de Cundinamarca

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: GOB-S-CR-2026-0108424

LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
EMITE CONCEPTO SANITARIO
FAVORABLE

DSP-CQ-173-2026

A LA EMPRESA

AIS ASESORIAS SAS

NIT:	**901173640-4**
DIRECCIÓN:	**CARRERA 2# 4-02 LOCAL 102**
MUNICIPIO:	**UBATE**
No. DE ACTA IVC:	**901 -2026**
FECHA DEL ACTA IVC:	**13/06/2026**
VIGENCIA:	**15/06/2027**

Dedicada al Lavado y Desinfección de tanques para almacenamiento de agua para consumo humano, por cumplir con los requisitos sanitarios exigidos en la resolución No. 273 del 2018 y la No. 738 del 2018 expedidas por la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Este concepto sanitario cobija solamente las actividades de Lavado y Desinfección de tanques para almacenamiento de agua para consumo humano, almacenamiento de sustancias, instalaciones y personal autorizado para realizar el trabajo.

Lo anterior, con base en la inspección sanitaria y el acta visita de la misma y los demas documentos del respectivo expediente que reposa en la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el cual sirve de soporte para la emisión de este documento.

Cualquier modificación de áreas o cambio de domicilio requiere de la solicitud de la expedición de un nuevo concepto sanitario que las cobije.

Se expide a solicitud del interesado el día 16 del mes de junio de 2026.

Cordialmente,

LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS
DIRECTOR OPERATIVO
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

VÁLIDO POR Seis (6) Meses
PARA VERIFICACIÓN DEL MISMO LLAMAR AL 313 881 6116
COPIA EXCLUSIVA
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CPMS UBATE
NO ES VALIDO SIN SELLO SECO
28/07/2026
COPIA EXCLUSIVA PARA Carcel y Penitenciaria de Media Seguridad CPMS
FECHA CERTIFICADO Día 28 Mes 07 Año 26

DISTRIBUIDORA DE QUÍMICOS INDUSTRIALES S.A.

FICHA TÉCNICA

HIPOCLORITO DE SODIO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre Químico	Hipoclorito de Sodio
Fórmula Química	NaOCl
Peso Molecular	74.45 g/mol.
Sinónimos	Agua Lavandina, sal sódica del ácido hipocloroso

2. DESCRIPCIÓN

Esta sal es inestable en el aire, a menos que se mezcle con hidróxido de sodio.
Fuerte agente oxidante.
Generalmente se emplea o se guarda en solución.
De olor dulzaino desagradable y color verdoso pálido.
Soluble en agua fría, lo descompone el agua caliente.
Se obtiene por disolución de cloro gaseoso en solución de soda cáustica

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Hipoclorito disponible (NaClO) %W/V	12.6 mín
Cloro Libre	130 g/l mín.
Alcalinidad total (NaOH) %W/W	< 1.670
Densidad (20/20^{0}C)	1,18 - 1.25 g/ml

4. PROPIEDADES

Apariencia	Líquido
Color	Verdoso pálido (ligeramente amarillo)
Olor	penetrante e irritante, parecido al cloro
pH (a 160 g/l H_2O)	12
Punto de fusión	-16ºC
Punto de ebullición	96 - 99ºC

5. APLICACIONES

FECHA	REALIZO	REVISO	ACTUALIZO
2007/10/ 08	I.Q. Iván Darío Ospina	I.Q. Doria Maria Naranjo	I.Q. Iva´n Darío Ospina

Cra. 50C N° 10 Sur-18 Tels: 361 07 11-361 05 03-255 35 00-285 97 34 Fax: 285 64 74
Apartado Aéreo: 060802 - e-mail: quindus@une..net.co Medellín - Colombia.

Blanqueo de la pulpa de papel, tejidos, etc.
Tratamientos de aguas (desinfección, esterilización, acción algicida, decoloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscina).
Obtención de Hidróxido Férrico $Fe(OH)_3$ y Bióxido de Manganeso MnO_2, de Nitratos, Sulfatos y Cianatos de Cloraminas Orgánicas e Inorgánicas y Clorofenoles.

6. EFECTOS SOBRE LA SALUD

Efectos potenciales sobre la salud
La solución acuosa de NaClO basa su riesgo en su poder corrosivo y sus propiedades irritantes derivadas de su alcalinidad, su condición de generador potencial de cloro y de oxidante potencial. El grado de riesgo esta asociado a la concentración de la solución y a la duración del contacto.

Efectos sobre exposición

Ojos:	El contacto con ojos y piel es peligroso porque produce corrosión e irritación
Piel:	La exposición por contacto puede causar irritación temporal
Ingestión:	Puede causa daño al tejido en forma irreversible
Inhalación:	la inhalación de nieblas es riesgosa por su transformación en cloro, puede causar dolor de cabeza, nauseas, vomito

7. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Tras inhalación: Llevar a la persona afectada al aire libre y administrar oxigeno adicional con 100% de humidificación y aplicando respiración artificial en caso de ser necesario.
Contacto con la piel: aclarar con abundante agua. Extraer la sustancia por medio de algodón impregnado con polietilenglicol 400. Despojarse inmediatamente de la ropa contaminada.

Contacto con los ojos: aclarar con abundante agua, manteniendo los parpados abiertos (al menos durante 10 minutos). Avisar inmediatamente al Medico.

Cra. 50C N° 10 Sur-18 Tels: 361 07 11-361 05 03-255 35 00-285 97 34 Fax: 285 64 74
Apartado Aéreo: 060802 - e-mail: quindus@une..net.co Medellín - Colombia.

AIS Asesorías

A.I.S ASESORIAS S.A.S

CONCEPTO SANITARIO DSP-CQ-172-2026

DIA 28 MES 07 AÑO 2026

CERTIFICACION

RAZON SOCIAL: **CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CPMS UBATE**

DIRECCION: **CARRERA 7 No. 6 - 41**

CIUDAD: **UBATE**

TIPO: **CARCEL Y PENITENCIARIA**

SERVICIO REALIZADO: **DESINFECCION DE AMBIENTES, DESINSECTACION Y CONTROL DE ROEDORES**

VALIDO: **SEIS (6) MESES DESPUES DE FECHA DE EXPEDICION DEL MISMO**

HORA: **11:30 AM**

PRODUCTOS UTILIZADOS

NOMBRE COMERCIAL	TIPO	DOSIFICACION	PLAZO SEGURIDAD	BLANCO BIOLOGICO
DRYQUAT	**DESINFECTANTE**	**5 ML/ 1 LITRO DE AGUA**	**4 HORAS**	**VIRUS, BACTERIAS Y MICROORGANISMOS**
FENDONA	**INSECTICIDA**	**25 ML / 5 L. DE AGUA APLICADOS SOBRE 100 M2.**	**8 HORAS**	**INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES**
RODENTICIDA CEBO EN PASTA	**CEBO RODENTICIDA**	**_____._____**	**_____._____**	**RATAS Y RATONES**

OBSERVACIONES: INSPECCIONES PERIODICAS Y CONTINUAR CON LAS BUENAS PRACTICAS DE ASEO.

AIS ASESORIAS SAS
GERENTE

NO ES VALIDO SIN SELLO SECO

A.I.S. Asesorias S.A.S
NIT 901.173.640-4

Gobernación de Cundinamarca

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: GOB-S-CR-2026-0116420

VÁLIDO POR Seis (6) Meses
PARA VERIFICACIÓN DEL MISMO LLAMAR AL 313 881 6116

LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EMITE CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE

DSP-CQ-172-2026

A LA EMPRESA:

AIS ASESORIAS SAS

NIT:	**901173640-4**
DIRECCIÓN:	**CARRERA 2 # 4-02 LOCAL102**
MUNICIPIO:	**UBATÉ**
NO. DE ACTA IVC:	**900-2026**
FECHA DE ACTA IVC:	**13/06/2026**

Dedicada a la prestación de servicios de aplicación de plaguicidas y control de plagas en instalaciones y vehículos, por cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por la Ley 9 de 1979 y sus Decretos reglamentarios, en especial el 1843 de 1991.

Este concepto sanitario cobija las actividades de almacenamiento de sustancias, instalaciones, personal autorizado y control de plagas en los establecimientos que se mencionan a continuación, los cuales corresponden a los protocolos presentados y que fueron aprobados:

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas rápidas, plazas de mercado y relacionadas)
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, licoreras.)
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y demás centros educativos)
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)
5. Áreas públicas. (Calles, parques y plazas).
6. Centros de congregación masiva de personas (Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros vacacionales).
7. Oficinas y centros de trabajo (industrias, empresas, bodegas; entre otras)
8. Vehículos.
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales.

Todo lo anterior, con base en la inspección sanitaria y el acta visita de la misma y los demás documentos del respectivo expediente que reposa en la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el cual sirve de soporte

COPIA EXCLUSIVA
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD COPMS UBATE
28/07/2026
NO ES VÁLIDO SIN SELLO SECO
COPIA EXCLUSIVA PARA Carcel y Penitenciaria de Media Seguridad
FECHA CERTIFICADO Día 28 Mes 07 Año 26

Gobernación de Cundinamarca

COPIA EXCLUSIVA PARA
Carcel y Penitenciaria de Media Seguridad
FECHA CERTIFICADO
Día 28 Mes 07 Año 26

para la emisión de este documento.

Cualquier modificación de áreas o cambio de domicilio requieren de la solicitud de la expedición de un nuevo concepto sanitario que las cobije.

Se expide a solicitud del interesado el día 16 del mes de junio de 2026.


Cordialmente,

LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS
DIRECTOR OPERATIVO
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

Proyectó: Nestor Javier Condia Chavez, Químico, Contratista, Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Elaboró: Natalia María Gomez Garzon, Ingeniera Ambiental, Contratista, Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Aprobó: Doctor Fabian Camilo Salgado Escobar, Subdirector de Vigilancia en Salud Pública

COPIA EXCLUSIVA
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CPMS UBATE
NO ES VÁLIDO SIN SELLO SECO
28/07/2026

VÁLIDO POR
Seis (6) Meses
PARA VERIFICACIÓN DEL MISMO
LLAMAR AL 313 881 6116



FICHA TÉCNICA

DRYQUAT

Solución desinfectante
Mezcla de amonios cuaternarios de cuarta generación
Registro INVIMA: NSOH03846-15CO
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Cada 100 ml contiene:

Mezcla de amonios cuaternarios ..... 2,5 g
de cuarta generación
Excipientes c.s.p. .....100 ml

DRYQUAT es una solución desinfectante que contiene una mezcla de tres sales n-alquil dimetil bencil cloruro de amonio, amonios cuaternarios de cuarta generación, cuya acción se da contra bacterias gram positivas, gram negativas, hongos y levaduras, los cuales proliferan en industrias de alimentos y farmacéuticas, tanques de almacenamiento de agua, superficies comunes en instalaciones donde se manipulan alimentos y flores como mesones, instrumentos de corte, recipientes, paredes, pisos, techos y cuartos fríos.

DRYQUAT es un producto eficiente para superficies porosas, donde se concentran bacterias gram positivas y gram negativas no esporoformadoras que pese a ser susceptibles al cloro, este tiene una capacidad de penetración limitada, DRYQUAT por la naturaleza lipofílica de su cadena alquílica es ideal para estas superficies, por su alta capacidad de penetración y afinidad a la membrana y pared celular de los microorganismos

DRYQUAT es ideal para los programas de rotación de desinfectantes debido a su alta selectividad en bacterias, el producto encuadra en un sistema de rotación de desinfectantes de amplio espectro o baja selectividad

MODO DE ACCIÓN

Por su estructura anfipática disocia en solución acuosa en un catión (responsable de la acción germicida) y un anión inactivo, las cadenas carbonadas (hidrófobas) penetra en las membranas,

BASF
The Chemical Company

FICHA TECNICA

FENDONA® 6 SC

Insecticida / Suspensión Concentrada
USO DOMESTICO

Contenido neto:

INGREDIENTE ACTIVO	**% en peso**
Alfacipermetrina. (Equivalente a 60 gr de i.a. / L)	5.83 %
INGREDIENTES INERTES	94.17%
Total	100.00 %

REG. RSCO-DOM-INAC-107-308-064-06

REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MEXICO POR:
BASF MEXICANA S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR 975
COL. CD. DE LOS DEPORTES,
C.P. 03710, MEXICO, D.F.
Tel: 01 (55) 5325-2600;

HECHO EN FRANCIA Y/O ITALIA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Debe evitar la inhalación, ingestión y contacto con la piel y ojos, con este producto.
"ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA", "NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS". "NO SE REUTILICE ESTE ENVASE", "EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS"

Condiciones de manejo, almacenamiento y transporte:
Fendona® 6 SC no requiere de medidas especiales si se almacena y maneja correctamente.
Almacénese el producto en lugar debidamente identificado, exclusivo para productos tóxicos, ventilado, protegido de luz solar, alejado del calor y humedad, lejos de alimento para animales, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Manténgase el producto en su envase original.
Al manipular el insecticida recomendamos el uso de guantes de plástico y lavarse las manos con agua y jabón después de manipular el producto.
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O JUGUETES".

Rodenticida Cebo en Pasta


Rodenticida Cebo en Pasta

Identidad del producto

Producto: Rodenticida Cebo en Pasta

Tipo de formulación: Cebo en pasta oleosa, para el control de ratas y ratones
Ingrediente activo: Brodifacouma
Grupo Químico: Derivado de las cumarinas
No. CAS: 56073-10-0

Formula estructural:



Uso Veterinario, Doméstico y Salud Pública
Licencia de venta ICA 10547-MV/2020
Titular del Registro: Minagro Industria Química Ltda.

Composición garantizada

1. Brodifacouma	0.005 %
2. Benzoato de Denatonio	0.001 %
3. Inertes y materiales atrayentes	99.994 %

Descripción del producto

Rodenticida a base de un anticoagulante de segunda generación (brodifacouma), su ingestión causa hemorragias en los roedores plaga y finalmente su muerte en 3 a 7 días. Es efectivo especialmente para:

Rata de techo *(Rattus rattus)*
Rata de alcantarilla *(Rattus novergicus)*
Ratón común *(Mus musculus)*

Instrucciones de uso y manejo:

Este rodenticida es formulado en pasta oleosa blanda, altamente atrayente para ratas y ratones, en todo tipo de ambiente que frecuentan los roedores, como: Instalaciones pecuarias, granjas avícolas, porcícolas y lecheras, bodegas de almacenamiento de concentrados, instalaciones de la industria de alimentos, fabricas, interiores de casas de habitación, plazas de mercado, hospitales, techos, solares y basureros entre otros lugares.

Plaga	Dosis y aplicación
Ratas y ratones	10 - 30 gramos (1 a 5 envolturas 10g y 5g) por sitio, sobre recipientes limpios o cajas cebaderos.

Aplicar la dosis cada 2, 5 ó 10 metros, en sitios ocultos o cajas sebadero cerca de señales de infestación como: heces, pelos, desperdicios de comida o madrigueras, en las áreas donde transitan y/o habitan los roedores.

Ventajas de uso

- ✓ Seguro, baja toxicidad baja para el hombre y animales domésticos.
- ✓ Contiene sustancia amarga "Bitter Guard" para evitar ingestión accidental, antídoto: vitamina K1.
- ✓ Económico, por dosis efectiva "dosis única".
- ✓ Cebo aceitosos que permanece húmedo y sabroso por más tiempo, no presentan rechazo, recelo o no consumo.
- ✓ Los roedores usualmente se enferman y abandonan la bodega o casa para morir afuera.
- ✓ Práctico, listo para usar (sobre 5 o 10g), aplicación es fácil y limpia.

Antes de utilizar el producto leer atentamente la etiqueta, hoja informativa adjunto y ficha técnica

Propiedades físicas y químicas

Estado Físico: Pasta oleosa, de consistencia blanda.
Densidad: 1.25 g/ml a 20°C. .
Inflamabilidad: No inflamable.
pH: Neutro
Solubilidad: Insoluble en agua
Estabilidad: > 2 años en condiciones normales de almacenamiento dentro del empaque, evitar alta humedad y temperatura (> 40° C).

Información Toxicológica

Toxicidad aguda Oral DI_{50}: >2000 mg/kg - 5600 mg/kg de cebo, 1.35g de cebo, es suficiente para matar una rata de 250g de peso 0.14g de cebo, es suficiente para matar un ratón de 25g de peso.
Toxicidad Dermal CL_{50}: >2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria CL_{50}: >20 mg/L.
Irritación en los ojos: Irritante leve
Irritación y sensibilización Cutánea: Negativo

Toxicidad crónica: contiene brodifacouma 0.005% ≤ 1% de acuerdo SGA, se clasifica como no peligroso para la salud (Reproductiva, No mutagénico, No cancerígeno, No teratogenico).

No hay información sobre casos de intoxicación aguda o crónica por la exposición al producto Rataquill bloque Parafinado.

Clase de peligro: Toxicidad Aguda-Categoría 4
Nocivo si se ingiere, en contacto con la piel o si se inhala

Primeros Auxilios

En caso de sospecha de una intoxicación, detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica.

Signos y síntomas de intoxicación: La brodifacouma puede causar hemorragias internas y externas, aparición de moretones, sangrado de nariz y encías, sangre en la orina, hemorragias masivas, shock y coma.
Nota para el médico: Controlar el tiempo de protrombina a las 24, 48 y 72 horas. En casos de hemorragia severa, use como antídoto vitamina K1 a dosis de 10 - 20 mg/día. Vigilar los tiempos de protrombina hasta alcanzar niveles normales.
Antídoto: Vitamina K1(Konakion).

Impacto ambiental

El ingrediente activo brodifacouma es tóxico para aves, mamíferos, peces y organismos acuáticos, no afecta abejas y lombriz de tierra. Sin embargo, no hay riesgo practico ambiental para estos organismos, según el patrón de uso del producto Rodenticida Cebo en Pasta, de baja concentración de activo (brodifacouma 0,005%).

Precauciones y advertencias

Mantener alejado de los niños, animales domésticos y de la granja

- ✓ No arrojar los residuos de Rodenticida Cebo en Pasta, cerca de las fuentes de agua.
- ✓ Recoger y disponer adecuadamente los roedores muertos (quemarlos y/o enterraros alejados de fuentes de agua).
- ✓ Eliminar los empaques según normatividad local o retornar al distribuidor, fabricante para tal fin.
- ✓ No coger el cebo con las manos. Utilizar guantes y ropa adecuada durante su aplicación.
- ✓ No fume, coma, ni beba durante la aplicación del producto.
- ✓ Lavar la ropa contaminada, inmediatamente después de manipular y aplicar el producto.
- ✓ Utilizar las cajas – cebo, para aplicar el producto en viviendas con presencia de personas o animales domésticos.
- ✓ No aplicar el cebo sobre alimentos, utensilios de cocina, recipientes donde comen los animales de la granja, etc,.
- ✓ Almacenar el cebo en sus envases originales y sellados, en lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura ambiente (<40°C).

Cuidados **En caso de vertido accidental**

Brodifacouma material técnico, es tóxico para mamíferos, peces y aves. Evite que los derrames y remanentes de limpieza alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.

Producido por **Minagro Industria Química Ltda**

Carrera 16 No 10 - 42 / +57601 3361021 / +57601 4830607/ +57 311 2379322. Bogotá - Colombia. <minagro@minagroindustry.com>

Teléfonos de Emergencia **24 horas**

En Bogotá (+57601 4055911) y en el resto del país 01 8000 511 414.

VERSIÓN **Código QR**

Fecha de Actualización:
Agosto, 2023
Código:
FT-13-0823
Producto:
Rataquill Cebo en Pasta

FIN