

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA**



BASE AÉREA COFAC

**PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. 010-00-B-COFAC-BACOF- 2021 CUYO
OBJETO ES SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN A TODO COSTO, PARA LA JEFATURA
LOGÍSTICA (ÁREA CENTRO DISTRIBUCIÓN) DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA”**

ADENDA No. 001

- En aplicación artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, se modifica el Anexo de invitación pública del proceso 010-00-B-COFAC-BACOF-2021 mediante la presente adenda, en los siguientes aspectos:
- Que el día 09 de febrero de 2021 se publicó el proceso de mínima cuantía número 010-00-B-COFAC-BACOF-2021
- Que el día 10 de febrero de 2021, se presentó observación por parte de la empresa SOLUTION COPY LTDA.

Detalles de mensaje

Referencia interna: 010-00-B-COFAC-BACOF-2021
Descripción del proceso SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN A
TODO COSTO, PARA LA JEFATURA LOGÍSTICA
(ÁREA CENTRO DISTRIBUCIÓN) DE LA FUERZA
AÉREA COLOM
De: SOLUTION COPY LTDA
Usuario: NELSON ENRIQUE FLECHAS OTÁLORA
Fecha: 9 minutos de tiempo transcurrido (10/02/2021 4:46:06
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Para: FUERZA AÉREA COLOMBIANA;
Referencia del mensaje CO1.MSG.2338091
Tipo de mensaje: Observaciones
Asunto: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Texto de mensaje

Respetados señores:

Solicitamos muy amablemente eliminar las siguientes especificaciones técnicas ya que están direccionadas exclusivamente a una marca en particular (Marca RICO H) y por ende limitando la participación de proponentes:

- *Panel de control táctil a color con guía de uso simple y animado y fácil de Manejar. Compatible con la programación y plataforma de arquitectura Java (J2ME).*
- *Velocidad de impresión: MP 4000B/MP 4000: 40 ppm - MP 5000B/MP 5000: 50ppm.*

Con la eliminación primer requerimiento y eliminando las palabras MP 4000 y MP 5000 del segundo, expuestos anteriormente, es suficiente para abrir el proceso a muchas marcas y empresas.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

SOLUTION COPY LTDA

Que mediante formulario de preguntas y respuestas publicado el día 11 de febrero de 2021 el Comité Técnico Estructurador, avaló que se realizara la presente adenda así:

1. MODIFÍQUESE PARCIALMENTE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS EN EL NUMERAL 2.1.1 FICHA TÉCNICA Y EL ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN EL APARTE ESPECIFICACION TECNICA Y DE CALIDAD, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

FICHA TÉCNICA	
Servicio de fotocopiado e impresión a todo costo, para la Jefatura Logística (Área Centro Distribución) de la Fuerza Aérea Colombiana.	
Calidad Mínima / Patrones de Desempeño Mínimos	
(i) Para desarrollar el objeto contractual el contratista debe suministrar lo siguiente:	
FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO A CONTRATAR	
Especificación Técnica y de calidad	<p>El contratista deberá proporcionar, instalar, mantener y poner al servicio de la Jefatura Logística (Área Centro Distribución), tres (3) Equipos Multifuncionales que deberán tener como mínimo las siguientes especificaciones técnicas:</p> <p>La dependencia requiere: Dos (02) equipos de impresión de trabajo pesado con módulo de impresión blanco, negro y color (un equipo debe tener capacidad de impresión a color) La dependencia requiere: Un (01) equipo de impresión de trabajo liviano con módulo de impresión blanco y negro.</p> <p>ESPECIFICACIONES MINIMAS TECNICAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponible en diferentes configuraciones • Alimentador de documentos reversible automático para 500 hojas, que maneja eficientemente documentos de páginas múltiples y por ambos lados de originales hasta 11" x 17" • Las maquinas de fotocopiado e impresión deberán contar con panel táctil de fácil uso para el usuario. • Características tales como tecnología de encendido rápido y modo de hibernar, le serán de ayuda para economizar energía. Alto rendimiento 600 x 600 o 1200x1200 dpi e impresión en red a 50 ppm • Puede ver los comandos y manejar sus documentos desde cualquier PC por medio de un navegador de red estándar. • 4 GB RAM estándar (o superior) • Disco duro de 120 GB (estándar en configuración SP/SPF) • Soporta una gran variedad de archivos estándar como PDF, TIFF y JPEG ; páginas sencillas y múltiples TIFF, PDF, alta compresión PDF, Sing-Page JPEG. • Disco duro cifrado y data RAM no volátil • La característica de seguridad de impresión le ofrece la tranquilidad adicional de liberar los archivos cuando usted lo desee y borra los documentos en el servidor una vez impresos. • Velocidad de impresión deberá ser igual o superior a 40ppm • Interfaces estándar: 10BaseT/100BaseTX, USB 3.0 (o superior) • Capacidad de memoria: Compartida con la memoria de la copiadora. • Protocolo de red: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk Sistemas operativos/ de red: Windows/Vista/2000/Me/XP/Server 2003/7/8, Mac OS 8.6 - 9.2x, OS X 10.1 o posterior. • Resolución de impresión: Hasta 600 ppp (2400 ppp x600 ppp con degradación) • Escala de grises: 256 niveles · Tipo de copia: Papel común, transparencias, papel reciclado, cartulina, papel con membrete • Fuente de energía: 120 V/60 Hz

•	<ul style="list-style-type: none">• Tamaño de papel: De 5,5" x 8,5" a 11" x 17"• Bandeja bypass: 52 a 220 g/m2 Bond• Impression duplex: 60 a 169 g/m2 Bond
---	--

2. Modifíquese parcialmente el ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AJUSTADO, el cual incluye la modificación de la especificación técnica realizada en el numeral anterior, cambiando el documento publicado en el SECOP II.
3. Las demás condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones para el proceso de Selección de Mínima Cuantía No 010-00-B-COFAC-BACOF-2021, publicadas en el SECOP II, continúan vigentes.

Se expide la presente adenda en Bogotá D.C. el día 11 de febrero de 2021.