Alcon

Ficha Técnica N°: 705.13P
Versión: 1.0
Fecha de Efectividad: 09/May/2021

FICHA TÉCNICA

Código Dispositivo: 705.13P
Nombre del Producto: GRIESHABER MAXGrip REV DSP Forceps, 25Ga+


Descripción del Dispositivo

Los INSTRUMENTOS DSP GRIESHABER REVOLUTION son una línea de microinstrumentos vítreorretinianos con varias formas de pinzas y tijeras. Todas las pinzas y tijeras tienen una capacidad de rotación y un funcionamiento de 360°. La punta del instrumento se cierra presionando las palancas del mango; cuando se deja de presionar, la punta del instrumento se vuelve a abrir.

Los instrumentos están diseñados para utilizarse en la cirugía vitreorretiniana en la que es necesario sujetar y cortar para tratar patologías como agujeros maculares, membranas epirretinianas, retinopatías diabéticas, proliferaciones de membrana, retinopatía del prematuro (ROP) entre otras.

GRIESHABER MAXGrip REV DSP Forceps, 25Ga+ se presenta en color verde azulado. Este instrumento calibre 25 Gauche cuenta con una cubierta de rigidez adicional para aumentar la resistencia a la flexión del instrumento.

Las dimensiones generales de Los INSTRUMENTOS DSP GRIESHABER REVOLUTION son:



Diámetro del actuador (H)	Longitud del mango (L1)	Diámetro del mango (D)
19.7 – 24.8 mm	110.7 – 1.1/± 2.4 mm	10.3 – 0.1/± 0.25 mm

La longitud (L) en estado cerrado de la porción del eje invasivo del instrumento GRIESHABER MAXGrip REV DSP Forceps, 25Ga+ es de: 26.6 ± 1.2 mm



Los instrumentos se suministran estériles (esterilización terminal por óxido de etileno) y son de un solo uso. La unidad de venta es una caja que contiene 6 instrumentos.


Ficha Técnica N°: 705.13P
Versión: 1.0
Fecha de Efectividad: 09/May/2021

Material con que está fabricado el producto	El mango y actuador están compuestos de policarbonato; el tubo, el manguito de refuerzo y la porción invasiva del fórceps se componen de acero inoxidable. No contiene látex
Tipo de Esterilización	Óxido de etileno
Presentación de Venta	Caja que contiene 6 blísteres. Cada blíster contiene una unidad.
Sitio de Manufactura	Alcon Grieshaber AG. Winkelriedstrasse 52, 8203, Schaffhausen, Suiza
Fabricante Legal	Alcon Grieshaber AG. Winkelriedstrasse 52, 8203, Schaffhausen, Suiza
Certificación de Calidad (FDA; UE, etc.)	Swissmedic (Instituto Suizo de los productos terapéuticos)
Condiciones de Almacenamiento	No almacenar a temperatura mayor a 30°C. Mantener seco. Mantener fuera de la luz solar.
Vida útil (meses)	36 meses
Material del Envase Primario	Blíster de polietilentereftalato glicol (PETG) cubierta de una tapa de Tyvek






Ficha Técnica N°: 705.13P
Versión: 1.0
Fecha de Efectividad: 09/May/2021



GRIESHABER MAXGrip REV DSP Forceps



VERSIONES FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: **GRIESHABER MAXGrip REV DSP Forceps, 25Ga+**

CODE: **705.13P**

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1.0	09-May-2021	Creación de la ficha técnica versión 1.0

Nombre y Firma del Autor del Documento:

Jorge Cuacés Cuaces, Jorge Digitally signed by Cuaces, Jorge Date: 2021.05.09 16:49:48 -05'00'