LAVAPLATOS SENCILLO

NOGAL

REF(S). SUBCJ: 455940001 / Cj: 455930001

La GRIFERÍA DE COCINAS NOGAL ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonia con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional.

- Grifería lavaplatos con ahorro de agua, consumo de 6,4 litros por minuto.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Pico oscilante que permite mayor alcance y mas comodidad dando confort en el uso.
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Recubrimientos no tóxicos.
· Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

· Presión mínima recomendada: 20 psi.
· Presión máxima recomendada: 125 psi.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Material: Plástico.
· Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos.
· Dimensiónes generales de producto (H x W x L):
345 x 139 x 221 mm mm., 13,6 x 5,5 x 8,7 pulg.
· Peso neto 305 gr. / 0,67 lb.
· Peso bruto 325 gr. / 0,72 lb.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

· Temperatura máxima de trabajo: 71 ºC / 159,8 ºF.
· Temperatura mínima de trabajo: 5 ºC / 41 ºF.
· Capacidad de flujo estimada real a 60 Psi: 8,3 L/min.
· Vida útil de la unidad del pico: 50.000 ciclos.

PLANOS TÉCNICOS



Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Cromado	Negro	Gris

SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30

CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES

AHORRO DE AGUA

30 AÑOS
GARANTÍA GRIVAL

3 AÑOS
GARANTÍA CROMADO

PLOMO
NO CONTAMINA EL AGUA CON PLOMO


Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.
grival.com

GRIVAL

NOGAL
LAVAPLATOS SENCILLO

DIAGRAMA DE CAUDAL



REQUISITO DE NORMA: NTC 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
60	8,3	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min)
20	3,38
40	5,26
60	6,40
80	7,48
100	8,28

* LAS PRESIONES Y CAUDALES INDICADOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA PRESIÓN.

REPUESTOS

O19090001 UNIDAD CIERRE 90 PLASTICA
O24710001 MANIJA NOGAL
O24990001 PICO GRU
O24470001 AIREADOR MACHO

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

2 veces a la semana y

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

Para conocer la forma correcta de realizar la instalación o mantenimiento de su producto, busque la hoja de instrucción a interior del empaque o escanee este QR para encontrar recomendaciones.

REFERENCIAS DEL PRODUCTO

Referencia	Descripción
455940001	Subcj gf lavaplatos sencilla Nogal LT (No incluye canastilla, sifón ni acoples)
455930001	Cj gf lavaplatos sencilla Nogal LT (Incluye canastilla, sifón y acoples)
455943331	Pqte subcj gf lavaplatos sencilla Nogal Lt grifx x3 (Incluye Mangueras)
455085551	Subcj gf lavaplato sencilla Nogal Lt Negro (No incluye canastilla, sifón ni acoples)
455095551	Cj gf lavaplatos sencilla Nogal LT Negro (Incluye canastilla, sifón y acoples)
455083331	Pqte subcj gf lavaplatos sencilla Nogal Lt grifx Negro x3 (Incluye Mangueras)
455615551	Subcj gf lavaplato sencilla Nogal Lt Gris (No incluye canastilla, sifón ni acoples)
455625551	Cj gf lavaplatos sencilla Nogal LT Gris (Incluye canastilla, sifón y acoples)
455613331	Pqte subcj gf lavaplatos sencilla Nogal Lt grifx Gris x3 (Incluye Mangueras)

SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Etiquetas ambientales tipo I. NTC 5871:2011

icontec
Sello con Reglamento Técnico
Resolución 501 de 2017 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio


GRIVAL

grival.com

FICHA AMBIENTAL GRIFERÍA

LAVAPLATOS NOGAL LT SENCILLO

REF.: 455930001



OTRAS RESINAS ABS, NYLON + FIBRA DE VIDRIO,PMMA, POM SANTOPRENE	7 O	07 OTRO	POLIETILENO DE BAJA INTENSIDAD Bolsas plásticas, Bolsas de superlón	4 LDPE	04 PEBD

Los productos y componentes de las griferías para lavamanos, lavaplatos, duchas y accesorios para baños y cocinas se elaboran con materiales que no son considerados peligrosos para el medio ambiente y salud. Estos son fabricados con materiales plásticos y/o metálicos que al finalizar su vida útil tienen un gran potencial de ser reciclados. Los materiales plásticos utilizados son polipropileno, POM, ABS, acrílico, polietileno, poliestireno TPV, entre otros. Los accesorios que cuentan con componentes de caucho, si bien no son reciclables en su totalidad, no son considerados como residuos peligrosos y al finalizar su vida útil pueden disponerse como material inerte. Los materiales metálicos utilizados son aleaciones de cobre, acero y zinc las cuales pueden ser recicladas y no tienen características de peligrosidad para el ambiente y la salud. Todos los productos una vez termine su vida útil pueden ser dispuestos como residuos inertes separando adecuadamente sus componentes o partes. Los productos cromados o con otro tipo de recubrimiento metálico, son reciclables después de ser procesados y no son considerados peligrosos para el medio ambiente y salud. Los materiales plásticos empleados en los empaques de las griferías y accesorios como por ejemplo el polietileno y polipropileno son reciclables y son considerados como no peligrosos. Se recomienda revisar las disposiciones que al respecto tienen las empresas prestadoras del servicio de aseo de su ciudad.

MATERIAL RECICLADO

57% METAL

(Viruta, canales, rotura, limadura y recuperación de obsoletos) / Total MP metal

10% PLÁSTICO

(Recirculante de canales, rotura y recuperado de PT) / Total MP plásticas

USO AGUA EN EL PROCESO

66% AGUA RECIRCULADA

Agua utilizada en procesos de fabricación y tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas, reintegrándose a los procesos industriales.

GRIVAL

LAVAPLATOS NOGAL LT SENCILLO

REF.: 455930001

NO.	PRODUCTOS GRIVAL			PRODUCTO CORONA	NOMBRE	MATERIAL	ACABADO
	SUBCJ GF LVP SENC NOGAL LT 455940001	CJ GF LVP SENC NOGAL LT 455930001	PQTE LVP SENC NOGAL LT X3 455943331	SUBCJ GF LVP SENC NOGAL LT COR 465020001			
1	1	1	3	1	Pico grue cromado	ABS	Cromado
2	1	1	3	1	Cuerpo lavaplatos económico redondo	POM	Natural
3	1	1	3		Carcaza lavaplatos económico cromada	ABS	Cromado
4	1	1	3	1	Tapa manija palanca plana nogal	ABS	Cromado
5	1	1	3	1	Base manija palanca plana nogal	ABS	Cromado
6	1	1	3	1	Unidad cierre rápido 90 grados	Varios	Varios
7	1	1	3	1	Cuerpo lateral lavamanos 4 pulgadas cierre rápido	POM	Natural
8	1	1	3	1	Acople frío manija decorada cierre rápido 90 grados	POM	Natural
9	1	1	3	1	Arandela de retención pico lavaplatos	POM	Natural
10	1	1	3	1	Arandela de retención cuerpo lavaplatos	POM	Natural
11	1	1	3	1	Tuerca aseguradora lavamanos / lavaplatos	POM	Natural
12	1	1	3	1	Tuerca bonete cuerpo cierre rápido	POM	Natural
13	1	1	3	1	Tuerca aseguradora lavaplatos cromada	POM	Cromado
14				1	Hoja de instrucción genérica lavaplatos sencillo	Papel	Impreso
15	1	1	3	1	Tornillo autorroscante inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
16	2	2	6	2	Empaque de Caucho 39029	Caucho	Natural
17	1,033	1,083	4,06	1,033	Etiqueta código de barras	Papel	Papel adhesivo
18	1	1	3		Bolsa plástica lavaplatos sencillo nogal lt	PEBD	Natural
19							
20	1	1	3	1	Aireador plástico 1.5 gpm rosca externa	Varios	Varios
21	1	1	3	1	Empaque de Caucho lavaplatos sencillo	Caucho	Natural
22	1	1	3	1	Buje empaque de selle	POM	Natural
23	1	1	3	1	Empaque de selle	Santoprene	Natural
24	1	1	3	1	Resorte monocontrol	Acero inoxidable	Acero inoxidable
25	1	1	3	1	Soporte manija	ABS	Cromado
26	0,033	0,083		0,033	Caja modulación 39958	Cartón	Cartón
27	1	1	3	1	Arandela de fricción lavaplatos	ABS	Natural
28		1			Subensamble sifón en p	Varios	Varios
29		1			Cuerpo canastilla 4 pulgadas	Varios	Varios
30		1	3		Acople griflex lavamanos	Varios	Varios
31		1			Bolsa plástica 39936	PEBD	Natural
32			0,066		Caja de modulación master	Cartón	Cartón
33			1		Bolsa plástica 39813	PEBD	Natural
34				1	Bolsa plástica 34310 con solapa	PEBD	Natural
35				1	Carcaza lavaplatos económica	ABS	Cromado
36	1	1	3		Hoja de instrucción genérica lavaplatos sencillo	Papel	Papel impreso

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.
Puedes encontrarlo en el siguiente link: **https://empresa.corona.co/sostenibilidad**
corona.co

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

COLOMBIA: Bogotá **(601) 404 888** / Resto del país: **01 8000 5120304**

CENTRO AMÉRICA: Panamá **(507) 800 0202** / Guatemala **(502) 18006240109** / Costa Rica **(506) 4001 4966** / Nicaragua **(505) 2249 5521** / Salvador **(503) 2274 4620** / Honduras **(504) 9441 1968** (Tegucigalpa) / Honduras **(504) 9470 9391** (San Perdro Sula) / Ecuador **1800001065** / Perú **8005 4124** / México **01 800 705 1020**

Correo de atención en Centro América: **postventa@incesastd.com**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.**co

GRIVAL