
FICHA TÉCNICA

Numero de ítem	Nombre del ítem	Cantidad	Imagen
Ítem eléctricos / manuales (de conducción / manejo)			
1	Gato Estibador de 3 Toneladas de Alto 120 cm, ancho 150 cm, altura de elevación 1 metro, capacidad de carga 3000 kg	1	
2	Guadaña de 2.95 Hp 45.6cm3	1	
3	Motosierra Cilindrada 40.2 cm³ Potencia 2 kW Potencia 2.70 PS Potencia 2.70 bhp Peso de la unidad sin combustible 4.7 kg 1) Peso del sistema, sin combustible 5.67 / 5.81 / 5.57 kg 2) Relación peso/potencia 2.30 kg/kW Longitud de la espada 45 / 50 / 40 cm 3) Ancho de ranura 1.60 mm Paso de cadena de aserrado .325" Longitud del dispositivo con tope de garra 400 mm 1) Nivel de presión sonora 101 dB(A) 4) Nivel de potencia acústica 112 dB(A) 4) Valor de vibraciones, izquierda 6.9 m/s² 5) Valor de vibraciones, derecha 8.9 m/s² 5)	1	
4	Serrucho Profesional largo 51 cm con Mango de Madera	2	
5	Marco de Segueta 12 Pulgadas profesional de alto rendimiento	4	
6	Sierra Caladora de 650W de potencia y velocidad variable, ideal para realizar cortes rectos y curvos, botón de acción para trabajo continuo.	1	

7	biotrituradora chipeadora industrial potencia de 7hp gasolina marca rato sistema de arranque manual certificado tuv ce cilindrada 212 cc capacidad de trituración 4" / 10,16cm diámetro del disco/tambor de trituración 230 mm abertura de entrada 6" x 5" / 154*137 mm tamaño de la tolva de alimentación 17"×15" / 443*383 mm altura del conducto de descarga 95 mm tipo de corte sistema de tambor de doble cuchilla longitud de la cuchilla 150 mm barra de remolque opcional rueda 4.1/3.5-4 transmisión doble correa en v mecanismo de embrague transmisión directa tamaño del producto (lxa×h) 1666*554*1082.6 mm peso (sin combustible/recipientes de agua) 100 kg dimensiones del embalaje (lxaxh) 880*565*830 mm caja de herramientas opcional descarga giratoria 360° opcional garantia 1 año	1	
8	Sopladora 0,9hp, 27cm³, 700m³/Hora	1	
9	Manguera de alta presión uso de hidrolavadoras profesionales 10 mts	2	
10	Boquillas para limpieza uso de tuberías 57630150	6	
11	Balde Exprimidor / Carro Exprimidor 20 Lt Litros Plástico Ruedas	2	
12	Aspiradora de Muebles 15 litros Frecuencia: 60Hz Voltaje: 110V Es apta para líquido. Fuente de alimentación: corriente eléctrica. Su potencia es de 1600W.	1	
13	Brilladora de pisos Industrial 20 pulgadas	1	
14	Nivel Tubular de 121.92 cm	2	
15	Pinza amperimétrica de Pantalla LCD con retroiluminación Mordaza de aprox. 55mm. Gran robustez Especialmente apta para aplicaciones industriales Posibilidad de adaptar KPA FLEX-01 Diseñada para operar con facilidad en áreas reducidas Cumple norma CE, EN-61010-1 IP40	1	

16	Medidor De Distancia Laser Alcance: 0,05 50 mNorma: IP54Entrada para trípode: 0,25 Entorno de uso: InternoConexión Bluetooth: Si Precisión: ± 1,5 mmColor del láser: - Largo: 4,5 cmAncho: 2,4 cmAlto: 10,6 cmPeso: 0,1 kg	1	
17	Multimetro Profesional Prueba de diodos, Prueba de continuidad, Indicador de polaridad Capacitancia Frecuencia, Prueba de batería, Termopar tipo k Display LCD de 4 dígitos iluminado, Alimentación: 9V--- (batería cuadrada) Rango de voltaje CD: 60mV – 1 000V, Rango de voltaje CA: 60mV – 750V Resistencia: 600-60Mohms, Rango de corriente CA: 600 uA – 10A Rango de corriente CD: 600 uA – 10A, Rango de Capacitancia: 10nF-100mF Rango de frecuencia: 10Hz-10MHz, Rango de temperatura: 0-1 000°C Temperatura de operación: 0-40 °C, Temperatura de almacenamiento: -10 a 60°C Consumo: 0,1mW/h, Consumo: 0,1mW/h	1	
18	Taladro Percutor, Atornillador de Impacto de ½" 18V	2	
19	JUEGO POR 4 PIEZASA HOMBRESOLO TIPO C GIRATORIO 9 PULGADAS Mordazas autoajustable que no daña la piza de trabajo, fabricada en acero al carbono, con mordazas ajustables al rededor de formas irregulares para sostener materiales y brindar un alcance profundo y acceso en zonas extrechas, palanca de liberacion recubierta de vinil para destrabar las pinzas.	1	
20	Pulidora 4 Pulgadas, con 2,3Kg motor delgado de 1500w, carcasa de engranajes compacta y velocidad variable.1 pulidora , 1 llave de apriete, 1 tuerca de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 Capa protectora, 1 empuñadura auxiliar y 1 manual de instrucciones.	1	
21	LOCALIZADOR DE CIRCUITOS DE Ca CON PROBA A M 3003 kid rastreador am3003 avanzado de circuitos para fusibles y cables energisados y no energisados	1	
22	Brocas escalonadas para Metal Kit Set con Punzon Automatico Para Metales • Acero de alta Velocidad• Recubrimiento en Titanio• Espigo de 3 planos para mayor sujeción • Ideal para hacer diferentes tamaños de perforaciones con una sola broca • Para perforar materiales como: Acero, Aluminio, PVC etc. BROCA # 1 - Espigo de 1/4" con 6 pasos de 3/16" a 1/2" BROCA # 2 - Espigo de 5/16" con 9 pasos de 1/4" a 3/4" BROCA # 3 - Espigo de 3/8" con 15 pasos de 1/4" a 1.1/4"	1	
23	Kit de copas sierra bimetálicas para uso general, 9 piezas Especificationes: Kit de copas sierra bimetálicas para uso general, 9 piezasIncluye Copas sierras: (1) ¾", (1) 7/8", (1) 1-1/8", (1) 1-1/2", (1) 1-3/4", (1) 2"; Ejes: (1) ¼", (1) 7/16"; (1) Llave hexagonal y carcasa de plásticoNúmero de piezas 9.0Número de piezas 9.0Piezas 9.0Tipo de estuche PlásticoIncluye Copas sierras: (1) ¾", (1) 7/8", (1) 1-1/8", (1) 1-1/2", (1) 1-3/4", (1) 2"; Ejes: (1) ¼", (1) 7/16"; (1) Llave hexagonal y carcasa de plástico	1	

24	Set de Puntas y Brocas Bosch para Atornillar y Perforar 41 Unds (6) Brocas para piedra(5) Brocas para madera (1) Avellanadora(1) Adaptador(11) Puntas de atornillador (2) Brocas planas(1) Destornillador angular (6) Casquillos + (1) adaptador(7) Brocas metal oxido negro	1	
25	Fulminante con clavos Verde Calibre 22 CARACTERÍSTICAS CAL.22Verde - Nivel 3 concreto o acero se recomienda usar con clavo de fijación de 1"Amarilla - Nivel 4 concreto o acero extra-duro, se recomienda usar con clavo de fijación de 1/2"	10	
26	HOMBRE SOLO DE CADENA 8 PULGADAS hombre solo de 8 pulgadas por 5 cemtimetros de alto y dos de ancho en acero al cromo molibdeno	2	
27	Set de Destornilladores Pro 12 piezas Juegos de Destornilladores Medidas Varias medidas Características Destornilladores de alta calidad, templado a alta dureza, con mango antideslizante para mejor agarre, fácil de manejar y efectivo.	1	
28	Lijadora Orbital Peso (kg) 1.0 Potencia 230 W, Garantía de producto en meses 36 LIJADORA ORBITAL 1/4 - 230W Motor de 230 Wtts se mueve a 14,000 opm para proveer una superficie superior Carcaza anti-deslizante y texturizada, provee confort y control durante usos prolongados Potencia: 230W voltaje: 120V Órbitas / min: 14000 OPM Diámetro orbital: 1/16 pulgadas tamaño/tipo de papel: 1/4 de hoja	1	
29	Pistola profesional para Pintar 1000 Cm3 Pistola de alto rendimiento con boquilla de 1,8 mm que cubre un área de pintado de 260 a 290 mm, con vaso metálico.	2	
30	PRENSA DE MESA EN HIERRO Prensa forjada en hierro de 15 centímetros o 6 pulgadas giratoria 360 grados	1	
31	TALADRO PERCUTOR 1/2 PULGADA ROTO MARTILLO WWRD media 1/2 pulgadas (13mm), motor de 7.8 amperes, alto rendimiento y proteccion contra sobrecarga, velocidad alta y baja, doble modo rotomartillo, taladro para madera, acero o aplicaciones de momposteria, diseño libiano para menor fatiga, gatillo de goma de dos dedos, mango lateral sde 360ª con varilla de profundidad ofrece mayor control .	1	

32	Juego de 10 Llaves Hexagonales Métricas	1	
33	Juego Puntas para Destornillador Estrella #2 x 2"	20	
34	Juego de llaves torx corta x9 piezas	1	
35	Remachadora Trabajo Pesado 4 Bocas	1	
36	Juego de Brocas 13 Piezas en Caja Plástica para Taladro 1/16 a 1/4"	1	
37	Remachadora Cabeza Giratoria Ref MR77C	1	
38	Llana Lisa 11 Pulgadas 279 mm x 4-1/2 Pulgadas 114 mm	2	
39	Hidro lavadora Compacta 1520 Psi	1	