

FICHA TÉCNICA

EJÉRCITO NACIONAL

CORDON DE ESTADO MAYOR PARA OFICIAL SUPERIOR


No. JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00003 / INT-1



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 	FICHA TÉCNICA		
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 1 de 23

CONTENIDO

	Pág.
1 OBJETO	2
2 DEFINICIONES Y APLICACION	2
3 REQUISITOS	3
4 RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	8
5 METODOS DE ENSAYO	11
6 ANEXOS	12
7 CONTROL DE REVISIONES	13

Elaboró	Revisó	Aprobó
SP. EDWIN ALVARO VARGAS GARZON Suboficial Diseño e Innovación Técnica de Intendencia DIETE	 TC. GUSTAVO ADOLFO BELTRAN Director Estructuración Técnica del Ejército Nacional	 CR. BORIS BORMAN FONSECA REITA Jefe de Departamento de Logística del Ejército Nacional
 SP. ZOILO VALENCIA CHARRA Suboficial Diseño e Innovación Técnica de Intendencia DIETE		
 ST. CRISTIAN DANILO LOPEZ CRUZ Oficial Área Diseño e Innovación Técnica DIETE		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 		FICHA TÉCNICA	
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 2 de 23

1. OBJETIVO:

Esta ficha técnica tiene por objeto establecer los requisitos, especificaciones y métodos de ensayo a los que se debe someter el Cordón de Estado Mayor para Oficiales Superiores del Ejército Nacional para este elemento de gala y distinción, garantizando las exigencias mínimas de durabilidad y fineza en los diferentes actos protocolarios preestablecidos en el reglamento de Ceremonial Militar que exige el empleo del mismo.

2. DEFINICIONES:

2.1 DEFINICIONES

CORDON MANDO:	DE	HISTORIA: Originario de Alemania llamado Cordón de buena puntería para suboficiales y soldados .Hecho de aluminio con escudo de aleación, llevaba una presilla sobre el escudo que permitía que se abotonase por debajo de la hombrera derecha en los uniformes de desfile, presentación, guardia y paseo.
GUERRERA:		Chaqueta ajustada y abrochada desde el cuello, que forma parte de ciertos uniformes del Ejército.
TRENZADO:		Conjunto de tres o más ramales que se entretejen, cruzándolos alternativamente.
DEFECTO MAYOR:		Defecto que sin ser crítico tiene la posibilidad de ocasionar una falla o de reducir materialmente la utilidad de la unidad para el fin al cual se destina.
DEFECTO MENOR:		Aquel defecto que a la larga puede afectar el normal funcionamiento de la unidad o disminuir su utilidad.
LOTE:		Conjunto de unidades elaboradas bajo procesos de fabricación uniformes, que se somete como una unidad a evaluación con el objeto de establecer su aceptación o rechazo.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 	FICHA TÉCNICA		
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 3 de 23

2.2 APLICACIÓN

Para la aplicación de esta ficha técnica en procesos de adquisición, se debe tener en cuenta en los pliegos de condiciones los siguientes aspectos:

2.2.1. Establecer la muestra de referencia en caso que se requiera de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.1.4 ó 3.2.2.

2.2.2. En caso que se requiera o exija condiciones de empaque y rotulado diferentes a las establecidas en esta ficha técnica, la entidad lo debe especificar en los pliegos de condiciones.

2.2.3. Determinar el plan de muestreo, cuando la cantidad de parrillas a comprar es menor de 51 unidades.

3. DESCRIPCION.

3.1 REQUISITOS GENERALES

El Cordón de Estado Mayor para el uso de los Señores Oficiales Superiores debe cumplir con todas las especificaciones hechas en la presente ficha técnica con el fin de garantizar los acabados y la calidad de este elemento de gala, como se aprecia en la figura N° 1; con el fin de adquirir este elemento bajo los parámetros de un excelente control de calidad. Este elemento de gala se adquirirá como producto terminado.

El cordón de Estado Mayor será confeccionado en su totalidad en hilos de plata, con dos cordones trenzados, uno más largo que el otro que rematan en un cordón liso y dos puntas metálicas que simulan lapiceros. Tiene además dos cordones dobles lisos, uno largo y el otro corto, todos los cordones van unidos alrededor de un ojal para asegurar el botón de la hombrera o presilla.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 		FICHA TÉCNICA	
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 4 de 23

3.1.1. Dimensiones:

Tabla 1 .Dimensiones

GRUPO	CARACTERÍSTICA	CORDON DE ESTADO MAYOR OFICIAL SUPERIOR		
		Medida en mm	Puntaje por medida	Puntaje total
TRENZADO LARGO	Longitud trenzado	820	30	100
	Ancho	30	10	
	Grosor por cordón individual del trenzado	7	10	
	Longitud del Hilo de plata para el botón	80	10	
	Longitud cordón sencillo Inicial	45	15	
	Longitud cordón sencillo Terminal	70	10	
	Punta de Lapicero imitación oro	80	15	
TRENZADO CORTO	Longitud trenzado	515	20	70
	Ancho	30	10	
	Grosor por cordón individual del trenzado	7	05	
	Longitud del Hilo de plata para el botón	80	05	
	Longitud cordón sencillo Inicial	45	10	
	Longitud cordón sencillo Terminal	70	10	
	Punta de Lapicero imitación oro	80	10	
CORDON SENCILLO LARGO	Largo	760	08	10
	Ancho	7	02	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 		FICHA TÉCNICA	
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 5 de 23

(Continuación Tabla 1 .Dimensiones)

GRUPO	CARACTERÍSTICA	CORDON DE ESTADO MAYOR OFICIAL SUPERIOR		
		Medida en mm	Puntaje por medida	Puntaje total
CORDON SENCILLO CORTO	Largo	460	08	10
	Ancho	7	02	
PRESILLA DE AJUSTE	Largo	65	08	10
	Ancho	25	02	
TOTAL PUNTAJE			200	200

NOTA 1: La calificación será efectuada de acuerdo a los parámetros consignados en la presente ficha técnica numeral 4.2.12.

NO OBTENDRÁN PUNTAJE FINAL TECNICO EL ITEM O ITEMS A OFERTAR CUYO GRUPO DE EVALUACION (TRENZADO LARGO, TRENZADO CORTO, CORDON SENCILLO LARGO, CORDON SENCILLO CORTO Y PRESILLA DE AJUSTE) SEA INFERIOR AL 90%.

3.1.2.Trenzado Largo: El trenzado de mayor longitud del Cordón de Estado Mayor para Oficial Superior deberá ser confeccionado en hilos de plata.

Este inicia en un cordón sencillo finamente trenzado en el mismo material de todo el cordón que estará sujetado a la presilla de ajuste por costuras de fino acabado en hilo color plateado de acuerdo a Figura N° 5.

Luego del cordón sencillo inicial se desprenderá el trenzado a manera de "V" como se aprecia en la figura N° 3 y remata en un cordón liso y una punta metálica que simula un lapicero de color plata de acuerdo a figura N° 7, junto con una argolla en hilo plateado de 2 mm a manera de ojal para asegurar en el botón de la hombrera como se describe en la figura N° 4.

3.1.3.Trenzado Corto: El trenzado de menor longitud del Cordón de Estado Mayor para Oficial Superior deberá ser confeccionado al igual que el anterior en hilo de plata.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 		FICHA TÉCNICA	
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 6 de 23

Este inicia en un cordón sencillo finamente trenzado en el mismo material de todo el cordón que estará sujetado a la presilla de ajuste como se aprecia en la figura N° 5, exactamente al frente del cordón inicial del trenzado largo por costuras de fino acabado en hilo color dorado.

De la presilla se desprenderá el cordón sencillo y éste a su vez dará inicio al trenzado a manera de "V" como se aprecia en la figura N° 3 y remata en un cordón liso y una punta metálica que simula un lapicero color plateado de acuerdo a figura N° 7, junto con una argolla en hilo plateado de 2mm a manera de ojal para asegurar en el botón de la hombrera como se describe en la figura N° 4.

3.1.4.Cordón Sencillo Largo: Este adorno será elaborado en hilos de plata y estará sujetado a la presilla de ajuste por costuras de fino acabado en hilo color plata, a un lado del cordón sencillo de inicio del trenzado largo e ira doblado exactamente a la mitad terminando ajustado de igual manera a continuación del cordón sencillo del trenzado largo como se describe en la Figura N° 3 y N° 5.

3.1.5.Cordón Sencillo Corto: Este complemento al cordón de Estado Mayor será elaborado en hilos de plata y estará sujetado a la presilla de ajuste por costuras de fino acabado en hilo color plata a un lado del cordón sencillo de inicio del trenzado corto e ira doblado exactamente a la mitad terminando ajustado de igual manera, a continuación del cordón sencillo del trenzado corto como se describe en la Figura N° 2 y N° 5.

A 100mm del dobles del cordón llevara un adorno de 10 mm a manera de nudo trenzado elaborado en hilos de plata, que tendrá forma de ojal como sujeción al tercer botón del pecho en el Uniforme de Gala N° 2 de acuerdo a figura N° 6

3.1.6.Presilla de Ajuste: La presilla de ajuste será elaborada en un galón plateado de finas costuras simulando hilos de plata y en su parte central llevara un ojal de aproximadamente 20 mm, para sujetar el cordón al Uniforme de Gala al botón del mismo de acuerdo a figura N° 5.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 		FICHA TÉCNICA	
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 7 de 23

3.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.2.1. Trenzado Largo: El cordón inicial del trenzado largo a partir de la presilla de sujeción deberá tener las longitudes como se aprecian en la figura N° 8, en la parte final del trenzado ira un hilo plateado a manera de ojal para asegurar el cordón al botón del Uniforme de Gala N° 2 y en su parte inferior terminará en un cordón sencillo del cual se asegurara la punta metálica que tendrá forma de lapicero en color plata de acuerdo a figura N° 12.

A lado y lado del cordón sencillo inicial del trenzado largo se desprende un cordón sencillo corto que tendrá las dimensiones descritas en la figura N° 10, con un adorno a manera de nudo que simula un ojal como se aprecia en la figura N° 14.

3.2.2. Trenzado Corto: El cordón inicial del trenzado corto a partir de la presilla de sujeción deberá tener las longitudes como se aprecia en la figura N° 9, terminando el trenzado ira un hilo plateado a manera de ojal para asegurar el cordón al botón del Uniforme de Gala N° 2 y en su parte inferior terminará en un cordón sencillo del cual se asegurará la punta metálica que tendrá forma de lapicero en color plata de acuerdo a dimensiones descritas en la figura N° 12.

A lado y lado del cordón sencillo inicial del trenzado corto se desprende un cordón sencillo corto que tendrá las dimensiones descritas en la Figura N° 11, con un adorno a manera de nudo de acuerdo a las dimensiones como se aprecia en la figura N° 14.

NOTA 2. : Se deberá anexar el certificado de compromiso del fabricante y el certificado de calidad del producto.

3.3. REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO

3.3.1. Empaque:

Los Cordones de Estado Mayor para Oficial Superior se deben empacar en forma individual en cajas de cartón y estos a su vez en papel mantequilla y en bolsas individuales de polietileno por separado de tal forma que permitan apreciar fácilmente sus características y protegerlas de posibles averías durante su transporte y almacenamiento en especial de los cordones dorados y sus tejidos.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 		FICHA TÉCNICA	
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 8 de 23

3.3.2. Rotulado

Cada cordón de Estado Mayor deberá ser marcado individualmente con la marca del fabricante, la fecha y número del contrato.

El embalaje debe contener la siguiente información:

- Nombre del fabricante.
- Nombre del producto y cantidad
- Material utilizado en su elaboración.
- País de origen
- Nombre del destinatario
- Fecha y número del contrato

4. RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS.

4.1 PLANES DE MUESTREO Y CRITERIOS DE ACEPTACION

4.1.1 Toma de muestras para evaluar Requisitos Generales, de Empaque y Rotulado.

4.1.1.1. Muestreo: De cada lote de cordones de Estado Mayor para Oficial Superior, se debe extraer al azar una muestra conformada por el número de unidades indicado en la tabla 2. Sobre cada unidad de la muestra, se debe efectuar una inspección visual para verificar si éstos cumplen las condiciones generales y de empaque y rotulado especificados. Este plan de muestreo corresponde a un plan de muestreo simple, inspección reducida, nivel de inspección general I y un Nivel Aceptable de Calidad (NAC) de 6,5%, de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 2859- 1.

Tabla 2. Plan de muestreo para condiciones generales y empaque y rotulado

Tamaño del lote (unidades)	Tamaño muestra (unidades)	Número de Aceptación	Número de Rechazo
51-150	3	0	2
151 - 280	5	1	3
281 - 500	8	1	4

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 		FICHA TÉCNICA	
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 9 de 23

501 - 1.200	13	2	5
1.201 - 3.200	20	3	6
3.201 - 10.000	32	5	8
10.001 - 35.000	50	7	10
35.001 o más	80	10	13

Nota 3: Para los lotes menores de 51 Cordones de Estado Mayor, el plan de muestreo a aplicar debe ser acordado entre el proveedor y el comprador

4.1.1.2. Criterio de aceptación o rechazo para requisitos generales, empaque y rotulado: Si el número de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al número de aceptación se debe proceder a realizar el muestreo indicado en el numeral 4.1.2; si el número de unidades defectuosas es mayor o igual al número de rechazo se debe devolver el lote al proveedor. Si el número de unidades defectuosas en la muestra es mayor que el número de aceptación y menor que el número de rechazo, se debe proceder a realizar el muestreo indicado en el numeral 4.1.2, con la condición que para la próxima entrega se aplicará un plan de muestreo simple inspección normal bajo las mismas condiciones.

4.1.2. TOMA DE MUESTRAS PARA EVALUAR REQUISITOS ESPECÍFICOS

4.1.2.1. Muestreo: Para verificar los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, se debe sacar al azar de entre la muestra tomada en el numeral 4.1.1.1. Dependiendo del tamaño del lote, el tamaño de muestra en unidades indicado en la tabla 3. Este plan de muestreo corresponde a un muestreo simple nivel de inspección especial S-3 inspección reducida un NAC del 6.5%, de acuerdo con la Norma técnica Colombiana NTC-ISO 2859-1.

Tabla 3: Plan De Muestreo Para Evaluar Requisitos Específicos:

Tamaño del lote (unidades)	Tamaño de la muestra (unidades)	Número de Aceptación	Número de Rechazo
51 – 500	3	0	2
501 – 3200	5	1	3
3201 – 35 000	8	1	4
35 001 ó más	13	2	5

Nota 4: Para los lotes menores de 51 unidades, el plan de muestreo a aplicar deberá ser el acordado entre el proveedor y el comprador.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 		FICHA TÉCNICA	
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 10 de 23

4.1.2.2. Criterio de aceptación o rechazo para evaluar requisitos: Si el número de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al número de aceptación se aceptara el lote; si el número de unidades defectuosas es mayor o igual al número de rechazo, el lote se rechaza. Si el número de unidades defectuosas en la muestra es mayor que el número de aceptación y menor que el número de rechazo se debe aceptar el lote, con la condición que para la próxima entrega se aplicara un plan de muestreo simple, inspección normal bajo las mismas condiciones.

4.2.MÉTODOS DE ENSAYO

4.2.1.CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES: La verificación de las dimensiones debe efectuarse con los instrumentos (reglas, micrómetros, nonios y demás) que posean la precisión y exactitud requeridas para las dimensiones a determinar.

4.2.2. PARÁMETROS DE PUNTUACIÓN DE PORCENTAJE TABLA DE MEDIDAS:

MEDIDAS DE LA ENTIDAD	100% DEL PUNTAJE PROPUESTO
DIFERENCIAS HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO POR MILIMETROS	REGLA DE 3 SIMPLE DIRECTA. EN EL EVENTO QUE LA MEDIDA SE ENCUENTRE POR ENCIMA DE LA EXIGIDA EN LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA, LA DIFERENCIA EN QUE SE EXCEDA SERÁ DESCONTADA DEL 100%.

EJEMPLO:

El oferente presenta un CORDON DORADO GENERAL para evaluar y el LACCE en sus resultados de laboratorio nos arroja una medida en el TRENZADO CORTO – LONGUITUD TRENZADO de 510mm. La forma correcta para asignarle puntos es la siguiente:

Tenemos 510 mm y la medida esperada es de 515 mm, lo que quiere decir que existe una diferencia por encima de 3 mm de la esperada, así:

515 mm ----- 100%

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 	FICHA TÉCNICA		
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 11 de 23

510 mm ----- X donde por regla simple de tres la variable X tiene un valor de 99,02%.

Ahora bien, para determinar el puntaje a asignar se procede a realizar:

30 puntos ----- 100%

X ----- 99,02% donde por regla de tres simple, la variable X que corresponde al puntaje asignado para esta característica evaluada es de: 29,7 PUNTOS


5.NORMATIVIDAD APLICABLE

REGLAMENTO DE EJC-4 -1 DE UNIFORMES, INSIGNIAS Y DISTINTIVOS PARA EL PERSONAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 		FICHA TÉCNICA	
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 12 de 23


6. ANEXOS

FIGURA N° 1
VISTA GENERAL CORDÓN DE ESTADO MAYOR PARA OFICIAL SUPERIOR



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 	FICHA TÉCNICA		
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 13 de 23

VISTA DETALLE TRENZADOS LARGO Y CORTO CORDÓN DE ESTADO MAYOR PARA OFICIAL SUPERIOR



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 		FICHA TÉCNICA	
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 14 de 23

VISTA CORDÓN SENCILLO E INICIO TRENZADO LARGO





FIGURA N° 4:
VISTA HILO DORADO TERMINACION TRENZADOS A MANERA DE OJAL



M

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 	FICHA TÉCNICA		
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 15 de 23

CORDÓN PARA OFICIAL GENERAL
FIGURA N° 5
VISTA PRESILLA DE SUJECION CORDÓN
DE ESTADO MAYOR PARA OFICIAL SUPERIOR





FIGURA N° 6
VISTA GENERAL DETALLE CORDÓN CORTO Y ADORNO EN FORMA DE
NUDO
CORDÓN DE ESTADO MAYOR PARA OFICIAL SUPERIOR



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



FICHA TÉCNICA



Código: FO-JEM-DIPLA-034

Versión: 1

Fecha de emisión:
2012-12-14


Página: 16 de
23

FIGURA N° 7
VISTA GENERAL TERMINACIONES METALICAS EN FORMA DE LAPICERO
IMITACION PLATA




FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 	FICHA TÉCNICA		
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 17 de 23

FIGURA N° 8
DIMENSIONES TRENZADO LARGO
CORDÓN DE ESTADO MAYOR PARA OFICIAL SUPERIOR




FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 	FICHA TÉCNICA		
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 18 de 23

FIGURA N° 9
DIMENSIONES TRENZADO CORTO
CORDÓN DE ESTADO MAYOR PARA OFICIAL SUPERIOR




FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 	FICHA TÉCNICA		
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 19 de 23

FIGURA N° 10
DIMENSIONES CORDÓN SENCILLO CORTO
CORDÓN DE ESTADO MAYOR PARA OFICIAL SUPERIOR



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 		FICHA TÉCNICA	
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 20 de 23

FIGURA Nº 11
DIMENSIONES CORDÓN SENCILLO LARGO
CORDÓN DE ESTADO MAYOR PARA OFICIAL SUPERIOR



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 	FICHA TÉCNICA		
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 21 de 23

FIGURA N° 12
DIMENSIONES Y DETALLES PUNTAS METALICAS
FORMA DE LAPICERO
CORDÓN DE ESTADO MAYOR PARA OFICIAL SUPERIOR






FIGURA N° 13
DIMENSIONES Y DETALLES PRESILLA DE SUJECCIÓN
CORDÓN DE ESTADO MAYOR PARA OFICIAL SUPERIOR





FIGURA N° 14
DIMENSIONES Y DETALLE NUDO DE ADORNO CORDÓN SENCILLO CORTO
CORDÓN DE ESTADO MAYOR PARA OFICIAL SUPERIOR



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL 	FICHA TÉCNICA		
Código: FO-JEM-DIPLA-034	Versión: 1	Fecha de emisión: 2012-12-14	Página: 23 de 23

7. CONTROL DE REVISIONES

00	Primera Versión	01-ENE-2013
01	Reestructuración del Estado Mayor del Ejército Creación de la Jefaturas de Estado Mayor y Creación de los Comandos Funcionales, según Directiva Transitoria <u>0362/2015</u> "Reestructuración Estado Mayor Ejército.	14-SEPT - 2016

4