ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Hogar San José Saramita
MES: OCTUBRE AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: JUAN DAVID SANCHEZ M. 2. Cargo: Técnico Ambiental.

3. Desinfectante utilizado: HIPOCLORITO DE SODIO

3. Marca: DEA

3. Fecha de vencimiento: 08/11/2024 3. Concentración: 5.50%

4. Semana: J

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
SAGRADA 1														
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Dormitorios			10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Baños			10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Pasillos			10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Canecas			10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Colchones			10	38	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38
SAGRADA 2														
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Dormitorios			10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Baños			10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Pasillos			10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Canecas			10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Colchones			10	38	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38
OTRAS ÁREAS														
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Comedores			10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Oficinas			10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
UTAC - SHUT			10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Salones			10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Lavandería			10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Emisora			10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Pasillos			10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 2

	FATIMA													
	L		M		M		J		V		S		D	
5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Dormitorios			10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Baños			10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Pasillos			10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Canecas			10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Colchones			10	38	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38

	SAN ENRIQUE													
	L		M		M		J		V		S		D	
5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Equipos			2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5
Pisos			10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Mesas			4	15	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15
Canecas			10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Baños			10	76	10	78	10	78	10	76	10	76	10	76

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Juan David Sánchez C.C 1069748066

TÉCNICO AMBIENTAL

NOMBRE Y C.C.	FIRMA	CARGO
		Tec Ambiental

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Hogar San José Saramita
MES: OCTUBRE AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: JUAN DAVID SANCHEZ M. 2. Cargo: Técnico Ambiental.

3. Desinfectante utilizado: HIPOCLORITO DE SODIO

3. Marca: DEA

3. Fecha de vencimiento: 08/11/2024 3. Concentración: 5.50%

4. Semana: 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	SAGRADA 1													
	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Dormitorios	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Baños	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Pasillos	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Canecas	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Colchones	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	SAGRADA 2													
	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Dormitorios	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Baños	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Pasillos	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Canecas	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Colchones	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	OTRAS ÁREAS													
	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Comedores	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Oficinas	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
UTAC - SHUT	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Salones	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Lavandería	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Emisora	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Pasillos	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	FATIMA													
	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Dormitorios	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Baños	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Pasillos	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Canecas	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Colchones	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	SAN ENRIQUE													
	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Equipos	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5
Pisos	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Mesas	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15
Canecas	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Baños	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Juan David Sánchez C.C 1069748066

TÉCNICO AMBIENTAL

NOMBRE Y C.C.	FIRMA	CARGO
		Tec Ambiental

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Hogar San José Saramita
MES: OCTUBRE AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: JUAN DAVID SANCHEZ M. 2. Cargo: Técnico Ambiental.

3. Desinfectante utilizado: HIPOCLORITO DE SODIO 3. Marca: DEA

3. Fecha de vencimiento: 08/11/2024 3. Concentración: 5.50%

4. Semana: 3

SAGRADA 1

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Dormitorios	10	57	10	57	10		10		10		10		10	
Baños	10	76	10	76	10		10		10		10		10	
Pasillos	10	57	10	57	10		10		10		10		10	
Canecas	10	76	10	76	10		10		10		10		10	
Colchones	10	38	10	38	10		10		10		10		10	

SAGRADA 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Dormitorios	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Baños	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Pasillos	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Canecas	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Colchones	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38

OTRAS ÁREAS

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Comedores	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Oficinas	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
UTAC - SHUT	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Salones	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Lavandería	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Emisora	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Pasillos	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	FATIMA													
	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Dormitorios	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Baños	10	76	10	76	10	76	10	76	10	57	10	57	10	57
Pasillos	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	76	10	76
Canecas	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	57	10	57
Colchones	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	SAN ENRIQUE													
	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Equipos	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5
Pisos	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Mesas	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15
Canecas	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Baños	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Juan David Sánchez C.C 1069748066

TÉCNICO AMBIENTAL

NOMBRE Y C.C.	FIRMA	CARGO
		Tec. Ambiental

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Hogar San José Saramita
MES: OCTUBRE AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: JUAN DAVID SANCHEZ M. 2. Cargo: Técnico Ambiental.

3. Desinfectante utilizado: HIPOCLORITO DE SODIO

3. Marca: DEA

3. Fecha de vencimiento: 08/11/2024 3. Concentración: 5.50%

4. Semana: 4

SAGRADA 1

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Dormitorios	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Baños	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Pasillos	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Canecas	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Colchones	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38

SAGRADA 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Dormitorios	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Baños	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Pasillos	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Canecas	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Colchones	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38

OTRAS ÁREAS

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Comedores	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Oficinas	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
UTAC - SHUT	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Salones	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Lavandería	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Emisora	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Pasillos	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	FATIMA													
	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Dormitorios	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Baños	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Pasillos	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Canecas	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Colchones	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38	10	38

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	SAN ENRIQUE													
	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Equipos	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5
Pisos	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57	10	57
Mesas	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15
Canecas	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76
Baños	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76	10	76

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Juan David Sánchez C.C 1069748066

TÉCNICO AMBIENTAL

NOMBRE Y C.C.	FIRMA	CARGO
		Tec. Ambiental

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Hogar San José Saramita
MES: OCTUBRE AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: JUAN DAVID SANCHEZ M. 2. Cargo: Técnico Ambiental.

3. Desinfectante utilizado: HIPOCLORITO DE SODIO

3. Marca: DEA

3. Fecha de vencimiento: 08/11/2024 3. Concentración: 5.50%

4. Semana: 5

SAGRADA 1

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Dormitorios	10	57	10	57	10	57	10	57						
Baños	10	76	10	76	10	76	10	76						
Pasillos	10	57	10	57	10	57	10	57						
Canecas	10	76	10	76	10	76	10	76						
Colchones	10	38	10	38	10	38	10	38						

SAGRADA 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Dormitorios	10	57	10	57	10	57	10	57						
Baños	10	76	10	76	10	76	10	76						
Pasillos	10	57	10	57	10	57	10	57						
Canecas	10	76	10	76	10	76	10	76						
Colchones	10	38	10	38	10	38	10	38						

OTRAS ÁREAS

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Comedores	10	57	10	57	10	57	10	57						
Oficinas	10	57	10	57	10	57	10	57						
UTAC - SHUT	10	76	10	76	10	76	10	76						
Salones	10	57	10	57	10	57	10	57						
Lavandería	10	57	10	57	10	57	10	57						
Emisora	10	57	10	57	10	57	10	57						
Pasillos	10	57	10	57	10	57	10	57						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	FATIMA													
	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Dormitorios	10	57	10	57	10	58	10	57						
Baños	10	76	10	76	10	76	10	76						
Pasillos	10	57	10	57	10	57	10	57						
Canecas	10	76	10	76	10	76	10	76						
Colchones	10	38	10	38	10	38	10	38						

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	SAN ENRIQUE													
	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Equipos	2	5	2	5	2	5	2	5						
Pisos	10	57	10	57	10	57	10	57						
Mesas	4	15	4	15	4	15	4	15						
Canecas	10	76	10	76	10	76	10	76						
Baños	16	76	10	76	10	76	10	76						

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Juan David Sánchez C.C 1069748066

TÉCNICO AMBIENTAL

NOMBRE Y C.C.	FIRMA	CARGO
		Tec. Ambiental