CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

N. Jeros

ELEMENTOS DE BOTIQUIN		ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	Jun - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	Sep - 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Oct - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

10-8-2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicacion: FEBRERO 2026

Diarios

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	Jun - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	Sep. 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Oct - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

17-8-2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO MANTENIMIENTO ZIII	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Pijaos

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	Jun - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	Sep - 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Oct - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

24 - 8 - 2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO MANTENIMIENTO	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		COD.GO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Sosiano

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	May - 2024		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	Jul - 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Ago - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

6-8-2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

404

CONSORCIO MANTENIMIENTO 2026	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

SOBRINO

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	May - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	Jul - 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Ago - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

13-03-2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO MANTENIMIENTO	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

Sosiano

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	OK	OK			
	BAJA LENGUAS	OK	OK			
	GUANTES	OK	OK			
	TAPABOCAS	OK	OK			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	OK	OK	May - 2027		
	YODOPOVIDONA	OK	OK	Jul - 2027		
	CLORURO DE SODIO	OK	OK	Ago - 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	OK	OK			
	VENDA DE ALGODÓN	OK	OK			
	GASA ESTERIL	OK	OK			
	ESPARADRAPO	OK	OK			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

20-8-2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO MANTENIMIENTO	FORMATO DE INSPECCION DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN - SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-015

Fecha de Aplicación: FEBRERO 2026

	ELEMENTOS DE BOTIQUIN	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
INSTRUMENTAL	INMOVILIZADOR CERVICAL	Ok	Ok			
	BAJA LENGUAS	Ok	Ok			
	GUANTES	Ok	Ok			
	TAPABOCAS	Ok	Ok			
ANTISEPTICOS	ALCOHOL	Ok	Ok	May - 2027		
	YODOPOVIDONA	Ok	Ok	Jul - 2027		
	CLORURO DE SODIO	Ok	Ok	Ago 2027		
MATERIAL DE CURACION	VENDA ELASTICA	Ok	Ok			
	VENDA DE ALGODÓN	Ok	Ok			
	GASA ESTERIL	Ok	Ok			
	ESPARADRAPO	Ok	Ok			
OTROS						

OBSERVACIONES: _____

Camilo Duran
FIRMA Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

27-8-2026
FECHA DE LAS INSPECCIÓN

CONSORCIO MANTENIMIENTO 360	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Los Molinos

FECHA DE INSPECCIÓN: 4-08-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 3-8 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	4-8-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al período: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: dia-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUTA	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Los Molinos

FECHA DE INSPECCIÓN: 11-8-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 10-15 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun 2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	11-8-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Los Molinos

FECHA DE INSPECCIÓN: 18-8-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 17-22 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	18-8-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUD	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Los Molinos

FECHA DE INSPECCIÓN: 25-8-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 24-29 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun. 2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran	Camilo Duran	25-8-2026
	Nombre	Firma	Fecha

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Manizales

FECHA DE INSPECCIÓN: 5-8-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 3-8 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun 2028	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	5-8-26 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUTA	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Manuales

FECHA DE INSPECCIÓN: 12-8-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 10-16 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	12-8-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Marruecos

FECHA DE INSPECCIÓN: 19-8-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 17-22 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	19-8-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al período: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

714

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUE	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Marruecos

FECHA DE INSPECCIÓN: 26-8-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 24-29 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	26-8-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al período: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Arboledas

FECHA DE INSPECCIÓN: 6-8-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 3-8 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2026	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección

Camilo Duran — Nombre

Camilo Duran — Firma

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	6-8-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUTA	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Articulados

FECHA DE INSPECCIÓN: 14-8-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 16-15 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:

Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	14-8-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al período: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

314

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUTA	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Arboladas

FECHA DE INSPECCIÓN: 21-8-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 17-22 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	21-8-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al período: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Arteaga

FECHA DE INSPECCIÓN: 28-8-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 24-29 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jn-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	28-8-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Pijaos

FECHA DE INSPECCIÓN: 3-8-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 3-8 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun 2027	X	N/A	X	X	X	X	X	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	3-8-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: V. Jose

FECHA DE INSPECCIÓN: 10-8-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 10-15 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun 2027	B	N/a	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	10-8-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al período: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Pilotos

FECHA DE INSPECCIÓN: 27 - 8 - 2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 17 - 27 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:

Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	27-8-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

22

CONSORCIO MANTENIMIENTO R.H.	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Pijaos

FECHA DE INSPECCIÓN: 24-8-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 24-29 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	24-8-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Santiago

FECHA DE INSPECCIÓN: 6-8-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 3-8 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	6-8-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al período: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: dia-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO RDB	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Orsicyo

FECHA DE INSPECCIÓN: 13-8-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 10-15 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	13-8-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Sosiego

FECHA DE INSPECCIÓN: 20-08-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 17-22 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran (Nombre)	Camilo Duran (Firma)	20-8-2026 (Fecha)

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al periodo: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: dia-mes-año de diligenciamiento del reporte

CONSORCIO MANTENIMIENTO	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES SG-SST	VERSION: 01
		CODIGO: FO-SST-14

PROYECTO O ÁREA: Socorro

FECHA DE INSPECCIÓN: 27-8-2026 **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 24-29 de Agosto 2026

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	ABC	10 lbs	Jun-2027	B	N/A	B	B	B	B	B	

Realizó la inspección Camilo Duran (Nombre) Camilo Duran (Firma)

Acciones a realizar:			
Autorizadas por:	Camilo Duran	Camilo Duran	27-8-2026
	Nombre	Firma	Fecha

INSTRUCTIVO

Fecha de inspección: Fecha en que se realiza la inspección

Inspección correspondiente al período: Indique el mes al que corresponde la inspección

No. Número de orden de la inspección

Clase: Indique la clase de extintor: A, B,C,D

Capacidad: Capacidad en libras del extintor

Próxima recarga: Fecha de recarga del extintor

Estado general: Indique con una (X) si cuenta con los elementos de cada casilla

Observaciones: Estado de los elementos, ubicación del extintor

Realizó la inspección: Nombre y firma de quien realiza la inspección

Acciones a realizar: Recomendaciones o acciones a tomar

Autorizada por: Nombre, firma del Res. Siso

Fecha: día-mes-año de diligenciamiento del reporte

728

ANEXO 13. CONTROL DE MATERIALES

FORMATO		
PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-55	Prácticas Integrales de Gestión	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO DE OBRA No. 717 DE 2025

FECHA 31-ago

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.",

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

PERIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO 2026 **Informe No** 6

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O CENTRO DE CEMEX

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN	RCD transportado	RESPEL	RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR
					m3	Kg		
10/8/2026	SKH367	26798	506181527	SOSIEGO SUR	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
10/8/2026	SWL435	4041	506181874	SOSIEGO SUR	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
10/8/2026	XVV658	6076	506182004	SOSIEGO SUR	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
10/8/2026	SKH367	26798	506182526	SOSIEGO SUR	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
Total Volumen (m3)					**60**			
Total Peso (Ton)					**87,6**			

(Firma) Luisa Isaza
LUISA FERNANDA ISAZA
Profesional Ambiental de Contratista

(Firma)
Nombre:
Profesional Ambiental de Interventoría

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

427

FORMATO		
PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-55	Prácticas Integrales de Gestión	5

SUBDIRECCION GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO DE OBRA No. 717 DE 2025

FECHA 31-ago

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.",

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

PERIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO 2026 **Informe No** 6

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O CENTRO DE MAQ. AMARILLAS

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN	RCD transportado	RESPEL	RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR
					m3	Kg		
5/8/2026	SKX618	6514	252349	ARBOLEDA	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU
6/8/2026	SKH367	26798	252561	SOSIEGO SUR	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
11/8/2026	SKH367	26798	252953	SOSIEGO SUR	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
11/8/2026	SDQ203	28475	253947	SOSIEGO SUR	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
11/8/2026	SKH367	26798	252999	SOSIEGO SUR	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
11/8/2026	SDQ203	28475	253033	SOSIEGO SUR	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
11/8/2026	SDQ203	28475	253978	SOSIEGO SUR	15	N/A	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	CIVIMAK
Total Volumen (m3)					**105**			
Total Peso (Ton)					**134,4**			

(Firma) Luisa Isaza
LUISA FERNANDA ISAZA
Profesional Ambiental de Contratista

(Firma)
Nombre:
Profesional Ambiental de Interventoría

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

730

731

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

CEMEX RCD 10 AGO 2026

PRODUCTO: SERV. DISPOSICIÓN CONCRETO DOBLE
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

FECHA Y HORA 10.08.2026 09:34:01
FOLIO: 506181527
PEDIDO: 506181526

DESPACHADO

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP 11001000 Bogota CO

OC:
Observaciones

CLIENTE
Usuario :Ingry Xiomara Vanegas Cruz
ORIGINAL

SKH367

Este documento presta merito ejecutivo

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

CEMEX RCD 10 AGO 2026

PRODUCTO: SERV. DISPOSICIÓN CONCRETO DOBLE
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

FECHA Y HORA 10.08.2026 10:15:27
FOLIO: 506181874
PEDIDO: 506181871

DESPACHADO

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC:
Observaciones

CLIENTE
Usuario :Ingry Xiomara Vanegas Cruz
ORIGINAL

SWY35

Este documento presta merito ejecutivo

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

RCD CEMEX 10 AGO 2026

PRODUCTO: SERV. DISPOSICIÓN CONCRETO DOBLE
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

FECHA Y HORA 10.08.2026 10:31:28
FOLIO: 506182004
PEDIDO: 506182003

DESPACHADO

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC:
Observaciones

CLIENTE
Usuario :Ingry Xiomara Vanegas Cruz
ORIGINAL

XUV658

Este documento presta merito ejecutivo

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

RECIBIDO
10 AGO 2026
DESPACHADO

FECHA Y HORA 10.08.2026 11:21:43
FOLIO: 506182526
PEDIDO: 506182275

PRODUCTO: SERV. DISPOSICIÓN CONCRETO DOBLE
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZPI

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC:

Observaciones

SKH 367

CLIENTE

Usuario :Ingry Xiomara Vanegas Cruz

ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

332

Arboleda Callejon

733

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-252349
Fecha: 2026-03-05 14:03:04
Cajero: Luis
Placa: SKX618 PIN Volqueta: 6514
CLIENTE: CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU
Recibo No. 13833 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN SECA, TIERRA, ARCILLAS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-252961
Fecha: 2026-08-06 14:44:28
Cajero: Luis
Placa: SKH367 PIN Volqueta: 26798
CLIENTE: CIVIMAK
Recibo No. 037 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACION SECA, TIERRA, ARCILLAS
Mts: 15.0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-252943
Fecha: 2026-08-11 11:15:46
Cajero: Luis
Placa: SKH367 PIN Volqueta: 26798
CLIENTE: CIVIMAK
Recibo No. 038 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACION SECA, TIERRA, ARCILLAS
Mts: 15.0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-252947
Fecha: 2026-08-11 11:32:47
Cajero: Luis
Placa: SDC203 PIN Volqueta: 28475
CLIENTE: CIVIMAK
Recibo No. 039 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACION SECA, TIERRA, ARCILLAS
Mts: 15.0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-252999
Fecha: 2026-08-11 13:26:22
Cajero: Luis
Placa: SKH367 PIN Volqueta: 26798
CLIENTE: CIVIMAK
Recibo No. 043 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACION SECA, TIERRA, ARCILLAS
Mts: 15.0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-253033
Fecha: 2026-08-11 14:37:51
Cajero: Luis
Placa: SDC203 PIN Volqueta: 28475
CLIENTE: CIVIMAK
Recibo No. 044 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACION SECA, TIERRA, ARCILLAS
Mts: 15.0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

253078

Remision N: RM-253078
Fecha: 2026-08-11 15:19:03
Cajero: Luis
Placa: SDC203 PIN Volqueta: 28475
CLIENTE: CIVIMAK
Recibo No. 045 N.V: 0
Obra: TODAS
Viaje: DOBLE- EXCAVACION SECA, TIERRA, ARCILLAS
Mts: 15.0
TOTAL: ..... Credito

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

FORMATO CONTROL DE MATERIALES			
CÓDIGO FO-AC-53	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 31/8/2026

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO DE OBRA No. **717** DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C."

CONTRATISTA **CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU**

MES: **1 AL 31 DE AGOSTO 2026**

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal
1									0
2									0
3	15	CONSTRITURAR							15
4									0
5			8	CONSTRITURAR					8
6									0
7									0
8									0
9									0
10									0
11									0
12									0
13									0
14									0
15									0
16									0
17									0
18									0
19									0
20									0
21									0
22									0
23									0
24									0
25									0
26									0
27									0
28									0
29									0
30									0
31									0
TOTAL	15		8		0		0		23

Tipo de Material 1: RECEBO
Tipo de Material 2: B-200
Tipo de Material 3:
Tipo de Material 4:

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directorio de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el MAO

(Firma) _____

(Nombre)

Interventor

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Pijaos

CONSTRITURAR

CONSTRITURAR S.A.S

CONSECUTIVO: 23762
FECHA Y HORA DE DESPACHO: 03/08/2026 20:47

CONSECUTIVO EXTERNO:
ORIGEN: CANTERA CONSTRITURAR
CÓDIGO DE TRANSPORTE: SUMINISTRO SIN TRANSPORTE
CLIENTE: I P INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS
DOCUMENTO: 901606909
FORMA DE PAGO: ANTICIPO
CONDUCTOR: JEISON CERQUERA
DESTINO: PIHOUSE
PLACA: TVB239

PIJAOS 3.

MATERIAL	CANTIDAD
Recebo	15 m³

OBSERVACIONES: NINGUNA

Puede consultar la veracidad del presente vale escaneando el siguie

También puede consultar el vale a través del siguiente enlace: https://a
constriturarerp.constriturar.com/api/ordenes_servicio/download_o
pdf?ruta=api/b80fc947-928a-490c-a346-757734a712ee

CONSTRITURAR

CONSTRITURAR S.A.S

CONSECUTIVO: 23916
FECHA Y HORA DE DESPACHO: 05/08/2026 12:40

CONSECUTIVO EXTERNO:
ORIGEN: CANTERA CONSTRITURAR
CÓDIGO DE TRANSPORTE: SUMINISTRO SIN TRANSPORTE
CLIENTE: I P INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS
DOCUMENTO: 901606909
FORMA DE PAGO: ANTICIPO
CONDUCTOR: HUGO CASTRO CLAVIJO
DESTINO: PIHOUSE
PLACA: SRX618

MATERIAL	CANTIDAD	VALOR
B 200	5 m³	$ 190.400

OBSERVACIONES: NINGUNA

Puede consultar la veracidad del presente vale escaneando el siguiente código

También puede consultar el vale a través del siguiente enlace: https://api.cco
constriturarerp.constriturar.com/api/ordenes_servicio/download_orden_servicio_
pdf?ruta=api/b647dfd8-fdf7-4c38-b4ab-48f2e27bf52b

736

ANEXO 14. DOCUMENTACION AMBIENTAL

738

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Todas las obligaciones contenidas en
Bogota

REMISION
FECHA
3/08/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente: MANTENIMIENTO RUU MARRUECOS + LAV. 2
Direccion: TRAMO MARRUECOS
Vehiculo NHQ 698
Hr inicial_____Hr final_____
Aux apoyo 2: Flaviut V.
Aux: apoyo 1: Steven S.

DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	0

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				Insumos			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20			2	1		
USP -Lujo										
Lavamanos Int.	1		1	20					1	
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? SI___ No X

Observaciones:

En representacion del cliente:
Nombre: _____
Cargo: _____
Firma: _____

En representacion del Bamocol:
Nombre: _____
Cargo: _____
Frima: _____

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Todas las obligaciones contenidas en
Bogota

REMISION
FECHA
5/08/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente: MANTENIMIENTO RUU MARRUECOS + LAV. 2
Direccion: TRAMO MARRUECOS
Vehiculo NHQ698
Hr inicial_____Hr final_____
Aux apoyo 2: Edilberto
Aux: apoyo 1: Steven S

DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	0

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				Insumos			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20			2	1		
USP -Lujo										
Lavamanos Int.	1		1						1	
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? SI___ No X

Observaciones:

En representacion del cliente:
Nombre: _____
Cargo: _____
Firma: _____

En representacion del Bamocol:
Nombre: _____
Cargo: _____
Frima: Steven S

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Z
Bogota

REMISION
FECHA
6 /08/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente	MANTENIMIENTO RUU - ARBOLEDA + LAV. - 1	Vehiculo NHQ698	Aux apoyo 2: Manuel SV
Direccion:	ARBOLEDA - VILLA GLADYS	Hr inicial 1:20 Hr final 1:30	Aux: apoyo 1: Steven S

	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				PH			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20			2	1		
USP -Lujo										
Lavamanos Int.	1		1						1	
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si___ No X

Observaciones:

En representacion del cliente:
Nombre: _____
Cargo: _____
Firma: _____

En representacion del Bamocol:
Nombre: _____
Cargo: Steven S
Frima: _____

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Z
Bogota

REMISION
FECHA
13/08/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente	MANTENIMIENTO RUU - ARBOLEDA + LAV. - 1	Vehiculo NHQ 698	Aux apoyo 2: Yonier V.
Direccion:	ARBOLEDA - VILLA GLADYS	Hr inicial 2:18 Hr final 2:28	Aux: apoyo 1: Steven S.

	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				PH			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20			2	1		
USP -Lujo										
Lavamanos Int.	1		1	20					1	
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si___ No X

Observaciones:

En representacion del cliente:
Nombre: _____
Cargo: _____
Firma: _____

En representacion del Bamocol:
Nombre: _____
Cargo: _____
Frima: _____

740

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Z
Bogota

REMISION
FECHA
1/08/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente	MANTENIMIENTO RUU - ARBOLEDA + LAV. - 1	Vehiculo UHG668		Aux apoyo 2: Gilberto	
Direccion:	ARBOLEDA - VILLA GLADYS	Hr Inicial_____ Hr final_____		Aux: apoyo 1: Steven S	
		U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR		ASEO	01	BODEGA	

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				PH			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20			2	1		
USP -Lujo										
Lavamanos Int.	1		1						1	
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? SI___ No X

Observaciones:

En representacion del cliente:
Nombre: _____
Cargo: _____
Firma: _____

En representacion del Bamocol:
Nombre: _____
Cargo: _____
Frima: Steven S

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-8
Todas las obligaciones contenidas en
Bogota

REMISION
FECHA
3/08/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente	MANTENIMIENTO RUU - ARBOLEDA + LAV. - 1	Vehiculo NHQ 698		Aux apoyo 2: Plastic V.	
Direccion:	ARBOLEDA - VILLA GLADYS	Hr Inicial_____ Hr final_____		Aux: apoyo 1: Steven S.	
DESCRIPCION DEL SERVICIO		**U.M.**	**Mot.**	**BODEGA**	**CANTIDAD DE SERVICIOS**
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR		ASEO	01	BODEGA	0

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				Insumos			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20			2	1		
USP -Lujo										
Lavamanos Int.	1		1	20					1	
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? SI___ No X

Observaciones:

En representacion del cliente:
Nombre: _____
Cargo: _____
Firma: _____

En representacion del Bamocol:
Nombre: _____
Cargo: _____
Frima: _____

741

Bamocol

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA
805009601-3
Z
Bogota

REMISION
FECHA
10/02/2026
Pagina: 1 de 1

Cliente: Mantenimiento RUV Sociego
Vehiculo: NHQ698
Aux apoyo 2: Ronald V.

Direccion: Tramo Sociego.
Hr inicial: 14:05 Hr final: 14:15 -
Aux: apoyo 1: Steven S.

	U.M.	Mot.	BODEGA	CANTIDAD DE SERVICIOS
0001461 MENSUALIDAD USP ESTANDAR	ASEO	01	BODEGA	

UNIDAD SANITARIA PORTATIL	Propiedad de:		MEDICION				PH			
	Bamocol	Cliente	Cant. Total	Vol. Desechos	N. viajes	N. horas	PH	Q	T	JB
USP Sencilla	1		1	20			2	1		
USP -Lujo										
Lavamanos Int.										
Lavamanos Ext.										
Orinal										
Pozo Septico										
Trampa de Grasas										
Redes Sanitarias										
Otro										

La propiedad del cliente sufrio algun daño durante las prestacion del servicio? Si__ No X

Observaciones: Se realiza entrega de 1USP, Pendiente lavamanos.

Er. representacion del cliente:
Nombre: Yomar Jaramillo
Cargo: Auxiliar
Firma: Yomar Jara

En representacion del Bamocol:
Nombre:
Cargo:
Frima:

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2026

IYCR-737-2025-065

Señores
CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU
Juan Felipe Delgado Valbuena
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 737 DE 2025

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN No. FDLRUU-LP-005-2025, CUYO OBJETO ES "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C."

ASUNTO: APROBACION INFORME GESTION SOCIAL No. 6 Y ANEXOS COP 717 DE 2025.

Cordial saludo,

El consorcio Interventoría y Construciviles SAS, por medio de la presente se permite informar que, se genera la aprobación del informe de gestión social No.6 y los anexos relacionados a continuación, presentados por el consorcio mantenimiento RUU para el contrato de obra No. 717 de 2025, teniendo en cuenta que cumple con los lineamientos impartidos por el FDLRUU.

(ANEXOS APROBADOS)

- Control entrega de piezas de divulgación
- Soporte instalación PSI
- Actas de reuniones de inicio y listados de asistencia
- Actas de reuniones de finalización y listados de asistencia
- Actas reuniones extraordinarias
- Formato de inscripción dialogo ciudadano
- Actas comités de dialogo ciudadano
- Actas de vecindad de cierre
- Actas de vecindad de PMT
- Actas de compromiso
- Listado de asistencia capacitación
- MONC
- Encuestas de percepción ciudadana

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal Interventoría y Construciviles S.A.S.
Nit: 900107376-1

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2026

IYCR-737-2025-065

Señores
CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU
Juan Felipe Delgado Valbuena
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 737 DE 2025

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN No. FDLRUU-LP-005-2025, CUYO OBJETO ES "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C."

ASUNTO: APROBACION INFORME GESTION SOCIAL No. 6 Y ANEXOS COP 717 DE 2025.

Cordial saludo,

El consorcio Interventoría y Construciviles SAS, por medio de la presente se permite informar que, se genera la aprobación del informe de gestión social No.6 y los anexos relacionados a continuación, presentados por el consorcio mantenimiento RUU para el contrato de obra No. 717 de 2025, teniendo en cuenta que cumple con los lineamientos impartidos por el FDLRUU.

(ANEXOS APROBADOS)

- Control entrega de piezas de divulgación
- Soporte instalación PSI
- Actas de reuniones de inicio y listados de asistencia
- Actas de reuniones de finalización y listados de asistencia
- Actas reuniones extraordinarias
- Formato de inscripción dialogo ciudadano
- Actas comités de dialogo ciudadano
- Actas de vecindad de cierre
- Actas de vecindad de PMT
- Actas de compromiso
- Listado de asistencia capacitación
- MONC
- Encuestas de percepción ciudadana

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal Interventoría y Construciviles S.A.S.
Nit: 900107376-1

CONSORCIO
- MANTENIMIENTO RUU -

INFORME 6
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATO 717 DE 2025

BOGOTÁ

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL SEIS
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026



OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C."

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

VERSIÓN	FECHA DEL DOCUMENTO	DIRECTOR DE OBRA	ELABORÓ	REVISÓ
02	31/08/2026	JUAN FELIPE DELGADO CONTRATISTA FIRMA:	LILIANA GALINDO ZABALETA CONTRATISTA FIRMA:	ADRIANA CALDAS INTERVENTORIA FIRMA:

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN No. 6
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

CONTRATO DE OBRA No. 717 DE 2025

OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C."

CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026

CONSORCIO
MANTENIMIENTO RUU

INFORME 6
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATO 717 DE 2025

BOGOTÁ

CAMBIOS AL PRESENTE DOCUMENTO

VERSIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
Versión 1	25/08/2026	Versión inicial.
Versión 2	31/08/2026	Atención de observaciones interventoría social

· TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 4
INTRODUCCIÓN. 7
1 OBJETIVOS 8
3 ESTRUCTURA DEL INFORME 9
4 GENERALIDADES DEL CONTRATO 10
5 LISTADO DE SEGMENTOS VIALES A INTERVENIR. 11
6 PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 12
6.1 LINEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 12
6.1.1 Programa de Información Para el Desarrollo del Proyecto 12
6.2 LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO. 17
6.2.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía. 18
6.2.2 Programa de Diálogo y Participación Ciudadana. 20
6.2.3 Programa de cultura ciudadana. 33
6.3 LÍNEA ESTRATEGICA: MEDICIÓN DE PERCEPCIÓN CIUDADANA Y MONITOREO DE IMPACTO 36
6.3.1 Descripción 37
11.4. REPORTES, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 38
6.3.2 Soportes de gestión 38
6.3.3 Reporte Periódico 38
6.3.4 Informe mensual 38
6.3.5 Informe final de gestión 39
6.3.6 Comités de seguimiento 39
6.4 CONCLUSIONES. 40

Índice de Tablas

Tabla 1 Datos Generales del Contrato. 10
Tabla 2 Datos Generales de interventoría. 10
Tabla 3. Información segmentos viales objeto de intervención. 11
Tabla 4. Tramos abiertos con Vallas. 12
Tabla 5. Volantes informativos. 13
Tabla 6. PSI. 15
Tabla 7. Divulgación de PMT. 17
Tabla 8. Datos punto de atención PAC. 18
Tabla 9. Consultas ciudadanas. 18
Tabla 10. Recorridos Urbanos. 19
Tabla 11. Reuniones de Inicio 21
Tabla 12. Reuniones de finalización 22
Tabla 13. Reuniones Extraordinarias. 23
Tabla 14. Comité de Participación Conformados. 28
Tabla 15. Reuniones Comités de Veeduría Diálogo Ciudadano. 28
Tabla 16. Actas de Vecindad. 30
Tabla 17. Actas de Cierre Vecindad. 30
Tabla 18. Actas de Rampas. 31
Tabla 19. Registros Fotográficos PMT 31
Tabla 20. Actas adecuación de bajantes. 32
Tabla 21. Jornadas de Capacitación: 34
Tabla 22. Mano de Obra no Calificada. 36
Tabla 23. Encuestas de percepción ciudadana 37
Tabla 24. Comités de seguimiento: 39

Índice de Anexos

Anexo 1. Control Entrega de Piezas de Divulgación. 15
Anexo 2. Soporte de instalación de PSI. 16
Anexo 3. Acta de reunión de inicio y listado de asistencia. 21
Anexo 4. Actas de reunión de finalización y listados de asistencia. 23
Anexo 5. Actas Reuniones Extraordinarias. 27
Anexo 6. Formato de inscripción de Diálogo Ciudadano. 28
Anexo 7. Actas de comité de diálogo ciudadano. 29
Anexo 8. Actas de vecindad de cierre. 31
Anexo 9. Actas de vecindad de PMT 32
Anexo 10. Actas de compromiso. 33
Anexo 11. Listado de asistencia a capacitación. 35
Anexo 12. Evaluaciones de inducción al personal de obra 35
Anexo 13. MONC 36
Anexo 14. Encuestas de percepción ciudadana 38

CONSORCIO
- MANTENIMIENTO RUU -

INFORME 6
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATO 717 DE 2025

BOGOTÁ

INTRODUCCIÓN.

Para el correcto desarrollo de las actividades constructivas el contratista CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU, planteo mediante la implementación del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, aprobado previo al inicio de las obras de conservación, el cual contempla acciones que incentivan la participación de los ciudadanos en todos los procesos de mejoramiento de calidad de vida desarrollado en la ciudad, más específicamente en la localidad de Rafael Uribe Uribe y en los diferentes barrios de los que tendrán lugar las intervenciones.

De acuerdo a lo anterior se describe a lo largo del documento las acciones ejecutadas en cumplimiento del PDC Y CE, construido según los lineamientos del anexo técnico del contrato cuyo objeto "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C." cuyo principal interés es mitigar los impactos y causar los mínimos traumatismos en la población residente en el área de influencia de los ejes viales intervenidos, creando escenarios para la comunicación en donde los diferentes actores sociales reconozcan e interactúen con las entidades intervinientes en el desarrollo del proyecto, gestionen sus solicitudes, quejas o reclamos, mejorando así su percepción frente a las obras públicas, y por ende frente al FDLRUU y la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe.