# THE NEXT COMPANY S.A.S

Control intregrado de plagas lavado de tanques
construcciones en General
Nit: 800.236.985-5

**CERTIFICADO No E 7175**

El día **28 DE DICIEMBRE DE 2025** se realizó un servicio integral de lavado y desinfección de 4 tanques aéreos de plástico PVC de **1000** litros de agua potable en

**FUNDACIÓN MARTHA CHACÓN**
**CRECIENDO PARA EL MAÑANA**
**CRA 40 # 9 A – 129 BARRIO HATO FINCA EL RETIRO**
**CIUDAD: LA MESA CUNDINAMARCA**
**VENCE: 28 DE JUNIO DE 2026**

Realizando DESINFECCION bacteriana contra algas, bacterias, hongos y algunos virus, aplicando hipoclorito de sodio 5.25% cloro activo como desinfectante final

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

| **PRODUCTO UTILIZADO** | |
|---|---|
| ***Desinfectante*** | (Hipoclorito de Sodio) NaClO |
| ***Dosificación*** | 200 ml/lt |
| ***Formulación*** | Solución acuosa 400 ppm (1.5 ml/lt) |
| ***Superficie*** | Lisas: piel, metal. Cerámica etc. |
| | Rugosas: Calzado, madera, cemento. |
| ***Caracteristicas*** | Hipoclorito de Sodio 15 % Cloro Activo es un desinfectante y antiséptico para uso interno y externo, indicado para el efectivo control de bacterias, algas, hongos y algunos virus en: Instalaciones, utensilios, equipos no corrosivo para metales plásticos o cauchos, no es inflamable Altamente soluble en agua, incluso en agua duras, es compatible con detergentes iónicos e incompatible con los aniónicos. |

| **PROCEDIMIENTO** | |
|---|---|
| Se identifican y realizan todas las acciones de seguridad para ingreso o acceso al tanque, Verifican que el tanque esté aislado y todos los conductos de salida estén cerrados. Se retira la presencia de residuos sólidos, vegetales, lodo etc. Con ayuda de cepillo y escoba se procede a realizar barrido de toda la superficie del tanque desde lo más limpio hacia lo más sucio, garantizando la limpieza de todas las áreas. Se enjuaga varias veces hasta que no queden residuos ni trazas<br>Se procede a la desinfeccion de paredes piso y tapa por aspersión de acuerdo a la dosificación especificada. Despues de 30 minutos, se Verifica que todas las tuberías de salida estén bien cerradas Llenar el tanque con agua potable,se revisan condiciones de pH y cloro residual | |
| RESULTADOS CONDICIONES DE PH Y CLORO | |
| **PH** 7.3 | **CLORO** 0.6 |

**ESTAMOS AUTORIZADOS POR LA GOBERNACION Y SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONCEPTO FAVORABLE CON FECHA DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2025**

***Para garantizar su validez, debe llevar sello seco, codigo QR y sello holográfico.**

Cordialmente,

**MARIA LUCINDA RODRIGUEZ**
**Representante legal**

THE NEXT COMPANY S.A.S.
NIT 800236985-5

Gobernación de Cundinamarca

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: GOB-S-CR-2025-0115922

# LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EMITE CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE

## DSP-CQ-376-2025

## THE NEXT COMPANY SAS

| | |
|---|---|
| NIT: | **800236985-5** |
| DIRECCIÓN: | **CARRERA 4 NO. 6B-47** |
| MUNICIPIO: | **EL COLEGIO** |
| NO. DE ACTA IVC: | **808** |
| FECHA DE ACTA IVC: | **06 DE NOVIEMBRE 2025** |
| FECHA VIGENCIA CONCEPTO: | **06 DE NOVIEMBRE 2026** |

Dedicada al Lavado y Desinfección de tanques para almacenamiento de agua para consumo humano, por cumplir con los requisitos sanitarios exigidos en la resolución No. 273 del 2018 y la No. 738 del 2018 expedidas por la Secretaria de Salud de Cundinamarca.

Este concepto sanitario cobija solamente las actividades de **Lavado y Desinfección de Tanques para Almacenamiento de Agua para Consumo Humano**, almacenamiento de sustancias, instalaciones y personal autorizado para realizar el trabajo.

Lo anterior, con base en la inspección sanitaria y el acta visita de la misma y los demás documentos del respectivo expediente que reposa en la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el cual sirve de soporte para la emisión de este documento. Cualquier modificación de áreas o cambio de domicilio requiere de la solicitud de la expedición de un nuevo concepto sanitario que las cobije.

Se expide a solicitud del interesado el día **07** del mes de **noviembre de 2025.**

Cordialmente,

**LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS**
DIRECTOR OPERATIVO
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

28-12-2023
FUNDACIÓN MARTIMCLAC

**Aprobó**: Fabian Camilo Salgado Escobar, Subdirector de Vigilancia en Salud Pública
**Revisó**: Efrén Rojas Pérez, Ingeniero Químico Profesional Universitario Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
**Proyectó**: Daniela Prieto Villalba, Ingeniera Química Contratista, Subdirección de Vigilancia en Salud Pública

Albor Químicos

FICHA TÉCNICA

# HIPOCLORITO DE SODIO 5%

19301

FABRICANTE: QUIMICOS ALBOR LTDA.

| PRESENTACIONES | LOTE |
|---|---|
| Frasco en PEAD por galón (4L) | No asignado |
| Frasco en PEAD por garrafa (20L) | No asignado |

| | |
|---|---|
| Uso | El Hipoclorito de sodio 5% Albor es una solución acuosa germicida, para uso exclusivo en el laboratorio para desinfección de áreas y superficies, de tipo exclusivamente institucional. |
| Componentes | Hipoclorito de sodio |
| Almacenamiento | Almacenar a temperatura de +5 a +30°C, en recipiente bien cerrado, en sitio seco y ventilado. |
| Vida útil | Catorce (14) meses después de ser fabricado, bajo condiciones de almacenamiento recomendadas. (Ver fecha de vencimiento en etiqueta). |
| Precauciones y advertencias | El Hipoclorito de sodio 5% Albor es corrosivo. Debe manejarse con precaución y evitar su contacto con los ojos o la piel. |
| Eliminación | Los productos químicos han de eliminarse siguiendo la normatividad nacional. |

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Apariencia | Líquido verdoso pálido traslúcido |
| Olor | Característico |
| Densidad 20° C | 1.06 – 1.14 g/cm$^3$ |
| Solubilidad | Agua 20° C |

Los datos suministrados en este documento se basan en nuestro actual conocimiento, siendo una guía y no exime la responsabilidad de comprobar nuestros productos respecto a su aptitud para los usos destinados.