

52

	ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO	CÓDIGO: F-GD-AC-01	Página 1 de 4
	ESTUDIO DE MERCADO	VERSIÓN: 1	
		FECHA: 30/11/2008	

ANEXO 001

ESTUDIO DE MERCADO PARA: DOTACIÓN DE BANCO DE PRODUCTOS DE APOYO Y SUS COMPONENTES NO CUBIERTOS POR EL PLAN DE BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE.

La Alcaldía Municipal de Pitalito por intermedio de la Secretaría de Salud con el fin de adquirir la dotación del Banco de productos de apoyo del Municipio de Pitalito, realiza el análisis de precios de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, *Estudios y documentos previos*, en concordancia con las orientaciones de Colombia Compra eficiente, Guía para elaboración de estudios del sector - *Análisis de mercado*.

Para establecer el precio de mercado se tiene en cuenta el detalle técnico y las empresas dentro del sector que pueden ofrecer el bien a adquirir, por lo tanto, para determinar el precio se solicitaron cotizaciones, quienes cotizaron al Municipio de Pitalito en las siguientes condiciones:

ÍTEM	DETALLE	UND	CANT	DOTACIONES TECNICAS SAS	DISTRIBUCIONES MARIANGEL ACCESORIOS Y SUMINISTRO	OUTSORCING DEL HUILA SAS	MEJOR VALOR UNITARIO
1	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR Rin Estrella Color Negro Marco plegable que facilite el transporte y el almacenamiento. Llanta para rin tipo estrella ideal para ambientes húmedos. Estructura en acero pintado que permita mayor durabilidad. Apoyabrazos Fijos y reposapiés removibles para comodidad del usuario. Frenos de mano ergonómicos y de fácil accionamiento. Descansa pies removibles. Altura de los Reposapiés Min 41 cm – Máx. 46 cm Altura del Apoyabrazos 34 cm Altura del Reposapiés al piso Mín. 9 cm – Máx. 13 cm Altura del Respaldo 47 cm Altura Total de la Silla 91 cm Ancho del Asiento 50 cm Ancho Total de la Silla 66 cm Tamaño Llanta trasera 22" x 1,07" Tamaño Rueda delantera 8"x1" Tipo de Llanta Maciza Calibre del Tubo 1,2 mm Capacidad de Peso 90 kg Color Negro Material Acero Pintado Peso Neto 17 kg Profundidad del Asiento 45,5 cm	UND	1	\$800.000	\$808.000	\$792.000	\$792.000

Proyectado por: Yaneth Rocío Urrea Murcia - Asesora Jurídica Externa

Revisado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO

Firma:

Nombre: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO

Cargo: SECRETARIA SECCIONAL O LOCAL DE SALUD

Aprobado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO

Firma:

Nombre: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO

Cargo: SECRETARIA SECCIONAL O LOCAL DE SALUD

	ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO	CÓDIGO: F-GD-AC-01	Página 2 de 4
	ESTUDIO DE MERCADO	VERSIÓN: 1	
		FECHA: 30/11/2008	

	Reposapiés Fijos (desarmable para el transporte mediante pin) Clasificación de riesgo Clase I (riesgo bajo)						
2	SILLA DE RUEDAS UNIVERSAL DE LUJO Marco plegable en aluminio. Llantas en pu rin radial Apoyabrazos Abatibles Reposapiés Abatibles Banda para sujeción de piernas Respaldo abatible. Freno activado por el cuidador Tapicería en lona Recomendada para usos interiores y exteriores Material Aluminio Peso neto 12,5 kg Capacidad de peso 90 kg Llanta Trasera Rin radial 23" poliuretano.	UND	1	\$1.100.000	\$1.111.000	\$1.089.000	\$1.089.000
3	SILLA DE RUEDAS TIPO COCHE – Silla de ruedas reclinable con reposapiés elevables y frenos de cuidador. Soporte de cabeza removible, reposapiés graduables en altura, ruedas antivuelco y apoyabrazos removibles que permiten las transferencias laterales. Especificaciones de la Estructura y Capacidad Material de la estructura: Acero martillado Diámetro del material de la estructura: Diámetro de 2,2 cm y Calibre de 1,4 mm Capacidad de peso (Kg): 100 Peso neto (kg): 18,7 Dimensiones del Equipo Alto total (cm): 125 Largo total sin reclinación (cm): 116 Ancho total (cm): 68 Largo total reclinada (cm): 170 Ancho total plegada (cm): 29 Medidas del Asiento y Espaldar Ancho de asiento (cm): 46 Profundidad de asiento (cm): 40 Altura asiento-piso (cm): 50	UND	1	\$1.350.000	\$1.363.500	\$1.336.500	\$1.336.500

Proyectado por: Yaneth Rocio Uribe Murcia – Asesora Jurídica Externa	Aprobado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
Revisado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO	Firma:
Firma:	Nombre: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
Nombre: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO	Cargo: SECRETARIA SECCIONAL O LOCAL DE SALUD
Cargo: SECRETARIA SECCIONAL O LOCAL DE SALUD	


61V

	ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO	CÓDIGO: F-GD-AC-01	Página 3 de 4
	ESTUDIO DE MERCADO	VERSIÓN: 1	
		FECHA: 30/11/2008	

	Altura espaldar (cm) (tomado desde el asiento hasta la parte superior del apoyacabezas): 80 Ajustes, Componentes y Seguridad Ángulos de inclinación (°): 98, 118, 132, 148, 158 y 170 Punto de ajuste de largo de reposapiés: 4 Frenos de cuidador: Si Apoyabrazos removibles: Si Reposapiés elevables: Si Características de las Ruedas Ruedas traseras: Rin radio con coraza maciza. Diámetro de 58 cm (incluyendo coraza) x 2,5 cm. Aro de autopropulsión. Ruedas delanteras: Rin macizo en PU con coraza maciza. Diámetro de 18,5 cm (incluyendo la coraza) x 4.6 cm de ancho Información Regulatoria: Registro sanitario						
4	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO SOBRE MEDIDAS Marco rígido en aluminio rígido liviano, espaldar abatible tipo Baxx desmontable bajo la altura de 2cm por debajo de Angulo escapular, manillares abatibles, apoyabrazos tipo escritorio abatible, cinturón pélvico, ruedas posteriores de 24 pulgadas con aro propulsor antideslizantes con eje ajustable a altura y profundidad con pin de desmonte rápido ecualizable y posición camber, ruedas anteriores de 4 pulgadas macizas, apoya pies unipodal y cuello de pie a 90 grados con banda pretibial, regulación tibiotarsiana, frenos anteriores tipo tijera	UND	1	\$6.800.000	\$6.868.000	\$6.732.000	\$6.732.000

En atención a las condiciones técnicas y de calidad de los bienes para efectos del presente proceso contractual, se tiene en cuenta aspectos generales de mercado frente a los bienes que se pretende contratar, individualizando cada uno de sus características, de esta manera se establece el precio por el método de media simple, lo que soporta el presupuesto y que permite el análisis de oportunidad y conveniencia para evaluar las propuestas presentadas.

Pitalito Huila, 5 de agosto de 2026


LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
 SECRETARIA SECCIONAL O LOCAL DE SALUD

Proyectado por: Yaneth Rocío Urrea Murcia – Asesora Jurídica Externa

Revisado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO	Aprobado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
Firma:	Firma:
Nombre: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO	Nombre: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
Cargo: SECRETARIA SECCIONAL O LOCAL DE SALUD	Cargo: SECRETARIA SECCIONAL O LOCAL DE SALUD

	ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO	CÓDIGO: F-GD-AC-01	Página 4 de 4
	ESTUDIO DE MERCADO	VERSIÓN: 1	
		FECHA: 30/11/2008	

Cotizaciones de DOTACIONES TECNICAS SAS
DISTRIBUCIONES MARIANGEL ACCESORIOS Y SUMINISTRO
OUTSORCING DEL HUILA SAS



Proyectado por: Yaneth Rocio Urrea Murcia – Asesora Jurídica Externa	
Revisado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO	Aprobado por: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
Firma:	Firma:
Nombre: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO	Nombre: LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO
Cargo: SECRETARIA SECCIONAL O LOCAL DE SALUD	Cargo: SECRETARIA SECCIONAL O LOCAL DE SALUD

Neiva, 3 de agosto de 2026.

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad.

Ref.Cotización

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	Silla de Ruedas Estándar Rin Estrella Color Negro Marco plegable facilita el transporte y el almacenamiento. Llanta para rin tipo estrella es ideal para ambientes húmedos. Tiene estructura en acero pintado la cual permite mayor durabilidad. Cuenta con apoyabrazos Fijos y reposapiés removibles para comodidad del usuario. Sus frenos de mano son ergonómicos y de fácil accionamiento. Gracias a sus descansa pies removibles es de fácil almacenamiento y transporte. Altura de los Reposapiés Min 41 cm – Máx 46 cm Altura del Apoyabrazos 34 cm Altura del Reposapiés al piso Mín 9 cm – Máx 13 cm Altura del Respaldo 47 cm Altura Total de la Silla 91 cm Ancho del Asiento 50 cm Ancho Total de la Silla 66 cm Tamaño llanta trasera 22" x 1,07" Tamaño Rueda delantera 8"x1" Tipo de llanta Maciza Calibre del Tubo 1,2 mm Capacidad de Peso 90 kg Color Negro Material Acero Pintado Peso Neto 17 kg Profundidad del Asiento 45,5 cm Reposapiés Fijos (desarmable para el transporte mediante pin) Clasificación de riesgo Clase I (riesgo bajo)	UND	1	\$ 800.000,00



2	SILLA DE RUEDAS UNIVERSAL DE LUJO Marco plegable en aluminio Llantas en pu rin radial Apoyabrazos Abatibles Reposapiés Abatibles Banda para sujeción de piernas Respaldo abatible Freno activado por el cuidador Tapicería en lona Recomendada para usos interiores y exteriores. Material Aluminio Peso neto 12,5 kg. Capacidad de peso 90 kg. Llanta Trasera Rin radial 23" poliuretano.	UND	1	\$	1.100.000,00
3	SILLA DE RUEDAS TIPO COCHE – Silla de ruedas reclinable con reposapiés elevables y frenos de cuidador. Cuenta con soporte de cabeza removible, reposapiés graduables en altura, ruedas antivuelco y apoyabrazos removibles que permiten las transferencias laterales. Especificaciones de la Estructura y CapacidadMaterial de la estructura: Acero martilladoDiámetro del material de la estructura: Diámetro de 2,2 cm y Calibre de 1,4 mmCapacidad de peso (Kg): 100Peso neto (kg): 18,7Dimensiones del EquipoAlto total (cm): 125Largo total sin reclinación (cm): 116Ancho total (cm): 68Largo total reclinada (cm): 170Ancho total plegada (cm): 29 Medidas del Asiento y EspaldarAncho de asiento (cm): 46Profundidad de asiento (cm): 40Altura asiento-piso (cm): 50Altura espaldar (cm) (tomado desde el asiento hasta la parte superior del apoyacabezas): 80 Ajustes, Componentes y SeguridadAngulos de reclinación (°): 98, 118, 132, 148, 158 y 170Punto de ajuste de largo de reposapiés: 4Frenos de cuidador: SiApoyabrazos removibles: SiReposapiés elevables: Si Características de las RuedasRuedas traseras: Rin radio con coraza maciza. Diámetro de 58 cm (incluyendo coraza) x 2,5 cm. Aro de autopropulsión.Ruedas delanteras: Rin macizo en PU con coraza maciza. Diámetro de 18,5 cm (incluyendo la coraza) x 4.6 cm de ancho Información RegulatoriaRegistro sanitario	UND	1	\$	1.350.000,00

4	Silla de ruedas para adulto sobre medidas con marco rígido en aluminio rígido liviano, espaldar abatible tipo Baxx desmontable bajo la altura de 2cm por debajo de Angulo escapular, manillares abatibles, apoyabrazos tipo escritorio abatible, cinturón pélvico, ruedas posteriores de 24 pulgadas con aro propulsor antideslizantes con eje ajustable a altura y profundidad con pin de desmonte rápido ecualizable y posición camber, rufas anteriores de 4 pulgadas macizas, apoyapies unipodal y cuello de pie a 90 grados con banda pretibial, regulación tibiotarsiana, frenos anteriores tipo tijera	UND	1	\$	6.800.000,00
5	COLCHÓN HOSPITALARIO – Con espuma naranja anti escaras troquelada, densidad 30 en la parte superior. Dimensiones del colchón: 90 cm x 190 cm x 15 cm de espesor forrado en tela 100% impermeable. Características y usos el colchón es adaptable a cualquier cama hospitalaria, forro impermeable que facilite su limpieza, con cremallera para poder ver su interior	UND	1	\$	550.000,00
			Exentos	\$	10.600.000,00
			Subtotal	\$	462.184,87
			Iva	\$	87.815,13
	VALOR TOTAL				\$ 11.150.000,00

Atentamente,

Andrés F. González
ANDRES FELIPE GONZALEZ DUSSAN
C.C 1.075.226.632 de Neiva
Representante Legal



Distribuciones Mariangel

Accesorios y Suministro

NIT.12.277.982-0 Responsable de Iva
Dirección: calle 8 No 11-09- teléfono: 3152025070

Paicol, 3 de agosto de 2026.

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad.

COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	Silla de Ruedas Estándar Rin Estrella Color Negro Marco plegable facilita el transporte y el almacenamiento. Llanta para rin tipo estrella es ideal para ambientes húmedos. Tiene estructura en acero pintado la cual permite mayor durabilidad. Cuenta con apoyabrazos Fijos y reposapiés removibles para comodidad del usuario. Sus frenos de mano son ergonómicos y de fácil accionamiento. Gracias a sus descansa pies removibles es de fácil almacenamiento y transporte. Altura de los Reposapiés Min 41 cm – Máx 46 cm Altura del Apoyabrazos 34 cm Altura del Reposapiés al piso Mín 9 cm – Máx 13 cm Altura del Respaldo 47 cm Altura Total de la Silla 91 cm Ancho del Asiento 50 cm Ancho Total de la Silla 66 cm Tamaño llanta trasera 22" x 1,07" Tamaño Rueda delantera 8"x1" Tipo de llanta Maciza Calibre del Tubo 1,2 mm Capacidad de Peso 90 kg Color Negro Material Acero Pintado Peso Neto 17 kg Profundidad del Asiento 45,5 cm Reposapiés Fijos (desarmable para el transporte mediante pin) Clasificación de riesgo Clase I (riesgo bajo)	UND	1	\$ 808.000,00



NIT.12.277.982-0 Responsable de Iva
Dirección: calle 8 No 11-09- teléfono: 3152025070

2	SILLA DE RUEDAS UNIVERSAL DE LUJO Marco plegable en aluminio Llantas en pu rin radial Apoyabrazos Abatibles Reposapiés Abatibles Banda para sujeción de piernas Respaldo abatible Freno activado por el cuidador Tapicería en lona Recomendada para usos interiores y exteriores. Material Aluminio Peso neto 12,5 kg. Capacidad de peso 90 kg. Llanta Trasera Rin radial 23" poliuretano.	UND	1	\$ 1.111.000,00
3	SILLA DE RUEDAS TIPO COCHE – Silla de ruedas reclinable con reposapiés elevables y frenos de cuidador. Cuenta con soporte de cabeza removible, reposapiés graduables en altura, ruedas antivuelco y apoyabrazos removibles que permiten las transferencias laterales. Especificaciones de la Estructura y Capacidad Material de la estructura: Acero martillado Diámetro del material de la estructura: Diámetro de 2,2 cm y Calibre de 1,4 mm Capacidad de peso (Kg): 100 Peso neto (kg): 18,7 Dimensiones del Equipo Alto total (cm): 125 Largo total sin reclinación (cm): 116 Ancho total (cm): 68 Largo total reclinada (cm): 170 Ancho total plegada (cm): 29 Medidas del Asiento y Espaldar Ancho de asiento (cm): 46 Profundidad de asiento (cm): 40 Altura asiento-piso (cm): 50 Altura espaldar (cm) (tomado desde el asiento hasta la parte superior del apoyacabezas): 80 Ajustes, Componentes y Seguridad Angulos de reclinación (°): 98, 118, 132, 148, 158 y 170 Punto de ajuste de largo de reposapiés: 4 Frenos de cuidador: Si Apoyabrazos removibles: Si Reposapiés elevables: Si Características de las Ruedas Ruedas traseras: Rin radio con coraza maciza. Diámetro de 58 cm (incluyendo coraza) x 2,5 cm. Aro de autopropulsión. Ruedas delanteras: Rin macizo en PU con coraza maciza. Diámetro de 18,5 cm (incluyendo la coraza) x 4.6 cm de ancho	UND	1	\$ 1.363.500,00





**Distribuciones
Mariangel**
Accesorios y Suministro

NIT.12.277.982-0 Responsable de Iva
Dirección: calle 8 No 11-09- teléfono: 3152025070

	Información Regulatoria Registro sanitario			
4	Silla de ruedas para adulto sobre medidas con marco rígido en aluminio rígido liviano, espaldar abatible tipo Baxx desmontable bajo la altura de 2cm por debajo de Angulo escapular, manillares abatibles, apoyabrazos tipo escritorio abatible, cinturón pélvico, ruedas posteriores de 24 pulgadas con aro propulsor antideslizantes con eje ajustable a altura y profundidad con pin de desmonte rápido ecualizable y posición camber, rufas anteriores de 4 pulgadas macizas, apoyapiés unipodal y cuello de pie a 90 grados con banda pretibial, regulación tibiotarsiana, frenos anteriores tipo tijera	UND	1	\$ 6.868.000,00
5	COLCHÓN HOSPITALARIO – Con espuma naranja anti escaras troquelada, densidad 30 en la parte superior. Dimensiones del colchón: 90 cm x 190 cm x 15 cm de espesor forrado en tela 100% impermeable. Características y usos el colchón es adaptable a cualquier cama hospitalaria, forro impermeable que facilite su limpieza, con cremallera para poder ver su interior	UND	1	\$ 555.500,00
			Exentos	\$ 10.706.000,00
			Subtotal	\$ 466.806,72
			Iva	\$ 88.693,28
	VALOR TOTAL			\$ 11.261.500,00

Agradeciendo su atención,


JULIO CESAR VEGA PENA
C.C. 12.277.982



OUTSOURCING DEL HUILA S.A.S.

SERVICIOS GENERALES

NIT. 813.005.042-1

Neiva, 3 de agosto de 2026.

Señores:
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Referencia: Cotización


ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	Silla de Ruedas Estándar Rin Estrella Color Negro Marco plegable facilita el transporte y el almacenamiento. Llanta para rin tipo estrella es ideal para ambientes húmedos. Tiene estructura en acero pintado la cual permite mayor durabilidad. Cuenta con apoyabrazos Fijos y reposapiés removibles para comodidad del usuario. Sus frenos de mano son ergonómicos y de fácil accionamiento. Gracias a sus descansa pies removibles es de fácil almacenamiento y transporte. Altura de los Reposapiés Mín 41 cm – Máx 46 cm Altura del Apoyabrazos 34 cm Altura del Reposapiés al piso Mín 9 cm – Máx 13 cm Altura del Respaldo 47 cm Altura Total de la Silla 91 cm Ancho del Asiento 50 cm Ancho Total de la Silla 66 cm Tamaño llanta trasera 22" x 1,07" Tamaño Rueda delantera 8"x1" Tipo de llanta Maciza Calibre del Tubo 1,2 mm Capacidad de Peso 90 kg Color Negro Material Acero Pintado Peso Neto 17 kg Profundidad del Asiento 45,5 cm Reposapiés Fijos (desarmable para el transporte mediante pin) Clasificación de riesgo Clase I (riesgo bajo)	UND	1	\$ 792.000,00

Calle 8 No. 46-52 Paseo la Castellana / Teléfono: 867 00 15

Cel: 315 545 56 44 - 314 258 4198

e-mail: outsourcingdelhuila2011@hotmail.com

NEIVA - HUILA



OUTSOURCING DEL HUILA S.A.S.

SERVICIOS GENERALES

NIT. 813.005.042-1

2	SILLA DE RUEDAS UNIVERSAL DE LUJO Marco plegable en aluminio Llantas en pu rin radial Apoyabrazos Abatibles Reposapiés Abatibles Banda para sujeción de piernas Respaldo abatible Freno activado por el cuidador Tapicería en lona Recomendada para usos interiores y exteriores. Material Aluminio Peso neto 12,5 kg. Capacidad de peso 90 kg. Llanta Trasera Rin radial 23" poliuretano.	UND	1	\$	1.089.000,00
3	SILLA DE RUEDAS TIPO COCHE Silla de ruedas reclinable con reposapiés elevables y frenos de cuidador. Cuenta con soporte de cabeza removible, reposapiés graduables en altura, ruedas antivuelco y apoyabrazos removibles que permiten las transferencias laterales. Especificaciones de la Estructura y CapacidadMaterial de la estructura: Acero martilladoDiámetro del material de la estructura: Diámetro de 2,2 cm y Calibre de 1,4 mmCapacidad de peso (Kg): 100Peso neto (kg): 18,7Dimensiones del EquipoAlto total (cm): 125Largo total sin reclinación (cm): 116Ancho total (cm): 68Largo total reclinada (cm): 170Ancho total plegada (cm): 29 Medidas del Asiento y EspaldarAncho de asiento (cm): 46Profundidad de asiento (cm): 40Altura asiento-piso (cm): 50Altura espaldar (cm) (tomado desde el asiento hasta la parte superior del apoyacabezas): 80 Ajustes, Componentes y SeguridadAngulos de reclinación (°): 98, 118, 132, 148, 158 y 170Punto de ajuste de largo de reposapiés: 4Frenos de cuidador: SiApoyabrazos removibles: SiReposapiés elevables: Si Características de las RuedasRuedas traseras: Rin radio con coraza maciza. Diámetro de 58 cm (incluyendo coraza) x 2,5 cm. Aro de autopropulsión.Ruedas delanteras: Rin macizo en PU con coraza maciza. Diámetro de 18,5 cm (incluyendo la coraza) x 4.6 cm de ancho Información RegulatoriaRegistro sanitario	UND	1	\$	1.336.500,00
4	Silla de ruedas para adulto sobre medidas con marco rígido en aluminio rígido liviano, espaldar abatible tipo Baxx desmontable bajo la altura de 2cm por debajo de Angulo escapular, manillares abatibles, apoyabrazos tipo escritorio abatible, cinturón pélvico, ruedas posteriores de 24 pulgadas con aro propulsor antideslizantes con eje ajustable a altura y profundidad con pin de desmonte rápido ecualizable y posición camber, rufas anteriores de 4 pulgadas macizas, apoyapiés unipodal y cuello de pie a 90 grados con banda pretibial, regulación tibiotarsiana, frenos anteriores tipo tijera	UND	1	\$	6.732.000,00

Calle 8 No. 46-52 Paseo la Castellana / Teléfono: 867 00 15

Cel: 315 545 56 44 - 314 258 4198

e-mail: outsourcingdelhuila2011@hotmail.com

NEIVA - HUILA

12



OUTSOURCING DEL HUILA S.A.S.

SERVICIOS GENERALES

NIT. 813.005.042-1


5	COLCHÓN HOSPITALARIO – Con espuma naranja anti escaras troquelada, densidad 30 en la parte superior. Dimensiones del colchón: 90 cm x 190 cm x 15 cm de espesor forrado en tela 100% impermeable. Características y usos el colchón es adaptable a cualquier cama hospitalaria, forro impermeable que facilite su limpieza, con cremallera para poder ver su interior	UND	1	\$	544.500,00
			Exentos	\$	10.494.000,00
			Subtotal	\$	457.563,03
			Iva	\$	86.936,97
	VALOR TOTAL			\$	11.038.500,00

Maria Eugenia Puentes

MARIA EUGENIA PUENTES

Representante legal

C.C No.36.170.792



OUTSOURCING DEL HUILA S.A.S.

SERVICIOS GENERALES

Calle 8 No. 46-52 Paseo la Castellana / Teléfono: 867 00 15

Cel: 315 545 56 44 - 314 258 4198

e-mail: outsourcingdelhuila2011@hotmail.com

NEIVA - HUILA