ANEXO 2

OFERTA ECONOMICA

MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ADJUNTAR ANEXO No. 2 OFERTA ECONÓMICA.

EL OFERENTE DEBE DILIGENCIAR LA OFERTA ECONOMICA EN EL APLICATIVO SECOP II POR EL VALOR TOTAL DEL PROCESO TODA VEZ QUE ES A MONTO AGOTABLE Y ADICIONAL A ELLO ADJUNTAR EL PRESENTE DOCUMENTO

NOTA 1: Este anexo debe cargarse en el SECOP II, y debe contener el valor unitario de cada ítem el cual debe incluir todos los costos administrativos, financieros, fiscales y cargas tributarias a que haya lugar. Así las cosas, lo que ponderará la Entidad será, el menor valor de la suma de cada ítem, por lo que deberán presentar el formato anexo No. 2 oferta económica debidamente diligenciado, en el cual deberán estipular el valor de CADA ITEM REQUERIDO, sin sobrepasar los topes arrojados para cada una de ellas en el análisis del sector.

MATERIALES CONSUMIBLES Y/O	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TRANSFORMADOR	Transformador Bifásico 10kva Entrada 220v Salida 440v, Frecuencia 50/60hZ, bajo normas ANSI C57 e IEC 76, Certificado de Conformidad de Producto y garantia, con cofre metalico con pintura al horno.	Und	1	$ 6,500,000.00	$ 6,500,000.00
CABLE	Cable Eléctrico Encauchetado 3x10 Awg Negro en cobre, una cubierta exterior de PVC flexible, soporta hasta 600 V y 30 a 40 amperios libre de halógenos (HF) libre de elementos químicos como el flúor, cloro, bromo, yodo y astato, . Debe cumplir con el RETIE y la norma NtC 20250, NTC 6182, Temperatura de operación: Hasta 75°C o 105°C	mt	1	$ 18,832.00	$ 18,832.00
CABLE	Cable Eléctrico Encauchetado Premium 3x12 Awg en cobre, una cubierta exterior de PVC flexible, soporta hasta 600 V y 30 a 40 amperios libre de halógenos (HF) libre de elementos químicos como el flúor, cloro, bromo, yodo y astato, . Debe cumplir con el RETIE y la norma NtC 20250, NTC 6182, Temperatura de operación: Hasta 75°C o 105°C	mt	1	$ 11,099.00	$ 11,099.00
CABLE	Alambre Centelsa Calibre #12 Awg negro en cobre , con una sección transversal de 3,31 mm^2, tensión máxima de 600 V y capacidad para soportar hasta 20 A, con un límite térmico nominal del aislamiento de hasta 30 A a 90°C) debe cumplir con las normas RETIE, NTC 1332 y UL 83. Con aislamiento THHN/THWN-2) y 250°C en cortocircuito	mt	1	$ 3,155.00	$ 3,155.00
CABLE	Alambre Centelsa Calibre #12 Awg blanco en cobre, con una sección transversal de 3,31 mm^2, tensión máxima de 600 V y capacidad para soportar hasta 20 A, con un límite térmico nominal del aislamiento de hasta 30 A a 90°C) debe cumplir con las normas RETIE, NTC 1332 y UL 83. Con aislamiento THHN/THWN-2) y 250°C en cortocircuito	mt	1	$ 3,155.00	$ 3,155.00
CABLE	Alambre Centelsa Calibre #10 Awg negro en cobre, con una sección transversal de 5,26 mm^2, tensión máxima de 600 V y capacidad para soportar hasta 40 A, con un límite térmico nominal del aislamiento de hasta 30 A a 90°C) debe cumplir con las normas RETIE, NTC 1332 y UL 83. Con aislamiento THHN/THWN-2) y 250°C en cortocircuito	mt	1	$ 4,701.00	$ 4,701.00
CABLE	Alambre Centelsa Calibre #10 Awg blanco en cobre, con una sección transversal de 5,26 mm^2, tensión máxima de 600 V y capacidad para soportar hasta 40 A, con un límite térmico nominal del aislamiento de hasta 30 A a 90°C) debe cumplir con las normas RETIE, NTC 1332 y UL 83. Con aislamiento THHN/THWN-2) y 250°C en cortocircuito	mt	1	$ 4,701.00	$ 4,701.00
CABLE	Alambre Centelsa Calibre #10 Awg verde en cobre, con una sección transversal de 5,26 mm^2, tensión máxima de 600 V y capacidad para soportar hasta 40 A, con un límite térmico nominal del aislamiento de hasta 30 A a 90°C) debe cumplir con las normas RETIE, NTC 1332 y UL 83. Con aislamiento THHN/THWN-2) y 250°C en cortocircuito	mt	1	$ 4,701.00	$ 4,701.00
CABLE	Cable N4 AWG THHN cobre, con una sección transversal de 21,15 mm^2, tensión máxima de 600 V y capacidad para soportar hasta 85 A, con un límite térmico nominal del aislamiento de hasta 30 A a 90°C) debe cumplir con las normas RETIE, NTC 1332 y UL 83. Con aislamiento THHN/THWN-2) y 250°C en cortocircuito	mt	1	$ 23,750.00	$ 23,750.00
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	Tablero trifasico 18 circuitos con espacio para totalizador, con puerta cerrada galvanizado 175A Fabricado en lámina de acero galvanizado de alta resistencia, con certificado de conformidad y norma RETIE	Und	1	$ 474,113.00	$ 474,113.00

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	Tablero trifasico 24 circuitos con espacio para totalizador, con puerta cerrada galvanizado 175A Fabricado en lámina de acero galvanizado de alta resistencia, con certificado de conformidad y norma RETIE	Und	1	$ 566,896.00	$ 566,896.00
totalizador	totalizador 3P/60A/25KA, Capacidad de ruptura (Icu): Entre 10 kA y 25 kA a 220V/240V, Temperatura de trabajo: De -25 °C a 70 °C	Und	1	$ 128,630.00	$ 128,630.00
totalizador	totalizador 3P/100A/25KA, Capacidad de ruptura (Icu): Entre18 kA y 35 kA a 220V/240V, Temperatura de trabajo: De -25 °C a 70 °C	und	1	$ 175,750.00	$ 175,750.00
Breker	breker bipolar bifasico 2x30A 10KA, numero de polos 2 Temperatura: 40° C · Altura: 79.50mm · Anchura: 50,8mm	und	1	$ 37,097.00	$ 37,097.00
Breker	breker bipolar bifasico 2x40A 10KA, numero de polos 2 Temperatura: 40° C · Altura: 79.50mm · Anchura: 50,8mm	und	1	$ 38,680.00	$ 38,680.00
Breker	breker MONOPOLAR 1x15A Tensión de operación: 120V / 240V AC, enchufable	und	1	$ 27,961.00	$ 27,961.00
Breker	breker bipolar 2x20A 10KA, numero de polos 2 Temperatura: 40° C · Altura: 79.50mm · Anchura: 50,8mm	und	1	$ 41,166.00	$ 41,166.00
clavija insdustrial	Toma Aerea mas clavija 440v 3p+n+t Ip44 Roja 16a Vcp Tar16/215-6- macho y hembra	Und	1	$ 226,100.00	$ 226,100.00
clavija insdustrial	Toma Aerea mas clavija 440v 3p+n+t Ip44 Roja 32a Vcp Tar16/215-6- macho y hembra	Und	1	$ 240,350.00	$ 240,350.00
tubo	Tubo metalico EMT UL 3/4" x 3M, Longitud: 3 metros Acero estructural con recubrimiento galvanizado (protección contra óxido) Certificación UL que garantiza resistencia a golpes y fuego	Und	1	$ 22,863.00	$ 22,863.00
tubo	Tubo metalico EMT UL 1/2" x 3M, Longitud: 3 metros Acero estructural con recubrimiento galvanizado (protección contra óxido) Certificación UL que garantiza resistencia a golpes y fuego	Und	1	$ 17,353.00	$ 17,353.00
tubo	Tubo metalico EMT UL 1" x 3M, Longitud: 3 metros Acero estructural con recubrimiento galvanizado (protección contra óxido) Certificación UL que garantiza resistencia a golpes y fuego	Und	1	$ 39,646.00	$ 39,646.00
curva metalica	Curva 90 Grados EMTv3/4" Acero estructural con recubrimiento galvanizado Cumplimiento con normas internacionales UL 797 y ANSI C80.3, compatible con los requerimientos del reglamento RETIE	Und	1	$ 2,533.00	$ 2,533.00
curva metalica	Curva 90 Grados EMTv1/2" Acero estructural con recubrimiento galvanizado Cumplimiento con normas internacionales UL 797 y ANSI C80.3, compatible con los requerimientos del reglamento RETIE	Und	1	$ 1,757.00	$ 1,757.00
terminal metalica	Terminal-Conector EMT de 1/2"Pulgadas Acero estructural con recubrimiento galvanizado (protección contra óxido) Certificación UL que garantiza resistencia a golpes y fuego	Und	1	$ 965.00	$ 965.00
terminal metalica	Terminal-Conector EMT de 1"Pulgadas Acero estructural con recubrimiento galvanizado (protección contra óxido) Certificación UL que garantiza resistencia a golpes y fuego	Und	1	$ 1,900.00	$ 1,900.00
terminal metalica	Terminal-Conector EMT de 3/4"Pulgadas Acero estructural con recubrimiento galvanizado (protección contra óxido) Certificación UL que garantiza resistencia a golpes y fuego	Und	1	$ 1,250.00	$ 1,250.00
caja metalica	caja 5800 2X4 Cal20 Galvanizada	Und	1	$ 2,295.00	$ 2,295.00


caja metalica	Caja 2400 Cal20 Galvanizada	Und	1	$ 3,230.00	$ 3,230.00
cofre	cofre para totalizador metalico 50x20x30 (medida estándar comercial más cercana a la solicitada) es un gabinete para protección de interruptores principales, fabricado en lámina de acero Cold-Rolled calibre 18 con pintura electrostática y doble fondo removible	Und	1	$ 306,375.00	$ 306,375.00
breker	breker monopolar 40A Tensión de operación: 120V / 240V AC, enchufable	Und	1	$ 16,055.00	$ 16,055.00
breker	breker monopolar 30A Tensión de operación: 120V / 240V AC, enchufable	Und	1	$ 14,978.00	$ 14,978.00
breker	breker monopolar 25A Tensión de operación: 120V / 240V AC, enchufable	Und	1	$ 16,577.00	$ 16,577.00
tornillo	Tornillo Drywal 1", 6x1 Sistema de apriete: Ranura tipo Phillips (Cruz / Estría)	Und	1	$ 44.00	$ 44.00
tornillo	Tornillo Drywal 1/2", 6x1 Sistema de apriete: Ranura tipo Phillips (Cruz / Estría)	Und	1	$ 52.00	$ 52.00
cinta asilante	Cinta Aislante Eléctrica Scotch Super 33 - 19mm x 20mts Color Negro	Und	1	$ 7,505.00	$ 7,505.00
cinta asilante	Cinta Aislante Eléctrica Scotch Super 33 - 19mm x 20mts Color amarillo	Und	1	$ 7,101.00	$ 7,101.00
cinta asilante	Cinta Aislante Eléctrica Scotch Super 33 - 19mm x 20mts Color azul	Und	1	$ 7,101.00	$ 7,101.00
cinta asilante	Cinta Aislante Eléctrica Scotch Super 33 - 19mm x 20mts Color rojo	Und	1	$ 7,576.00	$ 7,576.00
cinta asilante	Cinta Aislante Eléctrica Scotch Super 33 - 19mm x 20mts Color blanco	Und	1	$ 7,576.00	$ 7,576.00
conector	conector de perforación 16-96mm Derivación Resistencia dieléctrica: 6 KV	Und	1	$ 20,013.00	$ 20,013.00
conector de ojo	conector de ojo bimetalico N 4 Cobre electrolítico con recubrimiento de estaño hasta 35 Kv	Und	1	$ 11,542.00	$ 11,542.00
tomacorriente	toma Bifasica Para Caja Pata Trabada 20 Amp Metálica, con polo a tierra, con certificacion RETIE	Und	1	$ 17,598.00	$ 17,598.00
tomacorriente	toma corriente monofasico, con polo a tierra BLANCO GL2-303BG, Certificación de conformidad - certificación RETIE	Und	1	$ 9,310.00	$ 9,310.00
clavija	Clavija para trabada 20 A, 125 V, NEMA 5-20P, 2 polos, enchufe con conexión a tierra de 3 hilos, hoja recta, amarillo - certificaión RETIE	Und	1	$ 12,682.00	$ 12,682.00
clavija	Clavija Recta Plastica 15 AMP 125V Amarillo 515PV	Und	1	$ 9,389.00	$ 9,389.00
lampara	lampara led 18w redonda de incrustar Bala 8 Pulgadas 22cm x 22cm 6500K DL Luz Dia Blanco 100/240 V 5060 Hz. Corriente de entrada, 015 A 120 V certificación RETIE - RETILAP	und	1	$ 17,812.00	$ 17,812.00
lampara	lampara led 18w redonda de sobreponerala 8 Pulgadas 22cm x 22cm 6500K DL Luz Dia Blanco 100/240 V 5060 Hz. Corriente de entrada, 015 A 120 V certificación RETIE - RETILAP	und	1	$ 17,907.00	$ 17,907.00
lampara	Luminaria tipo Panel Led Cuadrado 60x60cm 40W 6500k Luz Dia UNV BL - inscrustar 120/240 V certificación RETIE - RETILAP	Und	1	$ 84,265.00	$ 84,265.00
amarra plastica	amarra plastica e 300 mm de largo y 4.8 mm a 5 mm de ancho. Está fabricada en nylon resistente (Poliamida 6.6) color negro	Und	1	$ 7,770.00	$ 7,770.00

grapa	grapa galvanizada de 1/2" dobre oreja Compatible con tubería eléctrica EMT, IMC	Und	1	$ 522.00	$ 522.00
grapa	grapa galvanizada de 1" dobre oreja Compatible con tubería eléctrica EMT, IMC	Und	1	$ 612.00	$ 612.00
grapa	grapa galvanizada de 3/4" dobre oreja Compatible con tubería eléctrica EMT, IMC	Und	1	$ 547.00	$ 547.00
sonda electrica	sonda de nylon Largo de guía 15 m · Diámetro de guía 1/8" (3 mm) · Resistencia a la tracción 120 kg	Und	1	$ 94,841.00	$ 94,841.00
cinta bandit	cinta bandit it 5/8" Acero inoxidable austenitico tipo 304.	metro	1	$ 2,960.00	$ 2,960.00
hebilla	hebilla para cinta bandit 5/8" Acero inoxidable austenitico tipo 304	und	1	$ 1,068.00	$ 1,068.00
barraje	BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA (3/16" x 3/4" x 15cms) Hasta 200A	und	1	$ 131,472.00	$ 131,472.00
lampara	Lampara Solar Led Alumbrado Público 300w Soporte Y Control 6500k C/sensor flujo luminoso mayor a 1500 lumen	Und	1	$ 372,875.00	$ 372,875.00
Tomacorriente	Toma aereo industrial 32AMP 440V 3P +T IP44 ROJO VCP	Und	1	$ 71,250.00	$ 71,250.00
Clavija	Clavija aereo industrial 32AMP 440V 3P +T IP44 ROJO VCP	Und	1	$ 40,850.00	$ 40,850.00
Breker	Breker bipolar enchufable 20 AMP 10KA tercol	Und	1	$ 24,225.00	$ 24,225.00
Borna	Borna terminal cobre estañado #4 70 GRAY 3M	Und	1	$ 6,175.00	$ 6,175.00
Tomador	Toma incrustar bifasico 2 X 20a c/ POLO CODELCA	Und	1	$ 17,575.00	$ 17,575.00
PANEL LED	PANEL LED INC REDONDA 18W L/B 30MIL/HRS ILUMAX	Und	1	$ 12,825.00	$ 12,825.00
PANEL LED	PANEL LED S/P REDONDA 18W L/B 23CM 35MIL/HRS ILUMAX	Und	1	$ 14,725.00	$ 14,725.00
PANEL LED	PANEL LED CUADRADO 48W 60 X 60 6500K 100-240V LUMEK	Und	1	$ 93,100.00	$ 93,100.00
CINTA AISLANTE	CINTA AISLANTE 18,3 MT 3/4 NEGRA 3M	Und	1	$ 7,790.00	$ 7,790.00
CINTA AISLANTE	CINTA AISLANTE 18MTS 3/4 AMARILLA 3M	Und	1	$ 7,220.00	$ 7,220.00
CINTA AISLANTE	CINTA AISLANTE 18MTS 3/4 AZUL 3M	Und	1	$ 7,220.00	$ 7,220.00
CINTA AISLANTE	CINTA AISLANTE 18MTS 3/4 BLANCA 3M	Und	1	$ 7,220.00	$ 7,220.00
CINTA AISLANTE	CINTA AISLANTE 18 MT 3/4 ROJO 3M	Und	1	$ 7,220.00	$ 7,220.00
TRANSFORMADOR	Transformador Trifasico 10kva Entrada 220v Salida 440v, Frecuencia 50/60hZ, bajo normas ANSI C57 e IEC 76, Certificado de Conformidad de Producto y garantia, con cofre metalico con pintura al horno.	Und	1	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00
TRANSFORMADOR	Transformador Monofasico 10kva Entrada 220v Salida 440v, Frecuencia 50/60hZ, bajo normas ANSI C57 e IEC 76, Certificado de Conformidad de Producto y garantia, con cofre metalico con pintura al horno.	Und	1	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00
VALOR TOTAL					$ 21,146,149.00

Valor oferta Economica: $ 21.146.149,00

Valor oferta en letras: VEINTIÚN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Atentamente,



NOMBRE DEL PROPONENTE: DINGE S.A.S.

NIT DE LA PERSONA JURÍDICA: 900.324.126-5

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
JORGE ALFREDO ARAQUE VERA
C.C. 88.156.241 de Pamplona