CERTIFICADO DE PROCEDIMIENTO

A & R

Fumigaciones y Servicios S.A.S.

TECNOLOGIA EN ERRADICACIÓN DE PLAGAS

Cucarachas Control gel.
sin líquidos, sin olor y molestias
* Pulgas - Ratones y Ratas
* Hormigas
* Gorgojos (Inmunización de maderas)
* Moscos - Zancudos
* Desinfección y Control de Microorganismos
* Lavado y Desinfección de tanques
* Desinfección Ambiental
* Servicio de Lavado de Cajas Negras
* Plan de Saneamiento

* Recarga de Extintores

VISITANOS QR

MAXFORCE
Bayer
Blattanex
syngenta
CATCHMASTER

DIA: 8/05/26
HORA: 7:40

FECHA DE REALIZADO PROCESO		
8	05	26

FUMIGACIÓN	Si
DESRATIZACIÓN	No
LAVADO DE TANQUES	Si
DESINFECCION	No

EXPEDIMOS CERTIFICADOS S.S. - RESIDENCIAL
COMERCIAL - INDUSTRIA - INSTITUCIONES

Cra. 26 B No. 35 B - 16 Sur * Cel: 311 2823271 / 320 2938437
arfumigaciones7@gmail.com

Powered by CamScanner

EMPRESA CONTROL
A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS SAS
901831575-7
"Erradicamos la plaga con la mas alta tecnologia"

SERVICIO DE FUMIGACION Y EXTERMINACION DE PLAGAS

INSPECCÓN, EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

	CONDICIONES SANITARIAS ESPECIFICAS ENCONTRADAS	SI	NO	N/A	PARCIAL
1	¿Los techos de las edificaciones se encuentran libres de orificios y aperturas?	✓			
2	se encuentra con barreras físicas (mallas, bandas de caucho, etc.) que impidan el acceso de plagas al interior de la planta o instalaciones	✓			
3	La estructura de proceso cuenta con aire filtrado	✓			
4	Se realiza un adecuado manejo de residuos producidos al interior de las instalaciones	✓			
5	La organización cuenta con adecuadas condiciones de orden e higiene	✓			
6	¿Las áreas externas de las edificaciones estan libres de agua estancada, escombros o huecos?	✓			
7	Las paredes, pisos, ventanas, puertas, escaleras son de material sanitario y evitan acumulación de residuos y albergue de plagas	✓			
8	Se evidencia apozamientos de agua que promueva el albergue y polarización de plagas	✓	NO		
9	Existe taponamiento de drenajes o tuberías a interior de las instalaciones que comprometa la calidad de los productos y/o presencia de plagas		NO		
10	Se han desarrollado actividades previas de control de plagas y se dispone de los registros de los mismos	✓			
11	El personal conoce las condiciones mínimas de saneamiento básico de la organización y ha recibido capacitación	✓			
12	Los sifones, trampas de grasa y cárcamos de las áreas tienen rejilla en buen estado y estan limpias	✓			
13	Se cuenta con el número de baños de calidad y cantidad de acuerdo a los requerimientos técnicos y legales	✓			
14	Las condiciones de almacenamiento de materiales son apropiadas evitando albergue y reproducción de plagas	✓			
15	Las instalaciones eléctricas son mantenidas apropiadamente evitando albergue y proliferación de plagas y riesgos ocupacionales	✓			
16	Las áreas verdes estan correctamente podadas y libres de plagas	✓			
17	El personal utiliza buenas prácticas y elementos de EPP en los procedimientos	✓			

PLAGA EVIDENCIADA

☐ ormigas ☐ Pulgas ☐ Chinches ☐ carachas ☐ oedores
☐ ancudos ☐ Moscas ☐ Termitas ☐ rapatas ☐ olilla

Otros: _____

CONTROL MIP

FISICO_____ **CULTURAL**_____ **BIOLOGICO**_____ **MECANICO**_____

QUIMICO			
PRODUCTO	DOSIS	TECNICA DE APLICACIÓN	ÁREAS TRATADAS
Talkos Plus	Tomito	Inspeccion	interna

Nota: No ingresar al área tratada antes de 2 **horas**

Observaciones y recomendaciones:

Nombre de quien atiende: Diana Vanegas **Cargo:** Ej. Comercial
Firma del cliente: Diana Vanegas **Técnico:** Eiko Casa Witches Planner

Powered by CamScanner