Inicio

Contáctanos

Oferta

Productos para perros

Alimento

Farmacia

Higiene

Productos para gatos

Alimento

Farmacia

Higiene

Términos y condiciones

Tratamiento de datos

Mi cuenta

Blog

Promociones vigentes

Seguridad y Confianza

Copyright © 2026 vetmasagro.com | Derechos reservados

BOGOTÁ
ALCALDÍA LOCAL
DE BARRIOS UNIDOS



Saniderm Crema 40 g

Se el primero en dejar una opinión para este artículo

DISPONIBLE

SKU#: CAM000021

Añadir a tus favoritos

Saniderm Crema 40 g

Este producto es exento de IVA

Cantidad

- 1 +

Añadir al carrito

Precio

$ 19.221

Detalles | Más información | Opiniones

Saniderm Crema 40 g

BOGOTÁ
ALCALDÍA LOCAL
DE BARRIOS UNIDOS

Sigamos en contacto

Recibe información relevante sobre eventos, noticias y ofertas únicas de tu interés.

No enviaremos spam o correos excesivamente frecuentes, es una promesa ;)

Tu nombre *

Tu email *

¿Qué temas te interesan?

Por favor selecciona una o varias opciones

☐ Perros ☐ Gatos ☐ Hámsters ☐ Conejos ☐ Aves ☐ Peces ☐ Caballos ☐ Ganadería ☐ Otros

☐ Estoy de acuerdo con las Políticas de la tienda y la Política de datos de Agrocampo *



Enviar

Avenida Caracas N° 73 - 39
Bogotá D.C. - Colombia

Encuéntranos en

© 2018 Agrocampo S.A.S NIT 860.069.284-2 Todos los derechos reservados.


BOGOTÁ
ALCALDÍA LOCAL
DE BARRIOS UNIDOS

Nutre su comienzo, cuida su futuro. Elige Plein GATITOS
Compra aquí



Farmacia

Saniderm Crema X 40 Gr

¿Sabías que la piel de tu mascota es su primera línea de defensa contra infecciones y alergias?

Con SANIDERM CREMA, puedes proteger la salud de tu mascota de forma integral. Esta potente crema es tu aliada perfecta para combatir bacterias, hongos, alergias y ayudar en la rápida cicatrización de la piel. Diseñada para múltiples especies, desde perros y gatos hasta vacas y caballos, su fórmula única y efectiva asegura que tu mascota reciba el mejor cuidado posible.

(0) ¡Comparte!

Unidad

$ 19.300

El precio de producto incluye IVA.

1 COMPRAR

NECESITO AYUDA CON MI COMPRA

mercado pago

Descripción

Especificaciones

Video

Comentarios

0 Calificación promedio (0 comentarios)

5 estrellas	0%
4 estrellas	0%
3 estrellas	0%
2 estrellas	0%
1 estrella	0%

Por favor, inicia sesión para escribir un comentario.

Más reciente Todos

No hay comentarios.

Completa tu orden con estos productos

BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

© 2024 ANIMALS S.A.S NIT. 830.024.429-0. Todos los derechos reservados Pago seguro Agencia Ecommerce Apptime Consulting Tecnología VTEX

BOGOTÁ
ALCALDÍA LOCAL
DE BARRIOS UNIDOS



Pasa el cursor sobre la imagen para ampliarla.

Medicamentos Saniderm Crema X 40 Gr

SKU: CLFCL30040

Stock: Disponible

Precio: $22.500

Cantidad: − 1 +

Añadir al carrito


Descripción +

Recomendado



Bolsa Ecológica CEBA
Comprar ahora

BOGOTÁ AL DÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS







Domicilios
Envío gratis por compras superiores a **$150.000** en Bogotá. Para otras ciudades conoce aquí

Reserva cita médica
Ingresa a www.cebacitas.com y en 4 simples pasos puedes agendar tu cita. Ver más

Promociones
Pensando en tu economía en Ceba tenemos para ti diferentes promociones y descuentos. Te recomendamos estar pendiente de nuestras publicaciones. Ver más

Formas de pago
Tenemos diferentes formas de pago para cancelar tu pedido. Ver más

© 2026 CEBA

© 2020 CEBA

CENTRO DE ABASTOS AGROPECUARIOS S.A.S
Nit: 900 024 852 - 7

Acepto Política de tratamiento de datos

Utilizamos cookies para hacer el sitio web de CEBA mejor. Estas cookies ayudan a ofrecer una experiencia más personalizada y anuncios relevantes para ti, así como analíticas web para nosotros.

Aceptar

BOGOTÁ
ALCALDÍA LOCAL
DE BARRIOS UNIDOS

Nutre su comienzo, cuida su futuro. Elige Plen GATITOS
Compra aquí



Gato y Perro

Inmunair Gotero 20 Ml

Inmunair Gotero 20 ml es un inmunoestimulante natural en presentación líquida, formulado con extracto de Propionibacterium acnes inactivado, diseñado para fortalecer el sistema inmune de perros y gatos, tanto cachorros como adultos. Es ideal como apoyo en procesos infecciosos, convalecencias, vacunaciones o tratamientos prolongados. Su formato en gotero permite una dosificación fácil, precisa y segura, adaptándose a diferentes necesidades clínicas bajo supervisión veterinaria.

(0) ¡Comparte!

$ 24.700

El precio del producto incluye IVA.

1 COMPRAR

NECESITO AYUDA CON MI COMPRA

mercado pago VISA

Descripción

Especificaciones

Video

Comentarios

0 Calificación promedio (0 comentarios)

5 estrellas	0%
4 estrellas	0%
3 estrellas	0%
2 estrellas	0%
1 estrella	0%

Por favor, inicia sesión para escribir un comentario.

Más reciente Todos

No hay comentarios.

Completa tu orden con estos productos

LOGO ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

© 2024 ANIMALS S.A.S NIT. 830.024.429-0. Todos los derechos reservados



Pasa el cursor sobre la imagen para ampliarla.

Inmunair gotero x 20 ml

SKU: LCAED10002

Stock: Disponible

Precio: $24.100

Cantidad: − 1 +

Añadir al carrito


Descripción +

Recomendado



Bolsa Ecológica CEBA
Comprar ahora

BOGOTÁ
ALCALDÍA LOCAL
DE BARRIOS UNIDOS







Domicilios
Envío gratis por compras superiores a **$150.000** en Bogotá. Para otras ciudades conoce aquí

Reserva cita médica
Ingresa a www.cebacitas.com y en 4 simples pasos puedes agendar tu cita. Ver más

Promociones
Pensando en tu economía en Ceba tenemos para ti diferentes promociones y descuentos. Te recomendamos estar pendiente de nuestras publicaciones. Ver más

Formas de pago
Tenemos diferentes formas de pago para cancelar tu pedido. Ver más

© 2026 CEBA

Acepto Política de tratamiento de datos

Suscribir

BOGOTÁ
ALCALDÍA LOCAL
DE BARRIOS UNIDOS

Inmunair Oral Gotas



Inmunair es un inmunoestimulante oral veterinario en presentación de gotas de 20 ml, formulado para fortalecer las defensas naturales de perros, gatos y aves mediante la activación de respuestas inmunológicas inespecíficas y la producción de anticuerpos.

Presentación: 20ml

Producto requiere cadena de frio.

~~$29.400~~

Sin existencias

SKU 2800122 **Categoría** Medicado para Perros

Descripción | Valoraciones (0)

Descripción

Inmunair Gotero 20 ml es un inmunoestimulante oral de uso veterinario diseñado para reforzar el sistema inmunológico de mascotas (perros y gatos) y aves mediante la activación de mecanismos de defensa naturales. Su fórmula combina células inactivadas de *Propionibacterium granulosum* y lipopolisacáridos (LPS) derivados de *E. coli*, que actúan sinérgicamente para estimular tanto la inmunidad celular como la humoral, mejorando la capacidad del organismo para responder a agentes infecciosos, periodos de estrés, vacunaciones y convalecencias.

Beneficios

- **Fortalecimiento del sistema inmunológico:** activa macrófagos e induce la proliferación de linfocitos B, promoviendo la producción de anticuerpos y una respuesta inmune más eficaz.
- **Apoyo en periodos críticos:** útil en situaciones de estrés, post-vacunación, convalecencia tras tratamientos, enfermedades infecciosas recurrentes y procedimientos quirúrgicos.
- **Ampliación de la respuesta inmune inespecífica:** favorece mecanismos de defensa que no dependen de un agente patógeno específico, ideal para protección general de la salud.
- **Uso versátil:** indicado tanto en mascotas como en aves domésticas o de producción cuando se busca mejorar la resistencia frente a enfermedades.
- **Fácil administración:** presentación líquida gotero de 20 ml que permite dosificación precisa y administración oral sencilla.

Ingredientes y composición

- **Células inactivadas de *Propionibacterium granulosum*** (estimulan la producción de citocinas y la inmunidad celular).
- **Lipopolisacárido (LPS) de *E. coli*** (activa macrófagos e induce la proliferación de linfocitos B).
- **Excipientes:** Agua y componentes que permiten la suspensión oral estable.

Composición por volumen aproximado

Nota: la concentración puede variar según lote y presentación, verificar etiqueta del producto en físico.

- Propionibacterium granulosum inactivado: equivalente a una potencia biológica determinada por el fabricante.
- LPS de *E. coli*: componente inmunoestimulante principal.

Modo de aplicación y uso

Vía de administración: oral, preferentemente administrado con alimento o directamente en la boca del animal.

Dosificación orientativa recomendada (consultar siempre al médico veterinario):

- **Perros y gatos:** 2 ml por cada 10 kg de peso corporal por día durante 5 a 10 días, o según indicación profesional.
- **Aves domésticas (cuando aplica):** se puede diluir en el agua de bebida para fortalecer la inmunidad en pollitos y gallinas.

Recomendaciones de uso

- Administrar en periodos de mayor exposición a patógenos, durante procesos de recuperación, vacunaciones, estrés o situaciones que comprometan el sistema inmunológico.
- Agitar bien antes de usar para asegurar distribución uniforme de los componentes activos.

BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

- Agitar bien antes de usar para asegurar distribución uniforme de los componentes activos.
- Mantener fuera del alcance de los niños y en lugar fresco, seco y protegido de la luz.

Inmunair no sustituye tratamientos antimicrobianos o terapias prescritas por el veterinario, pero es un complemento inmunológico eficaz cuando se utiliza de forma responsable y bajo supervisión profesional.

Copyright © 2026 vetmasagro.com | Derechos reservados

BOGOTÁ
ALCALDÍA LOCAL
DE BARRIOS UNIDOS



Nicilan Blister 6 Tabletas 40/10 mg

Se el primero en dejar una opinión para este artículo

Precio
$ 12.494

DISPONIBLE

SKU#: CAR000010

Ingresa tu correo electrónico Suscribirse

Añadir a tus favoritos

Nicilan tabletas es un antibiótico a base de amoxicilina más ácido clavulánico diseñado para el tratamiento de infecciones respiratorias, urogenitales, digestivas y de tejidos blandos para perros y gatos.

Este producto es exento de IVA

Detalles | Más información | Opiniones

Nicilan Blister 6 Tabletas 40/10 mg

Este medicamento veterinario está indicado para perros y gatos en el tratamiento de infecciones bacterianas causadas por cepas productoras de beta-lactamasas resistentes a amoxicilina y sensibles a amoxicilina más ácido clavulánico.

Indicaciones de uso

Este medicamento está especializado para tratar las siguientes infecciones:

- Infecciones del tracto respiratorio.(Streptococcus); (Staphylococcus); (Pasteurella).
- Infecciones del tracto urogenital (Streptococcus); (Staphylococcus); (Escherichia coli); (Fusobacterium).
- Infecciones del tracto digestivo (Escherichia coli); (Proteus)
- Infecciones de la piel y tejidos blandos (Staphylococcus);(Streptococcus)

Composición de Nicilian Tabletas

Cada comprimido contiene las siguientes sustancias activas y exipientes:

Componente	Cantidad
Amoxicilina (como trihidrato)	40 mg
Ácido clavulánico (como clavulanato de potasio)	10 mg
Eritrosina (E-127)	0,75 mg

Contraindicaciones

- No usar en caso de hipersensibilidad a la penicilina, a los antibióticos beta-lactámicos o a algún excipiente.
- No administrar a conejos, cobayas, hámsteres, jerbos y chichillas.
- No utilizar en animales con grave disfunción de los riñones acompañado de anuria y/u oliguria.
- No utilizar cuando se puede producir esta resistencia

Precauciones especiales para su uso en animales

En animales con disfunción hepática o renal, la dosis debe ser cuidadosamente evaluada y el uso del medicamento veterinario basado en el beneficio/riesgo debe ser evaluado por un veterinario. Se recomienda precaución de su uso en pequeños herbívoros.

Siempre que sea posible, el antimicrobiano se debe usar únicamente sobre la base de pruebas de susceptibilidad. No usar en caso de bacterias sensibles al espectro estrecho de las penicilinas y amoxicilinas como única sustancia. Cuando se use el medicamento veterinario, se deben tener en cuenta las políticas oficiales antimicrobianas nacionales. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de reacciones alérgicas cruzadas con otras penicilinas y cefalosporinas.

Posología y vía de administración oral

La dosis es de 10 mg de amoxicilina + 2,5 mg de ácido clavulánico / kg de peso del canino dos veces al día. La siguiente tabla equivale a una guía para la dosificación estándar del medicamento veterinario.

Peso del Perro o Gato (Kg)	N° Comprimidos diarios
1 a 2 Kg	1/2
3 a 5 Kg	1
6 a 9 Kg	2
10 a 13 Kg	3
14 a 18 Kg	4

Duración del tratamiento

Se recomienda no alargar el tratamiento más de 5 a 7 días. Se puede aumentar la dosis y frecuencia de administración, Bajo el control y criterio del veterinario de cabecera.

Recomendaciones para usar Nicilan Blister Tabletas

- Se recomienda administrar el medicamento veterinario al principio de las comidas, para minimizar los posibles efectos gastrointestinales.
- Para asegurar la administración de la dosis correcta, debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para evitar una infradosificación.
- Conservar el medicamento a temperatura inferior a 30 °C
- Lavarse las manos tras la manipulación del medicamento veterinario

BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

- Lavarse las manos tras la manipulación del medicamento veterinario.
- No fumar, comer o beber mientras se manipule el medicamento veterinario.

Sigamos en contacto

Recibe información relevante sobre eventos, noticias y ofertas únicas de tu interés.

No enviaremos spam o correos excesivamente frecuentes, es una promesa ;)

Tu nombre *

Tu email *

¿Qué temas te interesan?

Por favor selecciona una o varias opciones

☐ Perros ☐ Gatos ☐ Hámsters ☐ Conejos ☐ Aves ☐ Peces ☐ Caballos ☐ Ganadería ☐ Otros

☐ Estoy de acuerdo con las Políticas de la tienda y la Política de datos de Agrocampo *

Enviar



AGRO CAMPO TODO EN VETERINARIA

Encuéntranos en

Avenida Caracas Nº 73 - 39
Bogotá D.C. - Colombia

Agrocampo

- Inicio
- Nosotros
- Responsabilidad social
- Medios
- Novedades
- Agro Blogger
- Marcas
- SAGRILAFT
- PTEE
- Domicilios
- Contacto
- Semana Promocional
- Jueves de Pelos
- Agronotas
- Agroclub
- Trabaja con nosotros
- Encuestas de satisfacción
- Plan de Vacunación
- PQRSF

Productos para perros

- Comida
- Cuidado e Higiene
- Limpieza y Orina
- Salud
- Hogar Perros
- Para Pasear
- Comedores y Bebederos
- Juguetes
- Ropa y Accesorios
- Viajes

Productos para gatos

- Comida
- Arenas, Areneras y Accesorios
- Gimnasios
- Cuidado e Higiene
- Limpieza y Entrenamiento
- Salud
- Para Pasear
- Comedores y Bebederos
- Juguetes
- Antiparasitarios
- Viajes

BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

© 2018 Agrocampo S.A.S NIT 860.069.284-2 Todos los derechos reservados.

Términos, condiciones y políticas de la tienda Política de datos Estatutos del consumidor



Nicilan 40/10 Mg x 6 Tab

$19,300

Antibiótico a base de amoxicilina + ácido clavulánico para el tratamiento de infecciones respiratorias, urogenitales, digestivas y de tejidos blandos para perros en comprimido.

1 Añadir al carrito

Ingredientes

También te puede interesar



Drontal Perro Mediano x 2 Tab

$30,700

1 Añadir al carrito



Kit Cuidado Oral Gato

$71,200

Sin existencias



Total FLC Perro Grande x 3 Tab

$49,000

1 Añadir al carrito



Apetil X 10 ML

$61,250

1 Añadir al carrito

BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

Copyright©2021 Cute Pets Tienda de Mascotas. Diseño de Sitio Web por Eddi

Nicilan 40/10 Oral



Está indicado para perros en el tratamiento de infecciones bacterianas causadas por cepas productoras de beta-lactamasas.

Presentación: 6 Tabl

$18.100

Sin existencias

SKU 280045**Categorías** Antibióticos, Antibióticos

Descripción | Valoraciones (0)

Descripción

Nicilan Comprimidos está indicado en el tratamiento de infecciones bacterianas causadas por cepas productoras de betalactamasas resistentes a amoxicilina.

Interacciones e incompatibilidades

• El cloranfenicol, macrólidos, sulfonamidas y tetraciclinas pueden inhibir el efecto bactericida de las penicilinas debido a la rápida aparición de acción bacteriostática

• Las penicilinas pueden incrementar el efecto de los aminoglucósidos.

Indicaciones

Nicilan Comprimidos está indicado en el tratamiento de infecciones bacterianas causadas por cepas productoras de betalactamasas resistentes a amoxicilina.

- Infecciones del tracto respiratorio.
- Infecciones del tracto urogenital.
- Infecciones del tracto digestivo.
- Infecciones de la piel y tejidos blandos.

Contraindicaciones

• No administrar a animales con historial de alergia a los antibióticos betalactámicos.

• No administrar a conejos, cobayas y hámsters.

Efectos secundarios En casos muy raros se ha observado

• Alteraciones del tracto digestivo como diarrea, vómitos y colitis.

• Reacciones alérgicas cuya gravedad puede variar desde una simple urticaria hasta anafilaxia. En caso de que aparezcan reacciones alérgicas se debe interrumpir el tratamiento y administrar cortisona y adrenalina.

• Discrasias sanguíneas.

• Suprainfecciones por microorganismos no sensibles tras su uso prolongado.

Vía de administración

Oral Posología Perros: La dosis es de 12,5 mg de antibiótico/kg de peso vivo dos veces al día. Lo que equivale a la siguiente tabla de dosificación:

Se recomienda administrar el medicamento al principio de las comidas, para minimizar los posibles efectos gastrointestinales. Los

BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

comprimidos se pueden dar mezclados con el alimento. Duración del tratamiento: Se recomienda no alargar el tratamiento más de 5-7 días. Se puede aumentar la dosis y frecuencia de administración, según criterio veterinario.

Precauciones

• Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso.

• Evitar el contacto directo con el producto por existir riesgo de reacciones alérgicas para la persona que lo manipule.

Tiempo de espera

No procede Modo de conservación: Conservar a temperatura inferior a 30 °C. Observaciones Mantener fuera del alcance de los niños Con receta veterinaria.

Copyright © 2026 vetmasagro.com | Derechos reservados

BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS



Nicilan Blister 6 Tabletas 400/100 mg

Se el primero en dejar una opinión para este artículo

Precio
$ 31.633

DISPONIBLE

SKU#: CAR000011

Ingresa tu correo electrónico | Suscribirse

Añadir a tus favoritos

Nicilan tabletas es un antibiótico a base de amoxicilina más ácido clavulánico indicado en perros y gatos para el tratamiento de infecciones respiratorias, urogenitales, digestivas y de tejidos blandos.

Este producto es exento de IVA

Detalles | Más información | Opiniones

Nicilan Blister 6 Tabletas 400/100 mg

Este medicamento veterinario se ha diseñado para el tratamiento de infecciones bacterianas causadas por las cepas productoras de betalactamasas resistentes a la amoxicilina pero sensibles a la amoxicilina más ácido clavulánico en perros y gatos.

Indicaciones de uso

Este medicamento es especial para las siguientes patologías:

- Infecciones del tracto respiratorio."Streptococcus"; "Staphylococcus"; "Pasteurella".
- Infecciones del tracto urogenital "Streptococcus"; "Staphylococcus"; "Escherichia coli"; "Fusobacterium".
- Infecciones del tracto digestivo
- Infecciones de la piel y tejidos blandos

Composición de Nicilian Tabletas

Cada comprimido contiene las siguientes sustancias activas y exipientes:

Componente	Cantidad
Amoxicilina (como trihidrato)	400 mg
Ácido clavulánico (como clavulanato de potasio)	100 mg
Eritrosina (E-127)	7,5 mg

Contraindicaciones

- No usar en caso de hipersensibilidad a la penicilina, antibióticos beta-lactámicos o algún excipiente.
- No administrar a conejos, cobayas, hamsters, jerbos y chinchillas.
- No utilizar en animales con graves disfunciones de los riñones acompañado de anuria y/u oliguria

Dosis y vía de administración oral

La dosis es de 10 mg de amoxicilina + 2,5 mg de ácido clavulánico / kg de peso del canino dos veces al día. La siguiente tabla equivale a una guía para la dosificación estándar del medicamento veterinario.

Peso de tu mascota (Kg)	N° Comprimidos diarios
20	1/2
40	1
más de 40	1 a 1/2

Duración del tratamiento

Se recomienda no alargar el tratamiento más de 5 a 7 días. Se puede aumentar la dosis y frecuencia de administración, bajo el control y criterio del veterinario de cabecera.

Recomendaciones para usar Nicilan Blister Tabletas

- Se recomienda administrar el medicamento veterinario al principio de las comidas, para minimizar los posibles efectos gastrointestinales.
- Para asegurar la administración de la dosis correcta, debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para evitar una infradosificación.
- Conservar el medicamento a temperatura inferior a 30 °C
- Lavarse las manos tras la manipulación del medicamento veterinario.
- No fumar, comer o beber mientras se manipule el medicamento veterinario.

Precauciones especiales para su uso en animales

En animales con disfunción hepática o renal, la dosis debe ser cuidadosamente evaluada y el uso del medicamento veterinario basado en el beneficio/riesgo debe ser evaluado por un veterinario. Se recomienda precaución de su uso en pequeños herbívoros.

Siempre que sea posible, el antimicrobiano se debe usar únicamente sobre la base de pruebas de susceptibilidad. No usar en caso de bacterias sensibles al espectro estrecho de las penicilinas y amoxicilinas como única sustancia. Cuando se use el medicamento veterinario, se deben tener en cuenta las políticas oficiales antimicrobianas nacionales. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de reacciones alérgicas cruzadas con otras penicilinas y cefalosporinas.

BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

Sigamos en contacto

Recibe información relevante sobre eventos, noticias y ofertas únicas de tu interés.

No enviaremos spam o correos excesivamente frecuentes, es una promesa ;)

Tu nombre *

Tu email *


¿Qué temas te interesan?

Por favor selecciona una o varias opciones

☐ Perros ☐ Gatos ☐ Hámsters ☐ Conejos ☐ Aves ☐ Peces ☐ Caballos ☐ Ganadería ☐ Otros

☐ Estoy de acuerdo con las Políticas de la tienda y la Política de datos de Agrocampo *

Enviar



AGRO CAMPO TODO EN VETERINARIA

Encuéntranos en

Avenida Caracas Nº 73 - 39
Bogotá D.C. - Colombia

Agrocampo

- Inicio
- Nosotros
- Responsabilidad social
- Medios
- Novedades
- Agro Blogger
- Marcas
- SAGRILAFT
- PTEE
- Domicilios
- Contacto
- Semana Promocional
- Jueves de Pelos
- Agronotas
- Agroclub
- Trabaja con nosotros
- Encuestas de satisfacción
- Plan de Vacunación
- PQRSF

Productos para perros

- Comida
- Cuidado e Higiene
- Limpieza y Orina
- Salud
- Hogar Perros
- Para Pasear
- Comedores y Bebederos
- Juguetes
- Ropa y Accesorios
- Viajes

Productos para gatos

- Comida
- Arenas, Areneras y Accesorios
- Gimnasios
- Cuidado e Higiene
- Limpieza y Entrenamiento
- Salud
- Para Pasear
- Comedores y Bebederos
- Juguetes
- Antiparasitarios
- Viajes

© 2018 Agrocampo S.A.S NIT 860.069.284-2 Todos los derechos reservados.

Términos, condiciones y políticas de la tienda Política de datos Estatutos del consumidor

BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS





Pasa el cursor sobre la imagen para ampliarla.

Medicamento Perro Nicilan 400 / 100 Mg Sobre X 6 Tab

SKU: LCAAB15006

Stock: Disponible

Precio: $32.600

Cantidad: − 1 +

Agotado

Descripción +

Recomendado



Bolsa Ecológica CEBA

Comprar ahora

BOGOTÁ
ALCALDÍA LOCAL
DE BARRIOS UNIDOS







Domicilios
Envío gratis por compras superiores a **$150.000** en Bogotá. Para otras ciudades conoce aquí

Reserva cita médica
Ingresa a www.cebacitas.com y en 4 simples pasos puedes agendar tu cita. Ver más

Promociones
Pensando en tu economía en Ceba tenemos para ti diferentes promociones y descuentos. Te recomendamos estar pendiente de nuestras publicaciones. Ver más

Formas de pago
Tenemos diferentes formas de pago para cancelar tu pedido. Ver más