	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA: 24/06/2026 **CIUDAD/MUNICIPIO:** POPAYAN

COD REGIONAL: 19 **REGIONAL** CAUCA

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y SERVICIOS

COD CENTRO DE COSTO: 930710

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS se infoma las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

Brazo robótico ArmPi FPV AI Vision para Raspberry Pi. Kit de desarrollador.	Fuente de alimentación: adaptador DC 7.5 V / 6 A; 6 grados de libertad (5 grados de libertad + pinza); Con módulo de expansión para Raspberry Pi; Cámara gran angular HD de 120° y procesamiento de imágenes con OpenCV. Puede lograr reconocimiento de color, clasificación de color y seguimiento de objetivos; Con servobus serial inteligente que presenta alta precisión, funcionalidad de retroalimentación de datos y cableado simplificado; Incorpora cinemática inversa, lo que permite a los usuarios descomponer el control de movimiento de los servos del brazo robótico; Sistema operativo del robot ROS, metasistema operativo de código abierto para robots. Proporciona servicios como la abstracción de hardware, el control de dispositivos de bajo nivel y la implementación de funcionalidades comunes; Método de control: Software para PC y control remoto por medio de aplicación App. Además, se puede acceder a FPV (Vista en primera persona) desde la app, lo que te permite una experiencia de uso inmersiva; Compatible con la programación en Python
Brazo robótico miniArm. Kit estándar.	Fuente de alimentación: 2 baterías lipo 18650 de 3.7 V (1200 mAh); Grados de libertad: 4 grados de libertad + pinza (5 grados de libertad); Servos digitales de alta precisión; Ángulo PTZ (Pan-Tilt-Zoom): 180 grados; Comunicación Bluetooth; Con módulo ESP32Cam para desbloquear una gama más amplia de aplicaciones de visión creativa; Control dinámico con perilla; Edición de movimiento sin conexión; Programación IDE Arduino Métodos de control: mediante aplicación y perillas; Compatibilidad de expansión con más sensores de Hiwonder; Componentes fabricados en acrílico y aluminio; Peso: 0.66 kg aprox.; Dimensiones: 207x120x339 mm aprox. Contiene: Brazo robótico miniArm, Placa Arduino UNO, Placa de expansión con potenciómetros, Módulo Bluetooth, Módulo ESP32Cam, Sensor ultrasónico con luz RGB, Sensor de aceleración, Sensor táctil, Soporte en L para servo, Servo LD-1501MG, Baterías Lipo 18650, Portabaterías, Cargador de baterías, 2 cubos de espuma, Juego de placas acrílicas, Cables USB, cable USB tipo C y cables de 4 pines, paquete de tornillos y destornillador y paquete de separadores.
Makey makey	El kit incluye: 1 x Placa MaKey MaKey HID 1 x Pack de pinzas cocodrilo 1 x Cable Mini-USB 1 x Cables de conexión
Mano robótica programable uHand UNO. Kit avanzado.	Fuente de alimentación: 2 baterías lipo 18650 de 3.7 V (1200 mAh); 6 servos antibloqueo, algoritmo de protección de bloqueo incorporado, que extiende el tiempo de servicio; Rotación de la base de 180 grados; Comunicación Bluetooth; Con módulo ESP32Cam para desbloquear una gama más amplia de aplicaciones de visión creativa; Guante somatosensorial, compatible con el entorno de desarrollo de Arduino y cuenta con una batería de litio integrada, Bluetooth 4.0 y un sensor de aceleración de giroscopio; Control dinámico con perilla.; Edición de movimiento sin conexión; Esta función permite editar y operar los movimientos sin conexión; Programación IDE Arduino; Métodos de control: control por guantes inalámbrico, mediante aplicación y perillas; Componentes fabricados en acrílico; Peso: 0.68 kg aprox.; Dimensiones: 207x120x257 mm aprox. Contiene: Mano robótica uHand UNO (ensamblada), Placa Arduino UNO, Placa de expansión con potenciómetros, Módulo Bluetooth, Módulo ESP32Cam, Sensor ultrasónico
Control (Joystick) con pantalla para Micro:bit	Con 5 módulos sensores, matriz de puntos, display LED y ventilador; Fabricado con soportes de metal anodizado; Peso: 1200 g aprox.; Dimensiones: 277x177x428 mm; Contiene: Brazo robótico ArmPi FPV (Ensamblado), Tapete con imágenes, Bloques de colores (3x3 cm), Pelotas de colores, Bloques de maderas con etiquetas (TAG QR), Lector de tarjetas, Adaptador de voltaje, 4 ventosas, Destornillador, Kit de piezas de estantería y tornillos, Sensor de ultrasonido, Sensor de color, Sensor de luz, Sensor táctil, Sensor infrarrojo para detección de obstáculos, Módulo de matriz de puntos, Módulo display LED de 4 dígitos, Módulo ventilador, Manual
Juego destornilladores 10 piezas	Kit compuesto por: Planos: 1 Plano 3/16 x 6 (5 x 152 mm), 1 Plano 1/4 x 6 (6 x 152 mm), 1 Plano 1/4 x 4 (6 x 101 mm), 1 Plano 3/16 x 3 (5 x 76 mm), 1 Plano 1/8 x 2 (3 x 51 mm), 1 Plano 1/4 x 1-1/2 (6 x 38 mm). Phillips: 1 Cruz 2 x 1-1/2 (2 x 38 mm), 1 Cruz 0 x 2 (0 x 51 mm), 1 Cruz 1 x 4 (1 x 101 mm), 1 Cruz 2 x 4 (2 x101mm)

Juego Kit de destornilladores de precision 145 en1 Desarmadores	Set Desatornillador de Precisión 145 piezas, Kit compuesto por: 132 piezas y 13 accesorios Mango antideslizante para aumentar fricción y facilitar su uso, Incluye eje de extensión integrado en el mango, permite ajustar la longitud en 12 secciones, cuenta con caja de almacenado dura en pasta y completamente sellada, diseño magnético, antideslizante, de precisión y tapa giratoria de destornillador.
Kit Robot Panda mTiny	Kit robótico inteligente con un innovador lápiz táctil, Características y compuesto por: 2 motores con encoder, 2 LCD que simulan un par de ojos, Con altavoz, 8 LED RGB, Sensor OID, Sensor de movimiento de 6 ejes, Comunicación: Inalámbrico de 2.4GHz, Con aspecto de Panda, Incorpora más de 10 expresiones faciales y 300 efectos de sonido. No requiere software, No requiere ensamblaje, Lápiz controlador táctil, Con sensor OID, Sensor de movimiento de 6 ejes, Joystick de doble eje, Comunicación: Inalámbrico de 2.4GHz, 6 indicadores LED, Rango de distancia del robot: dentro de 10 metros (en áreas abiertas), Batería: 300mAh Li-Po
Kit Set de 4 pinzas de precisión electrónica SMD	Material: Metal - No Magnético Longitud de las Pinzas: 112 mm ~ 122 mm Kit compuesto por: Pinza Recta Aguda ~ 114mm Pinza Arqueada Aguda ~ 122 mm Pinza Plana y Arqueada ~ 112 mm Pinza Cruz ~ 120 mm
Kit surtido de 720 condensadores 1206 SMD	Kit compuesto por: Kit Surtido de 720 condensadores 1206 SMD Características: Capacitancia: 1pF, 4,7pF, 6,8pF, 10pF, 15pF, 18pF, 20pF, 22pF, 30pF, 33pF, 47pF, 68pF, 100pF, 150pF, 180pF, 220pF, 330pF, 470pF, 510pF, 680pF, 1nF, 2,2nF, 3,3nF, 4,7nF, 10nF, 22nF, 33nF, 47nF, 68nF, 100nF, 220nF, 470nF, 1uF, 2,2uF, 4,7uF, 10uF. Encapsulado: 1206 Cantidad : 720 Condensadores 20 unidades de 36 valores diferentes Aplicación: Automotriz Circuitos electrónicos de montaje superficial
Kit condensadores SMD 0603 320 piezas	Funciones destacadas del Kit condensadores SMD 0603. Kit compuesto por: Surtido completo de 16 valores de condensadores MLCC Unidades por valor: 20 piezas Encapsulado SMD 0603 para integración compacta 20 unidades por valor, totalizando 320 condensadores Capacitancia: 10pF, 22pF, 33pF, 47pF, 220pF, 470pF, 1nF, 2.2nF, 10nF, 100nF, 470nF, 1µF, 2.2µF, 4.7µF, 10µF, 22µF Encapsulado: MLCC 0603
Kit ciencia mágica	Kit de ciencia mágica esta diseñado para niños con más de 100 experimentos únicos, juegos de química y proyecto STEM. El kit incluye Aerogel, Arena hidrófoba, aceite vegetal, polvo de nieve instantáneo, ácido cítrico, bicarbonato de sodio, 1 tubo de ensayo, 1 vaso precipitado, 1 pipeta, 2 cucharas medidoras 3 tazas transparentes, 3 vasos de papel, 2 esponjas, 3 bolas de algodón, 4 hojas de papel indicador de ph, 1 botella de spray, 1 crayón incoloro, 1 par de guantes de algodón, 1 varita mágica 12 limpiapipas, 1 manual en ingles a full color, 1 libro de 10 experimentos extra. Los kits deben especificar que los elementos contenidos en cada modulo, no son toxicos, y no causaran afectaciones a quienes hagan su manipulación
Kit CyberPi Go	Características y compuesto por: CyberOS, sistema integrado Sistema operativo CyberOS con 8M de RAM. Almacena múltiples programas, archivos y muestra varios idiomas (próximamente).Cambia rápidamente entre diferentes programas sin sobrescribir. Los dispositivos de entrada Palanca de mando de 5 vías x1 Botón de inicio x1 Botones x2 Sensores: 1 Micrófono, utilizado para grabación y reconocimiento de voz 2. Acelerómetro de 3 ejes, utilizado para el reconocimiento de gestos con las manos; 3. Giroscopio de 3 ejes Pantalla/Iluminación 1. Pantalla IPS de 1,44» 128*128 2. Luz RGB a todo color x5 Sonidos de salida Altavoz de alta calidad (utilizado para reproducir grabaciones y TTS) Programación 1. Codificación basada en bloques 2. Micro-Python 3. Python
Kit de circuitos avanzados	Kit educativo de experimentación en física diseñado para la enseñanza y el aprendizaje de conceptos básicos de electricidad y electromagnetismo. Permite la construcción y prueba de circuitos eléctricos simples y la realización de experiencias prácticas relacionadas con campos magnéticos, corriente eléctrica y electroimanes. Adecuado para actividades STEM y aprendizaje experimental en el aula. Kit compuesto por: Componentes principales: Bases y soportes plásticos para montaje de circuitos Cables de conexión con pinzas tipo caimán Portapilas y baterías
Kit destornillador 31 puntas en 1 granada	Referencia : SK004 Kit de destornillador 31 puntas en 1 básico
Kit de herramientas para corte de vinilos	Kit Herramientas Corte Vinilos Reglas Pinzas Pelado Bricolaj. Kit compuesto por: 30 herramientas de precisión para deshierbar vinilo, corte de trabajos artísticos, pasatiempos, álbumes de recortes, costura. contiene:2 pinzas, una rebanada triangular, 2 espátulas, un bolígrafo de rastreo, 3 tijeras de gancho, una tijera de acero inoxidable, un punzón, 3 raspadores, 4 reglas de alineación de camisetas, 10 cuchillas, un cuchillo de tallar, una tabla de cortar.
Kit extrusor impresora 3D	El kit de mecanismo de extrusión es un conjunto de repuesto para el extrusor de las impresoras 3D Creality K1 y K1 Max. Kit compuesto por: Un motor y está diseñado con un material reforzado para mejorar la resistencia y durabilidad. Es compatible con la impresora 3D K1, tiene un acabado en negro
Kit mejora fusor impresora 3D	Kit compuesto por: Kit de mejora de fusor para K1 y K1 Max — Kit de boquillas de cambio rápido (Quick-swap Nozzle Kit) Alta Conductividad Térmica Impresión de Alto Flujo Resistencia a Altas Temperaturas de 300°C Fácil de Instalar K1 Kit de mejora de fusor para K1,K1 Max y K1C
Set mini pinzas y alicates x5	Kit compuesto por: x1 Cortafrio de 4.5" - SK035 x1 Alicate de punta larga 4.5" - SK037 x1 Pinza de punta fina 4.5" - SK197 x1 Alicate universal de 4.5" - SK036 x1 Pinza de punta redonda de 4.5" - SK162 Pinzas ideales para reparación en electrónica o bisutería medida de 4.5 pulgadas

Set Matatalab Coding	Kit compuesto por: Batería MatataBot Batería de polímero de iones de litio de 500 mAh, Batería de la torre de mando Batería Li-ion 2000mAh, MatataBot / Command Tower Entrada USB Tipo-C 5 V CC/2 A máx., Emparejamiento Bluetooth, Gama de Colores 5-6m, Temperatura de funcionamiento 0 ° C-40 ° C, Temperatura de almacenamiento 10 ° C-55 ° C
Tale-Bot Pro	Kit compuesto por: Hardware y Construcción (Kit). Fabricado en plástico ABS reforzado, respetuoso con el medio ambiente y diseñado con alta resistencia a impactos y caídas accidentales. Interfaz de Control: Panel superior integrado con botones de símbolos direccionales para la programación de comandos, secuencias y bucles lógicos. Sistema de Energía: Equipado con una batería interna recargable de alta capacidad (3500 mAh), con una autonomía de uso continuo de 4 horas y carga mediante interfaz USB.

FIRMA ALMACENISTA	Bibiana Judith Arias P. Firmado digitalmente por Bibiana Judith Arias
NOMBRE COMPLETO	**BIBIANA JUDITH ARIAS PEREZ**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**52317409**
CORREO INSTITUCIONAL	barias@sena.edu.co