PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CRITERIOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS PARA LA CONTRATACIÓN

Caldas, 03 de septiembre de 2026

5_9101_344 Contratar la5_9101_440 _Contratar la adecuación de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada.

Criterios Ambientales Contratar la adecuación de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas			
Tipo de criterio	**Criterio ambiental**	**Etapa**	**Soporte de evidencia**
Ambiental	Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que la empresa que realiza el tratamiento, aprovechamiento, reúso y/o disposición final de los residuos líquidos cuenta con el correspondiente permiso de vertimientos o permiso de reúso.	**Contractual**	Declaración expedida por el Representante Legal donde se especifique que cuenta con el correspondiente permiso de vertimientos o permiso de reúso y copia de la resolución.
Ambiental	Remitir copia del contrato o convenio con la empresa que recibe, trata y dispone las aguas residuales, en donde se enmarquen claramente los componentes técnicos y legales ambientales para su operación. Aplica cuando la empresa que transporta no es la misma que dispone.	**Contractual**	copia del contrato o convenio con la empresa que recibe, trata y dispone
Ambiental	Remitir los certificados de disposición final de los residuos líquidos y semisólidos generados en los mantenimientos de los pozos y trampas de grasa en sitios autorizados	**Contractual**	Certificado de disposición final emitido por la empresa que realiza la disposición final
Ambiental-Sst	Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el	**Contractual**	Las Fichas de datos de seguridad deben ser en


	fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.		idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años). **NOTA:** En caso de utilizar sustancias químicas en el proceso.
Ambiental-Sst	Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021.	**Contractual**	Registro fotográfico **NOTA:** En caso de utilizar sustancias químicas en el proceso.
Criterios de seguridad y salud en el trabajo Contratar la adecuación de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas			
Sst	1 certificado implementación SG-SST firmado por representante legal de la empresa. 2. "Fotocopia de cédula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional que evalúa los estándares. 3.Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización 4.Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST." 5.Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables – Decreto 1072/2015 6. Certificado de reporte de estándares mínimos ARL.	**Precontractual**	1.certificado implementación SG-SST firmado por representante legal de la empresa. 2. "Fotocopia de cédula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional que evalúa los estándares. 3.Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización 4.Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST." 5.Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables – Decreto 1072/2015 6. Certificado de reporte de estándares mínimos ARL.
Sst	Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de	**Precontractual**	Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el

	prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente (SI APLICA)		Programa de prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente (SI APLICA)
Sst	Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de gestión para el trabajo en espacios confinados de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente (SI APLICA	**Precontractual**	Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de gestión para el trabajo en espacios confinados de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente (SI APLICA
Sst	Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la normatividad vigente. (SI APLICA)	**Precontractual**	Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la normatividad vigente. (SI APLICA)
Sst	Certificado de curos de trabajo en alturas	**Precontractual**	Certificado de curos de trabajo en alturas
Sst	Certificado de curso de espacios confinados	**Precontractual**	Certificado de curso de espacios confinados
Sst	Certificado pago de la seguridad social	**Precontractual**	Certificado pago de la seguridad social
Sst	Siso que supervise las actividades de alturas y espacios confinados	**Contractual**	Certificado de trabajo en alturas como coordinador de altura.
Sst	Asegurar que se cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de las condiciones previo al mantenimiento plantas de aguas	**Contractual**	elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito.

	residuales, potable.		



Nombre: Ferney Mauricio Betancur Toro
CC. 8.163.408
Cargo: Dinamizador Ambiental y Energético



Nombre: Piedad del socorro Villada Castañeda
CC. 43550747
Cargo: Líder SST