ACTA DE ENTREGA E INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO

DATOS GENERALES			
PROYECTO/ OBRA:	Sede UBPD Neiva	**DIRECCIÓN:**	Carrera 5 N°10-38 oficina 1100
CONTRATO No.	551-2024-UBPD	**OBJETO:**	Arrendamiento de inmueble adecuado y dotado para el funcionamiento de la sede territorial Neiva de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado - UBPD. ALCANCE DEL OBJETO: Comprende el arrendamiento de la sede territorial Neiva, el cual corresponde a la siguiente ubicación: Carrera 5 No. 10-38 Oficinas 1100-1101-1102-1103-1104.

ACTA DE ENTREGA E INVENTARIO

El día 21 de Diciembre de 2024 se reunieron para la entrega del inmueble que incluye la infraestructura fisica y dotación para el funcionamiento de la Sede GITT Huila UBPD, los supervisores del contrato 551-2024-UBPD, DIANA CAROLINA SANDOVAL CORREDOR, LUZ MARLENNY CANO ROMERO y la contratista MARIA JAQUELINE DE LA CRUZ PARRA , lo anterior con el fin de dejar constancia y recibo de los elementos y espacios entregados, de acuedo a las condiciones establecidas en el contrato aceptado y suscrito 551-2024-UBPD.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	**ENTRADA PRINCIPAL**			
1,1	SEÑALIZACIÓN			
1.1.1	Letrero frontal aviso	UN	1	OK
1,2	PUERTAS			
1.2.1	Puerta principal con chapa y llaves	UN	1	
1.2.2	Dispositivo Control de acceso	UN	1	OK
1.2.3	Salvaescaleras (Acesibilidad al medio fisico)	UN	1	
2	**RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA**			
2.1	MOBILIARIO			
2.1.1	Escritorio tipo counter en "L" de 1,50 m con retorno y cajonera metálica con chapa y un juego de dos llaves	UN	1	
2.1.2	Silla ergonómica con brazos, espaldar regulable en altura y ángulo de inclinación, asiento de minimo 20 mm de espesor tejido transpirable, casi plano y con borde delantero redondeado, mecanismo neumático sincro 1 posición 1 bloqueo (Gestor)	UN	1	
2.1.3	Escritorio recto de 1,50 m x 0,60 m con cajonera metálica con chapa y un juego de dos llaves (vigilante).	UN	N/A	
	Sofá de espera			
2.1.4	EQUIPO			
2.1.5	Alarma con botón manual antipánico.	UN	N/A	
2.1.6	Mini split	UN	1	OK
2.1.8	SEÑALIZACIÓN			
2.1.9	Letrero Evacuación	UN	1	OK
2.1.10	Letrero del área	UN	1	OK
3	**ELEMENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**			
3.1	DOTACIÓN			
3.1.1	Camilla Plástica Emergencia en polietileno, de Largo 1,83 m x 0,45 m x 0,5m, con capacidad de carga de 130 kg, color Naranja, con Arnés 10 puntos de sujeción con secciones reflectivas, translucida permite toma de rayos X y con	UN	1	OK OK
3.1.2	Botiquín tipo A portátil: El botiquín deberá ser tipo morral, en lona, forrado internamente con material térmico que permite mantener una temperatura ambiente, con diferentes compartimientos que permita ordenar los implementos, con el logo de primeros auxilios y texto con la palabra primeros auxilios, este debe contener los siguientes elementos para atender una emergencia:	UN	1	OK
4	**SALA DE JUNTAS**			
4.1	MOBILIARIO			
4.1.2	Mesa Sala de Juntas	UN	1	OK
4.1.3	Sillas para sala de juntas	UN	10	ok
4.1.4	Tablero en fórmica para marcador borrable de 1,20x1,20, anclado a pared, con portaborrador.	UN	1	OK

4.1.5	EQUIPO			
4.1.6	TV LED 55" con salida de sonido y video, smart con control remoto	UN	1	OK
4.1.7	Equipo de aire acondicionado tipo split	UN	1	ok
4.1.8	SEÑALIZACIÓN			
4.1.9	Evacuacion	UN	1	OK
4.1.10	Letrero del área	UN	1	OK
5	**SALA DE ENCUENTROS Y TOMA DE MUESTRAS**			
5.1	MOBILIARIO			
5.1.1	Sillas interlocutoras	UN	4	ok
5.1.2	Tablero en fórmica para marcador borrable de 1,20x1,20, anclado a pared, con portaborrador.	UN	1	OK
5.1.3	Mesa de madera enchapada en formica	UN	1	OK
5.1.4	Caneca residuos hospitalarios de riesgo bilogico, de polietileno de alta densidad, color rojo,12 litros, de pedal con cierre hermetico	UN	1	OK
5.1.5	Armarios tipo para suministros de hospital (Archivadores de evidencia), anclados a muro, con cinco (5) entrepaños con refuerzo central graduables cada 10 cm con capacidad de carga mínimo de 100 kg por entrepaño, dos puertas con cerradura de seguridad, ambas puertas con refuerzo integral para mayor rigidez. Construcción todo de metal resistente con pintura anticorrosiva. Dimensiones aproximadas: Alto: 180 cm, ancho: 90 cm, fondo 60 cm. Muestras biológicas	UN	1	OK
5.1.6	EQUIPOS			
5.1.7	Equipo de aire acondicionado tipo split	UN	1	OK
5.1.8	Almacenamiento toma de muestras	UN	1	OK
5.1.9	SEÑALIZACIÓN			
5.1.10	Letrero del área	UN	1	OK
5.1.11	Evacuación	UN	1	OK
6	**ZONA DE ALISTAMIENTO Y ALMACENAMIENTO**			
6.1	MOBILIARIO			
6.1.1	Mesa pesada metalica para alistamiento de herramientas	UN	1	OK
6.1.2	EQUIPO			
6.1.3	Prensa de tornillo instalada en la mesa o banco de hierro	UN	1	OK
6.1.4	Hidrolavadora tipo corriente ph/V/Hz 120, potencia de conexión KW 2,1, caudal L/h 490 presión de trabajo bar/Mpa 1500,peso kg 16,5, dimensiones 57 cm x 32 cm x	UN	1	OK
6.1.5	Equipo de aire acondicionado tipo split	UN	1	OK
6.1.6	Silla plastica con espaldar	UN	1	OK
6.1.7	Manguera tipo jardin de minimo 20m con los acoples respectivos para la hidrolavadora	UN	1	OK
6.1.8	Cargador tipo zorra	UN	1	OK
6.1.9	Escalera tipo tijera de aluminio de minimo 5 peldaños, elaborada según norma ANSI A 14.2, peldaños antideslizantes, mecanizmo antipellizco, zapatas de seguridad	UN	1	OK
6.1.10	SEÑALIZACIÓN			
6.1.11	Letrero del área	UN	1	
6.1.12	evacuación	UN	1	
6.1.13	Caneca residuos hospitalarios de riesgo bilogico, de polietileno de alta densidad, color rojo,12 litros, de pedal con cierre hermetico	UN	1	OK
6.1.14	Sensor de humo y alarma de incendio	UN	1	OK
6.1.15	Estantes metalicos anclados a muro o piso de 6 divisiones alto 2.0/frente .92/fondo .45 - 6 entrepaños con refuerzo central,graduables cada 5 cm, capacidad de carga 100 KG por entrepaño	UN	1	OK
6.1.16	Estante metálico anclado a muro, medidas 2,20 m alto, 2,0 m de frente y 0,60 m de fondo, cada uno con seis (6) entrepaños con refuerzo central, graduables cada 5 cm, con capacidad de carga mínimo de 100 kg por entrepaño.	UN	2	OK
6.1.17	Aire acondicionado tipo mini split	UN	1	OK
6.1.18	ZONA PATIO DE ALISTAMIENTO			
6.1.19	Organizador metálico de herramientas anclado a pared	UN	2	OK
6.1.20	Poceta de lavado de herramientas y maletas	UN	1	
6.1.21	Ganchos			ok
6.1.22	EQUIPOS			

6.1.23	Planta electrica de 0,72 m x 1,20 m x 0,85 m.	UN	N/A	N/A
6.1.24	SEÑALIZACIÓN			
6.1.25	Letrero del área	UN	1	OK
7	**CENTRO DE DATOS**			
7.1	MOBILIARIO			
7.1.1	Gabinete Tipo Rack cerrado	UN	1	OK
7.1.2	Bandejas porta equipos	UN	2	OK
7.1.3	Puerta Metalica con chapa de control de Clave y Manual	UN	1	OK
7.1.4	EQUIPOS			
7.1.5	UPS	UN	1	OK
7.1.6	Tarjeta SMNP S/N	UN	1	OK
7.1.7	PDU de 6 servicios	UN	2	OK
7.1.8	Switch de 24 puertos POE	UN	1	OK
7.1.13	Sensor de humos contra incendios	UN	1	OK
7.1.15	Cableado Estructurado 6A o Superior	UN	1	OK
7.1.16	Equipo de aire acondicionado tipo split (1 unidad evaporadora y 1 unidad condensadora) de 12.000 BTU marca Samsung con control remoto. Manual de usuario	UN	1	OK
7.1.17	Sensor de Temperatura y Humedad	UN	1	OK
7.1.18	Entregables de Implementación	UN	10	OK
7.1.19	DOTACIÓN			
7.1.20	Extintor de 10 lb, colgado en la pared o en una base con señalizacion y demarcacion	UN	1	OK
8	**CAFETERÍA Y COMEDOR**			
8.1	MOBILIARIO			
8.1.1	Barra comedor anclada a muro	UN	1	OK
8.1.2	Sillas plásticas de cafeteria	UN	4	OK
8.1.3	Mueble de cocina inferior con lavaplatos	UN	1	
8.1.4	Mueble de cocina superior	UN	1	
8.1.5	Mesón de cocina	UN	1	
8.1.6	DOTACIÓN			
8.1.7	Bandeja en acero inoxidable sin diseño ancho 27,Largo 37	UN	1	OK
8.1.8	bandeja en acero inoxidable sin diseño ancho 33,Largo 50	UN	1	OK
8.1.9	Extintor multiproposito ABC	UN	1	OK
8.1.10	EQUIPO			
8.1.11	Horno microondas industrial. Voltaje AC120V, frecuencia	UN	1	ok
8.1.12	Mini Nevera	UN	1	ok
8.1.13	Filtro purificador de agua.	UN	1	OK
8.1.14	Toma normal con circuito independiente para greca	UN	1	OK
8.1.15	SEÑALIZACIÓN			
8.1.16	Evacuacion	UN	1	OK
8.1.17	Letrero del área	UN	1	OK
9	**OFICINA DE COORDINADOR**			
9.1	MOBILIARIO			
9.1.1	Puesto de trabajo en "L" superficie principal de 1.80*,80*80/ retorno .90*.60 con archivador con llave, faldero, estructura	UN	1	OK
9.1.2	Silla ergonomica con brazos, espaldar regulable en altura y angulo de inclinacion/asiento de minimo 20 mm de espesor tejido transpirable, casi plano y con borde delantero redondeado/mecanismo neumatico sincro 1 posicion 1 bloqueo	UN	1	ok
9.1.3	Silla interlocutora	UN	2	ok
9.1.4	EQUIPOS			
9.1.5	Equipo de aire acondicionado tipo split	UN	1	OK
9.1.6	Armarios tipo para suministros de hospital (Archivadores de evidencia), anclados a muro, con cinco (5) entrepaños con refuerzo central graduables cada 10 cm con capacidad de carga mínimo de 100 kg por entrepaño, dos puertas con cerradura de seguridad, ambas puertas con refuerzo integral para mayor rigidez. Construcción todo de metal resistente con pintura anticorrosiva. Dimensiones aproximadas: Alto: 180 cm, ancho: 90 cm, fondo 60 cm. Almacenamiento de evidenias	UN	1	ok
9.1.7	SEÑALIZACIÓN			



9.1.8	Letrero del área	UN	1	OK
9.1.9	Evacuacion	UN	1	OK
9.1.10	Persianas en ventanas	UN	2	OK
10	**BATERÍA SANITARIA OFICINAS**	En el espacio interno de la oficina, se entrega un modulo de bateria sanitaria que es compartido para PMR y para mujeres. El de hombres se encuentra en la zona comun a la salida de la oficina.		
10.1	APARATOS SANITARIOS			
10.2	Sanitario con griferia ahorradora de agua	UN	2	
10.3	Lavamanos con griferia ahorradora de agua	UN	2	
10.4	DOTACIÓN			
10.5	Dispensador basico de pared para jabon liquido de 500ml, base y tapa de polimero de alto impacto y cristal de alta densidad en el contenedor	UN	2	
10.6	Dispensador de papel higienico	UN	2	
10.7	Espejo de tocador	UN	2	
10.8	Caneca de 12L para residuos ordinarios,color según la normativa vigente,hermetica,con tapa plana sin orificio,con pedal,debidamente rotulada en la parte frontal y superiorcon la informacion correspondiente al tipo de residuos a disponer, una por sanitario. tipo tapa y pedal	UN	2	
10.9	EQUIPO			
10.10	Extractor de olores de minimo 6"	UN	1	
10.11	Secador de manos automatico 1400 W,208-240 V,50/60 Hz, 15A,359 mm,305 mm	UN	1	
10.12	SEÑALIZACIÓN			
10.13	Letrero del área	UN	1	OK
11	**PUESTOS OPERATIVOS**			
11.1	MOBILIARIO			
11.2	Puesto de trabajo recto con superficie de 1.20*.60, archivador 2*1 con llave/costado	UN	10	ok
11.3	Silla ergonomica con brazos, espaldar regulable en altura y angulo de inclinacion/asiento de minimo 20 mm de espesor tejido transpirable, casi plano y con borde delantero redondeado/mecanismo neumatico sincro 1 posicion 1 bloqueo	UN	10	ok
11.4	Punto de impresión, mueble para impresoras multifuncion en melamina altura: .80/ancho 0.60/fondo 0.46 compartimiento trasero con estante	UN	1	OK
11.5	Pantallas para division de puestos de trabajo	UN	5	OK
11.6	EQUIPOS			
11.7	Equipo de aire acondicionado tipo split	UN	2	OK
11.8	SEÑALIZACIÓN			
11.9	Letrero área	UN	1	OK
11.10	Evacuacion	UN	1	OK
12	**ESPACIO MUJER LACTANTE**			
12.1	Silla o poltrona con espaldar	UN	1	OK
12.2	Una (1) mesa de apoyo: elaborada en madeflex y estructura metálica, color blanco.	UN	1	OK
12.3	Mini nevera con congelador	UN	1	OK
	Ventilador	UN	1	OK
13	**OTROS**			
13.1	DOTACIÓN			
13.2	Punto ecologico:Puntos de tres recipientes o canecas de basura plasticas de colores según resolucion 2184-2019, de facil desinfeccion y limpieza, debidamente rotuladas en la parte frontal y superior con la informacion correspondiente al tipo de residuos a disponer, capacidad 50 litros,resistente a los golpes,sin aristas internas,provistos de asas que faciliten el manejo.	UN	1	OK
13.3	Extintor multiproposito ABC (uno por piso)	UN	1	OK
13.4	EQUIPOS			
13.5	Juego de llaves archivadores bajo puesto	UN	12	
13.6	Juego de llaves puertas	UN	7	
13.7	Juego de llaves archivadores , gabinetes	UN	5	
13.8	Tanque(s) de almacenamiento de agua potable	UN	1	OK

14	**CUARTO DE RESIDUOS**			
14.1	DOTACIÓN			
14.2	caneca plastica 50 lt Roja de 0,70 m x 0,75 m x 1,05 m	UN	1	OK
14.3	caneca plastica 50 lt blanca de 0,70 m x 0,75 m x 1,05 m	UN	1	OK
14.4	caneca plastica 50 lt negra de 0,70 m x 0,75 m x 1,05 m	UN	1	OK
14.5	caneca plastica 50 lt negra de 0,70 m x 0,75 m x 1,05 m	UN	1	OK
14.6	Extintor multiproposito ABC	UN	1	OK
14.7	EQUIPO			
14.8	Balanza electrónica digital 150kgm REF. ETCSB	UN	1	OK
14.9	SEÑALIZACIÓN			
14.10	Letrero del área	UN	1	OK
15	**OTROS**			
15.1	MOBILIARIO			
15,2	Persianas en ventanas	UN	1	OK 1 por cada espacio de oficina
15,2	Pelicula antireflejo en zona de puestos de trabajo	MTS2		OK
15,2	La sede debe garantizar un sistema de alarma sonora, que permita su escucha en cada una de las áreas.	UN	1	Falta incluirla
OBSERVACIONES GENERALES:				

Las fechas de los pendientes relacionados en la presente acta deben ser cumplidas por el contratista a cabalidad teniendo en cuenta que el no cumplimiento generan las acciones legales procesos de incumplimiento a que haya lugar

FIRMAS

Como constancia de recibo se firma por las partes, el 21 de Diciembre de 2024

Entregado Por:		**Recibido Por:**	
Firma		Firma	
Nombre:	Maria Jaqueline de la Cruz Parra	Nombre:	Diana Carolina Sandoval Corredor
Cargo:	Representante Legal Arrendador	Cargo:	Experto tecnico 3- SAF
CC:	51.810.487	CC:	33.378.918
Empresa:	Inmobiliaria Arauca SAS Zomac	Entidad:	Unidad de busqueda de Personas dadas por desaparecidas
		Firma	
		Nombre:	Luz Marlenny Cano
		Cargo:	Analista tecnico OTIC
		CC:	
		Entidad:	UBPD