ANALISIS DE AGUA POTABLE			
PARÁMETRO	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Temperatura Muestra (InSitu)	5	$ 3.150	$ 15.750
pH (InSitu)	5	$ 3.150	$ 15.750
Cloro Residual Libre Insitu	5	$ 7.000	$ 35.000
Olor	5	$ 4.200	$ 21.000
Sabor	5	$ 2.100	$ 10.500
Color Aparente	5	$ 7.000	$ 35.000
Turbidez	5	$ 5.250	$ 26.250
Conductividad eléctrica (InSitu)	5	$ 3.150	$ 15.750
Alcalinidad total	5	$ 5.630	$ 28.150
Calcio total	5	$ 9.700	$ 48.500
Fósforo Reactivo Disuelto (leído como Ortofosfato)	5	$ 18.900	$ 94.500
Manganeso Total	5	$ 9.700	$ 48.500
Molibdeno Total	5	$ 9.700	$ 48.500
Magnesio Total	5	$ 9.700	$ 48.500
Zinc Total	5	$ 9.700	$ 48.500
Dureza Total	5	$ 8.900	$ 44.500
Sulfato	5	$ 13.000	$ 65.000
Hierro Total	5	$ 9.700	$ 48.500
Cloruros [Aniones]	5	$ 6.500	$ 32.500
Nitrato(Aniones)	5	$ 11.500	$ 57.500
Nitritos (Aniones)	5	$ 11.500	$ 57.500
Aluminio Total	5	$ 9.700	$ 48.500
Fluoruros [Aniones]	5	$ 13.500	$ 67.500
Carbono Orgánico Total	5	$ 58.500	$ 292.500
Coliformes totales	5	$ 42.800	$ 214.000
Escherichia Coli	5	$ 45.000	$ 225.000
Giardia sp y Cryptosporidium sp	5	$ 3.820.703	$ 19.103.513
SUBTOTAL ANALISIS			**$ 20.796.663**

TOTAL DE COSTOS			
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR**
Análisis de Agua Potable	5	$ 4.159.333	$ 20.796.663
Elaboración de informe de Resultados	1	$ 700.000	$ 700.000
Logística toma de muestra	1	$ 1.430.850	$ 1.430.850
		DESCUENTO ANALSIS	
		SUBTOTAL:	$ 22.927.513
		IVA:	$ 4.356.227
		VALOR TOTAL:	$ 27.283.740

OBSERVACIONES DE LA OFERTA

- Se contempla toma y análisis de 5 muestras de agua potable en el SENA de la cra27 en Bucaramanga, Santander.
- Se establece que la totalidad de los monitoreos ofertados deberá ejecutarse en una única campaña.
- La presente oferta comercial no incluye elaboración de GDB, el informe ofertado es magnético. Sí se requiere el informe en físico, este tendrá un valor extra.
- Se cotiza el desplazamiento del personal con vehiculos propios, en caso de ser necesario el alquiler de un tercero, el valor total de la logistica podria presentar variaciones.
- Estos costos se presentan de acuerdo con lo solicitado por el cliente. Se recomienda comparar los requerimientos realizados por parte de la autoridad ambiental competente y verificar lo cotizado en esta propuesta, ya que PSL PROANÁLISIS S.A.S. BIC no se hace responsable en caso de que queden faltando parámetros, sitios a evaluar o tiempo en la toma de las muestras, puesto que las exigencias de cada ente de control y vigilancias son muy específicas. En caso de que haya que agregar o quitar variables, modificar tiempo de muestreo, puntos o fuentes, por favor, informar a través de un correo electrónico lo más pronto posible, para reestructurar la propuesta y así poder satisfacer completamente todos los requerimientos.