

**APCYTEL S.A.S. APLICACION**

NIT 800.085.098-8
DG 3 N 11 04 OF C 06
Tel: (57) 3173378896
Mosquera - Colombia

Cotización

No. C-1-241

Para	ALCALDIA DE PASTO PASTO NARIÑO
Nit	8.912.800.003-0
Fecha	2026-08-03

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CAL-01	Calibración acreditada ISO 17025 por ONAC para sonómetro clase 2 básico integrador con análisis de frecuencias en bandas de octava (1/1) y tercios de octava (1/3).	1.00	2,898,000.00	3,448,620.00
2	CAL-02	Calibración acreditada ISO 17025 por ONAC para calibrador acústico clase 1 / clase 2 con un nivel de presión sonora y una frecuencia.	1.00	1,296,225.00	1,542,507.75

Total Bruto 4,194,225.00**Subtotal** 4,194,225.00**IVA 19% Compras** 796,902.75**Total a Pagar** 4,991,127.75**ANDREA PARRA**

comercial@apcytel.com

317 3378896

APCYTEL S.A.S. APLICACION

contabilidad@apcytel.com
(317) 3378896

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8