REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2025**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032025001490328-4

Importador

5 . Número de Identificación Tributaria (NIT)	6 . DV.	11 . Apellidos y nombres o Razón Social
830025281	2	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S

13 . Dirección	15 . Teléfono	12 . Cód. Admón.	16 . Cód. Dpto	17 . Cód. Ciudad Municipio
AV AMERICAS CL 20 39 79	7447979	03	11	001

Declarante

24 . Número de Identificación Tributaria (NIT)	25 . DV.	26 . Razón social del declarante autorizado	27 . Tipo usuario	28 . Cód. usuario
901335945	1	AGENCIA DE ADUANAS GLOBAL CARGO SAS NIVEL 2	26	597

29 . Número documento de identificación	30 . Apellidos y nombres
1108933759	MOLINA TRIANA JHON JAIRO

31 . Clase Importador	32 . Tipo declaración	33 . Cod.	34 .No.Formulario Anterior	35 . Año - Mes - Día	36 . Cod. Admón.	37 . Declaración de Exportación	38 . Año - Mes - Día	39 . Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40 . Cod. lugar ingreso de las mercancías	41 . Cod. Depósito	42 . Manifiesto de carga	43 . Año - Mes - Día	44 . Documento de transporte	45 . Año - Mes - Día
BOG	25290	No. 116575015903484	2025 - 08 - 09	No. H003526	2025 - 08 - 05

46 . Nombre exportador o proveedor en el exterior	47 . Ciudad	48 . Cod.País Exportador
		245

49 . Dirección exportador o proveedor en el exterior	50 . E-mail

51 . No. de factura	52 . Año - Mes - Día	53 . Cod. país procedencia	54 . Cod. Modo Transporte	55 . Código de Bandera	56 . Cod. Depto destino	57 . Empresa transportadora	58 . Tasa de cambio $ cvs.
SPIV012500603	2025 - 08 - 06	245	4	245	11	IBERIA	

S	59 . Subpartida arancelaria	60 . Cod. Complementario	61 . Cod. Suplementario	62 . Cod. Modalidad	63 . No. cuotas o meses	64 . Valor cuota USD	65 . Periodicidad del pago de la cuota	66 . Cod. país de origen	67 . Cod. Acuerdo
	3822190000	XX	XX	C101	XX	XXXX	XX	245	XXX

68 . Forma de pago de la importación	69 . Tipo de importación	70 . Cod. país compra	71 . Peso bruto kgs. dcms.	72 . Peso neto kgs. dcms.	73 . Código embalaje	74 . No. bultos	75 . Subpartidas	76 . Cod. unidad comercial	77 . Cantidad dcms.
03	01	245	165.98	149.38	PK	11	13	KG	149.38

78 .Valor FOB USD	79 . Valor fletes USD

80 . Valor Seguros USD	81 . Valor Otros Gastos USD

82 . Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83 . Ajuste valor USD

84 . Valor aduana USD	85 . Código registro o licencia	86 . Número
	R	50044182

87 . Cod. oficina	88 . Año	89 . Programa No	90 . Cód Interno del Producto
3	2025	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92	93	94	95 0	96 0.00
I.V.A.	97	98	99	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125		126 0.00

91 . Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO:2025-06007, PEDIDO D.O 0404-25, DECLARACION 2 DE 13, TMR DE CAMBIO EURO 1.16570 // FACTURA(S) SPIV012500603, // VINVIMA-25-003 3378 // 9 UNIDAD, HELICOBACTER PYLORI ELISA IGG, KIT PARA 96 PRUEBAS CON: VIRCELL HELICOBACTER PYLORI PLATE, VIRCELL SERUM DILUEN T, VIRCELL IGG POSITIVE CONTROL, VIRCELL IGG CUT OFF CONTROL, VIRCELL IGG NEGATIVE CONTROL, VIRCELL IGG CONJUGATE, VIRCELL TMB SU BSTRATE SOLUTION, VIRCELL STOP REAGENT, VIRCE. PRODUCTO: PRUEBA INMUNOENZIMÁTICA INDIRECTA PARA DETERMINAR ANTICUERPOS IGG FRENTE A HELICOBACTER PYLORI EN SUERO HUMANO. COMPOSICION: 1 VIRCELL HELICOBACTER PYLORI PLATE: 1 PLACA CON 96 POCILLOS RECUBIERTOS CON ANTÍGENOS SOLUBLES EN DETERGENTEDE H. PYLORI, CEPA 26695. 2 VIRCELL SERUM DILUENT: 25 ML DE DILUYENTE PARA(continúa al respaldo)

127 . Valor pagos anteriores:	128 . Recibo oficial de pago anterior No.:	129. Fecha:
	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX XX XX

130 . Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131 . Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132 . No. Aceptación declaración 032025001490328 133. Feha: 2025 08 14

134 . Levante No.	135 . Fecha	Firma funcionario responsable	136 . Nombre 137 . C.C. No.
032025001243770	2025 - 08 - 15		

Firma declarante	997 . Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980 . Pago Total $**
		996 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92032506263114 Fecha presentación 2025-08-14 15:32:54

Fecha de Impresión: 2025-08-15 08:11:15

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

SUEROS: TAMPÓN FOSFATOSCON ESTABILIZANTE DE PROTEÍNAS, CON PROCLIN Y COLOREADO DE AZUL. USO: PARA DETERMINAR ANTICUERPOS IGG FRENTE A HELICOBACTER PYLORI EN SUERO HUMANO. G1022. REG SANIT NO. INVIMA 2016RD-0003713 VIGENTE HASTA 2026/07/11 20110381, MARCA: VIRCELL, REFERENCIA: G1022, LOTE: 25EHELG101 FECHA DE CADUCIDAD: 2026/07 PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA(245),// 41 UNIDAD, TOXOPLASMA ELISA IGG, KIT PARA 96 DETERMINACIONES: VIRCELL TOXOPLASMA PLATE, VIRCELL SERUM DILUENT, VIRCELL IGG POSITIVE CONTROL, VIRCELL IGG CUT OFF CONTROL, VIRCELL IGG NEGATIVE CONTROLVIRCELL IGGCONJUGATE, VIRCELL TMB SUBSTRATE SOLUTION, VIRCELL STOP REAGENT, VIRCELL WASH BUFFER, VIRCELL SEMIQUANTIFICACION SAMPLE CONTROL. PRODUCTO: TEST PARA LA DETECCIÓN Y SEMICUANTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IGG FRENTE A TOXOPLASMA GONDII EN SUERO HUMANO. COMPOSICION: 1 VIRCELL TOXOPLASMA PLATE: 1 PLACA CON 96 POCILLOS RECUBIERTOS CON ANTÍGENO DET. GONDII, CEPA RH (ATCC 50174). 2 VIRCELL SERUM DILUENT: 25 ML DE DILUYENTE PARA SUEROS: TAMPÓN FOSFATOS CON ESTABILIZANTE DE PROTEÍNAS, CON PROCLIN Y COLOREADO DE AZUL. LISTO PARA SU USO. 3 VIRCELL IGG POSITIVE CONTROL: 500 UL DE SUERO CONTROL POSITIVO, CONTENIENDO 200 U. I. /ML DE IGG ANTI-TOXOPLASMA, CON PROCLIN. 4 VIRCELL IGG CUT OFF CONTROL: 500 UL DE SUERO CUT OFF, CONTENIENDO 10 U. I. /ML DE IGG ANTI-TOXOPLASMA, CON PROCLIN. 5 VIRCELL IGG NEGATIVE CONTROL: 500 UL DE SUERO CONTROL NEGATIVO CON PROCLIN. 6 VIRCELL IGG CONJUGATE: 15 ML DE UNA DILUCIÓN DE GLOBULINA ANTI- IGG HUMANA CONJUGADA CON PEROXIDASA, CON PROCLIN Y COLOREADA DE NARANJA. LISTA PARA SU USO. 7 VIRCELL TMB SUBSTRATE SOLUTION: 15 ML DE SOLUCIÓN DE SUSTRATO: TETRAMETILBENZIDINA (TMB). LISTO PARA SU USO, USO: ENSAYO IN VITRO PARA LA DETECCION DE ANTICUERPO IGG CONTRA EL TOXOPLASMA GONDII PARA DIAGNOSTICO DE TOXOPLASMOSIS. G1027 REG SANIT NO. INVIMA 2018RD-0004917 VIGENTE HASTA 2028/04/26 20143265, MARCA: VIRCELL, REFERENCIA: G1027, LOTE: 25ETOXG101 FECHA DE CADUCIDAD: 2026/11 PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA(245),// 11 UNIDAD, EPSTEIN-BARR EBNA ELISA IGG. REFERENCIA: G1105 KIT PARA 96 PRUEBAS VIRCELL EBNA EPSTEIN-BARR PLATE VIRCELL SERUM DILUENT VIRCELL IGG POSITIVE CONTROL VIRCELL IGG CUT OFF CONTROL VIRCELL IGG NEGATIVE CONTROL VIRCELL IGG CONJUGATE VIRCELL TMBSUBSTRATE SOLUTION VIRCELL STOP REAGENT VIRCELL WASH BUFFER PRODUCTO: PRUEBA INMUNOENZIMÁTICA INDIRECTA PARA DETERMINAR ANTICUERPOS IGG FRENTE A EBNA (EPSTEIN-BARR NUCLEAR ANTIGEN) DE VIRUS EPSTEIN-BARR EN SUERO HUMANO COMPOSICION: 1 VIRCELL EBNA EPSTEIN-BARR PLATE: 1 PLACA CON 96 POCILLOS RECUBIERTOS CON PROTEÍNAS PURIFICADAS DE EBNA DE VIRUSEPSTEIN-BARR.2 VIRCELL SERUM DILUENT: 25 ML DE DILUYENTE PARA SUEROS: TAMPÓN FOSFATOS CON ESTABILIZANTE DE PROTEÍNAS, CON PROCLIN Y COLOREADO DE AZUL.LISTO PARA SU USO.3 VIRCELL IGG POSITIVE CONTROL: 500 UL DE SUERO CONTROL POSITIVO CON PROCLIN. 4 VIRCELL IGG CUT OFF CONTROL: 500 UL DE SUERO CUT OFF CON PROCLIN 5 VIRCELL IGG NEGATIVE CONTROL:500 UL DE SUERO CONTROL NEGATIVO CON PROCLIN.6 VIRCELL IGG CONJUGATE: 15 ML DE UNA DILUCIÓN DE GLOBULINA ANTI-IGG HUMANA CONJUGADA CON PEROXIDASA, CON PROCLIN Y COLOREADA DE NARANJA. LISTA PARA SU USO.7 VIRCELL TMB SUBSTRATE SOLUTION: 15 ML DE SOLUCIÓN DE SUSTRATO: TETRAMETILBENZIDINA (TMB). LISTO PARA SU USO. 8 VIRCELL STOP REAGENT: 15 ML DESOLUCIÓN DE PARADA VIRCELL WASH BUFFER: 50 ML DE SOLUCIÓN DE LAVADO (CONCENTRADO 20X): TAMPÓN FOSFATOS CON TWEENR-20 Y CON PROCLIN. USO O DESTINO: DETECCIÓN DE ANTICUERPOS TIPO IGG CONTRA EL VIRUS EPSTEIN-BARR. G1105 REG. SANIT. INVIMA 2025RD-0009068 VIGENTE HASTA: 2030/02/05 20292354, MARCA: VIRCELL, REFERENCIA: G1105, LOTE: 24EEBNAG102 FECHA DE CADUCIDAD: 2026/09 PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA(245),// 60 UNIDAD, HERPES SIMPLEX 2 ELISA IGG/IGM, KIT PARA 96 DETERMINACIONES: VIRCELL HERPES SIMPLEX 2 PLATE,VIRCELL SERUM DILUENT, VIRCELL IGG POSITIVE CONTROL, VIRCELL IGM POSITIVE CONTROL, VIRCELL IGG CUT OFF CONTROL, VIRCELL IGM CUT OFF CONTROL,VIRCELL IGG NEGATIVE CONTROL, VIRCELL IGM NEGATIVE CONTROL, VIRCELL IGG CONJUGATE, VIRCELL IGM CONJUGATE, VIRCELL TMB SUBSTRATE SOLUTION, VIRCELL STOP REAGENT, VIRCELL WASH BUFFER. PRODUCTO: PRUEBA INMUNOENZIMÁTICA INDIRECTA PARA DETERMINAR ANTICUERPOS IGG Y/O IGM ESPECÍFICOS FRENTE A HERPES SIMPLEX TIPO 2 EN SUERO HUMANO. COMPOSICION: VIRCELLHERPES SIMPLEX 2 PLATE: 1 PLACA CON 96 POCILLOSRECUBIERTOS CON ANTÍGENO GG-2 DE HERPES SIMPLEX TIPO 2, CEPA LOVELACE. 2 VIRCELL SERUM DILUENT: 25 ML DE DILUYENTE PARA SUEROS: TAMPÓN FOSFATOS CON ESTABILIZANTE DE PROTEÍNAS, CON PROCLIN Y COLOREADO DE AZUL. LISTO PARA SU USO. USO: REACTIVO USADO PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS IGG ANTI HERPES 2. G/M1013. REG SANIT NO. INVIMA 2018RD-0004917 VIGENTE HASTA 2028/04/26 20143265, MARCA: VIRCELL, REFERENCIA: G/M1013, LOTE: 25E2HS101 FECHA DE CADUCIDAD: 2026/12 PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA(245),// 11 UNIDAD, CYTOMEGALOVIRUS ELISA IGM CAPTURE KIT PARA 96 DETERMINACIONES: VIRCELL IGM CAPTURE PLATE,VIRCELL SERUM DILUENT, VIRCELL IGM POSITIVE CONTROL, VIRCELL IGM CUT OFF CONTROL, VIRCELL IGM NEGATIVE CONTROL, VIRCELL CYTOMEGALOVIRUS CONJUGATE, VIRCELL TMB SUBSTRATE SOLUTION, VIRCELL STOP REAGENT, VIRCELL WASH BUFFER, VIRCELL CYTOMEGALOVIRUS RECONSTITUTION SOLUTION. PRODUCTO: KIT PARA LA DETECCIÓN DE IGM A CITOMEGALOVIRUS EN SUERO HUMANO. COMPOSICION: 1 VIRCELL IGM CAPTURE PLATE: 1 PLACA CON 96 POCILLOS RECUBIERTOS CON ANTICUERPO ANTI-IGM (U ESPECÍFICO). 2 VIRCELL SERUM DILUENT: 25 ML DE DILUYENTE PARA SUEROS: TAMPÓN FOSFATOS CON ESTABILIZANTE DE PROTEÍNAS, CON PROCLIN Y COLOREADO DE AZUL. LISTO PARA SU USO. 3 VIRCELLIGM POSITIVE CONTROL: 1,5 ML DE CONTROL POSITIVO CON PROCLIN. LISTO PARA SU USO. 4 VIRCELL IGM CUT OFF CONTROL: 1,5 ML DE CUT OFF CON PROCLIN. LISTO PARA SU USO. 5 VIRCELL IGM NEGATIVE CONTROL: 1,5 ML DE CONTROL NEGATIVO CON PROCLIN. LISTO PARA SU USO. 6 VIRCELL CYTOMEGALOVIRUS CONJUGATE: 5 VIALES DE ANTÍGENO DE CITOMEGALOVIRUS MARCADO CON PEROXIDASA, LIOFILIZADO. 7 VIRCELL TMB SUBSTRATE SOLUTION: 15 ML DESOLUCIÓN DE SUSTRATO: TETRAMETILBENZIDINA (TMB). LISTO PARA SU USO. 8 VIRCELL STOP REAGENT: 15 ML DE SOLUCIÓN DE PARADA VIRCELL WASH BUFFER: 50 ML DE SOLUCIÓN DE LAVADO (CONCENTRADO 20X): TAMPÓN FOSFATOS CON TWEENR-20 Y CON PROCLIN. 10VIRCELL CYTOMEGALOVIRUS RECONSTITUTION SOLUTION: 17 ML DE SOLUCIÓN TAMPONADA PARA LA RECONSTITUCIÓN DEL CONJUGADO LIOFILIZADO. CONTIENE PROCLÍN. USO: DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS IGM ANTI CITOMEGALOVIRUS EN SUERO HUMANO. M1004. REG SANIT NO. INVIMA 2024RD-0008596 VIGENCIA 2029/03/14 20268016, MARCA: VIRCELL, REFERENCIA: M1004, LOTE: 25ECMVC101 FECHA DE CADUCIDAD: 2027/01 PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA(245),// 111 UNIDAD, DENGUE ELISA IGM CAPTURE. KIT PARA 96 DETERMINACIONES: VIRCELL IGM CAPTURE PLATE VIRCELL SERUM DILUENT VIRCELL IGM POSITIVE CONTROL VIRCELL IGM CUT OFF CONTROL VIRCELL IGM NEGATIVE CONTROL VIRCELL DENGUE ANTIGEN VIRCELL TMB SUBSTRATE SOLUTION VIRCELL STOP REAGENT VIRCELL WASH BUFFER VIRCELL DENGUE CONJUGATE SOLUTION. PRODUCTO: KIT DEPRUEBA PARA LA DETECCIÓN DE IGM A VIRUS DENGUE EN SUERO HUMANO. COMPOSICION: 1 VIRCELL IGM CAPTURE PLATE: 1 PLACA CON 96 POCILLOS RECUBIERTOS CON ANTICUERPO ANTI-IGM (U ESPECÍFICO). 2 VIRCELL SERUM DILUENT: 25 ML DE DILUYENTE PARA SUEROS: TAMPÓN FOSFATOS CON ESTABILIZANTE DE PROTEÍNAS, CON PROCLIN YCOLOREADO DE AZUL. LISTO PARA SU USO. 3 VIRCELL IGM POSITIVE CONTROL: 1,5 ML DE CONTROL POSITIVO CON PROCLIN. LISTO PARA SU USO. 4 VIRCELL IGM CUT OFF CONTROL: 2 VIALES DE1,5 ML DE CUT OFF CON PROCLIN. LISTO PARA SU USO. 5 VIRCELL IGM NEGATIVE CONTROL: 1,5 ML DE CONTROL NEGATIVOCON PROCLIN. LISTO PARA SU USO. 6 VIRCELL DENGUE ANTIGEN: 5 VIALES DE ANTÍGENOS DE VIRUS DENGUE TIPO 1 CEPA HAWAI, TIPO 2 CEPA NEW GUINEA C, TIPO 3 CEPA H87 Y TIPO 4 CEPA H241 INACTIVADO, LIOFILIZADO, CONTIENE PROCLÍN. 7 VIRCELL TMB SUBSTRATE SOLUTION: 15 ML DE SOLUCIÓN DE SUSTRATO: TETRAMETILBENZIDINA (TMB). USO: DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS IGM ANTI DENGUE CONCENTRACION:1 VIRCELL IGM CAPTURE PLATE: 1 PLACA CON 96 POCILLOS RECUBIERTOS CON ANTICUERPO ANTI-IGM (U ESPECÍFICO). M1018. REG SANIT N° INVIMA 2024RD-0005492-R1 VIGENTE 2029/03/18 20150525, MARCA: VIRCELL, REFERENCIA: M1018, LOTE: 24EDENMC104 FECHA DE CADUCIDAD: 2026/06 PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA(245),// 12 UNIDAD, PNEUMOSLIDE IGM. KIT PARA 10 PRUEBAS CON: VIRCELL PNEUMOSLIDE, VIRCELL PBS, VIRCELL PNEUMOSLIDE IGM POSITIVE CONTROL, VIRCELL PNEUMOSLIDE IGM NEGATIVE CONTROL, VIRCELL ANTI-HUMAN IGM FITC CONJUGATE, VIRCELL MOUNTING MEDIUM Y VIRCELL ANTI HUMAN IGG GLOBULIN (SORBENT)., PRODUCTO: KIT DEINMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (IFI) PARA DIAGNOSTICO DE ANTICUERPOS IGM FRENTE A LOS PRINCIPALES AGENTES ETIOLÓGICOS DE PROCESOS INFECCIOSOSDEL TRACTO RESPIRATORIO COMPOSICION: VIRCELL PNEUMOSLIDE SLIDE: 10 PORTAOBJETOS DE 10 POCILLOS CON LOS SIGUIENTES ANTÍGENOS: 1. L. PNEUMOPHILA SEROGRUPO 1, SUSPENDIDA EN SACO VITELINO (YOLK SAC) AL 0,5% PARA MEJORAR LA ADHESIÓN DEL ANTÍGENO Y PARA IMPEDIR LA AGREGACIÓN DE LAS BACTERIAS. 2. M. PNEUMONIAE EN CÉLULAS MCCOY. 3. C. BURNETII EN FASEII, SUSPENDIDA EN SACO VITELINO (YOLK SAC) AL 0,5% PARA MEJORAR LA ADHESIÓN DEL ANTÍGENO Y PARA IMPEDIR LA AGREGACIÓN DE LAS BACTERIAS. 4. C. PNEUMONIAE, CUERPOS ELEMENTALES. 5. ADENOVIRUS EN CÉLULAS HEP-2.6. VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO EN CÉLULAS HEP-2. 7. INFLUENZA A EN CÉLULAS LLC-MK2. VIRCELL PNEUMOSLIDE IGM POSITIVE CONTROL: 500 UL DE SUEROCONTROL POSITIVO (CONTIENE AZIDA SÓDICA). VIRCELL PNEUMOSLIDE IGM NEGATIVE CONTROL: 500 UL DE SUERO CONTROL NEGATIVO (CONTIENE AZIDA SÓDICA). 5M VIRCELL ANTIHUMAN IGM FITC CONJUGATE: 2 VIALES DE 1,1 ML DE UNA SOLUCIÓN DE GLOBULINA ANTI-IGM HUMANA MARCADA CON FLUORESCEÍNA EN TAMPÓN FOSFATOS CON ESTABILIZANTE DE PROTEÍNAS, AZUL DE EVANS Y AZIDA SÓDICA. VIRCELL M

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

OUNTING MEDIUM: 3 ML DE MEDIO DE MONTAJE: GLICEROL TAMPONADO (CONTIENE AZIDA SÓDICA). VIRCELL ANTI HUMAN IGG GLOBULIN (SORBENT): 1 VIAL DE 1,65 ML DE SORBENTE (SUERO DE CABRA ANTI-IGG HUMANA, CONTIENE AZIDA SÓDICA) 8. INFLUENZA B EN CÉLULAS LLC-MK2. 9. PARAI NFLUENZA SEROTIPOS 1, 2 Y 3 EN CÉLULAS LLC-MK2. 10. CONTROL DE CÉLULAS. TODOS LOS ANTÍGENOS QUE INCLUYE EL PORTAOBJETOS SON OBTEN IDOS EN CULTIVO CELULAR, A EXCEPCIÓN DE L. PNEUMOPHILA. CADA POCILLO VIRAL CONTIENE ENTRE UN 1-15% DE CÉLULAS INFECTADAS E INACTI VADAS CON FORMALDEHÍDO, Y CÉLULAS NO INFECTADAS FIJADAS CON ACETONA. VIRCELL PBS: 1 VIAL PARA PREPARAR 1 L DE PBS PH 7,2, USO: KI T DE INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTAPARA DETEMINAR SIMULTÁNEAMENTE ANTICUERPOS IGM. NSLIDEM REG. SANIT.INVIMA 2021RD-0003818-R1 VIG ENTE 2026/07/01 20110399, MARCA: VIRCELL, REFERENCIA: NSLIDEM, LOTE: 25M201 FECHA DE CADUCIDAD: 2026/08 PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA(24 5),// 190 UNIDAD, ELISA SORBENT KIT PARA 92, 600 PRUEBAS CON: REACTIVO AUXILIAR PARA ENSAYOS ELISA. PRODUCTO: DESTINADO A CAPTURA R IGG HUMANA PARA EVITAR INTERFERENCIAS EN ENSAYOS IGM O IGA. COMPOSICION: VIRCELL ELISA SORBENT: 2 VIALES CON 1,2 ML DE SORBENTE . USO: PARA LA CAPTURA DE IGG HUMANO Y EVITAR INTERFERENCIAS EN ENSAYOS IGM, O IGA. S001. REG SANIT NO. INVIMA 2016RD-0003713 VIG ENTE HASTA: 2026/07/11 20110381, MARCA: VIRCELL, REFERENCIA: S001, LOTE: 25EO102 FECHA DE CADUCIDAD: 2027/04 PAIS DE ORIGEN: ESPA ÑA(245),// 15 UNIDAD, CHAGASELISA IGG IGM, KIT PARA 96 DETERMINACIONES: VIRCELL CHAGAS PLATE, VIRCELL SERUM DILUENT, VIRCELL IGG IGMPOSITIVE CONTROL, VIRCELL IGG IGM CUT OFF CONTROL, VIRCELL IGG IGMNEGATIVE CONTROL, VIRCELL IGG IGMONJUGATE, VIRCELL TMB SUBST RATE SOLUTION, VIRCELL STOP REAGENT, VIRCELL WASH BUFFER. PRODUCTO: PRUEBA INMUNOENZIMÁTICA INDIRECTA PARA DETERMINAR ANTICUERPOS IGG+IGM FRENTE A TRYPANOSOMA CRUZI EN SUEROHUMANO. COMPOSICION: 1 VIRCELL CHAGAS PLATE: 1 PLACA CON 96 POCILLOS RECUBIERTOS CON ANTÍGENOSRECOMBINANTES DETRYPANOSOMA CRUZI. 2 VIRCELL SERUM DILUENT: 25 ML DE DILUYENTE PARA SUEROS: TAMPÓN FOSFATOS CON ESTABILI ZANTE DE PROTEÍNAS, CON PROCLIN Y COLOREADO DE AZUL. LISTO PARA SU USO. 3 VIRCELLIGG IGM POSITIVE CONTROL: 500 UL DE SUERO CONTRO L POSITIVO CON PROCLIN. 4 VIRCELL IGG IGM CUT OFF CONTROL:500 UL DE SUERO CUT OFF CON PROCLIN. 5 VIRCELL IGG IGMNEGATIVE CONTROL: 500 UL DE SUERO CONTROL NEGATIVOCON PROCLIN. 6 VIRCELL IGG IGM CONJUGATE: 15 ML DE UNA DILUCIÓN DE GLOBULINA ANTIINMUNOGLOBULINA HUMANACONJUGADA CON PEROXIDASA, CON PROCLIN Y COLOREADA DE NARANJA. LISTA PARA SU USO. 7 VIRCELL TMB SUBSTRATESOLUTION: 15 ML DE SOLUCIÓN DE SUSTRATO: TETRAMETILBENZIDINA (TMB). LISTO PARA SU USO. 8VIRCELL STOP REAGENT:15ML DE SOLUCIÓN DE PARADA: 0,5 M. 9 V IRCELL WASH BUFFER: 50 ML DE SOLUCIÓN DE LAVADO (CONCENTRADO 20X): TAMPÓNFOSFATOS CON TWEENR-20 Y CON PROCLIN. USO: DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS TOTALES ANTI CHAGAS. T1020, REG SANIT NO. INVIMA 2024RD-0005605-R1 VIGENTE HASTA 2029/03/13 20150528, MARCA: VIRC ELL, REFERENCIA: T1020, LOTE: 25ECHAT101 FECHA DE CADUCIDAD: 2026/10 PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA(245),// 32 UNIDAD, CHAGASELISA IGG IG M, KIT PARA 96 DETERMINACIONES: VIRCELL CHAGAS PLATE, VIRCELL SERUM DILUENT, VIRCELL IGG IGMPOSITIVE CONTROL, VIRCELL IGG IGM CUT OFF CONTROL, VIRCELL IGG IGM NEGATIVE CONTROL, VIRCELL IGG IGMONJUGATE, VIRCELL TMB SUBSTRATE SOLUTION, VIRCELL STOP REAGENT, VI RCELL WASH BUFFER. PRODUCTO: PRUEBA INMUNOENZIMÁTICA INDIRECTA PARA DETERMINAR ANTICUERPOS IGG+IGM FRENTE A TRYPANOSOMA CRUZI EN SUEROHUMANO. COMPOSICION: 1 VIRCELL CHAGAS PLATE: 1 PLACA CON 96 POCILLOS RECUBIERTOS CON ANTÍGENOSRECOMBINANTES DE TRYPANOSOMA C RUZI. 2 VIRCELL SERUM DILUENT: 25 ML DE DILUYENTE PARA SUEROS: TAMPÓN FOSFATOS CON ESTABILIZANTE DE PROTEÍNAS, CON PROCLIN Y COLO READO DE AZUL. LISTO PARA SU USO. 3 VIRCELLIGG IGM POSITIVE CONTROL: 500 UL DE SUERO CONTROL POSITIVO CON PROCLIN. 4 VIRCELL IGG IGM CUT OFF CONTROL:500 UL DE SUERO CUT OFF CON PROCLIN. 5 VIRCELL IGG IGM NEGATIVE CONTROL: 500 UL DE SUERO CONTROL NEGATIVOCON PROCLIN. 6 VIRCELL IGG IGM CONJUGATE: 15 ML DE UNA DILUCIÓN DE GLOBULINA ANTIINMUNOGLOBULINA HUMANACONJUGADA CON PEROXIDASA, CON PROCLIN Y COLOREADA DE NARANJA. LISTA PARA SU USO. 7 VIRCELL TMB SUBSTRATESOLUTION: 15 ML DE SOLUCIÓN DE SUSTRATO: TETRAMETILBENZ IDINA (TMB). LISTO PARA SU USO. 8 VIRCELL STOP REAGENT:15ML DE SOLUCIÓN DE PARADA: 0,5 M. 9 VIRCELL WASH BUFFER: 50 ML DE SOLUCIÓ N DE LAVADO (CONCENTRADO 20X): TAMPÓNFOSFATOS CON TWEENR-20 Y CON PROCLIN. USO: DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS TOTALES ANTI CHAGAS. T1020, REG SANIT NO. INVIMA 2024RD-0005605-R1 VIGENTE HASTA 2029/03/13 20150528, MARCA: VIRCELL, REFERENCIA: T1020, LOTE: 25ECHA T102 FECHA DE CADUCIDAD: 2027/03 PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA(245),// 39 UNIDAD, CHAGAS TESA ELISA IGGIGM. KIT POR 96 PRUEBAS: -CHAGAS TESA PLATE -SERUM DILUENT -POSITIVE CONTROL -CUT OFF CONTROL - NEGATIVE CONTROL -CONJUGATE -TMB SUBSTRATE SOLUTION -STOP REAGENT -WASH BUFFER PRODUCTO: CHAGAS TESA ELISA IGGIGM. PRESENTACION PARA 96 DETERMINACIONES. CHAGAS TESA ELISA IGGIGM ES UNA PRUEBA INM UNOENZIMÁTICA INDIRECTA PARA DETERMINAR ANTICUERPOS IGGIGM FRENTE A ANTÍGENOS EXCRETORES-SECRETORES DE TRYPANOSOMA CRUZI (TESA) E N SUERO/PLASMA HUMANO. COMPOSICION: 1 PLACA CON 96 POCILLOS RECUBIERTOS CON ANTÍGENOS EXCRETORES-SECRETORES DE TRYPANOSOMA CRUZI. 1 FRASCO DE VIRCELL SERUMDILUENT. 1 VIAL DE VIRCELL IGGIGM POSITIVE CONTROL. 1 VIAL DE VIRCELL IGGIGM CUT OFF CONTROL. 1 VIAL DE VIRCELL IGGIGM NEGATIVE CONTROL. 2 FRASCOS DE VIRCELL IGGIGM CONJUGATE. 1 FRASCO DE VIRCELL TMB SUBSTRATE SOLUTION. 1 FRASCO DE VIRCELL STOP REAGENT. 1 FRASCO DE VIRCELL WASH BUFFER (20X). USO: CHAGAS TESA ELISA IGGIGM ES UNA PRUEBA INMUNOENZIMÁTICA INDIREC TA PARA DETERMINAR ANTICUERPOS IGGIGM FRENTE A ANTÍGENOS EXCRETORES-SECRETORES DE TRYPANOSOMA CRUZI (TESA) EN SUERO/PLASMA HUMANO . T1023 REGISTRO SANITARIO INVIMA 2021RD-0007295 VIGENTE HASTA 2027/01/11 20213787, MARCA: VIRCELL, REFERENCIA: T1023, LOTE: 24ET ESAT101 FECHA DE CADUCIDAD: 2026/03 PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA(245),// 12 UNIDAD, LEPTOSPIRA ELISA IGM. KIT PARA 96 TEST: - VIRCELL L EPTOSPIRA PLATE - VIRCELL SERUM DILUENT - VIRCELL IGM POSITIVE CONTROL - VIRCELL IGM CUT OFF CONTROL - VIRCELL IGM NEGATIVE CONTR OL - VIRCELL IGM CONJUGATE - VIRCELL TMB SUBSTRATE SOLUTION - VIRCELL STOP REAGENT - VIRCELL WASH BUFFER - VIRCELL LBREAGENT. PRO DUCTO: LEPTOSPIRA ELISA IGM. . COMPOSICION: 1 PLACA CON 96 POCILLOS RECUBIERTOS CON ANTÍGENO DE LEPTOSPIRA INTERROGA. 1 FRASCO DE VIRCELL SERUM DILUENT. 1 VIAL DE VIRCELL IGM POSITIVE CONTROL. 1 VIAL DE VIRCELL IGM CUT OFF CONTROL. 1 VIAL DE VIRCELL IGM NEGA TIVE CONTROL. 1 FRASCO DE VIRCELL IGM CONJUGATE. 1 FRASCO DE VIRCELL TMB SUBSTRATE SOLUTION. 1 FRASCO DE VIRCELL STOP REAGENT. 1 FRASCO DE VIRCELL WASH BUFFER. 1 FRASCO DE VIRCELL LB REAGENT. USO: LEPTOSPIRA ELISA IGM, PRUEBA INMUNOENZIMÁTICA INDIRECTA PARA DETERMINAR ANTICUERPOS IGM FRENTE A LEPTOSPIRA INTERROGANS EN SUERO/PLASMA HUMANO. M1003 REG.SANIT. INVIMA 2020RD-0006506 VIGENTE 2026/01/03 20190658, COMPOSICIÏaEN:S/N, USO: S/N, MARCA: VIRCELL, REFERENCIA: M1003, LOTE: 25ELEPM101 FECHA DE CADUCIDAD: 2026/0 8 PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA(245),// 1 UNIDAD, HERPES SIMPLEX 2 VIRCLIA® IGM MONOTEST, KIT PARA 24 PRUEBAS: 24 MONODOSIS CON 3 POCILL OS DE REACCIÓN Y 5 POCILLOS DE REACTIVOS. PRODUCTO: INMUNOENSAYO QUIMIOLUMINISCENTE INDIRECTO PARA DETERMINAR ANTICUERPOS IGM ESP ECÍFICOS A HERPES SIMPLEX TIPO 2 EN SUERO/PLASMA HUMANO. COMPOSICION: POCILLOS A, B, C: POCILLOS DE REACCIÓN POCILLOS RECUBIERTOS CON VIRIONES INACTIVADOS PURIFICADOS DE HERPES SIMPLEX (HSV) TIPO 2, CEPA MS. POCILLO D: CONJUGADO: NARANJA DILUCIÓN DE GLOBULIN A ANTI-IGM HUMANA CONJUGADA CON PEROXIDASA Y NEOLONE Y BRONIDOX COMO CONSERVANTE. POCILLO E: DILUYENTE PARA SUEROS: AZUL TAMPÓN F OSFATOS CON ESTABILIZANTE DE PROTEÍNAS, SORBENTE DE IGG HUMANA Y NEOLONE Y BRONIDOX COMO CONSERVANTE. POCILLO F: CALIBRADOR: CLAR O CONTIENE SUERO POSITIVO DILUIDO Y NEOLONE Y BRONIDOX COMO CONSERVANTE. POCILLO G: COMPONENTE B DE SUSTRATO: CLARO CONTIENE PERÓ XIDO. POCILLOH: COMPONENTE A DE SUSTRATO: CLARO CONTIENE LUMINOL. USO: INMUNOENSAYO QUIMIOLUMINISCENTE INDIRECTO PARA DETERMINAR ANTICUERPOS IGM ESPECÍFICOS A HERPES SIMPLEX TIPO 2 EN SUERO/PLASMA HUMANO. VCM041 REG. SANIT.INVIMA 2017RD-0004301 VIGENTE HASTA 2027/08/02 20128510, MARCA: VIRCLIA, REFERENCIA: VCM041, LOTE: 25C041002 FECHA DE CADUCIDAD: 2026/08 PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA(245) ,// 5 UNIDAD, DENGUE ELISA IGG, KIT PARA 96 DETERMINACIONES: VIRCELL DENGUE PLATE, VIRCELL SERUM DILUENT, VIRCELL IGG POSITIVE CO NTROL, VIRCELL IGG CUT OFF CONTROL, VIRCELL IGG NEGATIVE CONTROL, VIRCELL IGG CONJUGATE, VIRCELL TMB SUBSTRATE SOLUTION, VIRCELL STOP REAGENT, VIRCELL WASH BUFFER. PRODUCTO: PRUEBA INMUNOENZIMÁTICA INDIRECTA PARA DETERMINAR ANTICUERPOS IGG FRENTE AL VIRUS DE L DENGUE EN SUERO/PLASMA HUMANO. 96 TESTS. COMPOSICION: CONTENIDO DEL KIT:1. 1 PLACA CON 96 POCILLOS RECUBIERTOS CON ANTÍGENOS DE VIRUS DENGUE TIPO 1 CEPA HAWAI, TIPO 2 CEPA NEW GUINEA C, TIPO 3 CEPA H87 Y TIPO 4 CEPA H241. 2.25 ML DE DILUYENTE PARA SUEROS: TAMPÓN FOSFATOS CON ESTABILIZANTE DE PROTEÍNAS, CON NEOLONE Y BRONIDOX Y COLOREADO DE AZUL. 3. VIRCELL IGG POSITIVE CONTROL: 500 L. 4. VIRCELL IGG CUT OFF CONTROL: 500 L. 5. VIRCELL IGG NEGATIVE CONTROL: 500 L. 6. VIRCELL IGG CONJUGATE: 15 ML DE UNA DILUCIÓN DE GLOBULINA ANTI-IGG HUMANA CONJUGADA CON PEROXIDASA, CON NEOLONE Y BRONIDOX Y COLOREADA DE NARANJA. 7. VIRCELL TMB SUBSTRATE S OLUTION: 15 ML TMB. 8.VIRCELL STOP REAGENT: 15 ML DE SOLUCIÓN DE PARADA. 9. VIRCELL WASH BUFFER: 50 ML DE SOLUCIÓN DE LAVADO (CON CENTRADO 20X): TAMPÓN FOSFATOS CON TWEENR -20 Y CON PROCLIN 300. USO: MÉTODO DE ELISA BASADO EN LA REACCIÓN DE LOS ANTICUERPOS DE

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

Declaración de Importación

Aceptación : **032025001490328-4**
Subpartida : **3822190000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

LA MUESTRA CON EL ANTÍGENO UNIDO A LA SUPERFICIE DE POLIESTIRENO, PARA DETERMINAR ANTICUERPOS IGG FRENTE AL VIRUS DEL DENGUE EN
SUERO/PLASMA HUMANO. G1018 REG. SANIT.INVIMA 2023RD-0005452-R1 VIGENTE HASTA: 2028/12/13 20150526, MARCA: VIRCELL, REFERENCIA: G1
018, LOTE: 25EDENG101 FECHA DE CADUCIDAD: 2027/01 PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA(245),// 3 UNIDAD, TETANUS VIRCLIA® IGG MONOTEST. KIT PAR
A 24 PRUEBAS CON: VIRCLIA ® TETANUS IGG MONODOSE, 24 MONODOSIS CON 3 POCILLOS DE REACCION Y 5 POCILLOS DE REACTIVOS. PRODUCTO: IN
MUNOENSAYO QUIMIOLUMINISCENTE INDIRECTO (CLIA) PARA DETERMINAR CUANTITATIVAMENTE ANTICUERPOS IGG ESPECÍFICOS FRENTE A TOXINA DE C
LOSTRIDIUM TETANI EN SUERO/PLASMA HUMANO. COMPOSICION: VIRCLIA® TETANUS IGG MONODOSE: 24 MONODOSIS CON 3 POCILLOS DE REACCIÓN Y 5
POCILLOS DE REACTIVOS CON LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN: POCILLOS A, B, C: POCILLOS DE REACCIÓN POCILLOS RECUBIERTOS CON ANTÍGENO TET
ÁNICO PURIFICADO. POCILLO D: CONJUGADO: NARANJA DILUCIÓN DE GLOBULINA ANTI-IGG HUMANA CONJUGADA CON PEROXIDASA Y NEOLONE Y BRONID
OX COMO CONSERVANTE. POCILLO E: DILUYENTE PARA SUEROS: AZUL TAMPÓN FOSFATOS CON ESTABILIZANTE DE PROTEÍNAS Y NEOLONE Y BRONIDOX C
OMO CONSERVANTE. POCILLO F: CALIBRADOR: CLARO CONTIENE SUERO POSITIVO DILUIDO Y NEOLONE Y BRONIDOX COMO CONSERVANTE. EQUIVALENTE
A 1UI/ML. POCILLO G: COMPONENTE B DE SUSTRATO:CLARO CONTIENE PERÓXIDO. POCILLO H: COMPONENTE A DE SUSTRATO: CLARO CONTIENE LUMINO
L. USO: INMUNOENSAYO QUIMIOLUMINISCENTE INDIRECTO (CLIA) PARA DETERMINA CUANTITATIVAMENTE ANTICUERPOS IGG CONCENTRACION: VIRCELL
TETANUS VIRCLIA® IGG MONOTEST KIT PARA 24 PRUEBAS CON: VIRCLIA ® TETANUS IGG MONODOSE, 24 MONODOSIS CON 3 POCILLOS DE REACCION Y
5POCILLOS DE REACTIVOS. VCM004 REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2021RD-0003856-R1 VIGENTE 2026/11/17 20111333, MARCA: VIRCLIA, REFERENC
IA: VCM004, LOTE: 25C004001 FECHA DE CADUCIDAD: 2026/06 PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA(245)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

032025001490328-4

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora