Medellín 10 de julio de 2026.

Señores
**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ**
Nit: **900 004 305**

Asunto: Propuesta comercial

Por medio de la presente detallamos las características del siguiente vehículo:

| | |
|---|---|
| MARCA | FORD |
| LINEA | RANGER XLT NUEVA GENERACIÓN |
| CLASE | CAMIONETA |
| TIPO | DOBLE CABINA |
| MODELO | 2027 |
| CILINDRADA | 3.000 C.C. |
| POTENCIA | 237 CABALLOS |
| TORQUE | 600 NM |
| COMBUSTIBLE | DIÉSEL TURBO CARGADO |
| CAJA | AUTOMÁTICA CON 10 CAMBIOS MAS REVERSA |
| TRACCIÓN | 4X4 CON BAJO Y BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO |

| Vehículo | Modelo | Valor Total | Precio bomberos |
|---|---|---|---|
| Ford Ranger XLT V6 3.0 L 4X4 | 2027 | $243.990.000 | **$180.733.334** |

*"Garantía: 5 años ó 150 mil kms, lo que suceda primero".*

Atentamente,

**Santiago Vélez Carvajal**
Ejecutivo comercial
**El Roble Motor S.A.**
Nit 900 006 406 - 9
Móvil: 314 888 90 89

# Ford Ranger®
# Nueva Generación

**ABS**
SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS

**ESC**
CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD

ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL

FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA

**ISOFIX**
SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL

AIRBAGS (7)

***SISTEMAS INCLUIDOS EN ALGUNAS REFERENCIAS Y VERSIONES.**

# Ford Ranger®, Nueva Generación

## Características y especificaciones

| Especificaciones técnicas | XL Chasis | XL | XLS | XLT Biturbo 2.0 | XLT V6 3.0 | Limited+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Motor** | | | | | | |
| Cilindrada ($cm^3$) | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 2,993 | 2,993 |
| Combustible | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Configuración | 4 en línea longitudinal | 4 en línea longitudinal | 4 en línea longitudinal | 4 en línea longitudinal | 6 en V | 6 en V |
| Emisiones | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Inyección de combustible / Alimentación | Directa - Electrónica, tipo Common Rail / TGV Intercooler | Directa - Electrónica, tipo Common Rail / TGV Intercooler | Directa - Electrónica, Tipo Common Rail / TGV Intercooler | Directa - Electrónica, Tipo Common Rail / TGV Intercooler | Directa - Electrónica, Tipo Common Rail / TGV Intercooler | Directa - Electrónica, Tipo Common Rail / TGV Intercooler |
| Motor | Ford 2.0L Panther Turbo | Ford 2.0L Panther Turbo | Ford 2.0L Panther Turbo | Ford 2.0L Panther Bi-Turbo | Ford 3.0L V6 LION | Ford 3.0L V6 LION |
| Potencia (hp / rpm) | 168 @ 3500 | 168 @ 3500 | 168 @ 3500 | 202 @ 3750 | 237 @ 3250 | 237 @ 3250 |
| Relación de compresión | 16.3:1 | 16.3:1 | 16.3:1 | 15.8:1 | 16.0:1 | 16.0:1 |
| Sistema Auto Start & Stop | - | - | - | - | ● | ● |
| Torque ( Nm / rpm) | 405 @ 1750 - 2500 | 405 @ 1750 - 2500 | 405 @ 1750 - 2500 | 500 @ 1750 | 600 @ 1750 | 600 @ 1750 |
| Tracción | 4x4 / 2H-4H-4L | 4x4 / 2H-4H-4L | 4x4 / 2H-4H-4L | 4x4 / 2H-4H-4L | 4WD (4x4) / 2H-4H-4L-4A | 4WD (4x4) / 2H-4H-4L-4A |
| **Transmisión** | | | | | | |
| Bloqueo de Diferencial Trasero al 100% (LRD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marca / Modelo | Ford 6MT88 | Ford 6MT88 | Ford 6MT88 | Ford 10R80 | Ford 10R80 | Ford 10R80 |
| Selector de transmisión "E-Shifter" | - | - | - | - | ● | ● |
| Selector rotativo de tracción | ● | ● | ● | ● | ● | ● (Botones) |
| Tipo / Velocidades | Manual - 6 Velocidades | Manual - 6 Velocidades | Manual - 6 Velocidades | Automática Secuencial- 10 Velocidades | Automática Secuencial - 10 Velocidades | Automática Secuencial - 10 Velocidades |
| **Embrague** | | | | | | |
| Tipo | Simple | Simple | Simple | Convertidor de torque hidráulico | Convertidor de torque hidráulico | Convertidor de torque hidráulico |
| **Eje trasero** | | | | | | |
| Relación | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| **Dirección** | | | | | | |
| Tipo | Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) | Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) | Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) | Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) | Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) | Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) |
| **Suspensión** | | | | | | |
| Delantera | Tipo independiente de doble brazo de suspensión y barra estabilizadora | Tipo independiente de doble brazo de suspensión y barra estabilizadora | Tipo independiente de doble brazo de suspensión y barra estabilizadora | Tipo independiente de doble brazo de suspensión y barra estabilizadora | Tipo independiente de doble brazo de suspensión y barra estabilizadora | Tipo independiente de doble brazo de suspensión y barra estabilizadora |
| Trasera | Tipo eje rígido con elásticos y amortiguadores externos al chasis | Tipo eje rígido con elásticos y amortiguadores externos al chasis | Tipo eje rígido con elásticos y amortiguadores externos al chasis | Tipo eje rígido con elásticos y amortiguadores externos al chasis | Tipo eje rígido con elásticos y amortiguadores externos al chasis | Tipo eje rígido con elásticos y amortiguadores externos al chasis |
| **Frenos** | | | | | | |
| ABS y EBD en las 4 ruedas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freno de mano eléctrico | - | - | - | - | ● | ● |
| Traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Disco ventilado | Disco ventilado |
| **Rines y Llantas** | | | | | | |
| Llanta de Repuesto | Acero 16" | Acero 16" | Aluminio 17" | Aluminio 17" | Aluminio 17" | Aluminio 20" |
| Rines | Acero 16" | Acero 16" | Aluminio 17" | Aluminio 17" | Aluminio 17" | Aluminio 20" |
| Tamaño | 255/70R16 | 255/70 R16 | 255/70 R17 | 255/70 R17 | 255/70 R17 | 255/55 R20 |
| Tipo | All-Terrain (A/T) | All-Terrain (A/T) | All-Terrain (A/T) | All-Terrain (A/T) | All-Terrain (A/T) | All-Season (A/S) |
| **Pesos y Capacidades** | | | | | | |
| Capacidad de carga (Kg)* (*Incluye el peso de los pasajeros más combustible) | 1371 | 1071 | 1060 | 1038 | 948 | 954 |
| Capacidad de carga en techo (dinámico) (Kg) | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Capacidad de carga en techo (estático) (Kg) | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Capacidad de remolque (Kg) con frenos / sin frenos* (*Con barra de remolque no incluida en las versiones XL) | 2500 / 750 | 2500 / 750 | 2500 / 750 | 3500 / 750 | 3500 / 750 | 3500 / 750 |
| Capacidad de vadeo (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Capacidad tanque de combustible (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Peso bruto total (Kg) | 3220 | 3220 | 3220 | 3270 | 3220 | 3300 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1849 | 2149 | 2160 | 2232 | 2272 | 2346 |
| **Dimensiones y capacidades (mm)** | | | | | | |
| Alto (descargado - sin barras portaequipajes) | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 |
| Alto (mm) - Caja de carga | - | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 |
| Ancho (mm) - Caja de carga | - | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| Ancho entre buches (mm) - Caja de carga | - | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 |
| Ancho total (con espejos) (mm) | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 |
| Ancho total (sin espejos) (mm) | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 |

● : Disponible de serie  - : No disponible

# Ford Ranger®, Nueva Generación

## Características y especificaciones

| Especificaciones técnicas | XL Chasis | XL | XLS | XLT Biturbo 2.0 | XLT V6 3.0 | Limited+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dimensiones y capacidades (mm)** | | | | | | |
| Ángulo de ataque | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Ángulo de salida | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° |
| Ángulo central | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
| Largo (mm) - Caja de carga | - | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| Largo total (mm) | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 |
| Tipo | Chasis | Cabina Doble | Cabina Doble | Cabina Doble | Cabina Doble | Cabina Doble |
| Volumen ($m^3$) - Caja de carga | - | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |

| Equipamiento Exterior | XL Chasis | XL | XLS | XLT Biturbo 2.0 | XLT V6 3.0 | Limited+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra Deportiva | - | - | - | - | - | ● |
| Barra portaequipajes en techo y barras laterales en platón | - | - | - | - | - | ● |
| Barra y gancho de remolque, con cableado y conector | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Cerradura en compuerta trasera | - | ● | ● | - | - | - |
| Cierre centralizado de compuerta trasera | - | - | - | - | - | ● |
| Compuerta trasera con asistencia | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Compuerta trasera con puntos de anclaje, regla y lugar para colocar vasos para que pueda ser utilizado como mesa de trabajo | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gancho delantero de rescate | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Doble gancho de rescate delantero | - | - | - | - | - | ● |
| Escalón lateral en el platón | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Espejos exteriores eléctricos y con luz de giro | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | - | - | - | ● | ● | ● |
| Espejos exteriores y manijas de las puertas color carrocería | - | - | ● | ● | ● | - |
| Espejos exteriores y manijas de las puertas cromados | - | - | - | - | - | ● |
| Espejos exteriores, parrilla, manijas de puerta y compuerta color negro | ● | ● | - | - | - | - |
| Estribos color negro | - | - | - | ● | ● | ● |
| Faros antiniebla halógenos | - | - | ● | - | - | - |
| Faros antiniebla LED | - | - | - | ● | ● | ● |
| Faros delanteros halógenos | ● | ● | - | - | - | - |
| Faros delanteros LED integrados en parrilla en forma de C | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Faros traseros halógenos | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Faros traseros medios LED | - | - | - | - | - | ● |
| Ganchos para sujeción de carga en el interior del platón | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Insignia lateral Bi-Turbo | - | - | - | ● | - | - |
| Insignia lateral V6 | - | - | - | - | ● | ● |
| Luces de marcha diurna con tecnología LED (DTRL) | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Luces de marcha diurna Halógenas (DTRL) | ● | ● | - | - | - | - |
| Molduras bodycolor en guardabarros | - | - | - | - | - | ● |
| Molduras negras en guardabarros | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Parachoques delantero color carrocería | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Parachoques delantero color negro | ● | ● | - | - | - | - |
| Parachoques trasero color gris | - | - | ● | - | - | - |
| Parachoques trasero color negro | - | ● | - | - | - | - |
| Parachoques trasero cromado | - | - | - | ● | ● | ● |
| Parrilla con barra transversal color gris oscuro | - | - | ● | - | - | - |
| Parrilla con barra transversal color negro | ● | ● | - | - | - | - |
| Parrilla con barra transversal cromada | - | - | - | ● | ● | ● |
| Protector cárter de motor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Protector de la caja reductora | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Protector de Platón (Bedliner) | - | - | - | - | - | ● |
| Protector del radiador | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● : Disponible de serie  - : No disponible

# Ford Ranger®, Nueva Generación

## Características y especificaciones

| Equipamiento Exterior | XL Chasis | XL | XLS | XLT Biturbo 2.0 | XLT V6 3.0 | Limited+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protector del tanque de combustible | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Salida de 12V en platón | - | - | - | ● | ● | ● |
| Salpicaderas delanteras y traseras | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tapas de acceso en los laterales de la caja, para instalar accesorios | - | ● | ● | ● | ● | ● |

| Equipamiento Interior | XL Chasis | XL | XLS | XLT Biturbo 2.0 | XLT V6 3.0 | Limited+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoyabrazos central trasero | - | - | - | - | - | ● |
| Asiento conductor con ajuste eléctrico en 8 direcciones | - | - | - | ● | ● | ● |
| Asiento conductor con ajuste manual en 6 direcciones | ● | ● | ● | - | - | - |
| Asiento pasajero con ajuste manual en 4 direcciones | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asientos tapizados con cuero sintético | - | - | - | ● | ● | ● |
| Asientos tapizados con tela | ● | ● | ● | - | - | - |
| Cargador inalámbrico | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Cierre/apertura centralizado de puertas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatizador | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Climatizador automático digital bi-zona EATC | - | - | - | - | - | ● |
| Consola de techo con luces interiores | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controles de audio y teléfono en el volante | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Desempañador trasero | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Elevavidrios eléctricos "un toque" delanteros y traseros | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Entradas USB (1 tipo A + 1 tipo C) | ● | ● | - | - | - | - |
| Entradas USB (2 tipo A + 2 tipo C) | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Espejo retrovisor interior electrocrómico | - | - | - | ● | ● | ● |
| Nivelación de faros manual desde el interior | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Salida de 12V | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Salidas de aire traseras | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de audio con 2 parlantes | ● | - | - | - | - | - |
| Sistema de audio con 4 parlantes | - | ● | - | - | - | - |
| Sistema de audio con 6 parlantes | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Terminaciones interiores premium | - | - | - | - | - | ● |
| Volante forrado con cuero sintético | - | - | - | ● | ● | ● |
| Volante multifunción regulable en altura y profundidad | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| Tecnología | XL Chasis | XL | XLS | XLT Biturbo 2.0 | XLT V6 3.0 | Limited+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actualizaciones automáticas (OTA-Over the Air) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto-Hold | - | - | - | ● | ● | ● |
| Bluetooth® | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Botón de encendido de motor | - | - | - | - | - | ● |
| Conectividad - Módem Integrado | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control de velocidad crucero con limitador de velocidad y comandos en el volante | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control por voz para dispositivos | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Encendido y/o apagado automático de faros | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Manual de propietario digital | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navegador Off-Road (Pantalla todoterreno) | - | - | - | - | - | ● |
| Panel de instrumentos 100% digital Full-Color de 12,4" | - | - | - | - | - | ● |
| Panel de instrumentos digital color de 8" | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Sensor de lluvia | - | - | - | ● | ● | ● |
| Sistema de acceso sin llave | - | - | - | - | - | ● |
| Sistema de gestión de terrenos (3 modos) | - | - | ● | - | - | - |
| Sistema de gestión de terrenos (4 modos) | - | - | - | ● | ● | - |
| Sistema de gestión de terrenos (6 modos) | - | - | - | - | - | ● |

● : Disponible de serie  - : No disponible

# Ford Ranger®, Nueva Generación

## Características y especificaciones

| Tecnología | XL Chasis | XL | XLS | XLT Biturbo 2.0 | XLT V6 3.0 | Limited+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | - | - | - | - | - | • |
| SYNC® 4 con pantalla multitáctil de 10" compatible con Android Auto® y Apple Car Play® | • | • | • | • | • | - |
| SYNC® 4 con pantalla multitáctil de 12" compatible con Android Auto® y Apple CarPlay® | - | - | - | - | - | • |
| **Ford Co-Pilot 360™:** | **XL Chasis** | **XL** | **XLS** | **XLT Biturbo 2.0** | **XLT V6 3.0** | **Limited+** |
| Alerta al conductor | - | - | - | • | • | • |
| Asistente de frenado en reversa | - | - | - | - | - | • |
| Asistente de intersección | - | - | - | - | - | • |
| Asistente de manejo evasivo | - | - | - | - | - | • |
| Asistente de pre-colisión con detección de peatones y vehículos | - | - | - | • | • | • |
| Cámara 360° | - | - | - | - | - | • |
| Control Automático de Luces Altas | - | - | - | • | • | • |
| Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con Stop & Go y centrado de carril | - | - | - | - | - | • |
| Sistema de Información de Punto Ciego (BLIS®) Con Alerta De Tráfico Cruzado | - | - | - | - | - | • |
| Sistema de Permanencia en el Carril (Lane Keeping Aid) | - | - | - | • | • | • |
| **Seguridad** | **XL Chasis** | **XL** | **XLS** | **XLT Biturbo 2.0** | **XLT V6 3.0** | **Limited+** |
| 7 Airbags (frontales (conductor y acompañante), rodilla conductor, laterales tórax y cortina) | • | • | • | • | • | • |
| Apoyacabezas regulables en altura | • | • | • | • | • | • |
| Asistente de Arranque en Pendientes (HLA) | • | • | • | • | • | • |
| Cámara de estacionamiento trasera | - | - | • | • | • | • |
| Control Anti-vuelco (ROM) | • | • | • | • | • | • |
| Control de Balanceo de Tráiler (TSM) | • | • | • | • | • | • |
| Control de Carga Adaptativo (LAC) | • | • | • | • | • | • |
| Control de Estabilidad (ESP) | • | • | • | • | • | • |
| Control de Tracción (TCS) | • | • | • | • | • | • |
| Control Electrónico de Descenso (HDC) | • | • | • | • | • | • |
| Sensores de estacionamiento delanteros | - | - | - | • | • | • |
| Sensores de estacionamiento traseros | - | - | • | • | • | • |
| Sistema de anclajes ISOFIX | - | • | • | • | • | • |
| Tercer cinturón inercial trasero | - | • | • | • | • | • |
| **Garantía** | | | | | | |
| Garantía del vehículo | 5 años o 120.000 km | | | | | |

• : Disponible de serie  - : No disponible

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes son de referencia y algunas características pueden variar según la versión comercializada en Colombia. Para más información, ingresa a ford.com.co. La información contenida en este material es de carácter informativo y no constituye oferta comercial ni genera obligaciones para Ford Colombia y/o sus socios de negocio, conforme a los artículos 845 y siguientes del Código de Comercio (o las normas que los modifiquen o sustituyan). Para información detallada sobre productos o servicios, consulta con un concesionario autorizado o comunícate con la línea de atención Ford. Las imágenes y características corresponden a las versiones Ranger® XL Chasis, XL, XLS, XLT y Limited+ modelo 2027. Vigente desde Junio 2026.
04.06.26

FENIEX

# truck light

Luces estroboscopicas para vehiculos

## COTIZACION

Fecha: 10/07/2026
Vence: 30/07/2026
N de Cotizacion 1051

### Vendedor

Vendedor: TRUCK LIGHT SAS
Direccion: Carrera 90 #42c 06
Ciudad : Medellin Antioquia
Nit: 901074038-5
Telefono: 3147924843

### Comprador

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE NECOCLI
Direccion: CR 49 46 281 BRR CENTRO
Ciudad: NECOCLI ANTIOQUIA
Nit: 900004305-4
Telefono: 3214261799

| Item | Referencia | Descripcion | Cantidad | Precio unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P272731 | BARRA DE LUCES DE 45'' FULL LUCES ROJA BLANCA<br>12 Voltios<br>1 Año de Garantia | 1 | $ 2.100.000 | $ 2.100.000 |
| 2 | F919309 | SIRENA TYPHOON FULL FUNCTION Y PARLANTE - FENIEX<br>12 VOLTIOS<br>1 Año de Garantia | 1 | $ 1.950.000 | $ 1.950.000 |
| 3 | P373231 | LAMPARAS PERIMETRALES DE 4 LEDS ROJA BLANCA<br>12/24 VOLTIOS<br>1 Año de Garantia | 4 | $ 96.000 | $ 384.000 |
| 4 | SEVCALC | PUESTA DE LOGOS Y NOMBRES<br>CUERPO DE BOMBEROS DE CHIGORODO<br>0 | 1 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 |
| 5 | P717701 | SERVICIO DE INSTALACION GENERAL<br>0<br>1 Año de Garantia | 1 | $ 450.000 | $ 450.000 |

Nota:

SUB TOTAL: $ 6.884.000

**Forma de pago: 100% Anticipado**
**Tiempo de fabricacion: 3 DIAS HABILES**

TOTAL $ 6.884.000

Cotizacion valida por 15 Dias
**Costo del envio:** Por cuenta del Cliente
Por favor verifique que el producto cotizado cumpla con su necesidad, ya que no se realiza devolucion de dinero.
Se podra realizar cambio siempre y cuando el producto este nuevo, por uno que este en el portafolio y en stock.

Jose Miguel F

Realizada por: Jose Miguel F

Confirmada y aceptada

Caribe Motor
Dirección Cll 14 # 51-125
Medellin - Colombia

Teléfono: 57 (4) 3557300
Fax: 57 (4) 2353801
www.caribemotor.com.co

Medellín 10 de Julio de 2026

Señores
**CUERPO DE BOMBEROS DE NECOCLI**
**ATT Diego Campo Valdelamar**
Comandante

RENAULT ASLAKAN CARGO 2027




CHALLENGE YOUR PERFORMANCE
DEALER OF THE YEAR 2017 COLOMBIA

Caribe Motor
RENAULT
Passion for life
Caribe Motor
Dirección Cll 14 # 51-125
Medellin - Colombia
Teléfono: 57 (4) 3557300
Fax: 57 (4) 2353801
www.caribemotor.com.co

# Zoom Producto nueva Alaskan CAR



## ALASKAN CARGO 4x4 MT

- Doble airbag frontal
- Parrilla delantera negra
- Marco de intermitentes laterales negro
- Bumper frontal body color + trasero cromado
- Manijas de puerta negras
- Rin 16" Acero
- Freno de mano, volante y pomo en uretano
- Asientos en tela
- Silla dc conductor con ajuste de altura
- Vidrios eléctricos delanteros y traseros (conductor impulsionado)
- A/C manual con filtro de polen
- Portavasos
- A/C plazas traseras
- Retrovisores eléctricos negros, abatibles manualmente
- Radio 2 Din con CD AUX y USB
- Luces halógenas

CHALLENGE YOUR PERFORMANCE
DEALER OF THE YEAR 2017 COLOMBIA

| | |
|---|---|
| **CAMIONETA** | |
| Marca | **RENAULT** |
| Referencia | **ALASKAN 4x4 Doble Cabina CARGO** |
| Longitud total | 5319 mm |
| Distancia entre ejes | 3150 mm |
| Peso bruto vehicular | 2910 kg |
| Capacidad de carga | 1035 kg |
| **Motor** | |
| Referencia | YD25 |
| Tipo | Diesel , 4 Cilindros en línea, 16 válvulas DOHC + Turbo de geometría variable |
| Desplazamiento | 2,488 c.c. |
| Potencia | **163 hp @ 3600 rpm** |
| Torque | 450 @ 2.000 rpm |
| Tipo de combustible y capacidad | Diesel |
| **Transmisión** | |
| Tipo | Manual |
| Numero de velocidades | 6 hacia adelante<br>1 hacia atrás |
| Sistema 4x4 | Accionado desde el interior de la cabina de manera electrónica Caja de transferencia 4WD |
| **Características Suspensión Delante ra** | |
| Tipo | Independiente con Doble horquilla, Muelle helicoidal sobre Amortiguador telescópico y Barra Estabilizadora |
| **Características Suspensión Trasera** | |
| Tipo | Multi Link de 5 enlaces con eje rígido, Muelle helicoidal con Amortiguador telescópico y Barra Estabilizadora |
| **Dirección** | |

CHALLENGE YOUR PERFORMANCE
DEALER OF THE YEAR 2017 COLOMBIA

| | |
|---|---|
| Tipo | Piñón y cremallera Asistida Hidráulicamente |
| **Frenos** | ABS |
| Sistema de frenos | ABS<br>EBD<br>BA<br>Frenos delanteros: discos ventilados<br>Frenos traseros: tambores |
| **Llanta Frontales y Traseras** | |
| Tipo | 255/60R16 |
| Dimensión rines | 16” |
| **Sistema Eléctrico** | |
| Sistema eléctrico | □ Batería 12 voltios, 70 Amp<br>□ Alternador 12 voltios, 90 Amp |
| **Instrumentos Camioneta** | |
| Reloj digital | |
| Vidrios eléctricos | Si |
| Espejos retrovisores laterales eléctricos | Si |
| Tacómetro | Si |
| Bloqueo central | Si |
| Limpiaparabrisas | Si |
| **Características de la cabina** | •• Aire acondicionado manual<br>Airbag Conductor |
| | • Airbag Pasajero<br>• Manijas negras<br>• **Toma de 12V 3**<br>• Bomper frontal body color mas trasero<br>• Embellecedor de guardabarros con luces repetidoras<br>Vidrios eléctricos delanteros y traseros<br>Espejos eléctricos abatibles manualmente<br>Caja de 6 velocidades mas reversa<br>Aire acondicionado delantero y trasero |

CHALLENGE YOUR PERFORMANCE
DEALER OF THE YEAR 2017 COLOMBIA

**RENAULT ALASKAN CARGO 2027**

**PRECIO $ 187.570.000**

- **ACONDICIONAMIENTO DEL VEHICULO.**

Por solicitud del cliente se entrega acondicionado como vehículo de emergencias, con sus respectivos logos y demarcaciones correspondientes.

| ITEM | DESCRIPCION | CANT | PRECIO UNT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **BARRA DE LUCES DE 45" FULL LUCES ROJA BLANCA,** 12 Voltios-1 Año de Garantía | 1 | $ 2.150.000 | $ 2.150.000 |
| 2 | **SIRENA TYPHOON FULL FUNCTION Y PARLANTE – FENIEX**, 12 VOLTIOS-1 Año de Garantia | 1 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 |
| 3 | **LAMPARAS PERIMETRALES DE 4 LEDS ROJA BLANCA,** 12/24 VOLTIOS-1 Año de Garantia | 4 | $ 100.000 | $ 400.000 |
| 4 | **PUESTA DE LOGOS Y NOMBRES**, CUERPO DE BOMBEROS DE NECOCLI | 1 | $ 1.950.000 | $ 1.950.000 |
| 5 | SERVICIO DE INSTALACION GENERAL | 1 | $ 500.000 | $ 500.000 |
| | **VALOR TOTAL ACONDICIONAMIENTO** | | | **$ 7.000.000** |

## VALOR DEL VEHICULO ACONDICIONADO $ 194.570.000

**NO INCLUYE IVA**

Válida Hasta 30 De agosto 2026

Atentamente

**ANTONIO CHANQUET**
Asesor comercial Especializado en RENAULT V.U
RENAULT
Passion for life
Caribe Motor de Medellín S.A.S.
Calle 14 # 51-125
Tel: 355 73 00 ext 210
Cel: 314 843 5039
www.caribemotor.com.co

CHALLENGE YOUR PERFORMANCE
DEALER OF THE YEAR 2017 COLOMBIA

**Medellín, 10 de julio de 2026**

Señor
**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE NECOCLI**
NIT 900004305-4

**FACTURA PROFORMA**

Certificamos que el siguiente vehículo es 0 km **TOYOTA HILUX 2.4 DIESEL MECANICA 4X4 MODELO 2027.** Con un valor comercial de $ 237.490.000, para los cuerpos de bomberos el precio de venta es de $ 201.960.000

**Valor antes de impuestos** $ 187.000.000
**Valor impoconsumo** 8% $ 14.960.000
**Valor I.V.A.**

Características del vehículo:

| | |
|---|---|
| **MARCA** | **TOYOTA HILUX MT 4X4** |
| **CILINDRAJE** | **2.400 DIESEL** |
| **CHASIS** | |
| **MOTOR** | |
| **CLASE** | **CAMIONETA DOBLE CABINA** |
| **SERVICIO** | **PARTICULAR** |
| **COLOR** | **BLANCO** |

- **PERSONALIZACION DEL VEHICULO.**

Nuestra compañía ofrece servicio de personalización de vehículos, de acuerdo a las necesidades planteadas por el cliente, para personalizar el vehículo como de emergencia se ofrecen los siguientes elementos:

| ITEM | DESCRIPCION | CANT | PRECIO UNT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **BARRA DE LUCES DE 45" FULL LUCES ROJA BLANCA,** 12 Voltios-1 Año de Garantía | 1 | $ 2.180.000 | $ 2.180.000 |
| 2 | **SIRENA TYPHOON FULL FUNCTION Y PARLANTE – FENIEX**, 12 VOLTIOS-1 Año de Garantia | 1 | $ 2.050.000 | $ 2.050.000 |
| 3 | **LAMPARAS PERIMETRALES DE 4 LEDS ROJA BLANCA,** 12/24 VOLTIOS-1 Año de Garantia | 4 | $ 120.000 | $ 480.000 |
| 4 | **PUESTA DE LOGOS Y NOMBRES**, CUERPO DE BOMBEROS DE NECOCLI | 1 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 |
| 5 | SERVICIO DE INSTALACION GENERAL | 1 | $ 800.000 | $ 800.000 |
| | **VALOR TOTAL ACONDICIONAMIENTO** | | | **$ 7.510.000** |

**Nota**: al igual que el vehículo, los elementos requeridos para el acondicionamiento están exentas del iva.

**VALOR DEL VEHICULO PERSONALIZADO $ 209.470.000**

CARLOS O VELASQUEZ
Asesor Comercial
Yokomotor Guayabal
CEL. 3144009480
cvelasquez@yokomotor.com.co

TOYOTA.COM.CO • LÍNEA NACIONAL: 01 8000 123 691

TOYOTA

# HILUX




5 AÑOS 120.000 Km* GARANTÍA ESPECIAL TOYOTA

TOYOTA ES TOYOTA

*Lo primero que ocurra, aplican términos y condiciones.

*Imágenes de referencia **Toyota Hilux

TOYOTA

HILUX

| VERSIÓN | | Chasis | SR | SRV | | SRX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACCIÓN | | | | 4WD | | |
| MOTORIZACIÓN | | 2.4 DSL | 2.7 GAS | 2.4 DSL | | 2.8 DSL |
| **DIMENSIONES EXTERIORES** | | | | | | |
| LARGO (mm) | | 5.070 | | 5.325 | | |
| ANCHO (mm) | | 1.800 | | 1.855 | | |
| ALTURA (mm) | | 1.795 | | 1.815 | | |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | | 3.085 | | 3.085 | | |
| ALTURA AL PISO (mm) | | 294 | | 286 | | |
| ÁNGULO DE ENTRADA (Grados) | | | | 29 | | |
| ÁNGULO DE SALIDA (Grados) | | 25 | | 26 | | |
| TANQUE COMBUSTIBLE (Gal) | | | | 21 | | |
| **PESO** | | | | | | |
| PESO VACÍO (kg) | | 1.860 | 1.935 | 2.150 | 2.150 | 2.190 |
| PESO BRUTO VEHÍCULAR (kg) | | 2.870 | 2.800 | 2.910 | 2.910 | 2.910 |
| CAPACIDAD DE GARGA (kg) | TOTAL | 1.010 | 865 | 760 | 760 | 720 |
| | EN EL PLATÓN | N/A | 559 | 554 | 564 | 504 |
| CAPACIDAD DE REMOLQUE (kg) | | 750 (SIN FRENO) / 2.000 (CON FRENO) | | | | |
| **MOTOR** | | | | | | |
| CILINDRAJE (c.c.) | | 2.393 | 2.694 | 2.393 | | 2.755 |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA EXTRA (OCTANO 91 O MÁS) | — | ● | — | — | — |
| | GASOLINA EXTRA (OCTANO 95 O MÁS) | — | — | — | — | — |
| | DIÉSEL (CETANO 48 O MÁS) | ● | — | ● | ● | ● |
| NIVEL DE CONTROL DE EMISIONES | | EURO 6C | EURO 4 | EURO 6C | | EURO 6C |
| SISTEMA DE DIAGNÓSTICO VEHICULAR (OBD) | | ● | ● | ● | ● | ● |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | | 15,6:1 | 10,2:1 | 15,6:1 | | 15,6:1 |
| POTENCIA MÁXIMA (hp @ rpm) | | 148 @ 3.400 | 164 @ 5.200 | 148 @ 3.400 | | 201 @ 3.000 – 3.400 |
| TORQUE MÁXIMO (Nm @ rpm) | | 400 @ 1.600 – 2.000 | 245 @ 4.000 | 400 @ 1.600 – 2.000 | | 500 @ 1.600 – 2.800 |
| FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL (DPF) | | ● | — | ● | ● | ● |
| SISTEMA DE REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA CON ÚREA (SCR) | | ● | — | ● | ● | ● |
| TECNOLOGÍA MOTOR | NÚMERO DE CILINDROS | 4 | | | | 4 |
| | DISPOSICIÓN DE LOS CILINDROS | EN LÍNEA | | | | EN LÍNEA |
| | NÚMERO DE VÁLVULAS | 16 | | | | 16 |
| | DOHC | ● | ● | ● | ● | ● |
| | TRANSMISIÓN POR CADENA | ● | ● | ● | ● | ● |
| | VVT-i DUAL | — | ● | — | — | — |
| | SFI | — | ● | — | — | — |
| | RIEL COMÚN | ● | — | ● | ● | ● |
| | INTERCOOLER | ● | — | ● | ● | ● |
| | TURBO DE GEOMETRÍA VARIABLE | ● | — | ● | ● | ● |
| **TRANSMISIÓN** | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | | TRANSMISIÓN MECÁNICA | | | TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA SECUENCIAL | |
| NÚMERO DE VELOCIDADES | | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| **TRACCIÓN** | | | | | | |
| SISTEMA TRACCIÓN | 4WD (PART TIME) | ● | ● | ● | ● | ● |
| | BAJO | ● | ● | ● | ● | ● |
| | SELECTOR 4x2 – 4X4 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL TRASERO | ● | ● | ● | ● | ● |
| DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL DIFERENCIAL | | ● | ● | ● | ● | ● |
| **LLANTAS** | | | | | | |
| RUEDAS | TAMAÑO | 225/70 R17 | 265/65 R17 | | | 265/60 R18 |
| | TODO TERRENO (A/T) | ● | ● | ● | ● | — |
| RINES | RINES EN ACERO | ● | — | — | — | — |
| | RINES EN ALEACIÓN DE ALUMINIO | — | ● | ● | ● | ● |
| | DISEÑO NEGRO | — | ● | ● | ● | — |
| | DISEÑO PREMIUM BITONO SRX | — | — | — | — | ● |
| RUEDA DE REPUESTO | TAMAÑO | 225/70 R17C | 265/65 R17 | | | 265/60 R18 |
| | RIN EN ACERO | ● | ● | ● | ● | — |
| | RIN EN ALEACIÓN DE ALUMINIO | — | — | — | — | ● |
| FRENOS DELANTEROS | | DISCOS VENTILADOS | | | | |
| FRENOS TRASEROS | | TAMBOR | | | | |
| FRENO DE ESTACIONAMIENTO | MANUAL | ● | ● | ● | ● | ● |
| | REVESTIMIENTO EN CUERO | — | — | — | ● | ● |
| | EMBELLECEDOR CROMADO | | ● | ● | ● | ● |
| **SISTEMA DE DIRECCIÓN** | | | | | | |
| TIPO DE DIRECCIÓN | | PIÑÓN Y CREMALLERA | | | | |
| ASISTENCIA DE DIRECCIÓN | | HIDRÁULICA | | | | |
| TIMÓN | URETANO | ● | ● | ● | — | — |
| | REVESTIMIENTO EN CUERO | — | — | — | ● | ● |
| | AJUSTE EN ALTURA | ● | ● | ● | ● | ● |
| | AJUSTE EN PROFUNDIDAD | — | ● | ● | ● | ● |
| COMANDOS EN EL TIMÓN | AUDIO Y TELÉFONO | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PANTALLA DE INFORMACIÓN | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDA) | — | — | — | — | ● |
| | CONTROL CRUCERO ADAPTATIVO (ACC) | — | — | — | — | ● |
| RADIO DE GIRO RUEDA (m) / RADIO DE GIRO CARROCERÍA (m) | | 6,3 / 6,7 | 6,4 / 6,7 | | | |
| **SUSPENSIÓN** | | | | | | |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | | DOBLE HORQUILLA CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS | | | | |
| SUSPENSIÓN TRASERA | | EJE RÍGIDO CON BALLESTAS | | | | |
| BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA | | ● | ● | ● | ● | ● |
| TECNOLOGÍA SUSPENSIÓN | EJE TRASERO SEMIFLOTANTE | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PITCH & BOUNCE | ● | — | ● | ● | ● |
| **SEGURIDAD ACTIVA** | | | | | | |
| ASISTENTES DE FRENADO | ABS + EBD + BA | ● | ● | ● | ● | ● |
| ASISTENTES DE CONDUCCIÓN | VSC + TRC + HAC + TSC | ● | ● | ● | ● | ● |
| | AUTO LSD | — | — | — | — | ● |
| | DAC | — | — | — | — | ● |
| LUZ DE FRENADO DE EMERGENCIA | | ● | ● | ● | ● | ● |
| SISTEMA DE PRE-COLISIÓN (PCS) | | — | — | — | — | ● |
| ALERTA DE SALIDA DE CARRIL (LDA) | | — | — | — | — | ● |
| ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES (SENSOR DE LUCES) | | ● | ● | ● | ● | ● |
| FUNCIÓN "SÍGUEME A CASA" | | ● | ● | ● | ● | ● |
| SENSORES DE ESTACIONAMIENTO DELANTEROS Y TRASEROS | | — | — | — | ● | ● |
| CÁMARA DE ESTACIONAMIENTO | CÁMARA TRASERA | — | — | — | ● | ● |
| DESEMPAÑADOR TRASERO | | — | ● | ● | ● | ● |
| **SEGURIDAD PASIVA** | | | | | | |
| ESTRUCTURA CARROCERÍA | | GOA | | | | |
| CINTURONES FRONTALES | | CANTIDAD (2): 3 PUNTOS + ELR + PRE-TENSOR + LIMITADOR DE FUERZA | | | | |
| CINTURONES 2A FILA | | N/A | CANTIDAD (3): 3 PUNTOS + ELR | | | |
| BOLSAS DE AIRE | | CANTIDAD (7): (2) FRONTALES + (2) LATERALES + (2) CORTINA + (1) RODILLA CONDUCTOR | | | | |
| APOYACABEZAS INDIVIDUALES | CANTIDAD | 2 | 5 | | | |
| | AJUSTE EN ALTURA | — | ● | ● | ● | ● |
| SISTEMA ISOFIX | | — | ● | ● | ● | ● |
| **COMODIDAD (CONFORT)** | | | | | | |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | POR LLAVE | ● | ● | ● | — | — |
| | POR BOTÓN (SMART START) | — | — | — | ● | ● |
| BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE PUERTAS | A TRAVÉS DEL CONTROL DE LA LLAVE | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DESDE LA PUERTA DEL CONDUCTOR | ● | ● | ● | ● | ● |
| | AUTOMÁTICO SEGÚN VELOCIDAD | ● | ● | ● | ● | ● |
| | POR PROXIMIDAD (SMART ENTRY) | — | — | — | ● | ● |
| AIRE ACONDICIONADO | MANUAL | ● | ● | ● | — | — |
| | AUTOMÁTICO DOBLE ZONA | — | — | — | ● | ● |
| | SALIDA EN 2DA FILA DE ASIENTOS | — | — | — | — | — |
| CONTROL CRUCERO | ESTÁNDAR | — | — | — | ● | — |
| | ADAPTATIVO | — | — | — | — | ● |
| MODOS DE CONDUCCIÓN ECO Y POWER | | — | ● | ● | ● | ● |
| CARGADOR DE CELULAR INALÁMBRICO | | — | — | — | — | ● |
| **AUDIO** | | | | | | |
| RADIO DE FÁBRICA CON PANTALLA TÁCTIL + BLUETOOTH + AM/FM + CONEXIÓN USB | | ● | ● | ● | ● | ● |
| CONECTIVIDAD APPLE CARPLAY /ANDROID AUTO | | ● | ● | ● | ● | ● |
| **EXTERIOR** | | | | | | |
| LUCES DELANTERAS | ALTAS Y BAJAS HALÓGENAS | ● | ● | ● | — | — |
| | ALTAS Y BAJAS LED TIPO PROYECTOR | — | — | — | ● | ● |
| | AJUSTE DE ALTURA AUTOMÁTICO | — | — | — | ● | ● |
| LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA (DRL) | | — | — | — | ● | ● |
| LUCES DIRECCIONALES | HALÓGENAS | ● | ● | ● | — | — |
| | LED | — | — | — | ● | ● |
| LUCES EXPLORADORAS | HALÓGENAS | ● | — | — | — | — |
| | LED | — | ● | ● | ● | ● |
| LUCES TRASERAS | HALÓGENAS | ● | ● | ● | — | — |
| | LED | — | — | — | ● | ● |
| TERCER STOP LED | | — | ● | ● | ● | ● |
| RECUBRIMIENTO DEL PLATÓN | | — | — | — | ● | ● |
| CARPA DE PLATÓN | | — | — | — | ● | ● |
| ASISTENTE DE APERTURA Y CIERRE DEL PLATÓN | | — | — | — | ● | ● |
| BARRAS DEPORTIVAS | | — | — | — | — | ● |
| ESPEJOS EXTERIORES | AJUSTE ELÉCTRICO | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PLEGABLES ELÉCTRICAMENTE | — | — | — | — | ● |
| | PLEGABLES AUTOMÁTICAMENTE | — | — | — | — | ● |
| | LUZ DIRECCIONAL | — | ● | ● | ● | ● |
| ESTRIBOS LATERALES | | — | ● | ● | ● | ● |
| LIMPIA-PARABRISAS FRONTAL | INTERMITENTE | ● | ● | ● | ● | ● |
| | AJUSTABLE EN TIEMPO | — | ● | ● | ● | ● |
| **INTERIOR** | | | | | | |
| VELOCÍMETRO Y TACÓMETRO ANÁLOGOS | | ● | ● | ● | ● | ● |
| COMPUTADOR ABORDO CON PANTALLA TFT DE 4,2" | | ● | ● | ● | ● | ● |
| DESCANSABRAZOS DELANTERO CON ESPACIO DE ALMACENAMIENTO | | — | ● | ● | ● | ● |
| ESPEJO INTERIOR | AJUSTE MANUAL DÍA/NOCHE | ● | ● | ● | ● | — |
| | ELECTROCRÓMICO (AUTOMÁTICO) | — | — | — | — | ● |
| ELEVAVIDRIOS | ELÉCTRICOS (CONDUCTOR Y PASAJEROS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| | AUTO DOWN (SOLO CONDUCTOR) | ● | — | — | — | — |
| | AUTO UP/DOWN & ANTIPINZAMIENTO (SOLO CONDUCTOR) | — | ● | ● | — | — |
| | AUTO UP/DOWN & ANTIPINZAMIENTO (CONDUCTOR Y PASAJEROS) | — | — | — | ● | ● |
| MATERIAL TAPICERÍA SILLAS | TELA GRIS CON PATRÓN TRAPEZOIDAL | ● | — | — | — | — |
| | TELA NEGRA + COSTURAS BLANCAS | — | ● | ● | — | — |
| | CUERO NEGRO + COSTURAS BLANCAS | — | — | — | ● | ● |
| SILLA CONDUCTOR | AJUSTABLE: DESLIZA Y RECLINA | ● | ● | ● | ● | ● |
| | AJUSTABLE EN ALTURA | — | ● | ● | ● | ● |
| | AJUSTE ELÉCTRICO | — | — | — | ● | ● |
| SILLA COPILOTO | AJUSTABLE: DESLIZA + RECLINA | ● | ● | ● | ● | ● |
| SILLA 2DA FILA | DESPLEGABLE HACIA ARRIBA EN PROPORCIÓN 60:40 | N/A | ● | ● | ● | ● |
| | DESCANSABRAZOS + PORTAVASOS | N/A | ● | ● | ● | ● |
| ASAS DE APOYO (MANILARES) | | 4 | 8 | | | |
| **OTRAS ESPECIFICACIONES** | | | | | | |
| INDICADOR ECO | TESTIGO EN TABLERO DE INSTRUMENTOS | ● | — | — | — | — |
| | BARRA EN PANTALLA DE INFORMACIÓN | — | ● | ● | ● | ● |
| SISTEMA ANTI-ROBO | INMOVILIZADOR DE MOTOR | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ALARMA ANTIRROBO | ● | ● | ● | ● | ● |
| BOTÓN PARA REGENERACIÓN MANUAL DEL DPF | | ● | — | ● | ● | ● |

● INCLUIDO

MANTENIMIENTO PLANEADO TOYOTA

SEGURO EXCLUSIVO TOYOTA

FINANCIACIÓN ESPECIAL TOYOTA

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD

ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL

SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL ISOFIX

BOLSAS DE AIRE (7)

Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. Las condiciones válidas son las que constan en la entrega del vehículo. * Imágenes de referencia. * Toyota Hilux. * La garantía Toyota aplica únicamente para vehículos nuevos importados por Automotores Toyota Colombia S.A.S. ("ATC"), comercializados y facturados por los concesionarios de la red de ATC. La garantía tiene una cobertura de 5 años contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al cliente o 120.000 Km., lo primero que ocurra. Los primeros 3 años y/o los 100.000 Km. iniciales corresponden a la garantía de fábrica, los siguientes 2 años y/o los 20.000 Km. adicionales, corresponden a la garantía suplementaria ofrecida por ATC. * El Mantenimiento Planeado Toyota aplica para los vehículos Toyota Hilux 2025, en todas sus versiones y tiene un cubrimiento de 3 años o 50.000 Km., lo primero que ocurra. El Mantenimiento Planeado Toyota brinda un precio preferencial para la realización del mantenimiento (repuestos, insumos y mano de obra) indicados en cada uno los cupones de mantenimiento del vehículo. Cualquier operación adicional requerida deberá ser asumida directamente por el propietario del vehículo conforme los precios vigentes en la red de concesionarios autorizados de ATC, incluido pero no limitado a repuestos, insumos y mano de obra. Los términos y condiciones de la garantía y del Mantenimiento Planeado Toyota se encuentran disponibles en el certificado de garantía que se entrega con el vehículo. Para consultar la red de concesionarios visite www.toyota.com.co/concesionarios ATC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la presente ficha técnica. Línea gratuita nacional: 01 8000 123 691 • Línea en Bogotá: 380 9424 • E-mail: clientes@toyota.com.co Fecha de elaboración: enero 2025.