ANALISIS DEL MERCADO

1. INTRODUCCIÓN

Para la elaboración del presente estudio de mercado, la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana solicitó cotización a empresas especializadas en el suministro de mobiliario y equipamiento de oficinas. Como resultado del análisis de mercado efectuado, se recibieron tres (3) cotizaciones válidas y técnicamente comparables, correspondientes a las empresas OFIMAGDALENA S.A.S, GLORIA YANETH (Inversiones & Suministros) y SIMMIN S.A.S.

DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Este valor corresponde al análisis de cotizaciones requeridas desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las cuales arrojan lo siguiente:

LOTE 1: MOBILIARIO Y DOTACIÓN COMPLEMENTARIA

Con el propósito de determinar el valor estimado de los bienes a adquirir, se ha solicitado y recibido cotizaciones de varias empresas, siendo estas las siguientes:

Cotización No. 1 OFIMAGDALENA S.A.S	Cotización No. 2 GLORIA YANETH	Cotización No. 3 SIMMIN S.A.S
$ 241.515.112	$ 266.133.492	$ 281.351.396

Del análisis económico realizado, se determinó que el valor promedio total para la adquisición del lote de mobiliario y dotación complementaria corresponde a la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 263.000.000).** Este presupuesto incluye la adquisición de ocho (8) categorías de bienes, caracterizados por especificaciones técnicas uniformes de común utilización en espacios administrativos e institucionales.

Se estableció el valor total de cada elemento según las cotizaciones aportadas, los valores unitarios de cada producto pueden ser verificados en las cotizaciones adjuntas a este documento.

COMPARATIVO DE PRECIOS

OBJETO: ADQUISICIÓN POR LOTES DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, DE CLIMATIZACIÓN Y DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, MOBILIARIO Y DOTACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA PARA LA CPMS SANTA MARTA, EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI-013-2026.

LOTE 1: MOBILIARIO Y DOTACIÓN COMPLEMENTARIA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			SIMMIN			GLORIA YANETH			OFIMAGDALENA			PROMEDIO
		UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO PROMEDIO (INCLUIDO IVA)
1	Mesa De Juntas Madera–Vidrio	UNIDAD	2	$ 4.460.700	$ 847.533	$ 10.616.466	$ 4.230.900	$ 803.871	$ 10.069.542	$ 3.482.378	$ 661.652	$ 8.288.060	$ 9.658.023
2	Isla De Trabajo Hexagonal	UNIDAD	16	$ 6.358.900	$ 1.208.191	$ 121.073.456	$ 6.231.000	$ 1.183.890	$ 118.638.240	$ 5.580.100	$ 1.060.219	$ 106.245.104	$ 115.318.933
3	Nevera de Oficina 90 Litros	UNIDAD	10	$ 1.345.600	$ 255.664	$ 16.012.640	$ 1.255.400	$ 238.526	$ 14.939.260	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 13.090.000	$ 14.680.633
4	Escritorio en L	UNIDAD	17	$ 2.123.400	$ 403.446	$ 42.956.382	$ 1.950.900	$ 370.671	$ 39.466.707	$ 1.775.700	$ 337.383	$ 35.922.411	$ 39.448.500
5	Estantería Metálica	UNIDAD	11	$ 1.822.195	$ 346.217	$ 23.852.532	$ 1.764.390	$ 335.234	$ 23.095.865	$ 1.670.000	$ 317.300	$ 21.860.300	$ 22.936.232
6	Silla Plástica Tipo Shia	UNIDAD	58	$ 201.000	$ 38.190	$ 13.873.020	$ 179.500	$ 34.105	$ 12.389.090	$ 176.895	$ 33.610	$ 12.209.293	$ 12.823.801
7	Silla Ergonómica Administrativa	UNIDAD	11	$ 2.850.000	$ 541.500	$ 37.306.500	$ 2.648.200	$ 503.158	$ 34.664.938	$ 2.498.145	$ 474.648	$ 32.700.718	$ 34.890.719
8	illa Ergonómica Garita	UNIDAD	7	$ 1.880.000	$ 357.200	$ 15.660.400	$ 1.545.000	$ 293.550	$ 12.869.850	$ 1.344.445	$ 255.445	$ 11.199.227	$ 13.243.159
	TOTALES					**$ 281.351.396**			**$ 266.133.492**			**$ 241.515.112**	**$ 263.000.000**

Para el proceso de selección de la presente contratación se tendrán en cuenta los precios promedio unitarios obtenidos a partir del estudio del mercado realizado por la Entidad. En este sentido, el presupuesto oficial estimado para el presente proceso corresponde a la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 263.000.000),** valor determinado con base en el promedio resultante de las tres (3) cotizaciones allegadas para la adquisición de los bienes requeridos.

PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto estimado para la presente contratación asciende a la suma **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($ 263.000.000)** de la vigencia fiscal 2026, que incluye los pagos por costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar. En ejecución del convenio Interadministrativo CI-013-2026 celebrado entre la Alcaldía Distrital de Santa Marta e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)

PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo para la ejecución del presente contrato será de dos (02) meses, en todo caso sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026. Dicho plazo se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato

VIGENCIA:
Para todos los efectos legales la vigencia será por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más para efectos de liquidación, siempre y cuando el DISTRITO así lo requiera y solicite al CONTRATISTA.

Se estableció el valor total de cada elemento según las cotizaciones aportadas, los valores unitarios de cada producto pueden ser verificados en las cotizaciones adjuntas a este documento.

CONCLUSIONES

De acuerdo a la necesidad que requiere satisfacer el Distrito de Santa Marta a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana; y en consecuencia con lo expuesto en el presente análisis en cuanto a la oferta, demanda, comportamiento del sector, planificación, eficacia, eficiencia, cuantía, economía y manejo del riesgo, se identifica que la mejor manera de adelantar el proceso de contratación es a través de la modalidad de SUBASTA INVERSA conforme lo previsto en el artículo 2, numeral 2, literal a de la Ley 1150 de 2007.

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO BERNAL CRUZ
Secretario de Seguridad y Convivencia

Proyectó: Proyectó: Ana Guerrero, P. U. SSyC
Revisó: Yoly Campo P.E. SSyC

Se adjuntan las respectivas cotizaciones.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA
Calle 15 #3-67 Casa Gautier of 301
Seguridad@santamarta.gov.co
(605) 4209600

Santa marta 30 julio de 2026

Señores:
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA
Ciudad

Referencia: cotización

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	Mesa De Juntas Madera – Vidrio. Mesa De Juntas Fabricada En Estructura De Madera Con Superficie En Vidrio. Diseño Ejecutivo Moderno Para Salas De Reuniones. Medidas: Altura 0.70 Cm, Largo 2.80 Cm Y Ancho 1.20 Cm. Acabado Elegante Corporativo. Producto Diseñado Para Espacios Administrativos Y Reuniones Institucionales.	UNIDAD	2	$ 3.482.378	$ 661.652	$ 8.288.060
2	Isla De Trabajo Hexagonal Para 6 Puestos. Estación Modular Para Oficina Moderna Fabricada En Aglomerado Industrial, Madera, Acrílico Y Formica Laminada. Incluye Seis Puestos De Trabajo Independientes. Cada Puesto Con Pantalla Divisoria En Acrílico Para Privacidad Y Archivador Tipo 2x1 Para Almacenamiento De Documentos. Diseño Hexagonal Moderno Y Funcional Para Trabajo Colaborativo. Estructura Resistente Para Uso Continuo Institucional Y Administrativo.	UNIDAD	16	$ 5.580.100	$ 1.060.219	$ 106.245.104
3	Nevera de oficina 90 Litros Una Puerta Control De Temperatura Gris Erd090g3hwg. Minibar De Diseño Moderno Y Compacto Acabado Color Inox/Gris. Capacidad De 90 Litros. Sistema Frost Con Control De Temperatura Ajustable. Cuenta Con Cinco Niveles De Ajuste De Temperatura. Diseño De Una Puerta. Ideal Para Oficinas Y Espacios Administrativos. Estructura Compacta Para Optimización De Espacio.	UNIDAD	10	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 13.090.000
4	Escritorio En L Dimensiones 170 Frente X 170 Fondo X 70 Alto Superficie Aglomerado Enchape Formica 1 170 X 60, Retorno 110 X 60 2 Costados Rectangulares Tubo Rectangular 2 X 1 50 Frente 1 Cajonera 2 X1 Estándar 37 Frente X 48 Fondo X 69,5 Alto 1 Frente En Lamina 150 X 30 Pintura Electrostática Negro O Gris	UNIDAD	17	$ 1.775.700	$ 337.383	$ 35.922.411
5	La estantería metálica tipo repisa con soporte cuenta con dimensiones de 180 cm de ancho, 150 cm de alto y 60 cm de profundidad, elaborada en estructura metálica con acabado galvanizado mate y diseño estilo urbano industrial. Dispone de cuatro (4) repisas con capacidad máxima de carga de 400 kg por nivel y una capacidad total soportada de hasta 1600 kg, permitiendo el almacenamiento seguro y organizado de documentos, elementos	UNIDAD	11	$ 1.670.000	$ 317.300	$ 21.860.300

	administrativos, archivos y materiales institucionales. Su sistema de fijación es tipo sobreponer e incluye piezas de unión para su respectivo ensamblaje. No cuenta con puertas ni cajones. Está diseñada para uso en oficinas, estudios y espacios administrativos, ofreciendo resistencia, durabilidad y óptimo aprovechamiento del espacio. El producto requiere armado, presentando un nivel de dificultad bajo, y cuenta con garantía de un (1) año.					
6	Silla plástica tipo Shia, elaborada con materiales resistentes y de fácil limpieza, ideal para espacios interiores y exteriores. Cuenta con acabado en color taupe y diseño con apariencia artesanal, incorporando patas en aluminio con antideslizante para mayor estabilidad y seguridad.Sus dimensiones son 43.5 cm de ancho, 83.5 cm de alto y 56.9 cm de profundidad. La silla no posee apoyabrazos, no es plegable y es apilable, permitiendo optimizar espacios de almacenamiento. Tiene capacidad de soporte de hasta 110 kg y su mantenimiento se recomienda realizar con paño húmedo, evitando el uso de elementos abrasivos.	UNIDAD	58	$ 176.895	$ 33.610	$ 12.209.293
7	SILLA ERGONOMICA ADMINISTRATIVA APOYACABEZAS: Ajustable en niveles de altura. Basculante. Tapizado en malla antitranspirante. ESPALDAR: Espaldar Alto, marco en Nylon-PA, tapizado en Malla antitranspirante de poliéster de alta densidad. Ajuste de reclinación del espaldar por medio de palanca. Con posibilidad de ajustar la profundidad del espaldar. APOYO LUMBAR: Ajustable en altura, giro y profundidad, con puntos de bloqueo múltiple. APOYABRAZOS: Apoyabrazos ajustables en altura y profundidad, con superficie blanda en poliuretano. ASIENTO: Asiento con giro de 360°, tapizado en tela vinílica, con espuma inyectada de alta densidad. Asiento ajustable en profundidad, con terminación curva hacia el piso, para facilitar la comodidad de las piernas. BASE: Base en aluminio bicolor D. 680mm. 5 Rodachinas doble pista anillo poliuretano, Nylon o goma, para piso duro. MECANISMO: Cilindro neumático ajustable en altura por mecanismo de manija lateral. Ajuste de basculación de toda la silla por medio de palanca. Sincronizado Antishock con múltiples puntos de bloqueo.	UNIDAD	11	$ 2.498.145	$ 474.648	$ 32.700.718

8	SILLA ERGONOMICA PARA GARITA APOYACABEZAS: Ajustable en altura. Ancho: 25,5 cm, Altura: 18 cm. Espuma: (d=30 Kg/m3; e=6 cm). Rango: 66-86 cm. Tope para evitar su desensamble. Forro intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. ESPALDAR: Altura: 45 cm, Ancho: 49 cm. +/- 1 cm Bastidor interno en polipropileno. Espaldar contorneado con doble curvatura. Espuma en poliuretano con densidad media (d=30 Kg/m3). Mono concha Externa en Resina Poliéster reforzada con Fibra de Vidrio inyectada o en metal de una sola pieza. Tapizado en Paño Amaretto con fibras de Poliéster. Apoyo lumbar con curvatura radio: 40 cm +/- 1 cm. Altura soporte lumbar: 18-22 cm. Angulo del plano del espaldar: 115 ° +/- 2°. Cojín del espaldar intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. APOYABRAZOS: Estructura en Aluminio Inyectado. Cubierta para apoyo de antebrazos en Poliuretano con piel integral. Altura de apoyabrazos respecto al punto de apoyo isquiático: 22,5cm. Ancho entre apoyabrazos: 48,5 cm. Ancho del apoyabrazos: 8,5 cm. Longitud del apoyabrazos: 23 cm. Apoyabrazos intercambiables. ASIENTO: Bastidor interno en polipropileno. Asiento plano o ligeramente cóncavo. Espuma en poliuretano inyectado de alta densidad (60 Kg/m3; e=3 cm). Ancho: 37,5 cm (zona de apoyo isquiático) y 51,5 cm en la zona delantera media del asiento. Profundidad: 43.2 a 44 cm. Mono concha Externa en Resina Poliéster inyectada, reforzada con Fibra de Vidrio inyectada. Tapizado en Paño Amaretto, fibras de poliéster. Altura al borde delantero del asiento: 104 cm. Angulo del plano del asiento: -12 ° +/- 2°. Cojín del asiento intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. COLUMNA: Columna que soporta el asiento fija, altura de 92 cm, Diámetro: 10 cm. Estructura de soporte en lámina HR de 6 mm, con acabado en pintura electroestática horneable. Mecanismo: Giratorio Angulo de Giro: 360°, el giro debe incluir los apoyapiés. APOYAPIES: Dimensiones apoyapiés: Ancho: 42 cm; Profundidad. 50cm; Espesor: 2,54 cm. Estructura en malla expandida con marco perimetral. Sistema de graduación de los apoyapiés por medio de espigos.	UNIDAD	7	$ 1.344.445	$ 255.445	$ 11.199.227

	Rango de altura del apoyapié desde el borde superior delantero del asiento: 41-52-62 cm. Debe resistir el ponerse de pie y 80 kg en carga dinámica. BASE: Base cuadrada, soldada a la columna, para anclar al piso. Ancho: 40 X 40 cm. Espesor: 6 mm. Instalación por medio de chazo expansivo.					
	TOTALES			**$ 241.515.112**		

Garantia:1 año
Validez de la oferta: 30 días

Atentamente;



OFIMAGDALENA S.A.S
N.I.T.: 901.796.009-1
Nombre del Representante Legal: **JAIRO CESAR GAVIRIA QUINTERO**
C.C. No. 1.082.949.589
Dirección: Calle 13 N° 5-90. Teléfono: 3022899950

INVERSIONES & SUMINISTROS
GLORIA YANETH

Todo lo relacionado con tecnologia en obras civiles

Santa marta 30 de Julio de 2026

Señores:

ALCALDIA DISTRITAL SANTA MARTA

Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION MUEBLES DE OFICINA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	Mesa De Juntas Madera – Vidrio. Mesa De Juntas Fabricada En Estructura De Madera Con Superficie En Vidrio. Diseño Ejecutivo Moderno Para Salas De Reuniones. Medidas: Altura 0.70 Cm, Largo 2.80 Cm Y Ancho 1.20 Cm. Acabado Elegante Corporativo. Producto Diseñado Para Espacios Administrativos Y Reuniones Institucionales.	UNIDAD	2	$ 4.230.900	$ 803.871	$ 10.069.542
2	Isla De Trabajo Hexagonal Para 6 Puestos. Estación Modular Para Oficina Moderna Fabricada En Aglomerado Industrial, Madera, Acrílico Y Formica Laminada. Incluye Seis Puestos De Trabajo Independientes. Cada Puesto Con Pantalla Divisoria En Acrílico Para Privacidad Y Archivador Tipo 2x1 Para Almacenamiento De Documentos. Diseño Hexagonal Moderno Y Funcional Para Trabajo Colaborativo. Estructura Resistente Para Uso Continuo Institucional Y Administrativo.	UNIDAD	16	$ 6.231.000	$ 1.183.890	$ 118.638.240
3	Nevera de oficina 90 Litros Una Puerta Control De Temperatura Gris Erd090g3hwg. Minibar De Diseño Moderno Y Compacto Acabado Color Inox/Gris. Capacidad De 90 Litros. Sistema Frost Con Control De Temperatura Ajustable. Cuenta Con Cinco Niveles De Ajuste De Temperatura. Diseño De Una Puerta. Ideal Para Oficinas Y Espacios Administrativos. Estructura Compacta Para Optimización De Espacio.	UNIDAD	10	$ 1.255.400	$ 238.526	$ 14.939.260
4	Escritorio En L Dimensiones 170 Frente X 170 Fondo X 70 Alto Superficie Aglomerado Enchape Formica 1 170 X 60, Retorno 110 X 60 2 Costados Rectangulares Tubo Rectangular 2 X 1 50 Frente 1 Cajonera 2 X1 Estándar 37 Frente X 48 Fondo X 69,5 Alto 1 Frente En Lamina 150 X 30 Pintura Electrostática Negro O Gris	UNIDAD	17	$ 1.950.900	$ 370.671	$ 39.466.707
5	La estantería metálica tipo repisa con soporte cuenta con dimensiones de 180 cm de ancho, 150 cm de alto y 60 cm de profundidad, elaborada en estructura metálica con acabado galvanizado mate y diseño estilo urbano industrial. Dispone de cuatro (4) repisas con capacidad máxima de carga de 400 kg por nivel y una capacidad total soportada de hasta 1600 kg, permitiendo el almacenamiento seguro y organizado de documentos, elementos administrativos, archivos y materiales institucionales. Su sistema de fijación es tipo sobreponer e incluye piezas de unión para su	UNIDAD	11	$ 1.764.390	$ 335.234	$ 23.095.865


NIT: 49.735.374-2
Dirección: Cra 16D N° 11B-51 Urb. Riascos
Cel. 3175564726
Santa -marta

	respectivo ensamblaje. No cuenta con puertas ni cajones. Está diseñada para uso en oficinas, estudios y espacios administrativos, ofreciendo resistencia, durabilidad y óptimo aprovechamiento del espacio. El producto requiere armado, presentando un nivel de dificultad bajo, y cuenta con garantía de un (1) año.					
6	Silla plástica tipo Shia, elaborada con materiales resistentes y de fácil limpieza, ideal para espacios interiores y exteriores. Cuenta con acabado en color taupe y diseño con apariencia artesanal, incorporando patas en aluminio con antideslizante para mayor estabilidad y seguridad.Sus dimensiones son 43.5 cm de ancho, 83.5 cm de alto y 56.9 cm de profundidad. La silla no posee apoyabrazos, no es plegable y es apilable, permitiendo optimizar espacios de almacenamiento. Tiene capacidad de soporte de hasta 110 kg y su mantenimiento se recomienda realizar con paño húmedo, evitando el uso de elementos abrasivos.	UNIDAD	58	$ 179.500	$ 34.105	$ 12.389.090
7	SILLA ERGONOMICA ADMINISTRATIVA APOYACABEZAS: Ajustable en niveles de altura. Basculante. Tapizado en malla antitranspirante. ESPALDAR: Espaldar Alto, marco en Nylon-PA, tapizado en Malla antitranspirante de poliéster de alta densidad. Ajuste de reclinación del espaldar por medio de palanca. Con posibilidad de ajustar la profundidad del espaldar. APOYO LUMBAR: Ajustable en altura, giro y profundidad, con puntos de bloqueo múltiple. APOYABRAZOS: Apoyabrazos ajustables en altura y profundidad, con superficie blanda en poliuretano. ASIENTO: Asiento con giro de 360°, tapizado en tela vinílica, con espuma inyectada de alta densidad. Asiento ajustable en profundidad, con terminación curva hacia el piso, para facilitar la comodidad de las piernas. BASE: Base en aluminio bicolor D. 680mm. 5 Rodachinas doble pista anillo poliuretano, Nylon o goma, para piso duro. MECANISMO: Cilindro neumático ajustable en altura por mecanismo de manija lateral. Ajuste de basculación de toda la silla por medio de palanca. Sincronizado Antishock con múltiples puntos de bloqueo.	UNIDAD	11	$ 2.648.200	$ 503.158	$ 34.664.938
8	SILLA ERGONOMICA PARA GARITA APOYACABEZAS: Ajustable en altura. Ancho: 25,5 cm, Altura: 18 cm. Espuma: (d=30 Kg/m3; e=6 cm). Rango: 66-86 cm. Tope para evitar su desensamble. Forro intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. ESPALDAR: Altura: 45 cm, Ancho: 49 cm. +/- 1 cm Bastidor interno en polipropileno. Espaldar contorneado con doble curvatura. Espuma en poliuretano con densidad media (d=30 Kg/m3). Mono concha Externa en Resina Poliéster reforzada con Fibra de Vidrio inyectada o en metal de una sola pieza. Tapizado en Paño Amaretto con fibras de Poliéster. Apoyo lumbar con curvatura radio: 40 cm +/- 1 cm. Altura soporte lumbar: 18-22 cm.	UNIDAD	7	$ 1.545.000	$ 293.550	$ 12.869.850

	Angulo del plano del espaldar: 115 ° +/- 2°. Cojín del espaldar intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. APOYABRAZOS: Estructura en Aluminio Inyectado. Cubierta para apoyo de antebrazos en Poliuretano con piel integral. Altura de apoyabrazos respecto al punto de apoyo isquiático: 22,5cm. Ancho entre apoyabrazos: 48,5 cm. Ancho del apoyabrazos: 8,5 cm. Longitud del apoyabrazos: 23 cm. Apoyabrazos intercambiables. ASIENTO: Bastidor interno en polipropileno. Asiento plano o ligeramente cóncavo. Espuma en poliuretano inyectado de alta densidad (60 Kg/m3; e=3 cm). Ancho: 37,5 cm (zona de apoyo isquiático) y 51,5 cm en la zona delantera media del asiento. Profundidad: 43.2 a 44 cm. Mono concha Externa en Resina Poliéster inyectada, reforzada con Fibra de Vidrio inyectada. Tapizado en Paño Amaretto, fibras de poliéster. Altura al borde delantero del asiento: 104 cm. Angulo del plano del asiento: -12 ° +/- 2°. Cojín del asiento intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. COLUMNA: Columna que soporta el asiento fija, altura de 92 cm, Diámetro: 10 cm. Estructura de soporte en lámina HR de 6 mm, con acabado en pintura electroestática horneable. Mecanismo: Giratorio Angulo de Giro: 360°, el giro debe incluir los apoyapiés. APOYAPIES: Dimensiones apoyapiés: Ancho: 42 cm; Profundidad. 50cm; Espesor: 2,54 cm. Estructura en malla expandida con marco perimetral. Sistema de graduación de los apoyapiés por medio de espigos. Rango de altura del apoyapié desde el borde superior delantero del asiento: 41-52-62 cm. Debe resistir el ponerse de pie y 80 kg en carga dinámica. BASE: Base cuadrada, soldada a la columna, para anclar al piso. Ancho: 40 X 40 cm. Espesor: 6 mm. Instalación por medio de chazo expansivo.					
TOTALES				**$ 266.133.492**		

Validez de la oferta 60 días calendario

Agradeciendo de antemano la atención prestada



Atentamente
YANETH QUINTERO RINCON C.C 49.735.374

NIT: 49.735.374-2
Dirección: Cra 16D N° 11B-51 Urb. Riascos
Cel. 3175564726
Santa -marta

Santa Marta 30 Julio de 2026

Señores
ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA
Ciudad

Cotización Mobiliario de oficina

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	Mesa De Juntas Madera – Vidrio. Mesa De Juntas Fabricada En Estructura De Madera Con Superficie En Vidrio. Diseño Ejecutivo Moderno Para Salas De Reuniones. Medidas: Altura 0.70 Cm, Largo 2.80 Cm Y Ancho 1.20 Cm. Acabado Elegante Corporativo. Producto Diseñado Para Espacios Administrativos Y Reuniones Institucionales.	UNIDAD	2	$ 4.460.700	$ 847.533	$ 10.616.466
2	Isla De Trabajo Hexagonal Para 6 Puestos. Estación Modular Para Oficina Moderna Fabricada En Aglomerado Industrial, Madera, Acrílico Y Formica Laminada. Incluye Seis Puestos De Trabajo Independientes. Cada Puesto Con Pantalla Divisoria En Acrílico Para Privacidad Y Archivador Tipo 2x1 Para Almacenamiento De Documentos. Diseño Hexagonal Moderno Y Funcional Para Trabajo Colaborativo. Estructura Resistente Para Uso Continuo Institucional Y Administrativo.	UNIDAD	16	$ 6.358.900	$ 1.208.191	$ 121.073.456
3	Nevera de oficina 90 Litros Una Puerta Control De Temperatura Gris Erd090g3hwg. Minibar De Diseño Moderno Y Compacto Acabado Color Inox/Gris. Capacidad De 90 Litros. Sistema Frost Con Control De Temperatura Ajustable. Cuenta Con Cinco Niveles De Ajuste De Temperatura. Diseño De Una Puerta. Ideal Para Oficinas Y Espacios Administrativos. Estructura Compacta Para Optimización De Espacio.	UNIDAD	10	$ 1.345.600	$ 255.664	$ 16.012.640
4	Escritorio En L Dimensiones 170 Frente X 170 Fondo X 70 Alto Superficie Aglomerado Enchape Formica 1 170 X 60, Retorno 110 X 60 2 Costados Rectangulares Tubo Rectangular 2 X 1 50 Frente 1 Cajonera 2 X1 Estándar 37 Frente X 48 Fondo X 69,5 Alto 1 Frente En Lamina 150 X 30 Pintura Electrostática Negro O Gris	UNIDAD	17	$ 2.123.400	$ 403.446	$ 42.956.382

Calle 13 No 5 - 88
E-mail: simminsas@outlook.com
Cel. 3052971015
Santa Marta – Magdalena

5	La estantería metálica tipo repisa con soporte cuenta con dimensiones de 180 cm de ancho, 150 cm de alto y 60 cm de profundidad, elaborada en estructura metálica con acabado galvanizado mate y diseño estilo urbano industrial. Dispone de cuatro (4) repisas con capacidad máxima de carga de 400 kg por nivel y una capacidad total soportada de hasta 1600 kg, permitiendo el almacenamiento seguro y organizado de documentos, elementos administrativos, archivos y materiales institucionales. Su sistema de fijación es tipo sobreponer e incluye piezas de unión para su respectivo ensamblaje. No cuenta con puertas ni cajones. Está diseñada para uso en oficinas, estudios y espacios administrativos, ofreciendo resistencia, durabilidad y óptimo aprovechamiento del espacio. El producto requiere armado, presentando un nivel de dificultad bajo, y cuenta con garantía de un (1) año.	UNIDAD	11	$ 1.822.195	$ 346.217	$ 23.852.532
6	Silla plástica tipo Shia, elaborada con materiales resistentes y de fácil limpieza, ideal para espacios interiores y exteriores. Cuenta con acabado en color taupe y diseño con apariencia artesanal, incorporando patas en aluminio con antideslizante para mayor estabilidad y seguridad.Sus dimensiones son 43.5 cm de ancho, 83.5 cm de alto y 56.9 cm de profundidad. La silla no posee apoyabrazos, no es plegable y es apilable, permitiendo optimizar espacios de almacenamiento. Tiene capacidad de soporte de hasta 110 kg y su mantenimiento se recomienda realizar con paño húmedo, evitando el uso de elementos abrasivos.	UNIDAD	58	$ 201.000	$ 38.190	$ 13.873.020
7	SILLA ERGONOMICA ADMINISTRATIVA APOYACABEZAS: Ajustable en niveles de altura. Basculante. Tapizado en malla antitranspirante. ESPALDAR: Espaldar Alto, marco en Nylon-PA, tapizado en Malla antitranspirante de poliéster de alta densidad. Ajuste de reclinación del espaldar por medio de palanca. Con posibilidad de ajustar la profundidad del espaldar. APOYO LUMBAR: Ajustable en altura, giro y profundidad, con puntos de bloqueo múltiple. APOYABRAZOS: Apoyabrazos ajustables en altura y profundidad, con superficie blanda en poliuretano. ASIENTO: Asiento con giro de 360°, tapizado en tela vinílica, con espuma inyectada de alta densidad. Asiento ajustable en profundidad,	UNIDAD	11	$ 2.850.000	$ 541.500	$ 37.306.500

	con terminación curva hacia el piso, para facilitar la comodidad de las piernas. BASE: Base en aluminio bicolor D. 680mm. 5 Rodachinas doble pista anillo poliuretano, Nylon o goma, para piso duro. MECANISMO: Cilindro neumático ajustable en altura por mecanismo de manija lateral. Ajuste de basculación de toda la silla por medio de palanca. Sincronizado Antishock con múltiples puntos de bloqueo.					
8	SILLA ERGONOMICA PARA GARITA APOYACABEZAS: Ajustable en altura. Ancho: 25,5 cm, Altura: 18 cm. Espuma: (d=30 Kg/m3; e=6 cm). Rango: 66-86 cm. Tope para evitar su desensamble. Forro intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. ESPALDAR: Altura: 45 cm, Ancho: 49 cm. +/- 1 cm Bastidor interno en polipropileno. Espaldar contorneado con doble curvatura. Espuma en poliuretano con densidad media (d=30 Kg/m3). Mono concha Externa en Resina Poliéster reforzada con Fibra de Vidrio inyectada o en metal de una sola pieza. Tapizado en Paño Amaretto con fibras de Poliéster. Apoyo lumbar con curvatura radio: 40 cm +/- 1 cm. Altura soporte lumbar: 18-22 cm. Angulo del plano del espaldar: 115 ° +/- 2°. Cojín del espaldar intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. APOYABRAZOS: Estructura en Aluminio Inyectado. Cubierta para apoyo de antebrazos en Poliuretano con piel integral. Altura de apoyabrazos respecto al punto de apoyo isquiático: 22,5cm. Ancho entre apoyabrazos: 48,5 cm. Ancho del apoyabrazos: 8,5 cm. Longitud del apoyabrazos: 23 cm. Apoyabrazos intercambiables. ASIENTO: Bastidor interno en polipropileno. Asiento plano o ligeramente cóncavo. Espuma en poliuretano inyectado de alta densidad (60 Kg/m3; e=3 cm). Ancho: 37,5 cm (zona de apoyo isquiático) y 51,5 cm en la zona delantera media del asiento. Profundidad: 43.2 a 44 cm. Mono concha Externa en Resina Poliéster inyectada, reforzada con Fibra de Vidrio inyectada. Tapizado en Paño Amaretto, fibras de poliéster. Altura al borde delantero del asiento: 104	UNIDAD	7	$ 1.880.000	$ 357.200	$ 15.660.400

	cm. Angulo del plano del asiento: -12 ° +/- 2°. Cojín del asiento intercambiable sin necesidad de desarmar la silla. COLUMNA: Columna que soporta el asiento fija, altura de 92 cm, Diámetro: 10 cm. Estructura de soporte en lámina HR de 6 mm, con acabado en pintura electroestática horneable. Mecanismo: Giratorio Angulo de Giro: 360°, el giro debe incluir los apoyapiés. APOYAPIES: Dimensiones apoyapiés: Ancho: 42 cm; Profundidad. 50cm; Espesor: 2,54 cm. Estructura en malla expandida con marco perimetral. Sistema de graduación de los apoyapiés por medio de espigos. Rango de altura del apoyapié desde el borde superior delantero del asiento: 41-52-62 cm. Debe resistir el ponerse de pie y 80 kg en carga dinámica. BASE: Base cuadrada, soldada a la columna, para anclar al piso. Ancho: 40 X 40 cm. Espesor: 6 mm. Instalación por medio de chazo expansivo.					
	TOTALES				**$ 281.351.396**	

Validez de la oferta: 30 días calendario
Tiempo de entrega: 8 días hábiles
garantía: 1 año

Atentamente,

ELIANA ECHEVERRIA FUNES
Representante Legal SIMMIN
SAS NIT. 901.669.664-0