**MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ**
**PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA**
**N° MRAM-MC-055-2026**

**ADENDA**

El alcalde del Municipio de Ramiriquí, en uso de sus facultades legales en especialmente en las conferidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1882 de 2018 y decreto 1082 de 2015 y

**CONSIDERANDO**

**1.** Que, el municipio de Ramiriquí público en la página del SECOP II, el proceso N° MRAM-MC-055-2026, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ.

**2.** Que se recibieron observaciones a los documentos del proceso, las cuales fueron respondidas en la plataforma del SECOP II.

**3.** Que, de acuerdo a las respuestas generadas, se requiere ajustar el numeral 2 de la invitación y el numeral 3 de los estudios previos "CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS"; el cual para todos los efectos legales quedara de la siguiente manera:

**CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS**

La persona o empresa contratada deberá entregar las siguientes cantidades, bajo las condiciones técnicas mencionadas a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | CONDICION TECNICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidrolavodora Industrial Gasolina De Uso Rudo 3100 Psi | UND | 1 | **Hidrolavodora Industrial Gasolina De Uso Rudo 3100 Psi**<br>• Potencia 4.474 (6.0 HP)<br>• Presión máxima 3,100 psi (214 Bar)<br>• Flujo máximo de agua 8.7 L/min<br>• Capacidad de tanque de gasolina 3,6 L<br>• Ciclo de trabajo 20 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 8 horas<br>• Tipo de Combustible Gasolina<br>• Peso 32.5 Kg |
| 2 | GUADAÑA 143RS 41,5 CM3 7,3 KG 2,1HP | UND | 1 | **GUADAÑA 143RS 41,5 CM3 7,3 KG 2,1HP**<br>Motor<br>Cilindrada<br>41,5 cm³<br>Potencia<br>1<br>1,47 kW<br>Capacidad del tanque<br>0,94 l<br>Consumo de combustible<br>653 g/kWh<br>Velocidad de potencia máxima<br>7.500 rpm<br>Velocidad sin carga<br>2.500 rpm |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | R.P.M. máximas en salida<br>5.357 rpm<br>Holgura de electrodo<br>0,6 mm<br>Velocidad de la conexión del embrague (±120)<br>3.300 rpm<br>Torque, max.<br>2,25 Nm<br>Torsión máx. a rpm<br>5.500 rpm<br>Tipo de Bujía<br>NGK BPMR7A |
| 3 | Tubo para Guadaña 28mm x 2mm | UND | 2 | Tubo para Guadaña 28mm x 2mm Husqvarna, largo 1,50m, material aluminio reforzado, peso 900gr |
| 4 | Motosierras de poda 525P5S | UND | 1 | **Motosierras de poda 525P5S**<br>Cilindrada<br>25,4 cm³<br>Potencia<br>1<br>1 kW<br>Capacidad del tanque<br>0,51 l<br>Volumen del depósito de aceite<br>0,2 l<br>Consumo de combustible<br>395 g/kWh<br>Pase<br>3/8" mini<br>Longitud de barra<br>12 pulg<br>Tipo de espada (larga)<br>Sprocket nose<br>Tipo de cadena<br>H37<br>Arnés OEM<br>Single harness<br>Peso sin equipo de corte<br>6,4 kg<br>Longitud total, equipamiento corte incluido<br>340 cm<br>Longitud, extendida, con equipo de corte<br>340 cm<br>Longitud, modo transporte- metric<br>195 cm |
| 5 | Cortasetos 122HD60 21,7 cm³, 2-Tiempos | UND | 1 | **Cortasetos HUSQVARNA 122HD60 21,7** cm³, 2-Tiempos Longitud De Corte 60cm,<br><br>Cilindrada 21,7 cm³<br>Largo de espada 59 cm<br>Apertura de dientes 28 mm<br>Ralentí 2900 rpm<br>Doble cuchilla y el manillar es escualizable |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Volumen del tanque de combustible 0,3 L<br>Fuente de alimentación Gasolina<br>Peso (sin equipo de corte) 4,9 Kg |
| 6 | ESCALERA MULTIPROPOSITO | UND | 1 | ESCALERA MULTIPROPOSITO ALUMINIO 4,34 BUCKER, Número de peldaños: 16 P ALUMINIO, Plegable, alto: 4,34m, Peso: 14.15 kg, Capacidad de carga: Entre 150 kg y 200 kg, color: Aluminio natural |
| 7 | TIJERAS DE PODATIPO | UND | 3 | TIJERAS DE PODATIPO BY PASS Alto: 10.8 cm<br>Ancho 15.6 cm<br>Color Café<br>Ancho de corte 15 mm<br>Largo 48.6 cm |
| 8 | TIJERAS CERCA VIVA/CESPED CON LAMINA METALICA Y MANGO DE MADERA | UND | 3 | TIJERAS CERCA VIVA/CESPED CON LAMINA METALICA Y MANGO DE MADERADimensiones<br>Ancho: 18 cm<br>Alto: 11 cm<br>Largo: 18 cm<br>Especificaciones<br>Tipo: Tijeras de podar<br>Color: Rojo<br>Material de la hoja: Metal<br>Ancho de corte: 18 mm |
| 9 | HOMBRESOLO 7 PULGADAS RECTO REF 84-370 | UND | 1 | HOMBRESOLO 7 PULGADAS RECTO REF 84-3701.<br>Ancho : 10.3 cm<br>Alto : 2.5 cm<br>Largo : 15.3 cm |
| 10 | HOJA SEGUETA 12" 24 T BIMETÁLICA | UND | 20 | HOJA SEGUETA 12" 24 TPI (dientes por pulgada), BIMETÁLICAuerpo de acero al carbono flexible con un filo de dientes de acero rápido (HSS o M42) |
| 11 | MARCO PARA SEGUETA O ARCO DE SOLERA EN ACERO DE 12 PULGADAS | UND | 2 | MARCO PARA SEGUETA O ARCO DE SOLERA EN ACERO DE 12 PULGADASipo :<br>Ancho : 2 cm<br>Largo : 30 cm<br>Alto : 15 cm |
| 12 | HILO REDONDO PARA GUADAÑA 237MT DIÁMETRO 3.3 MM | UND | 2 | HILO REDONDO PARA GUADAÑA 237MT DIÁMETRO 3.3 MMTipo Carretes y nylon<br>Peso neto: 5 Lb (2.3 Kg)., Fabricado en nylon., Alto desempeño., Cortes más limpios sin arrancar el pasto., Hilo redondo., Diámetro: 3.3 mm., Color: Amarillo., Largo: 237 m. |
| 13 | CUCHILLA PARA GUADAÑA DE 2 PUNTAS - 35 CM | UND | 10 | CUCHILLA PARA GUADAÑA DE 2 PUNTAS - 35 CMTipo: Cadenas, espadas y cuchillos |
| 14 | AZADON | UND | 5 | Material: acero - Profundidad: 110 cm, Mango: Madera 18x20x110 cm |
| 15 | MANGUERA TIPO JARDIN PVC 1/2 ROLLO 100 M | ROLLO | 1 | MANGUERA TIPO JARDIN PVC 1/2 ROLLO 100 M |
| 16 | GUANTE MULTIFLEX NYLON PU TALLA M REDLINE | UND | 35 | Dimensiones<br>Ancho: 11 cm<br>Alto: 0.5 cm<br>Largo: 23 cm<br>Especificaciones<br>Tipo<br>Protección Manual |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Composición<br>100% Poliamida (nylon) filamentos texturados<br>Tipo de guante: Construcción |
| 17 | GUANTE VAQUETA INGENIERO SENCILLO | UND | 35 | Dimensiones<br>Ancho: 12 cm<br>Alto: 22 cm<br>Largo: 21 cm<br>Especificaciones<br>Tipo<br>Protección Manual<br>Composición: 100% Cuero Vaqueta<br>Tipo de guante: Construcción<br>Características:Cuero 100% vaqueta de res, costura con hilo en algodón, ajuste elástico en la muñeca, ribete en el puño largo 9"<br>Material del producto: cuero |
| 18 | TAPABOCA INDUSTRIAL PAQUETE * 100 UNIDADES | UND | 2 | TAPABOCA INDUSTRIAL PAQUETE * 100 UNIDADES - Tapaboca desechable de protección facial, Elaborado en tela quirúrgica de 50gr y espuma blanca.Color Negro.<br>Dimensiones: 17.5cm x 9.5cm |
| 19 | ESCOBAS DURA CON MANGO | UND | 50 | ESCOBAS DURA CON MANGO<br>Tipo: Escobas<br>Ancho: 30 cm<br>Alto: 130 cm<br>Largo: 4 cm |

NOTA 1. Los bienes que entregará el contratista deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.

NOTA 2. El Contratista reemplazara o restituirá a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el municipio, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.

NOTA 3. El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el municipio en el lugar indicado por el supervisor serán asumidos por el contratista. El riesgo y propiedad de los bienes serán asumidos por parte del contratista hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado

**4.** Que de acuerdo a lo ajustado mediante la presente adenda y con el fin de permitir que los interesados tengan conocimiento de la adenda generada, se procede ajustar de igual forma el cronograma del proceso, el cual para todos los efectos legales quedara de la siguiente manera:

| ACTIVIDAD | FECHA Y HORA | MEDIO Y LUGAR |
|---|---|---|
| Publicación y consulta de la invitación, estudios previos y demás documentos del proceso. | 03 de septiembre de 2026 | Portal único de Contratación Estatal www.colombiacompra.gov.co SECOP II |
| Recepción de Observaciones y manifestación de limitación a mipymes | Hasta el 04 de septiembre 2026<br>Hasta las 4:00 pm | Portal único de Contratación Estatal www.colombiacompra.gov.co SECOP II |
| Respuesta a observaciones, y | 04 de septiembre 2026 | Portal único de Contratación Estatal |

| ACTIVIDAD | FECHA Y HORA | MEDIO Y LUGAR |
|---|---|---|
| expedición de aviso limitación mipymes | Hasta las 5:00 pm | www.colombiacompra.gov.co SECOP II |
| Recepción y radicación de ofertas | Hasta el 08 de septiembre de 2026<br>Hasta la 5:30 pm | Portal único de Contratación Estatal<br>www.colombiacompra.gov.co SECOP II |
| Apertura de ofertas | 08 de septiembre de 2026<br>Hasta la 5:32 pm | Portal único de Contratación Estatal<br>www.colombiacompra.gov.co SECOP II |
| Verificación de requisitos habilitantes y publicación de la evaluación incluido precio | 09 de septiembre de 2026 | Portal único de Contratación Estatal<br>www.colombiacompra.gov.co SECOP II |
| Observaciones a la evaluación de ofertas | Hasta el 10 de septiembre de 2026<br>Hora: 2:00 pm | Portal único de Contratación Estatal<br>www.colombiacompra.gov.co SECOP II |
| Respuesta a Observaciones evaluación de ofertas | 10 de septiembre de 2026 | Portal único de Contratación Estatal<br>www.colombiacompra.gov.co SECOP II |
| Comunicación de aceptación de la oferta o declaratoria desierta | 10 de septiembre de 2026 | Portal único de Contratación Estatal<br>www.colombiacompra.gov.co SECOP II |

**5.** La presente adenda solo modifica lo establecido y descrito en el presente documento, los demás apartes de los documentos del proceso N° MRAM-MC-055-2026 permanecen vigentes

En mérito de lo anteriormente expuesto,

**PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

La presente se expide en el Municipio de Ramiriquí, el día siete (7) del mes de septiembre de 2026.

*Original firmado*
**CAMILO ANDRES AVILA MARQUEZ**
Alcalde Municipio de Ramiriquí

***GESTIÓN DOCUMENTAL.***
*Original: secretaria de planeación*
*Ubicación: Carpeta Proceso Contratación*
*Proyecto: Laura Catalina Rubio González/ dirección técnica de compras públicas y gestión contractual*
*Revisó: Laura Carvajal Quintero / Asesor jurídico Gestión Contractual*
*Aprobó: Camilo Ávila Márquez/ alcalde municipal*