

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
INSTITUCION EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA
RESIDENCIA ESCOLAR "MARÍA AUXILIADORA"

Aprobado Mediante Resolución N° 2018 del 02 de diciembre de 2020 de la secretaria de Educación Departamental y
Constituida como Institución Educativa Fusionada mediante el Decreto N° 0084 de diciembre 12 de 2006 de la Gobernación
Resolución DANE 291001000629 – NIT: 9002560559
Nazareth- Amazonas



Residencia Escolar María Auxiliadora, 12 junio de 2026.

Mag. NAFER ADIVAR MORALES SALINAS
Rector IE. "INEM" José Eustasio Rivera
Ciudad

Nafer Edívar Morales Salina



RECTOR I.E. INEM
JOSE EUSTASIO RIVERA

Rdo. 12 Junio/2026.

Ref. Consolidado de Necesidades y elementos por adquirir con los recursos de los
FSE, de la Institución Educativa María Auxiliadora 2026.

Cordial Saludo

De manera formal hago llegar a su despacho el consolidado de las necesidades
correspondientes a FUNCIONAMIENTO FERRETERIA elementos que serán
adquiridos con los recursos de los FSE, de la Institución Educativa María Auxiliadora
y sus sedes Adscritas.

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN
SEDE RESIDENCIA ESCOLAR MARÍA AUXILIADORA		
1 ✓	UNIDAD	Motosierra 3,9 Kw, cilindrada 70,7 cm ³ , longitud de espadín 38 cm, pase 3/8", tipo de cade C85, longitud de barra 70 cm, peso sin equipo de corte 6,3 kg.
24 ✓	UNIDAD	Bombillos led 40 w, rosca E27, voltaje 100 v, índice de reproducción cromática 80, eficacia luminosa 100, factor de potencia 0,5, vida útil 25000 horas, bombilla de estado sólido, potencial nominal 40 w, ancho 12 cm, alto 168 cm, profundidad 12 cm, color blanco, color de luz fría, multivoltaje 110/220, forma del bombillo estándar, flujo luminoso 100 lúmenes, consumo equivalente 40 w
SEDE SAN JUAN BAUTISTA		
1 ✓	UNIDAD	Electrobomba Centrífuga Alta Presión 3Hp 230V 1-1/2" X 1-1/2", tipo de motor eléctrico, potencia motor 3 Hp, RPM 3500, voltaje 230 V, fase del motor monofásico, succión 1-1/2" Pulg, descarga 1-1/2" Pulg, altura máximo 24 m, caudal máximo 74 GPM, cuerpo Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30, impulsos plásticos, tipo de bomba centrífuga, tipo de acoplamiento monobloque, tipo de sello mecánico, material de sello Cerámica, Carbón, Buna-N, Temperatura máx. Líquido 158° F (70 ° C) Continua, Peso 32 Kg.
2 ✓	ROLLO	Alambre de cobre No. 12, tamaño de la sección 3,31 mm ² , largo del cable 100 m, tipo de envase rollo, cantidad de conductores 1, calibre 12, material de cubierta PVC, material del conductor cobre, tensión nominal 600 v, no inflamable.
SEDE ESCOLAR NAZARETH		
1 ✓	UNIDAD	Extensión Eléctrica 30m Trabajo Pesado 3x12 Cable Encauche, voltaje 110 v, cantidad de tomas 2, frecuencia 20 Hz.
20 ✓	UNIDAD	Bombillos led 40 w, rosca E27, voltaje 100 v, índice de reproducción cromática 80, eficacia luminosa 100, factor de potencia 0,5, vida útil 25000 horas, bombilla de estado sólido, potencial nominal 40 w, ancho 12 cm, alto 168 cm, profundidad 12 cm, color blanco, color

"VIDA Y TRADICIÓN"

Celular 3102444059 – Email: iemariaauxiliadoranazareth@gmail.com

Km 25. Vía Fluvial – Rio Amazonas.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
INSTITUCION EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA
RESIDENCIA ESCOLAR "MARÍA AUXILIADORA"

Aprobado Mediante Resolución N° 2018 del 02 de diciembre de 2020 de la secretaria de Educación Departamental y
Constituida como Institución Educativa Fusionada mediante el Decreto N° 0084 de diciembre 12 de 2006 de la Gobernación
Resolución DANE 291001000629 – NIT: 9002560559
Nazareth- Amazonas



		de luz fría, multivoltaje 110/220, forma del bombillo estándar, flujo luminoso 100 lúmenes, consumo equivalente 40 w
4	UNIDAD	Carretilla plástica, ancho 49 cm, alto 75 cm, largo 147 cm, trabaj pesado, material tipo plástico de alta resistencia, capacidad de carga 170 L, número de ruedas 1,
1	UNIDAD	Manguera armada super reforzadas 4 capas, conexiones metálicas, 1/2", 20 m + Truper PR-409, Pistola plástica para riego, 8 funciones
1	ROLLO	Poli sombra 80% 4 x 100 Mts Privacidad Verde/Negra
SEDE SIMÓN BOLÍVAR		
2	UNIDAD	Candado Tipo Alemán 800 70mm, material latón, talla 70 mm
SEDE SAN ANTONIO NARIÑO		
22	UNIDAD	Bombillos led 40 w, rosca E27, voltaje 100 v, índice de reproducción cromática 80, eficacia luminosa 100, factor de potencia 0,5, vida útil 25000 horas, bombilla de estado sólido, potencial nominal 40 w, ancho 12 cm, alto 168 cm, profundidad 12 cm, color blanco, color de luz fría, multivoltaje 110/220, forma del bombillo estándar, flujo luminoso 100 lúmenes, consumo equivalente 40 w
SEDE ARIAÑA		
1	UNIDAD	Extensión Eléctrica 30m Trabajo Pesado 3x12 Cable Encauche, voltaje 110 v, cantidad de tomas 2, frecuencia 20 Hz.
5	UNIDAD	Candado Tipo Alemán 800 70mm, material latón, talla 70 mm
8	UNIDAD	Bombillos led 40 w, rosca E27, voltaje 100 v, índice de reproducción cromática 80, eficacia luminosa 100, factor de potencia 0,5, vida útil 25000 horas, bombilla de estado sólido, potencial nominal 40 w, ancho 12 cm, alto 168 cm, profundidad 12 cm, color blanco, color de luz fría, multivoltaje 110/220, forma del bombillo estándar, flujo luminoso 100 lúmenes,, consumo equivalente 40 w
3	UNIDAD	Machete 3 Canales Pulido 22 Pulgadas
6	UNIDAD	Lima Triangular Para Afilar, 6 Pulgadas
2	UNIDAD	Pala redonda No. 2 con cabo de madera
2	UNIDAD	Pala hoyadora - Palín Hoyador
2	UNIDAD	Martillo cabeza cónica 27 mm uña curva, mango fibra vidrio
SEDE SANTODOMINGO		
37	UNIDAD	Varilla G-60 W 1/2pulg x6m Corrugada
3	METROS	Arena de Río
3	METROS	Gravilla (grava) De Río
25	BULTOS	Cemento Argos Gris 42.5 kg
300	UNIDAD	Flejes 17 x 17
5	KILOGRAMO	Alambre recocido negro
1	CUÑETE	Pintura azul celeste
1	CUÑETE	Pintura azul rey
10	UNIDAD	Brochas de 4 pulgadas
SEDE MADRE LAURA		
1	UNIDAD	Fumigadora manual, ancho 17 cm, alto 58 cm, material polietileno, polipropileno, capacidad volumétrica 16 L,
24	UNIDAD	Bombillos led 40 w, rosca E27, voltaje 100 v, índice de reproducción cromática 80, eficacia luminosa 100, factor de potencia 0,5, vida útil 25000 horas, bombilla de estado sólido,

"VIDA Y TRADICIÓN"

Celular 3102444059 – Email: iemariaauxiliadoranazareth@gmail.com

Km 25. Vía Fluvial – Río Amazonas.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
INSTITUCION EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA
RESIDENCIA ESCOLAR "MARÍA AUXILIADORA"

Aprobado Mediante Resolución N° 2018 del 02 de diciembre de 2020 de la secretaria de Educación Departamental y
Constituida como Institución Educativa Fusionada mediante el Decreto N° 0084 de diciembre 12 de 2006 de la Gobernación
Resolución DANE 291001000629 – NIT: 9002560559
Nazareth- Amazonas



		potencial nominal 40 w, ancho 12 cm, alto 168 cm, profundidad 12 cm, color blanco, color de luz fría, multivoltaje 110/220, forma del bombillo estándar, flujo luminoso 100 lúmenes, consumo equivalente 40 w
SEDE ROMUALDO DE PALMA		
4	UNIDAD	Bidón 20 Galones Original
SEDE MOWACHA		
2	UNIDAD	Extensión Eléctrica 15m Trabajo Pesado 3x12 Cable Encauche, voltaje 110 v, cantidad de tomas 2, frecuencia 20 Hz.
6	UNIDAD	Escoba Rastrillo Plástico 40 Dientes, con mango en madera

Para los fines pertinentes.

Lic. OLIMPO DIOMEDES CATACHUNGA M.
Rector
I.E. María Auxiliadora

"VIDA Y TRADICIÓN"

Celular 3102444059 – Email: jemariaauxiliadoranazareth@gmail.com

Km 25. Vía Fluvial – Río Amazonas.