Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9845456
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(21/08/2026 5:56:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9845456
Objeto del contrato	"41_9525_234 Adquirir a título de compraventa equipos de los proyectos aprobados del Centro Agroempresarial y desarrollo Pecuario del Huila".
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	3/11/2026 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día para terminar *(4/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	3/11/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CADP

COLOMBIA, Garzón

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Integra de Colombia S.A.S

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901341884

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Integra de Colombia S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	10800016212

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CLAUDIA PATRICIA FRANCO ALGECIRA* ***Fecha de aprobación:*** *2/09/2026 4:39:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ* ***Fecha de aprobación:*** *2/09/2026 4:53:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	CONTRATOS SUBASTA INVERSA
Proceso de Contratación	SASI-HIL-CADPH-003-2026
Título de la oferta	INTEGRA SENA GARZON EQUIPOS 2026_Subasta001
Cuantía del contrato	325.160.165 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a	

comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 29/10/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(4/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/03/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(4/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/11/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(4/09/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20517543	Seriedad de la oferta	-	33.303.020,40 COP	-	5/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.9845456
Proveedor	Integra de Colombia S.A.S
Creado por	LEIDY JOHANA ROJAS NUÑEZ
Agregado en	11 minutos de tiempo transcurrido *(2/09/2026 4:42:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario	el presente contrato se deriva del proceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.48504998&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021 ANEXO AL CONTRATO.pdf	GCCON-F-021 ANEXO AL CONTRATO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 10 No. 11-22
Ubicación CO-HUI-41298 - Garzón
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Garzón
Dirección CARRERA 10 No. 11-22
Código postal 57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 10 No. 11-22	COLOMBIA > Huila > Garzón

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9845456

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							333.030.204,00	325.160.165,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		40151500	Bomba de aire electromagnética: con potencia de 50 W, caudal de aire de 4200 L/h, capacidad de aireación de 1100 g/h y 14 salidas de distribución de aire.	3,00	UN	1.243.735,00	1.213.960,00	3.731.205,00	3.641.880,00
2		41111704	Microscopio compuesto binocular digital: Con cámara USB de 5 MP, rango de aumento de 40X a 2500X, equipado con objetivos acromáticos DIN 4X, 10X, 40X y 100X, oculares WF10X y WF25X, iluminación LED de 1 W con control de intensidad, platina mecánica doble capa tipo 3D con controles XY, sistema de enfoque macrométrico y micrométrico, compatible con computador para captura de imágenes y video.	4,00	UN	3.932.786,00	3.818.100,00	15.731.144,00	15.272.400,00
3		41104200	destilador de agua electrico de laboratorio con capacidad de produccion aproximada de tres coma cinco litros por hora fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosion diseñado para la obtencion de agua destilada de alta pureza mediante proceso de evaporacion y condensacion el equipo debe contar con sistema de calentamiento por resistencia electrica de alta eficiencia condensador integrado para el enfriamiento del vapor y obtencion del agua destilada y diseño compacto tipo mesa para uso en laboratorio asi mismo con kit de cartucho de prefiltros intercambiable de polipropileno pp con capacidad de filtracion de un micrometro debe operar con alimentacion electrica de ciento diez a doscientos veinte voltios y frecuencia de cincuenta a sesenta hercios incluyendo los accesorios necesarios para su funcionamiento como condensador sistema de calentamiento electrico conexiones de entrada de agua salida de agua destilada y manual de operacion y una resistencia de mil quinientos vatios doscientos veinte voltios fabricada en niquel cromo para destiladores de nitrogeno te cero treinta y seis diagonal uno te cero tres seis tres y te cero tres seis cuatro	1,00	UN	17.826.061,00	17.426.200,00	17.826.061,00	17.426.200,00
4		41115300	alcoholimetro digital portatil para medicion del contenido de alcohol en bebidas destiladas con rango de medicion de cero a cien por ciento volumen sobre volumen precision mas menos cero coma dos por ciento volumen sobre volumen resolucion de cero coma cero uno por ciento volumen sobre volumen basado en tecnologia de tubo en u oscilante para medicion de densidad con correccion automatica de temperatura volumen de muestra aproximado de dos mililitros pantalla digital para lectura directa alimentacion mediante baterias aa y diseño portatil resistente para uso en laboratorio o campo	1,00	UN	16.143.061,00	15.801.060,00	16.143.061,00	15.801.060,00
5		41104404	incubadora de laboratorio para determinacion de demanda bioquimica de oxigeno dbo diseñada para analisis de calidad de agua con control digital de temperatura estable a veinte grados celsius mas menos un grado celsius rango de operacion aproximado de cinco a sesenta grados celsius y capacidad aproximada entre cincuenta y setenta litros debe contar con camara interna en acero inoxidable resistente a la corrosion sistema de circulacion de aire que garantice homogeneidad termica puerta solida o doble puerta que evite la entrada de luz durante el ensayo de dbo cinco control electronico con pantalla digital para monitoreo de temperatura y bandejas ajustables en acero inoxidable el equipo debe permitir la incubacion continua de muestras durante cinco dias a temperatura constante con alimentacion electrica	1,00	UN	16.017.400,00	15.664.000,00	16.017.400,00	15.664.000,00

		estandar para laboratorio						
6	41112216	medidor portatil de oxigeno disuelto con capacidad para determinacion de demanda bioquimica de oxigeno dbo equipado con sonda de alta precision con membrana de ptfe reemplazable sensor de temperatura incorporado para compensacion automatica de temperatura y compensacion de presion barometrica y salinidad el equipo debe contar con pantalla lcd retroiluminada registro digital de datos y medicion en miligramos por litro o porcentaje de saturacion incluye sonda de medicion cable de conexion soluciones de mantenimiento y maletin de transporte resistente al agua con grado de proteccion minimo ip sesenta y siete el sistema se complementa con cinco botellas para dbo fabricadas en vidrio borosilicato de sesenta mililitros con tapon esmerilado y sello hermetico diseñadas para evitar la entrada de oxigeno atmosferico durante la incubacion de la muestra y permitir la determinacion precisa de la dbo cinco en analisis de calidad de agua	1,00	UN	7.841.489,00	7.675.360,00	7.841.489,00	7.675.360,00
7	48101518	Horno deshidratador industrial de aire caliente para secado de alimentos, fabricado en acero inoxidable AISI 304 grado alimentario, con capacidad mínima de 20 bandejas incluidas en acero inoxidable tipo malla o perforadas, desmontables y aptas para contacto con alimentos, diseñado para garantizar secado uniforme mediante sistema de circulación de aire caliente forzado con ventiladores internos. El equipo debe contar con control digital de temperatura, temporizador programable, rango de operación ajustable entre 30 °C y 90 °C, aislamiento térmico interno, puerta frontal con visor de vidrio templado para observación del proceso y sistema de calentamiento eléctrico con alimentación 110-220 V / 60 Hz, entregándose completamente funcional con todas las bandejas de acero inoxidable incluidas	1,00	UN	33.192.420,00	32.493.010,00	33.192.420,00	32.493.010,00
8	41115602	medidor de ph de mesa para laboratorio diseñado para la medicion precisa de ph potencial de oxidacion reduccion orp mv y temperatura equipado con pantalla lcd grafica de alta resolucion para visualizacion simultanea de parametros interfaz configurable y sistema de diagnostico de calibracion del electrodo el equipo debe permitir calibracion automatica multipunto hasta cinco puntos utilizando soluciones buffer estandar rango de medicion aproximado de ph menos dos coma cero cero a veinte coma cero cero resolucion seleccionable de cero coma uno cero coma cero uno o cero coma cero cero uno ph y precision aproximada de mas menos cero coma cero uno ph o mejor medicion de potencial redox en rango aproximado de mas menos dos mil milivoltios con resolucion de cero coma uno milivoltios y medicion de temperatura en rango aproximado de menos veinte a ciento veinte grados celsius con compensacion automatica o manual de temperatura debe incluir electrodo de ph combinado con cuerpo de vidrio y conexion bnc sonda de temperatura independiente soporte para electrodo memoria interna para registro de datos minimo cien a cinco mil registros puerto de comunicacion usb para transferencia de datos a computador funcionamiento mediante adaptador de corriente de doce voltios.	2,00	UN	7.670.138,00	7.508.930,00	15.340.276,00	15.017.860,00
9	24121503	Empacadora al vacío semiindustrial tipo mesa con cámara, diseñada para la extracción de aire y sellado hermético de alimentos; el equipo debe contar con estructura en acero inoxidable resistente a la corrosión, tapa superior transparente en acrílico de alta resistencia para visualización del proceso, una barra de sellado térmico de aproximadamente 26 a 30 cm de longitud con ancho de sellado aproximado de 8 a 10 mm, cámara de vacío con altura aproximada de 13 cm, bomba de vacío interna con capacidad mínima de 10 m³/h, panel de control para programación de tiempo de vacío y sellado con ciclos ajustables entre 5 y 45 segundos, funcionamiento semiautomático, potencia aproximada de 370 a 700 W, alimentación 110 V monofásica, el equipo debe incluir 1000 bolsas lisas para vacío grado alimentario compatibles con la barra de sellado del equipo	1,00	UN	5.634.450,00	5.511.770,00	5.634.450,00	5.511.770,00
10	41113031	Refractómetro digital portátil para determinación del contenido de humedad en miel, el equipo debe contar con rango de medición aproximado de humedad entre 12 % y 30 %, resolución mínima de 0,1 %, compensación automática de temperatura (ATC) para mediciones confiables entre aproximadamente 10 °C y 40 °C, sensor óptico de alta precisión con prisma de medición en acero inoxidable o vidrio óptico resistente a la corrosión, pantalla digital LCD para visualización directa del porcentaje de humedad y temperatura de la muestra, sistema de calibración automática mediante agua destilada, volumen de muestra reducido de 2 a 3 gotas.	1,00	UN	2.570.851,00	2.516.030,00	2.570.851,00	2.516.030,00
11	41115602	medidor multiparametrico de calidad de agua tipo mesa para laboratorio diseñado para la medicion precisa de ph conductividad electrica solidos disueltos totales tds potencial de oxidacion reduccion orp y temperatura equipado con pantalla lcd digital de alta resolucion para visualizacion simultanea de parametros sistema de calibracion automatica multipunto compensacion automatica de temperatura atc electrodos intercambiables para ph conductividad y orp con conexion estandar tipo bnc o similar soporte de brazo articulado para sujecion de electrodos rango de medicion aproximado de ph menos dos coma cero cero a veinte coma cero cero con resolucion minima de cero coma cero uno ph medicion de conductividad en rango aproximado de cero a doscientos milisiemens por centimetro medicion de orp en rango aproximado de mas menos dos mil milivoltios y medicion de temperatura entre cero y cien grados celsius con	2,00	UN	11.316.042,00	11.062.700,00	22.632.084,00	22.125.400,00

		memoria interna para almacenamiento de datos interfaz de comunicacion usb para transferencia de resultados a computador alimentacion mediante adaptador de corriente.						
12	52141504	Molino para granos: Molino eléctrico diseñado para triturar y pulverizar granos de café, semillas y condimentos mediante un sistema de cuchillas internas accionadas por un motor eléctrico. Con una potencia aproximada de 150 W, voltaje de 220-240 V, y cuya capacidad de molienda sea hasta 100 g por operación. Fabricada principalmente en acero inoxidable, resistente a la corrosión y facilidad de limpieza. Cuyo operación sea mediante interruptor de botón, permitiendo controlar el grado de molienda según el tiempo de funcionamiento	4,00	UN	64.942,00	62.656,00	259.768,00	250.624,00
13	41113901	Determinador o medidor portátil de humedad para granos y semillas: El equipo debe contar con microprocesador interno para el cálculo automático del porcentaje de humedad, copa o celda de medición con volumen aproximado de muestra de 240 mL, calibraciones preprogramadas para diferentes productos agrícolas, corrección automática por temperatura mediante sensor interno y compensación de masa mediante balanza integrada, rango de medición de humedad aproximado de 1 % a 40 % dependiendo del producto, resolución mínima de 0,1 %, precisión aproximada de ±0,5 % respecto al método estándar de secado, pantalla digital LCD retroiluminada para visualización de resultados, funciones de promedio de mediciones y apagado automático, alimentación mediante baterías tipo AA.	2,00	UN	14.528.178,00	14.215.080,00	29.056.356,00	28.430.160,00
14	60131006	Organeta 5 octavas con estuche y soporte: Teclado portátil de 61 teclas sensibles a la pulsación, mínimo 650 voces, mínimo 260 estilos de acompañamiento, mínimo 125 canciones internas, funciones educativas integradas, salida de audio para práctica y uso académico. Debe incluir funda, base/soporte, pedal sustain y atril/porta partituras del conjunto ofertado.	4,00	UN	1.534.425,00	1.497.870,00	6.137.700,00	5.991.480,00
15	60131303	Guitarra electroacústica con estuche semiduro y colgante: Guitarra clásica electroacústica de estudio, construcción hecha a mano, tapa maciza de cedro, aros y fondo en sapelli, mango en samanguila, diapasón en palosanto, sistema de electrificación integrado de fábrica. Debe incluir estuche y colgante.	2,00	UN	1.144.320,00	1.116.060,00	2.288.640,00	2.232.120,00
16	60131405	Par de congas con soporte y estuche: Set de congas de madera de 10" y 11", cascos de 28" de alto, construcción en roble Siam, parches de cuero natural, aros tipo EZ Curve, herrajes negros, e incluye soporte doble ajustable y llave de afinación. Debe incluir estuche para transporte.	2,00	UN	2.635.000,00	2.574.770,00	5.270.000,00	5.149.540,00
17	60131405	Bongó con estuche: Bongó de madera con medidas aproximadas 6 3/4" y 8", herrajes negros, aros tipo EZ Curve o equivalente, llave de afinación incluida. Debe incluir estuche semiduro.	1,00	UN	902.857,00	883.058,00	902.857,00	883.058,00
18	60131601	Kit de instrumentos folclóricos del Huila: tambora con soporte, baquetas y estuche, 2 chuchos, 2 ciempiés, 2 esterillas y 2 marranas. Construcción artesanal robusta para uso pedagógico y escénico.	2,00	UN	990.000,00	968.231,00	1.980.000,00	1.936.462,00
19	60131309	Bajo 5 cuerdas: Bajo eléctrico de 5 cuerdas, configuración tipo Jazz Bass, 2 pastillas single-coil tipo Jazz, control independiente de volúmenes y tono, hardware cromado, escala larga y orientación a formación musical y ensamble.	1,00	UN	1.942.857,00	1.899.260,00	1.942.857,00	1.899.260,00
20	52161547	Amplificador para bajo: Amplificador combo para bajo de 65 W RMS, 1 parlante de 12" más driver HF, entrada auxiliar, salida XLR DI balanceada, compresor integrado, loop de efectos, ecualización de 3 bandas con medios paramétricos.	1,00	UN	1.826.429,00	1.781.780,00	1.826.429,00	1.781.780,00
21	60131303	Tiple: Tiple electroacústico con estuche semiduro. Diapasón en ébano; aros y fondo en caoba; tapa en abeto alemán; varilla de doble acción; refuerzo en nazareno; clavijero de precisión color negro; sistema de preamplificación de 4 bandas tipo PSY-201; incrustación en bordes; maderas macizas; pintura, sellado en poliuretano y terminado mate brillante.	1,00	UN	2.924.790,00	2.858.680,00	2.924.790,00	2.858.680,00
22	60131303	Tiple requinto: Tiple requinto electroacústico con estuche semiduro. Diapasón en ébano; aros y fondo en caoba; tapa en abeto alemán; varilla de doble acción; refuerzo en nazareno; clavijero de precisión color negro; sistema de preamplificación de 4 bandas tipo PSY-201; incrustación en bordes; maderas macizas; pintura, sellado en poliuretano y terminado mate brillante.	1,00	UN	2.924.790,00	2.858.680,00	2.924.790,00	2.858.680,00
23	60131405	Batería acústica: Batería acústica completa de 5 piezas con configuración fusión, cascos en álamo, incluye caja, herrajes y silla, orientada a formación y práctica.	1,00	UN	2.351.786,00	2.300.650,00	2.351.786,00	2.300.650,00
24	60131500	Bombo electrónico para batería digital: Kit compuesto por pad de bombo independiente + pedal, compatible con batería electrónica de la misma línea, orientado a práctica y formación.	1,00	UN	2.840.000,00	2.779.381,00	2.840.000,00	2.779.381,00
25	60131303	Requinto guitarra: Requinto guitarra electroacústico con estuche semiduro. Diapasón en ébano; aros y fondo en caoba; tapa en abeto alemán; varilla de doble acción; refuerzo en nazareno; clavijero de precisión color negro; sistema de preamplificación de 4 bandas tipo PSY-201; incrustación en bordes; maderas macizas; pintura, sellado en poliuretano y terminado mate brillante.	1,00	UN	3.010.360,00	2.937.000,00	3.010.360,00	2.937.000,00
26	60131307	Bandola andina: Bandola andina electroacústica con estuche semiduro. Diapasón en ébano; aros y fondo en caoba; tapa en abeto alemán; varilla de doble acción; refuerzo en nazareno; clavijero de precisión color negro; sistema de preamplificación de 4 bandas tipo PSY-201; incrustación en bordes; maderas macizas; pintura, sellado en poliuretano y terminado mate brillante.	1,00	UN	2.999.860,00	2.927.210,00	2.999.860,00	2.927.210,00
		UPS de línea interactiva: capacidad mínima 1500 VA / 900 W, entrada y salida						

27	39121011	120 V, mínimo 10 tomas NEMA 5-15R, AVR, pantalla LCD, batería reemplazable por el usuario, formato torre, mínimo 2 puertos USB de carga, protección contra sobretensión y autonomía suficiente para guardado seguro y apagado controlado de estación de audio. Debe incluir accesorios originales de fábrica para su operación.	4,00	UN	808.650,00	791.032,00	3.234.600,00	3.164.128,00
28	52161500	preamplificador analogico de microfono de dos canales unidad rack dos u dos canales independientes preamplificacion analogica real con etapa de entrada discreta clase a y etapa valvular real ganancia maxima minima de setenta y cinco decibeles impedancia de entrada variable minimo ciento cincuenta a tres mil ohmios voltaje de placa seleccionable filtro pasaaltos variable inversion de fase phantom power cuarenta y ocho voltios operacion dual mono estereo matriz mid side medidores vu por canal entradas de microfono xlr entradas de instrumento de un cuarto de pulgada al frente salidas xlr balanceadas y de un cuarto de pulgada respuesta en frecuencia minima de quince hercios a cuarenta y ocho kilohertz en modo normal y hasta quince hercios a ciento veinte kilohertz en modo alto voltaje debe incluir cable de poder y accesorios originales de fabrica.	1,00	UN	8.103.572,00	7.832.000,00	8.103.572,00	7.832.000,00
29	52161520	microfono de condensador de gran diafragma multipatron tres patrones polares conmutables en el cuerpo del microfono cardioide omnidireccional y figura de ocho diseño de doble diafragma circuito sin transformador respuesta en frecuencia minima de veinte hercios a dieciocho kilohertz filtro pasaaltos de ochenta hercios doce decibeles por octava pad conmutable menos diez decibeles sensibilidad aproximada de quince coma ocho milivoltios por pascal spl maximo minimo de ciento cuarenta y nueve decibeles y ciento cincuenta y nueve decibeles con pad conector xlr de tres pines alimentacion phantom cuarenta y ocho voltios cada unidad debe incluir shockmount original estuche original y accesorios originales de montaje	2,00	UN	888.822,00	869.352,00	1.777.644,00	1.738.704,00
30	52161520	microfono dinamico de bobina movil patron cardioide respuesta en frecuencia minima de cincuenta hercios a veinte kilohertz impedancia de salida de ciento cincuenta ohmios blindaje contra interferencia electromagnetica sistema interno de aislamiento mecanico filtro anti pop integrado controles físicos de presence boost y bass roll off montaje integrado tipo yugo cada unidad debe incluir los dos parabrisas espumas originales de fabrica y accesorios originales de montaje debe trabajar correctamente con previos de mas sesenta decibeles o mas.	2,00	UN	107.648,00	104.753,00	215.296,00	209.506,00
31	52161520	microfono de condensador de gran diafragma patron cardioide fijo respuesta en frecuencia minima de veinte hercios a veinte kilohertz ruido propio maximo de doce decibeles a spl maximo minimo de ciento cuarenta y cuatro decibeles impedancia nominal de cincuenta ohmios etapa de salida sin transformador alimentacion phantom cuarenta y ocho voltios proteccion antipop integrada debe incluir pinza o soporte original de fabrica.	2,00	UN	428.107,00	418.033,00	856.214,00	836.066,00
32	52161520	microfono ambisonico con cuatro capsulas cardioides de media pulgada integradas en matriz tetraedrica captura en a format en cuatro pistas separadas respuesta en frecuencia minima de veinte hercios a veinte kilohertz compatibilidad oficial con plugin software del fabricante para decodificacion y salida desde estereo hasta siete punto uno punto cuatro debe incluir suspension original del sistema blimp zeppelin original y furry wind cover original del kit de fabrica.	2,00	UN	6.786.429,00	6.637.620,00	13.572.858,00	13.275.240,00
33	52161500	Interfaz de audio profesional: 24 entradas / 32 salidas, conexión USB-C, 8 preamplificadores físicos integrados, ganancia mínima +68 dB, 2 entradas de instrumento JFET, conversión ESS de 32 bits, expansión digital por ADAT, inserts analógicos conmutables, control de monitoreo configurable, mínimo 2 salidas de audífonos y salidas de monitor principales y alternas. Debe incluir software/control oficial del fabricante y soporte oficial vigente para driver/gestión del equipo.	1,00	UN	8.568.184,00	8.380.240,00	8.568.184,00	8.380.240,00
34	52161551	Sistema inalámbrico digital dual compacto para entrevistas: Sistema inalámbrico digital compacto de doble canal, compuesto por 2 transmisores + 1 receptor, transmisión 2.4 GHz con cifrado, alcance de trabajo de hasta 260 m aprox., compatibilidad con cámara, smartphone y computador, grabación interna en 32-bit float en los transmisores, función de timecode. Debe incluir 2 micrófonos lavalier originales, estuche/case de carga original, clips, antivientos, cables originales de conexión y accesorios originales del sistema.	1,00	UN	979.741,00	957.462,00	979.741,00	957.462,00
35	52161551	sistema inalambrico de diadema para exposiciones sistema compuesto por receptor de medio rack transmisor bodypack y microfono headset diadema de condensador electret para voz hablada respuesta en frecuencia minima de cincuenta hercios a quince kilohertz alcance de trabajo de hasta noventa y un metros aproximadamente autonomia minima de catorce horas seleccion sincronizacion simple de frecuencia hasta doce canales compatibles por banda de fabrica segun version debe incluir kit de rack fuente antenas baterias paravientos y accesorios originales de fabrica	1,00	UN	606.660,00	587.400,00	606.660,00	587.400,00
36	45121516	Cámara cinema compacta APS-C / Super 35: Cámara de video/foto con sensor APS-C/Super 35 retroiluminado, montura tipo E, grabación interna 4K hasta 120p, muestreo 10-bit 4:2:2, sobremuestreo 6K para 4K, perfiles S-Cinetone y S-Log3, enfoque automático avanzado con seguimiento de sujetos, doble ranura compatible con SD UHS-II / CFexpress Type A, cuerpo compacto con puntos de montaje para accesorios, luces tally y refrigeración diseñada para trabajo continuo de video. Solo cuerpo, sin lente.	2,00	UN	8.291.790,00	8.027.800,00	16.583.580,00	16.055.600,00
		Cámara híbrida full-frame con lente						

37	45121504	estándar: Cámara híbrida full-frame de 33 MP, montura tipo E, video interno 4K 60p, grabación 10-bit 4:2:2, estabilización en cuerpo, enfoque automático con reconocimiento de sujetos, doble ranura de memoria, una compatible con CFexpress Type A / SD UHS-II y otra con SD UHS-II, pantalla abatible y conectividad profesional. Debe incluir lente zoom full-frame 28-70 mm autofocus del kit original de fábrica, CON Tarjeta SD de alta velocidad para video: Tarjeta SDXC UHS-II, capacidad 128 GB, clase de video V90, velocidad de lectura publicada hasta 300 MB/s, orientada a grabación profesional 4K/8K y flujo de cámara híbrida/cine compacta	2,00	UN	14.292.435,00	13.989.910,00	28.584.870,00	27.979.820,00
38	45121603	Lente zoom estándar motorizado APS-C: Lente para montura tipo E en formato APS-C, rango focal 18-105 mm, apertura constante F4, zoom motorizado, estabilización óptica integrada, distancia focal equivalente aproximada 27-157,5 mm, diámetro de filtro 72 mm, enfoque automático silencioso y diseño apto para trabajo de video y cobertura continua.	1,00	UN	3.200.340,00	3.132.800,00	3.200.340,00	3.132.800,00
39	45121603	Lente zoom ultra gran angular motorizado APS-C: Lente para montura tipo E en formato APS-C, rango focal 10-20 mm, apertura constante F4, zoom motorizado, enfoque automático con doble motor lineal, diámetro de filtro 62 mm, diseño compacto y ligero, construcción orientada a video con operación de zoom suave y funcionamiento silencioso.	1,00	UN	3.636.751,00	3.524.400,00	3.636.751,00	3.524.400,00
40	45121602	Trípode de video con cabezal fluido: Trípode de video de 73 pulgadas aprox., construcción en aluminio, cabezal fluido panorámico/inclinación, conversión o disparo vertical/horizontal, capacidad de carga mínima 15 kg / 33 lb, placa de liberación rápida y operación orientada a cámara mirrorless/camcorder.	1,00	UN	3.345.810,00	3.230.700,00	3.345.810,00	3.230.700,00
41	45121602	Trípode fotográfico convertible a monopié: Trípode de aluminio plegable de 78,7 pulgadas aprox., convertible a monopié, cabezal de bola 360° desmontable, capacidad de carga mínima 33 lb, placa de liberación rápida y ajuste de altura amplio para uso fotográfico y video ligero.	2,00	UN	514.065,00	503.206,00	1.028.130,00	1.006.412,00
42	45121602	Soporte de iluminación compacto: Soporte de luz de 280 cm / 110", estructura de aluminio, sistema de amortiguación por resorte, capacidad de carga mínima 5 kg / 11 lb, espiga estándar para iluminación y uso con reflectores, softboxes o luces COB compactas.	2,00	UN	145.929,00	141.955,00	291.858,00	283.910,00
43	45121602	Soporte de iluminación con boom arm: Soporte de iluminación de 110" / 9,2 pies, construcción de aluminio de servicio pesado, amortiguación de aire, brazo tipo boom integrado, rosca estándar 1/4", apto para softbox, luz continua y configuraciones de contraluz o cenital.	1,00	UN	750.450,00	734.250,00	750.450,00	734.250,00
44	45121624	Softbox parabólico compacto de liberación rápida: Softbox parabólico de 23,6 pulgadas, sistema de liberación rápida, compatible con luces COB compactas de la misma línea de 60 W y 100 W, con bolsa de transporte incluida, orientado a retrato, entrevista y modelado suave de luz.	1,00	UN	621.663,00	606.980,00	621.663,00	606.980,00
45	45121601	Luz COB bicolor principal compacta: Luz COB bicolor de 100 W, rango de color 2700K-6500K, CRI 97+, TLCI 98+, control local y por aplicación, alimentación por USB-C PD y sistema de batería compatible, tamaño compacto tipo palma, nivel de iluminación alto con reflector incluido, cuerpo silencioso para video y accesorios originales del kit del fabricante.	1,00	UN	1.381.965,00	1.351.020,00	1.381.965,00	1.351.020,00
46	45121601	Luces COB bicolor portátiles: Luz COB bicolor compacta de 63 W, rango 2700K-6500K, CRI 97+, TLCI 98+, batería interna de 49 Wh, autonomía aprox. 45 min a potencia completa y modo ECO superior, carga rápida USB-C PD, intensidad aprox. 11.200 lux con reflector estándar a distancia de referencia, cuerpo compacto portátil para entrevista, producto y apoyo de set.	2,00	UN	1.046.000,00	979.000,00	2.092.000,00	1.958.000,00
47	45111811	Monitor de campo: de 6 pulgadas, panel IPS 1920 × 1080, brillo mínimo 1200 nits, pantalla táctil, entrada HDMI 4K, soporte de 3D LUT, HDR, forma de onda, histograma y herramientas de monitoreo de exposición/enfoque, batería integrada y cuerpo metálico/aluminio.	2,00	UN	1.247.735,00	1.213.960,00	2.495.470,00	2.427.920,00
48	52161551	sistema de microfono inalambrico dual sistema inalambrico compuesto por dos transmisores mas un receptor mas estuche de carga orientado a grabacion de dos personas con transmisores compactos receptor dedicado estuche de carga grabacion y transmision para camara movil patron omnidireccional respuesta de frecuencia de veinte hercios a veinte kilohertz codificado y funcion de timecode en la linea del producto.	1,00	UN	1.487.072,00	1.448.920,00	1.487.072,00	1.448.920,00
49	52161520	Micrófono direccional digital para zapata MI: Micrófono direccional compacto con interfaz digital por Multi Interface Shoe, operación sin batería ni cables, selección de tres patrones de captación (superdireccional, unidireccional y omnidireccional), procesamiento digital de señal y controles manuales de operación.	2,00	UN	595.357,00	577.610,00	1.190.714,00	1.155.220,00
50	26111704	Cargador original para batería de cámara: Cargador dedicado para batería tipo NP-FZ100, alimentación 100-240 V, tiempo de carga aprox. 150 minutos, formato de escritorio compacto y operación original del fabricante para las cámaras de la misma línea.	1,00	UN	682.092,00	665.720,00	682.092,00	665.720,00
51	26111710	Kit doble de baterías + cargador dual: Cada kit debe incluir 2 baterías NP-FZ100 de 2040 mAh y 1 cargador dual con pantalla LCD, entrada USB-C, cable integrado o solución equivalente del kit original, y compatibilidad declarada con cámaras de la misma familia de baterías.	3,00	UN	518.422,00	507.122,00	1.555.266,00	1.521.366,00
52	45121628	Filtro ND variable 72 mm: Filtro de densidad neutra variable de 72 mm, rango ND2 a ND400, construido en vidrio óptico y anillo metálico/aluminio, para control continuo de exposición en video y fotografía con lentes de rosca frontal de 72 mm.	2,00	UN	195.450,00	186.010,00	390.900,00	372.020,00
		Kit de anillos step-up / step-down: Kit de						

53	45121618	18 piezas, compuesto por anillos de conversión de rosca para filtros, con medidas que incluyan al menos 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 y 82 mm, construcción metálica y uso para adaptar filtros entre lentes de distinto diámetro.	2,00	UN	131.000,00	127.270,00	262.000,00	254.540,00
54	24112412	Maleta rígida con ruedas para transporte: Maleta rígida con ruedas, construcción en resina NK-7 o equivalente del modelo objetivo, clasificación IP67, resistencia a impactos, cierre tipo PowerClaw, asa retráctil, ruedas de poliuretano y formato apto para transporte de equipo audiovisual sensible.	1,00	UN	1.982.000,00	1.938.420,00	1.982.000,00	1.938.420,00
55	45121624	Reflector plegable 5 en 1: Reflector plegable de 80 cm, superficies plata, dorado, blanco, negro y difusor translúcido, estructura flexible plegable y funda de transporte.	2,00	UN	87.935,00	85.173,00	175.870,00	170.346,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	***Sin documento***			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 28 días de tiempo transcurrido *(4/08/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	2. Estudio previo Equipos innovacion (1).pdf	2. Estudio previo Equipos innovacion (1).pdf	(detalle)
☐	Resolución de Adjudicación - SASI-HILCADPH-003-2026.pdf	Resolución de Adjudicación - SASI-HILCADPH-003-2026.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-021 ANEXO AL CONTRATO.pdf	GCCON-F-021 ANEXO AL CONTRATO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto LUIS HUMBERTO GONZ Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 12111943 Guardar y notificar
Número de Guardar y

Supervisor		Tipo de documento	documento	notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUIS HUMBERTO GONZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12111943	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ	2/09/2026 4:53:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ
Ordenador del Gasto	LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ	2/09/2026 4:53:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	325.160.165
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		325.160.165

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-041-952510

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3926	CDP	Generado	335.999.975 COP	325.160.165 COP	36-02-00-041-952510	-	Editar

Saldo de CDP 335.999.975 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 325.160.165 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 24/08/2026 11:49 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -