AZUL K S.A.S. PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD CÓDIGO: PCC 014	MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO TERMINADO	FECHA DE EMISIÓN: 20-07-13 VERSIÓN: 04 PAGINA: 1/1

ANEXO 29 D1-01

NOMBRE GENERICO:	JABÓN PARA LAVAR
NOMBRE COMERCIAL:	BRILLA KING EXTRABICARBONATO CONTROL DE MALOS OLORES
REGISTRO INVIMA	NSOH07850-19CO
COMPOSICIÓN:	Jabón base, Agente antiredepositante, Agente desodorizante, Fragancia, Gránulos blancos y Colorante.
PROPIEDADES:	Tiene la propiedad de quitar la suciedad gracias a su alto poder limpiador y alto rendimiento. *Jabón para lavar Brilla King con extrabicarbonato, limpia, despercude y neutraliza los malos olores ocasionados por la humedad.
ASPECTO FISICO:	Barra sólida
ESTABILIDAD:	Buena estabilidad en condiciones de temperatura ambiente. Preferiblemente consérvese en lugar seco bien tapado.
CARACTERISTICA ESPECIAL:	Estable con los demás componentes incorporados al jabón, en general no tiene ninguna inestabilidad conocida.
ALMACENAMIENTO:	Almacenar en condiciones normales de temperatura,puede perder hasta un 15% de peso.
MANEJO:	No tiene restricción conocida.
INFORMACION ESPECIAL PARA LA SALUD:	
CONTACTO CON LOS OJOS:	Lave con abundante agua,en caso de irritación severa consulte al médico.
CONTACTO CON LA PIEL:	Ninguna restricción conocida,enjuague con abundante agua la superficie expuesta
INGESTIÓN:	En caso de ingestión accidental consulte al médico,lleve la etiqueta del producto.

COPIA CONTROLADA

CONTROL DE CALIDAD

20/09/28

AZUL K S.A.S. PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD CÓDIGO: PCC 014	MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO TERMINADO	FECHA DE EMISIÓN: 20-07-13 VERSIÓN: 04 PAGINA: 1/1

ANEXO 29 D-02

ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS JABON BRILLA KING EXTRABICARBONATO CONTROL DE MALOS OLORES			
CARACTERISTICA	**UNIDAD**	**ESPECIFICACION**	**METODO**
Humedad	%	30 +/- 2	PCC 129 anx 4
Alcalinidad	%NaOH	0,2 Máximo	PCC 129 anx 2
Cloruros	%NaCl	0,8 Máximo	PCC 129 anx 3
RFA	%	48 Mínimo	PCC 129 anx 24
Color	n.a	Azul	PCC 003
Olor	n.a	característico	PCC 003
Peso	g	300 +/- 6g	Balanza

COPIA CONTROLADA

CONTROL DE CALIDAD

21/03/08