Edison David Sepulveda Lopez

Técnico y supervisor de mantenimiento Eléctrico

305 475 24 62 • edisepulveda73@gmail.com



PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Electrónico y tecnólogo en automatización industrial, con una experiencia laboral de más de 20 años como técnico y supervisor de mantenimiento eléctrico para la industria del sector de la construcción; desempeñando funciones de inspección preventiva y predictiva en los diferentes procesos de producción, con el fin de tener los equipos en óptimas condiciones de operación en áreas como: producción, mantenimiento, administrativas y casino. Suministro apoyo en diseño de estrategias de mejora desde el área eléctrica, manejo y capacitación de personal de mantenimiento eléctrico.

Además, realizo pruebas de diagnóstico y solución de fallas de control, mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo en motores de media y baja potencia, salas electricas, CCMs, y subestaciones; Realizo labores administrativas como manejo del SAP para la creación de órdenes de trabajo, planeación y ejecución de las mismas dando cumplimiento de indicadores; Tengo habilidades técnicas en manejo de herramientas manuales y eléctricas y manejo de software SAP, orientación a resultados, resolución de problemas y toma de decisiones, Trabajo en equipo, creatividad y recursividad; capacidad de concentración y aprendizaje: planeación y control del tiempo y actividades, responsable, respetuoso y profesional; Capacidad de adaptación al cambio.

Busco la oportunidad de seguir adquiriendo nuevos conocimientos en las empresas y entregar mis conocimientos en beneficio de ellas con el fin de que crezcan y mejoren su productividad

EXPERIENCIA LABORAL

Técnico de Mantenimiento y supervisor eléctrico, como INDEPENDIENTE.
Electrónicas Anturia, Eléctricas Carvajal y Dorance.
Agosto 2024 – septiembre 2026
Funciones:

- Brindar soporte técnico a los trabajos de mantenimiento preventivos y correctivos e inspeccionar la calidad de los trabajos realizados o procedimientos de ejecución.
- Supervisar y efectuar el control técnico de la instalación, puesta en marcha y operación de sistemas de control y potencia en diferentes procesos de control y potencia.
- Mantenimiento preventivo a reguladores, variadores, arrancadores suaves y UPS.
- Montaje de equipos e instrumentos eléctricos de acuerdo con las recomendaciones del proveedor.
- Mantenimiento preventivo a talanqueras e instalación de lectores faciales.

Técnico de Mantenimiento y supervisor eléctrico.
Cementos Argos Planta Cairo y Planta Nare.
Julio 2002 - Julio 2024
Funciones:

- Brindar soporte técnico a los trabajos de mantenimiento preventivos y correctivos e inspeccionar la calidad de los trabajos realizados o procedimientos de ejecución.
- Supervisar y efectuar el control técnico de la instalación, puesta en marcha y operación de sistemas de control y potencia para arrancadores directos, A/S y V.V.
- Calibrar equipos e instrumentos eléctricos de acuerdo con instrucciones y manuales.
- Inspeccionar y probar el funcionamiento de instrumentos de medida y control y sistemas para diagnosticar fallas, utilizando dispositivos de prueba.
- Realizar programaciones de mejora para el mantenimiento eléctrico correctivo, preventivo y predictivo y registrar los informes correspondientes
- Realizar mantenimiento correctivo y preventivo a Centro de control de motores en el área industrial como Hornos, Molinos de cemento, Empacadora, Homogenización, Transporte de carbón y clinker etc.
- Ejecutar y planear las órdenes de trabajo de mantenimiento preventivas, correctivas, averías e inspección en las áreas instrumentación y control.
- Interpretar y hacer el levantamiento de planos eléctricos y de instrumentación.
- Atender problemas eléctricos y/o instrumentación en los equipos de la planta, localizando y reparando averías en equipo eléctrico e instrumentación.
- Participar en la elaboración de estándares técnicos para la ejecución de los trabajos, asignación de actividades y control de ellas a personal de mantenimiento
- Elaborar órdenes de trabajo en el sistema SAP, planearlas, programar su ejecución y realizar cierre técnico de OT y boletines.
- Participar en la planeación de trabajos de su especialidad según se requiera y participar en las reuniones de mantenimiento y de proyectos con el fin de buscar mejoras para la empresa

Electricista de Mantenimiento.
Cementos Argos Planta Industriales
enero 1999 - junio 2002
Funciones:

- Mantenimiento correctivo y preventivo a motores y tableros de control.
- Inspección a centro de controles de motores.
- Interpretar planos y especificaciones de los códigos eléctricos para determinar la ubicación de las instalaciones del equipo eléctrico industrial.
- Probar equipos eléctricos y componentes de continuidad, corriente, voltaje y resistencia
- Mantenimientos a puentes grúas, Empacadora, Molinos de cemento etc.

Electricista industrial y operador de central.
Central Hidroeléctrica calderas
octubre 1997 - noviembre 1998

Funciones:

- Operador de central Hidroeléctrica de generadores de 25 Mw.
- Manejar y consultar información con el CND para re despachos y consulta de bolsa de energía.
- Realizar mantenimiento correctivo y preventivo a motores y tableros de control.
- Componer, mantener y reparar sistemas y accesorios de control eléctrico.
- Inspeccionar y probar equipo eléctrico instalado, detectar fallas y chequear su operación utilizando medidores de voltaje y otros instrumentos.
- Instalar, examinar, reemplazar o reparar cableado eléctrico, cajas de interruptores, conductos, alimentadores, ensambles de cable, accesorios de iluminación y otros componentes eléctricos.

Electricista industrial.
Central Hidroeléctrica Guatapé
marzo 1996 - febrero 1997
Funciones:

- Conexionar y cablear tableros de control y automatización
- Componer, mantener y reparar sistemas y accesorios de control eléctrico y electrónico.
- Cumplir programas de mantenimiento preventivo y llevar los registros.
- Inspeccionar y probar equipo eléctrico instalado, detectar fallas y chequear su operación utilizando medidores de voltaje y otros instrumentos y equipo de prueba eléctrica.
- Instalar y mantener equipo eléctrico y aparatos en estaciones de generación de energía.
- Instalar, examinar, reemplazar o reparar cableado eléctrico, cajas de interruptores, conductos, alimentadores, ensambles de cable, accesorios de iluminación y otros componentes eléctricos.
- Interpretar los planos y especificaciones de los códigos eléctricos para determinar la ubicación de las instalaciones del equipo eléctrico industrial.

FORMACION ACADEMICA

Universitarios:	Universidad Nacional Abierta y Distancia “UNAD” Ingeniería Electrónica 2007 - 2013
Tecnológicos:	Centro Metalmecánico SENA Tecnologia en Automatización Industrial. 1999 - 2002
Técnicos:	Centro Metalmecánico SENA Técnico Electricista. 1993 – 1996

TALLERES Y CURSOS

- Curso, Seguridad eléctrica. 20 horas
  AXA Colpatria. Septiembre 2024
- Curso, Seguridad espacios confinados. 20 horas
  AXA Colpatria. Septiembre 2024
- Curso, Electricista. 46 horas
  Capacítese para el empleo, Fundación Carlos Slim. Septiembre 2024

REFERENCIAS LABORALES

Sigifredo González, Ingeniero en control

Cargo actual: Profesional Planeacion.

Empresa: Cementos Argos, Planta Rioclaro

Teléfono: 3103935263.

Iván Darío Cardona, Ingeniero electrónico


Cargo actual: Tecnico de mantenimiento.

Empresa: Cementos Argos, Planta Rioclaro

Teléfono: 3145861332.



EDISON DAVID SEPULVEDA
98’562.582.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
98.562.582
NUMERO
SEPULVEDA LOPEZ
APELLIDOS
EDISON DAVID
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1973
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
31-JUL-1991 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0112100-18136051-M-0098562582-20050701 02635 05182A 02 171785504

República de Colombia

Ministerio de Educación Nacional

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Ley 52 de 1981, Ley 396 de 1997 y Decreto 2770 de 2006

Teniendo en cuenta que

Edison David Sepúlveda López

C.C. No. 98562582 de Envigado

Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos por la Institución, de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes, le otorga el título de

Ingeniero Electrónico

Registro M.E.N. 51728

Dado en Bogotá, D.C., el día 14 del mes de Diciembre de 2012

Rector

Decano Escuela

Acta de Grado Nº 3094 Fecha 14 de Diciembre de 2012 Registro de Diploma Nº 57584 , Libro 15 , Folio 178

Secretario General

61553

THOMAS GREG & SONS.

Powered by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Minas y Energía

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CONTE

MATRÍCULA PROFESIONAL DE TÉCNICO ELECTRICISTA

No. 98562582-07066



EDISON DAVID

SEPULVEDA LOPEZ

C.C. : 98562582

Resolución: 19109 Fecha: 10/JUN/2005

Clases: TE-1 TE-2 TE-3 TE-4 TE-6

Edison Sepulveda

Powered by CamScanner

G. UCROS U. & CIA
TEL. 6109766

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

Esta Matricula Profesional acredita a su titular para ejercer la profesión de Técnico Electricista en la clasificación de actividades otorgadas al mismo, de conformidad con la ley 19 de 1990 y su decreto reglamentario 991 de 1991.

Para verificar las actividades en las cuales puede ejercer el Técnico Electricista, consultar la respectiva Resolución.

El presente documento es personal e intransferible.

CONTE: Cra. 18 No. 31-69 Tels: 566 7713 - 232 9580
Bogotá D.C. - Colombia
www.conte.org.co

Powered by CamScanner

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines



Titular EDISON DAVID
SEPÚLVEDA LÓPEZ

D.I. 98.562.582

Ingeniero ELECTRÓNICO

Matricula CN206-90915

Resol. Secc. 5/2013

Fecha de Exp. 13/02/2013

Powered by CamScanner

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CERTIFICACION LABORAL

EL REPRESENTANTE LEGAL DE MANYMUN S.A.S.

CERTIFICA:

Que el señor, **EDISON DAVID SEPULVEDA LOPEZ**, Identificado con la cedula **N⁰ 98'562.582** de Envigado, Antioquia. Laboró al servicio de la empresa MANYMUN S.A.S, **NIT: 900508.008-5**, con contrato individual de prestación de servicios profesionales desde el **07 de marzo de 2023 y a la fecha de 28 de febrero de 2026**, laborando como Ingeniero residente de obra; cumpliendo con respeto y prontitud las funciones encaminadas al logro del objeto de nuestra empresa y realizaba las siguientes actividades:

- Dirigir, supervisar y controlar la ejecución de proyectos de instalaciones eléctricas en el sitio de la obra
- Supervisar Montaje y Mantenimiento de redes de alumbrado publico
- Controlar Mantenimiento y reparación de equipos y aparatos eléctrico
- Controlar que el montaje de redes, tableros, transformadores y equipos se realice conforme a los planos y especificaciones técnicas.

Cualquier información adicional favor comunicar al teléfono móvil: 3104001120 -3226210722

La presente certificación laboral se expide apetición del interesado para anexo a su hoja de vida y certificación laboral y se firma en el Municipio de Puerto Nare, el día 03 de marzo de 2026.

OSCAR ECHAVARRIA CEBALLOS
C.C.98.503.393
Representante Legal
MANYMUN S.A.S

Dirección Principal: Carrera 3 # 27 – 187 – B. La Angostura – Corregimiento la Sierra - Puerto Nare.
Recepción de correspondencia: - Carrera 3 N⁰ 3- 187.B. La Angostura – Corregimiento la Sierra - Puerto Nare
Correos electrónicos: oscar40lomejor@hotmail..com. manimun@hotmail.es
Celular: 3104001129- 3226210722

Powered by CamScanner

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CERTIFICACION LABORAL

EL REPRESENTANTE LEGAL DE MANYMUN S.A.S.

CERTIFICA:

Que el señor, **EDISON DAVID SEPULVEDA LOPEZ**, Identificado con la cedula **N⁰ 98'562.582** de Envigado, Antioquia. Laboró al servicio de la empresa MANYMUN S.A.S, **NIT: 900508.008-5**, con contrato individual de prestación de servicios profesionales desde el **10 de enero de 2020 y a la fecha de 12 de abril de 2021**, laborando como Ingeniero residente de obra; cumpliendo con respeto y prontitud las funciones encaminadas al logro del objeto de nuestra empresa y realizaba las siguientes actividades:

- Dirigir, supervisar y controlar la ejecución de proyectos de instalaciones eléctricas en el sitio de la obra
- Supervisar Montaje y Mantenimiento de redes de alumbrado publico
- Controlar Mantenimiento y reparación de equipos y aparatos eléctrico
- Controlar que el montaje de redes, tableros, transformadores y equipos se realice conforme a los planos y especificaciones técnicas.

Cualquier información adicional favor comunicar al teléfono móvil: 3104001120 -3226210722

La presente certificación laboral se expide apetición del interesado para anexo a su hoja de vida y certificación laboral y se firma en el Municipio de Puerto Nare, el día 23 de abril de 2021.

OSCAR ECHAVARRIA CEBALLOS
C.C.98.503.393
Representante Legal
MANYMUN S.A.S

Dirección Principal: Carrera 3 # 27 – 187 – B. La Angostura – Corregimiento la Sierra - Puerto Nare.
Recepción de correspondencia: - Carrera 3 N⁰ 3- 187.B. La Angostura – Corregimiento la Sierra - Puerto Nare
Correos electrónicos: oscar40lomejor@hotmail..com. manimun@hotmail.es
Celular: 3104001129- 3226210722

Powered by CamScanner