



COTIZACIÓN COMERCIAL

COTIZACIÓN NO.: 12
FACHA: 02 DE JULIO DE 2026

DATOS DEL PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: IVONNE VANESSA CASTRO RAMIREZ
NIT: 1.072.467.320
CORREO ELECTRÓNICO: ferredistrisuministrossag@hotmail.com

DATOS DEL CLIENTE

ENTIDAD: MUNICIPIO DE NOCAIMA
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ITEMS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	% DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	BULTO CEMENTO U6 Cemento hidráulico tipo UG en presentación de bulto de 50 kg, utilizado para mezclas estructurales y obras en general.	1	BULT	\$ 50.420	19%	\$ 9.580	\$ 60.000
2	CEMENTO ART Cemento de alto rendimiento tipo ART con resistencia inicial elevada, ideal para estructuras de concreto armado.	1	BULT	\$ 47.059	19%	\$ 8.941	\$ 56.000
3	VARILLA E #3 Varilla de acero corrugado de 3/8" (9.5 mm), norma NTC 2289, usada para refuerzo de concreto en cimentaciones y estructuras.	1	UND	\$ 26.050	19%	\$ 4.950	\$ 31.000
4	VARILLA E #4 Varilla de acero corrugado de 1/2" (12.7 mm), norma NTC 2289, utilizada para refuerzo de concreto estructural.	1	UND	\$ 39.496	19%	\$ 7.504	\$ 47.000
5	ARENA GRIS Arena lavada de río, tamaño de grano fino a medio, usada en mezclas de concreto, morteros y revoques.	1	M3	\$ 214.286	19%	\$ 40.714	\$ 255.000
6	ACERO CAÑADA Perfil metálico tipo canal en acero al carbono, utilizado como elemento estructural en obras civiles.	1	UND	\$ 529.412	19%	\$ 100.588	\$ 630.000
7	GRAVA ¾ Grava triturada con tamaño de partícula de 3/4", utilizada en mezclas de concreto estructural.	1	M3	\$ 213.445	19%	\$ 40.555	\$ 254.000
8	NALLE ETR	1	KG	\$ 43.697	19%	\$ 8.303	\$ 52.000



	Tubo prefabricado en concreto reforzado de 1 m largo x 24" diámetro, con junta espiga y campana.						
28	TUBO CONCRETO 1.50X24 Tubo prefabricado en concreto reforzado de 1.5 m largo x 24" diámetro, uso en drenajes pluviales.	1	UND	\$ 768.908	19%	\$ 146.092	\$ 915.000
29	TUBO CONCRETO 1.50X36 Tubo prefabricado en concreto reforzado de 1.5 m largo x 36" diámetro, alta resistencia para alcantarillado.	1	UND	\$ 1.445.378	19%	\$ 274.622	\$ 1.720.000
VALOR TOTAL							\$ 11.291.000

ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL M/CTE. (\$11.291.00).

CONDICIONES COMERCIALES
VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DIAS

ORIGINAL FIRMADO
IVONNE VANESSA CASTRO RAMIREZ
NIT: 1.072.467.320



COTIZACIÓN COMERCIAL

COTIZACIÓN NO.: 10
FACHA: 02 DE JULIO DE 2026

DATOS DEL PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: HEDYS MILENA PICO PICO
NIT: 1.072.466.325
CORREO ELECTRÓNICO: distrisuministrosnym@hotmail.com

DATOS DEL CLIENTE

ENTIDAD: MUNICIPIO DE NOCAIMA
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ITEMS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	% DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	BULTO CEMENTO U6 Cemento hidráulico tipo UG en presentación de bulto de 50 kg, utilizado para mezclas estructurales y obras en general.	1	BULT	\$ 48.739	19%	\$ 9.261	\$ 58.000
2	CEMENTO ART Cemento de alto rendimiento tipo ART con resistencia inicial elevada, ideal para estructuras de concreto armado.	1	BULT	\$ 45.378	19%	\$ 8.622	\$ 54.000
3	VARILLA E #3 Varilla de acero corrugado de 3/8" (9.5 mm), norma NTC 2289, usada para refuerzo de concreto en cimentaciones y estructuras.	1	UND	\$ 25.210	19%	\$ 4.790	\$ 30.000
4	VARILLA E #4 Varilla de acero corrugado de 1/2" (12.7 mm), norma NTC 2289, utilizada para refuerzo de concreto estructural.	1	UND	\$ 37.815	19%	\$ 7.185	\$ 45.000
5	ARENA GRIS Arena lavada de río, tamaño de grano fino a medio, usada en mezclas de concreto, morteros y revoques.	1	M3	\$ 210.084	19%	\$ 39.916	\$ 250.000
6	ACERO CAÑADA Perfil metálico tipo canal en acero al carbono, utilizado como elemento estructural en obras civiles.	1	UND	\$ 521.008	19%	\$ 98.992	\$ 620.000
7	GRAVA ¾ Grava triturada con tamaño de partícula de 3/4", utilizada en mezclas de concreto estructural.	1	M3	\$ 210.084	19%	\$ 39.916	\$ 250.000
8	NALLE ETR Clavo estructural con tratamiento térmico, punta diamante, longitud estándar para fijaciones en madera o formaleta.	1	KG	\$ 42.017	19%	\$ 7.983	\$ 50.000
9	MALLA ELECTROSOLDADA PARA GAVIONES Malla electrosoldada galvanizada de alta resistencia, abertura 10x10 cm, utilizada para confección de gaviones.	1	M2	\$ 403.361	19%	\$ 76.639	\$ 480.000
10	PIEDRA PARA GAVIONES Roca triturada y clasificada con diámetro entre 10 y 30 cm, utilizada como relleno para gaviones.	1	M3	\$ 210.084	19%	\$ 39.916	\$ 250.000

11	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 Alambre galvanizado calibre 16, presentación en rollo, resistencia a la tracción ≥ 400 MPa, para amarre de estructuras.	1	ROL	\$	21.849	19%	\$	4.151	\$	26.000
12	ALAMBRE NEGRO CALIBRE 16 Alambre negro recocido calibre 16, presentación en rollo, uso en amarre de varillas y acero de refuerzo.	1	ROL	\$	210.084	19%	\$	39.916	\$	250.000
13	GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 G/M ² Geotextil no tejido de polipropileno, densidad 200 g/m ² , permeabilidad ≥ 0.02 cm/s, uso en drenajes y filtraciones.	1	M2	\$	210.084	19%	\$	39.916	\$	250.000
14	SACOS CON GEOTEXTIL FILTROS Saco confeccionado en geotextil filtrante, costura reforzada, para control de erosión y contención de sólidos.	1	UND	\$	210.084	19%	\$	39.916	\$	250.000
15	TUBERÍA PVC 6" PERFORADA Tubería PVC sanitaria perforada de 6" de diámetro, norma técnica NTC 576, para drenaje subterráneo.	1	ML	\$	823.529	19%	\$	156.471	\$	980.000
16	TUBERÍA CONCRETO Ø30 CM Tubería de concreto reforzado, diámetro interior 30 cm, junta tipo espiga y campana, carga de rotura ≥ 3 ton/m.	1	ML	\$	1.008.403	19%	\$	191.597	\$	1.200.000
17	SUBBASE GRANULAR INVIAS B-200 Material granular clase B-200 según INVIAS, tamaño máximo 50 mm, CBR $\geq 30\%$, para estructura de vía en subbase.	1	M3	\$	226.891	19%	\$	43.109	\$	270.000
18	FORMALETA DE MADERA 1.40 X 70 Formaleta en madera inmunizada, medidas 1.40x0.70 m, reutilizable, utilizada para moldes de concreto.	1	UND	\$	42.017	19%	\$	7.983	\$	50.000
19	CLAVOS DE ACERO 3" Clavo de acero pavonado, 3" de longitud, vástago liso, cabeza plana, para carpintería y obra negra.	1	KG	\$	18.487	19%	\$	3.513	\$	22.000
20	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA CONCRETO Aditivo líquido plastificante para concreto, base lignosulfonato, mejora trabajabilidad y reduce agua de mezcla.	1	GAL	\$	168.067	19%	\$	31.933	\$	200.000
21	POLIETILENO NEGRO CALIBRE 6 Película plástica negra en polietileno calibre 6 (150 micras), rollo de 2.8 m de ancho, para protección y curado.	1	ROL	\$	823.529	19%	\$	156.471	\$	980.000
22	MALLA ELECTROSOLDADA 2X2 Malla electrosoldada cuadrícula 2"x2", hilo de acero de 4 mm, utilizada como refuerzo en muros y losas.	1	M2	\$	294.118	19%	\$	55.882	\$	350.000
23	GAVIÓN TIPO 2X1X1 M E11 Gavión tipo caja de 2x1x1 m, malla galvanizada triple torsión, espesor de alambre e11, con diafragma intermedio.	1	UND	\$	226.891	19%	\$	43.109	\$	270.000
24	GAVIÓN TIPO 2X1X1 M E12 Gavión tipo caja de 2x1x1 m, malla galvanizada triple torsión, espesor de alambre e12, para obras hidráulicas.	1	UND	\$	184.874	19%	\$	35.126	\$	220.000
25	GAVIÓN TIPO 2X1X1 M E12.5 Gavión tipo caja de 2x1x1 m, malla galvanizada triple torsión, espesor de alambre e12.5, estructura de contención.	1	UND	\$	176.471	19%	\$	33.529	\$	210.000
26	GAVIÓN TIPO 2X1X1 M E13 Gavión tipo caja de 2x1x1 m, malla galvanizada triple torsión, espesor de alambre e13, uso en control de erosión.	1	UND	\$	168.067	19%	\$	31.933	\$	200.000
27	TUBO CONCRETO 1X24" Tubo prefabricado en concreto reforzado de 1 m largo x 24" diámetro, con junta espiga y campana.	1	UND	\$	588.235	19%	\$	111.765	\$	700.000
28	TUBO CONCRETO 1.50X24 Tubo prefabricado en concreto reforzado de 1.5 m largo x 24"	1	UND	\$	756.303	19%	\$	143.697	\$	900.000



	diámetro, uso en drenajes pluviales.						
29	TUBO CONCRETO 1.50X36 Tubo prefabricado en concreto reforzado de 1.5 m largo x 36" diámetro, alta resistencia para alcantarillado.	1	UND	\$ 1.428.571	19%	\$ 271.429	\$ 1.700.000
VALOR TOTAL							\$ 11.115.000

ONCE MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE. (\$11.115.00).

CONDICIONES COMERCIALES
VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DIAS

Hedys Milena Pico

HEDYS MILENA PICO PICO
C.C.1.072.466.325 expedida en Nocaima Cundinamarca



COTIZACIÓN COMERCIAL

COTIZACIÓN NO.: 12
FACHA: 02 DE JULIO DE 2026

DATOS DEL PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: IVONNE VANESSA CASTRO RAMIREZ
NIT: 1.072.467.320
CORREO ELECTRÓNICO: ferredistrisuministrossag@hotmail.com

DATOS DEL CLIENTE

ENTIDAD: MUNICIPIO DE NOCAIMA
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ITEMS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	% DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	BULTO CEMENTO U6 Cemento hidráulico tipo UG en presentación de bulto de 50 kg, utilizado para mezclas estructurales y obras en general.	1	BULT	\$ 50.420	19%	\$ 9.580	\$ 60.000
2	CEMENTO ART Cemento de alto rendimiento tipo ART con resistencia inicial elevada, ideal para estructuras de concreto armado.	1	BULT	\$ 47.059	19%	\$ 8.941	\$ 56.000
3	VARILLA E #3 Varilla de acero corrugado de 3/8" (9.5 mm), norma NTC 2289, usada para refuerzo de concreto en cimentaciones y estructuras.	1	UND	\$ 26.050	19%	\$ 4.950	\$ 31.000
4	VARILLA E #4 Varilla de acero corrugado de 1/2" (12.7 mm), norma NTC 2289, utilizada para refuerzo de concreto estructural.	1	UND	\$ 39.496	19%	\$ 7.504	\$ 47.000
5	ARENA GRIS Arena lavada de río, tamaño de grano fino a medio, usada en mezclas de concreto, morteros y revoques.	1	M3	\$ 214.286	19%	\$ 40.714	\$ 255.000
6	ACERO CAÑADA Perfil metálico tipo canal en acero al carbono, utilizado como elemento estructural en obras civiles.	1	UND	\$ 529.412	19%	\$ 100.588	\$ 630.000
7	GRAVA ¾ Grava triturada con tamaño de partícula de 3/4", utilizada en mezclas de concreto estructural.	1	M3	\$ 213.445	19%	\$ 40.555	\$ 254.000
8	NALLE ETR Clavo estructural con tratamiento térmico, punta diamante, longitud estándar para fijaciones en madera o formaleta.	1	KG	\$ 43.697	19%	\$ 8.303	\$ 52.000
9	MALLA ELECTROSOLDADA PARA GAVIONES Malla electrosoldada galvanizada de alta resistencia, abertura 10x10 cm, utilizada para confección de gaviones	1	M2	\$ 411.765	19%	\$ 78.235	\$ 490.000
10	PIEDRA PARA GAVIONES Roca triturada y clasificada con diámetro entre 10 y 30 cm, utilizada como relleno para gaviones.	1	M3	\$ 211.765	19%	\$ 40.235	\$ 252.000
11	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 Alambre galvanizado calibre 16, presentación en rollo, resistencia a la tracción ≥ 400 MPa, para amarre de estructuras.	1	ROL	\$ 22.689	19%	\$ 4.311	\$ 27.000
12	ALAMBRE NEGRO CALIBRE 16 Alambre negro recocido calibre 16, presentación en rollo, uso en amarre de varillas y acero de refuerzo.	1	ROL	\$ 212.605	19%	\$ 40.395	\$ 253.000



13	GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 G/M² Geotextil no tejido de polipropileno, densidad 200 g/m², permeabilidad ≥ 0.02 cm/s, uso en drenajes y filtraciones.	1	M2	\$ 213.445	19%	\$ 40.555	\$ 254.000
14	SACOS CON GEOTEXTIL FILTROS Saco confeccionado en geotextil filtrante, costura reforzada, para control de erosión y contención de sólidos.	1	UND	\$ 214.286	19%	\$ 40.714	\$ 255.000
15	TUBERÍA PVC 6" PERFORADA Tubería PVC sanitaria perforada de 6" de diámetro, norma técnica NTC 576, para drenaje subterráneo.	1	ML	\$ 831.933	19%	\$ 158.067	\$ 990.000
16	TUBERÍA CONCRETO Ø30 CM Tubería de concreto reforzado, diámetro interior 30 cm, junta tipo espiga y campana, carga de rotura ≥ 3 ton/m.	1	ML	\$ 1.025.210	19%	\$ 194.790	\$ 1.220.000
17	SUBBASE GRANULAR INVIAS B-200 Material granular clase B-200 según INVIAS, tamaño máximo 50 mm, CBR ≥ 30%, para estructura de vía en subbase.	1	M3	\$ 231.092	19%	\$ 43.908	\$ 275.000
18	FORMALETA DE MADERA 1.40 X 70 Formaleta en madera inmunizada, medidas 1.40x0.70 m, reutilizable, utilizada para moldes de concreto.	1	UND	\$ 42.857	19%	\$ 8.143	\$ 51.000
19	CLAVOS DE ACERO 3" Clavo de acero pavonado, 3" de longitud, vástago liso, cabeza plana, para carpintería y obra negra.	1	KG	\$ 19.328	19%	\$ 3.672	\$ 23.000
20	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA CONCRETO Aditivo líquido plastificante para concreto, base lignosulfonato, mejora trabajabilidad y reduce agua de mezcla.	1	GAL	\$ 172.269	19%	\$ 32.731	\$ 205.000
21	POLIETILENO NEGRO CALIBRE 6 Película plástica negra en polietileno calibre 6 (150 micras), rollo de 2.8 m de ancho, para protección y curado.	1	ROL	\$ 836.134	19%	\$ 158.866	\$ 995.000
22	MALLA ELECTROSOLDADA 2X2 Malla electrosoldada cuadrícula 2"x2", hilo de acero de 4 mm, utilizada como refuerzo en muros y losas.	1	M2	\$ 298.319	19%	\$ 56.681	\$ 355.000
23	GAVIÓN TIPO 2X1X1 M E11 Gavión tipo caja de 2x1x1 m, malla galvanizada triple torsión, espesor de alambre e11, con diafragma intermedio.	1	UND	\$ 230.252	19%	\$ 43.748	\$ 274.000
24	GAVIÓN TIPO 2X1X1 M E12 Gavión tipo caja de 2x1x1 m, malla galvanizada triple torsión, espesor de alambre e12, para obras hidráulicas.	1	UND	\$ 189.076	19%	\$ 35.924	\$ 225.000
25	GAVIÓN TIPO 2X1X1 M E12.5 Gavión tipo caja de 2x1x1 m, malla galvanizada triple torsión, espesor de alambre e12.5, estructura de contención.	1	UND	\$ 180.672	19%	\$ 34.328	\$ 215.000
26	GAVIÓN TIPO 2X1X1 M E13 Gavión tipo caja de 2x1x1 m, malla galvanizada triple torsión, espesor de alambre e13, uso en control de erosión.	1	UND	\$ 169.748	19%	\$ 32.252	\$ 202.000
27	TUBO CONCRETO 1X24" Tubo prefabricado en concreto reforzado de 1 m largo x 24" diámetro, con junta espiga y campana.	1	UND	\$ 596.639	19%	\$ 113.361	\$ 710.000
28	TUBO CONCRETO 1.50X24 Tubo prefabricado en concreto reforzado de 1.5 m largo x 24" diámetro, uso en drenajes pluviales.	1	UND	\$ 768.908	19%	\$ 146.092	\$ 915.000
29	TUBO CONCRETO 1.50X36 Tubo prefabricado en concreto reforzado de 1.5 m largo x 36" diámetro, alta resistencia para alcantarillado.	1	UND	\$ 1.445.378	19%	\$ 274.622	\$ 1.720.000
VALOR TOTAL						\$	11.291.000

ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL M/CTE. (\$11.291.00).

CONDICIONES COMERCIALES

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DIAS

ORIGINAL FIRMADO

IVONNE VANESSA CASTRO RAMIREZ
NIT: 1.072.467.320