

SECRETARÍA DE GOBIERNO									
LISTA DE NECESIDADES A COTIZAR									
Objeto: "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y PORTALES INTERACTIVOS A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL, PARA LA VIGENCIA 2026."						PROVEEDOR: CROSS-BORDER COMMERC SAS		DIRECCIÓN: ZONA FRANCA	
						NIT: 901215264-1		TELÉFONO: 3133495774	
ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	
1	Mostrador escritorio para recepción	Superficie de trabajo elaborada en madera industrial de 30mm de espesor y enchapada en laminado de alta presión (LAP) texturizada con borde rígido termo fundido Superficie de atención elaborada en vidrio de 15mm de espesor bocelado con acabado transparente u opalizado sujetado mediante unidades distanciadores en acero inoxidable Sistema de paneles offiplus perfilera elaborada en lamina cols rolled calibre 20 doblada con sistema de cremallera troquelada Tableros elaborados en MDF entamorado de 4.5 cc de espesor con acabado en formica, paño, tela vinílica, cuero tex, superficie melamina, vidrio transparente, sandblsting, opalizado acanalado, bronce o lamina cold rolled calibre 20 lisa, repujada o troquelada con acabado en pintura electroestática colores nopal o gris tomado Zócalo para conducción de redes eléctricas, voz y datos elaborado en lamina cold rolled calibre 20 removible para mantenimiento con acabado en pintura electroestática colores nopal o gris tomado. Remates en PVC, incluye niveladores plásticos. Materiales - Madera Industrial enchapada en laminado de alta presión - Lamina Cold Rolled -Vidrio -MDF entamorado Medidas Alto: 1 metro Largo: 1,40 metros Ancho: 60 cm • Decoración frontal con paneles acabados en formica • Dimensiones para 2 puestos de trabajo	UNIDAD	13	\$2.200.000	19%	\$2.618.000	\$ 34.034.000,00	
2	Escritorio de Oficina tipo vitoria	Escritorio de oficina tipo Vitoria para un (1) puesto de trabajo, sin cajones. Dimensiones: Altura 75 cm x Ancho 120 cm x Profundidad 60 cm (tolerancia ±2 cm). Estructura: Metálica en acero de alta resistencia, calibre mínimo 18, con diseño que garantice estabilidad y soporte para uso de trabajo pesado. Acabado de estructura: Pintura electrostática en polvo, anticorrosiva, color negro o gris, con alta resistencia a la abrasión y al desgaste. Superficie (tablero): Elaborada en madera aglomerada o MDF de alta densidad. Espesor mínimo: 25 mm. Recubrimiento en melamina de alta presión resistente a rayones, humedad y calor moderado. Color según requerimiento de la entidad (ej. wengué, roble, gris o similar). Cantos: Sellados en PVC termo adherido de mínimo 2 mm de espesor, resistentes a impactos. Capacidad de carga: Apta para trabajo pesado, con capacidad mínima de carga distribuida de 80 kg. Soportes y niveladores: Regatones o niveladores antideslizantes en la base. Ajustables para compensar irregularidades del piso. Diseño: Ergonómico, que permita postura adecuada del usuario. Espacio libre inferior para movilidad de piernas. Sistema de ensamble: Tornillería metálica de alta resistencia, con uniones firmes que eviten movimiento o inestabilidad. Acabados generales: Bordes redondeados o suavizados para seguridad del usuario. Condiciones de uso: Diseñado para uso continuo en entornos administrativos, institucionales o de atención al público. Garantía: Mínimo doce (12) meses contra defectos de fabricación. Cumplimiento: El producto deberá cumplir con normas de calidad y seguridad aplicables para mobiliario de oficina.	UNIDAD	80	\$525.000	19%	\$ 624.750,00	\$ 49.980.000,00	
3	Archivador	Archivador metálico vertical de dos (2) gavetas. Dimensiones: Altura 73 cm x Ancho 47 cm x Profundidad 60 cm (tolerancia ±2 cm). Material: Fabricado en lámina de acero laminado en frío, calibre mínimo 20 en estructura general y refuerzos que garanticen alta resistencia para trabajo pesado. Acabado: Pintura electrostática en polvo color blanco, con propiedades anticorrosivas, resistente a la abrasión, impactos y desgaste. Gavetas: Dos (2) gavetas independientes de apertura frontal. Sistema de deslizamiento con rieles metálicos de extensión completa o semi-extensión, de alta resistencia. Capacidad para archivo tipo carta y/u oficio con sistema ajustable o compatible con carpetas colgantes. Capacidad de carga: Cada gaveta deberá soportar mínimo 25–30 kg de carga distribuida. Sistema de cierre: Cerradura central con llave que asegure todas las gavetas. (Incluye mínimo dos 2 llaves). Seguridad: Sistema antivuelco que permita la apertura de una sola gaveta a la vez. Bordes redondeados o protegidos para evitar accidentes. Manijas: Integradas o metálicas, ergonómicas y de alta resistencia. Base: Con niveladores o regatones antideslizantes. Estabilidad garantizada en superficies planas o levemente irregulares. Uso: Apto para trabajo pesado en entornos administrativos, institucionales o de archivo. Garantía: Mínimo doce (12) meses contra defectos de fabricación. Cumplimiento: Debe cumplir con normas de calidad y seguridad aplicables para mobiliario metálico de oficina. I	UNIDAD	3	\$400.000	19%	\$ 476.000,00	\$ 1.428.000,00	

4	Atril para proyector	Atril o soporte móvil para proyector multimedia. Estructura: Metálica en acero de alta resistencia, calibre mínimo 18, diseñada para uso institucional y trabajo continuo. Acabado: Pintura electrolítica en polvo, anticorrosiva, resistente a rayones, golpes y desgaste, color negro o gris. Dimensiones generales: Altura ajustable entre 80 cm y 120 cm (aprox.). Superficie útil mínima de 40 x 30 cm. Plataforma superior: Superficie plana con bordes de seguridad (reborde perimetral) para evitar deslizamiento del equipo. Capacidad para soportar proyectores multimedia y equipos similares. Capacidad de carga: Mínimo 15–20 kg de carga distribuida. Sistema de ajuste: Altura regulable mediante sistema telescópico o similar. Mecanismos de ajuste firmes que eviten movimientos o vibraciones. Base: Amplia y estable para evitar volcamiento. Diseño que garantice equilibrio durante el uso. Gestión de cables: Sistema o espacio para organización de cables del proyector. Diseño: Ergonómico y funcional para uso en aulas, auditorios y espacios institucionales. Ensamble: Fácil armado, con tornillería metálica de alta resistencia incluida. Garantía: Mínimo doce (12) meses contra defectos de fabricación. Uso: Apto para entornos educativos, culturales, administrativos y comunitarios. Cumplimiento: Debe cumplir con normas de calidad y seguridad aplicables para mobiliario y soportes de equipos tecnológicos.	UNIDAD	13	\$217.500	19%	\$ 258.825,00	\$ 3.364.725,00
5	Butaco de Plástico	Butaco plástico sin espaldar, de una (1) pieza. Material: Fabricado en polipropileno (PP) o plástico de alta resistencia, con aditivos que garanticen durabilidad, rigidez y resistencia al impacto. Dimensiones: Altura: entre 40 y 50 cm. Diámetro o lado del asiento: mínimo 30–35 cm. (Tolerancia ± 2 cm). Diseño: Asiento ergonómico, ligeramente curvo o texturizado para mayor comodidad. Estructura reforzada con nervaduras o soportes internos que incrementen la resistencia. Capacidad de carga: Apto para trabajo pesado, con capacidad mínima de 120 kg. Base: Cuatro (4) patas o diseño equivalente que garantice estabilidad. Con regatones o superficie antideslizante para evitar desplazamientos. Peso del producto: Liviano para fácil manipulación y traslado, sin comprometer la resistencia. Resistencia: Resistente a la humedad, rayos UV y condiciones de uso continuo. Fácil limpieza y mantenimiento. Color: Según requerimiento de la entidad (blanco, negro, gris u otros colores institucionales). Apilable: Debe permitir apilamiento para optimizar almacenamiento. Uso: Apto para espacios educativos, culturales, comunitarios y administrativos. Acabados: Superficie lisa, sin rebabas, bordes redondeados para seguridad del usuario. Garantía: Mínimo doce (12) meses contra defectos de fabricación.	UNIDAD	12	\$72.000	19%	\$ 85.680,00	\$ 1.028.160,00
6	Mesa Plástica	Mesa plástica multiuso tipo Bambini o equivalente. Material: Fabricada en polipropileno (PP) de alta resistencia, con aditivos que garanticen durabilidad, resistencia al impacto y a la deformación. Dimensiones: Largo: entre 120 y 150 cm. Ancho: entre 70 y 80 cm. Altura: entre 70 y 75 cm. (Tolerancia ± 3 cm). Estructura: Monobloque o ensamblada con patas independientes de alta resistencia. Refuerzos estructurales inferiores que garanticen estabilidad para trabajo pesado. Superficie: Lisa o texturizada, resistente a rayones, humedad y fácil limpieza. Bordes redondeados para seguridad del usuario. Capacidad de carga: Mínimo 80–100 kg de carga distribuida. Base y estabilidad: Cuatro (4) patas con diseño antideslizante. Regatones o terminaciones que eviten desplazamiento y protejan el piso. Resistencia: Apta para uso en interiores y exteriores. Resistente a humedad, exposición moderada al sol (rayos UV) y uso continuo. Color: Según requerimiento de la entidad (blanco, gris, beige u otros colores institucionales). Peso: Liviana para facilitar transporte, sin afectar su resistencia estructural. Apilable: Debe permitir fácil almacenamiento (según diseño del fabricante). Garantía: Mínimo doce (12) meses contra defectos de fabricación. Cumplimiento: Debe cumplir con normas de calidad y seguridad aplicables para mobiliario plástico de uso institucional.	UNIDAD	12	\$235.000	19%	\$ 279.650,00	\$ 3.355.800,00

7	Armario papelerero	Armario papelerero metálico de almacenamiento, fabricado en acero (laminado en frío). Dimensiones: Altura: entre 170 y 190 cm Ancho: entre 80 y 100 cm Profundidad: entre 40 y 50 cm (Tolerancia ± 3 cm). Material: Estructura en acero laminado en frío, calibre mínimo 20 en cuerpo y puertas. Refuerzos estructurales internos que garanticen alta resistencia para trabajo pesado. Acabado: Pintura electrostática en polvo aplicada al horno. Tratamiento anticorrosivo (fosfatizado o similar). Color según requerimiento de la entidad (gris, negro, beige u otro institucional). Puertas: Dos (2) puertas abatibles metálicas. Reforzadas internamente para evitar deformaciones. Sistema de bisagras metálicas de alta resistencia, apertura mínima de 90°. Sistema de cierre: Cerradura tipo falleba o chapa con sistema de seguridad. Incluye mínimo dos (2) llaves. Entrepaños: Mínimo tres (3) entrepaños metálicos internos. Ajustables en altura mediante sistema de cremallera o perforaciones laterales. Capacidad de carga mínima por entrepaño: 30–40 kg distribuidos. Capacidad de almacenamiento: Apto para carpetas tipo carta y oficio, AZ, cajas de archivo y documentos institucionales. Base: Con niveladores metálicos o regatones plásticos de alta resistencia. Diseño que garantice estabilidad y distribución uniforme del peso. Seguridad: Sistema antivuelco (anclaje o diseño estructural estable). Bordes doblados y redondeados para evitar accidentes. Ventilación: Perforaciones o reillas en puertas o laterales que permitan circulación de aire interna.	UNIDAD	8	\$1.300.000	19%	\$ 1.547.000,00	\$ 12.376.000,00
8	Estantería de carga	Estantería metálica de carga con entrepaños en madera, desmontable y ajustable. Dimensiones: Altura: entre 180 y 220 cm Ancho: entre 90 y 120 cm Profundidad: entre 40 y 60 cm (Tolerancia ± 3 cm). Estructura: Fabricada en acero de alta resistencia (laminado en frío o estructural). Parales verticales y vigas horizontales reforzadas, con sistema de ensamble tipo perno, clip o similar que garantice rigidez estructural. Acabado: Pintura electrostática en polvo con tratamiento anticorrosivo. Color según requerimiento de la entidad (gris, negro, azul industrial u otro). Entrepaños: Mínimo cinco (5) niveles de almacenamiento, fabricados en madera aglomerada, MDF o triplex de alta densidad. Espesor mínimo: 15–19 mm. Sistema de apoyo sobre vigas metálicas. Extraíbles, removibles y ajustables en altura según necesidad. Capacidad de carga: Capacidad mínima por nivel: 80–130 kg de carga distribuida. Apta para almacenamiento de elementos pesados y voluminosos. Sistema de ensamble: Tipo modular, fácil armado y desarmado sin necesidad de herramientas especializadas (o con herramientas básicas). Uniones firmes que eviten movimientos o deformaciones. Base: Con platinas, niveladores o regatones antideslizantes. Posibilidad de anclaje al piso o pared para mayor seguridad. Seguridad: Diseño estable que evite volcamiento. Bordes metálicos protegidos o redondeados.	UNIDAD	10	\$695.000	19%	\$ 827.050,00	\$ 8.270.500,00
9	Silla de oficina.	Silla de oficina tipo gerencial, ergonómica, giratoria. Estructura: Base de cinco (5) aspas en nylon reforzado, polipropileno de alta resistencia o metálica cromada. Diseño que garantice estabilidad y soporte para uso continuo. Asiento y espaldar: Asiento acolchado en espuma de alta densidad (mínimo 30–35 kg/m³). Espaldar alto (tipo ejecutivo) que brinde soporte a espalda y zona lumbar. Estructura interna en madera laminada o polipropileno reforzado. Tapizado: En cuero sintético (PU), malla o tela de alta resistencia. Resistente al desgaste, fácil limpieza y mantenimiento. Color negro o según requerimiento de la entidad. Apoyabrazos: Fijos o ajustables. En polipropileno, nylon o metálicos con recubrimiento. Mecanismo: Sistema de elevación neumática mediante pistón a gas. Ajuste de altura del asiento. Mecanismo basculante o reclinable con bloqueo en al menos una posición. Control de tensión de reclinación. Movilidad: Giratoria 360°. Cinco (5) ruedas dobles en nylon o poliuretano, aptas para diferentes tipos de piso. Capacidad de carga: Mínimo 120–150 kg. Apta para trabajo pesado y uso prolongado. Dimensiones aproximadas: Altura total: 110–125 cm Altura asiento: ajustable entre 45–55 cm Ancho asiento: mínimo 45–50 cm Profundidad asiento: mínimo 45 cm Ergonomía: Diseño que favorezca la postura correcta.	UNIDAD	3	\$520.000	19%	\$ 618.800,00	\$ 1.856.400,00

SECRETARIA DE GOBIERNO								
LISTA DE NECESIDADES A COTIZAR								
Objeto: "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS MUSICALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL, PARA LA VIGENCIA 2026."			PROVEEDOR: CROSS-BORDER COMMERC SAS			DIRECCIÓN: ZONA FRANCA		
			NIT: 901215264-1			TELEFONO: 3133495774		
ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Bajo eléctrico	Bajo eléctrico de cuatro cuerdas. Construcción en madera y acero, incluye dos pastillas (micrófonos) y estuche rígido o semirígido. Garantía 1 año	UNIDAD	4	\$2.600.000	19%	\$ 3.094.000,00	\$ 12.376.000,00
2	Caja Directa	Activa doble (2 canales), entradas Jack 1/4 o RCA, salida XLR balanceada, PAD 0dB-30dB. Garantía: 1 año	UNIDAD	5	\$450.000	19%	\$ 535.500,00	\$ 2.677.500,00
3	Guitarras acústicas	Guitarra electroacústica de cuerpo mediano, con sistema de pastilla piezoeléctrica y ecualizador incorporado. Incluye estuche semirígido o rígido y cable de conexión tipo plug (TRS) 1/4".	UNIDAD	20	\$800.000	19%	\$ 952.000,00	\$ 19.040.000,00
4	Guitarras eléctricas	Guitarra eléctrica estándar de cuerpo sólido, con estuche rígido o semi-rígido para transporte y protección con cable de conexión de al menos 3 metros tipo plug (TRS) 1/4".	UNIDAD	5	\$1.200.000	19%	\$ 1.428.000,00	\$ 7.140.000,00
5	Guitarra electroacústica	Guitarra acústica + electrónica integrada, incluye pastilla pickup y preamplificador, controles de volumen, salida JACK 1/4 , Tapa picea, cuerpo caoba, preamplificador EQ 3 bandas con afinador, estuche semiduro.	UNIDAD	10	\$1.300.000	19%	\$ 1.547.000,00	\$ 15.470.000,00
6	Metalófono Contralto	Cromático C al A, 22 placas, marco de madera, resonancia en pino, incluye estuche. Garantía 1 año	UNIDAD	2	\$550.000	19%	\$ 654.500,00	\$ 1.309.000,00
7	Metalófono Soprano	Cromático C al A, 22 placas, caja resonancia pino 15mm, soportes silicona, incluye estuche. Garantía 1 año	UNIDAD	2	\$520.000	19%	\$ 618.800,00	\$ 1.237.600,00
8	Pedalera Multiefectos	8 módulos, 66 tipos de efectos, looper 180s, 80 parches usuario, incluye adaptador y estuche. Garantía 1 año	UNIDAD	5	\$1.500.000	19%	\$ 1.785.000,00	\$ 8.925.000,00
9	Amplificador para bajo eléctrico	Amplificador de rango medio para bajo eléctrico con potencia de salida de mínimo 50 watts. Incluye control de volumen maestro, ecualizador de 3 a 5 bandas, entrada tipo plug 1/4", salida de auriculares y gabinete con parlante integrado de al menos 10". Diseño robusto para uso en ensayos y presentaciones pequeñas.	UNIDAD	5	\$1.320.000	19%	\$ 1.570.800,00	\$ 7.854.000,00
10	Amplificador para guitarra	50W, efectos integrados, altavoz 12", entrada Jack 1/4", salida de audífonos entrada auxiliar, USB. Garantía 1 año	UNIDAD	5	\$1.300.000	19%	\$ 1.547.000,00	\$ 7.735.000,00

11	Tripode para microfono	Tripode plegable con boom de 70cm, acero tubular, rosca universal. Garantía: 1 año	UNIDAD	5	\$130.000	19%	\$ 154.700,00	\$ 773.500,00
12	Batería acústica estándar.	Batería acústica de ocho piezas, tamaño estándar. Incluye: • 1 Bombo 22" x 16" • 1 Tom de piso 16" x 16" • 1 Tom de aire 13" x 10" • 1 Tom de aire 12" x 9" • 1 Redoblante 14" x 5.5" • 1 Hi-Hat 14" • 1 Crash 16" • 1 Splash 10" • 1 Cencerro. • Pedal doble de de bombo, soporte de platillo, soporte doble para toms, pedal y soporte para Hi-Hat Silla ajustable con base de acero, asiento gítorio con altura graduable, cojín tapizado y patas de goma antideslizantes.	UNIDAD	2	\$6.000.000	19%	\$ 7.140.000,00	\$ 14.280.000,00
13	Cabinas de sonido.	Cabina activa de 15" para sonido en vivo. Potencia: 15.000 W PMPO. Alimentación 110V. Conexiones: Bluetooth, XLR, TRS 1/4", jack 3.5 mm, USB, y radio FM. Incluye disipador de calor.	UNIDAD	4	\$1.680.672	19%	\$ 2.000.000,00	\$ 8.000.000,00
14	Mezclador 16 canales	8 canales híbridos, EQ 4 bandas, procesador, interfaz USB. Garantía: 1 año	UNIDAD	1	\$2.100.000	19%	\$ 2.499.000,00	\$ 2.499.000,00
15	Micrófono dinámico	Cardioide, conector XLR-3, rango respuesta en frecuencia 50HZ – 15 kHz, incluye adaptador de soporte Garantía 1 año	UNIDAD	10	\$220.000	19%	\$ 261.800,00	\$ 2.618.000,00
16	Piano digital	88 teclas pesadas GHS, sonido CFX, 192 polifonía, 3 pedales, conectividad USB/MIDI, potencia integrada. Garantía 1 año	UNIDAD	1	\$4.500.000	19%	\$ 5.355.000,00	\$ 5.355.000,00
17	Set de platillos	5 platos (Hi-hat, Crash, Ride), bronce B8, incluye estuche. Garantía 1 año	UNIDAD	2	\$800.000	19%	\$ 952.000,00	\$ 1.904.000,00
18	Set de Estuches Batería	Juego para bombo, redoblante, toms y herrajes en lona resistente Garantía 1 año	UNIDAD	2	\$550.000	19%	\$ 654.500,00	\$ 1.309.000,00
19	Sistro Contralto	Cromático C al A, 22 placas, caja resonancia pino, estuche semiduro. Garantía 1 año	UNIDAD	10	\$520.000	19%	\$ 618.800,00	\$ 6.188.000,00
20	Sistro Soprano	Cromático C al A, 22 placas, soportes silicona, incluye estuche. Garantía 1 año	UNIDAD	10	\$410.000	19%	\$ 487.900,00	\$ 4.879.000,00
21	Xilófono Contralto	22 placas de madera Nazareno, marco 3 cámaras, estuche semiduro. Garantía 1 año	UNIDAD	10	\$500.000	19%	\$ 595.000,00	\$ 5.950.000,00
22	Xilófono Soprano	22 placas Nazareno afinadas, caja pino 15mm, incluye estuche. Garantía 1 año	UNIDAD	10	\$430.000	19%	\$ 511.700,00	\$ 5.117.000,00
23	Cable de Línea	Largo 5m, entrada/salida Plug 1/4, Bulk100 LU5. Garantía 1 año	UNIDAD	20	\$50.000	19%	\$ 59.500,00	\$ 1.190.000,00

24	Cable Micrófono.	XLR/XLR, extensión 10m, aislante polietileno, 3 conductores. Garantía 1 año	UNIDAD	20	\$60.000	19%	\$ 71.400,00	\$ 1.428.000,00
25	Acordeón	Diatónico, 31 botones, 3 voces, color rojo, incluye estuche. Garantía 1 año	UNIDAD	1	\$3.600.000	19%	\$ 4.284.000,00	\$ 4.284.000,00
26	Flauta Traversa	Tono C, llaves cerradas (16), color plata, incluye estuche. Garantía 1 año	UNIDAD	2	\$800.000	19%	\$ 952.000,00	\$ 1.904.000,00
27	Caña saxo alto	Material madera, amarillo claro, biodegradable. Garantía 1 año	UNIDAD	100	\$15.200	19%	\$ 18.088,00	\$ 1.808.800,00
28	Correa Saxofón	Algodón/neopreno acolchado, ajustable 40-53cm, gancho mosquetón. Garantía 1 año	UNIDAD	30	\$42.000	19%	\$ 49.980,00	\$ 1.499.400,00
29	Caña clarinete	Material madera-bambú, biodegradable. Garantía 1 año	UNIDAD	50	\$11.200	19%	\$ 13.328,00	\$ 666.400,00
30	Caña saxo tenor	Madera, amarillo claro, biodegradable. Garantía 1 año	UNIDAD	50	\$13.200	19%	\$ 15.708,00	\$ 785.400,00
31	Kit de limpieza trombón	Incluye cepillo flex, paño, grasa, aceite e instrucciones. Garantía 1 año	UNIDAD	50	\$50.000	19%	\$ 59.500,00	\$ 2.975.000,00
32	Kit Limpieza Trompeta	4 piezas: boquilla, válvula, flexible y paño. Garantía 1 año	UNIDAD	50	\$40.000	19%	\$ 47.600,00	\$ 2.380.000,00
							TOTAL	\$ 161.557.600,00
Nota: Para la presentación de la cotización, usted debe diligenciar los datos de la empresa que representa, con la respectiva firma que acredite la veracidad de la misma.								
PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA COTIZACIÓN:		ALEJANDRO AROR						
FIRMA:								
FECHA:		11/04/2026						