Probador rápido de suelo 7 en 1 mediano nitrógeno fósforo potasio N P K PH humedad
















Características del artículo

Estado	Nuevo: Un artículo totalmente nuevo, sin usar, sin abrir y sin días, en su envase original (en los casos en los que posee un envase). El envase debe ser igual al que se puede encontrar en una tienda, a menos que sea un artículo hecho a mano o que haya sido empaquetado por el fabricante con material no comercial, como una caja o una bolsa de plástico sin logotipo. Consulta el anuncio del vendedor para los detalles completos. Ver todas las definiciones de estado
Origen	China continental
Protocolo de comunicación	Protocolo de comunicación serie Modbus
Con retroiluminación o no	SÍ
Modo de comunicación	RS485
Funciones	Detectar la temperatura del suelo + humedad + conductividad + PH + nitrógeno
número de modelo	JXBS-3001-SCY-PT
País de origen	China

Estado del artículo	Nuevo
Marca	Sin marca
Tipo	Probador de suelo
Nombre del producto	Probador de suelo multifuncional 7 en 1
UPC	No se aplica
pesos	500G
Velocidad de respuesta	<3s

Especificación

Nombre: probador de suelo multifuncional 7 en 1
Modelo: JXBS-3001-SCY-PT
Versión: versión en inglés
Funciones: Detectar la temperatura del suelo + humedad

+ conductividad + PH + nitrógeno, fósforo y potasio
Modo de pantalla: pantalla LCD TN de 3 pulgadas
Modo de comunicación: RS485
Protocolo de comunicación: Modbus protocolo de comunicación serie
Velocidad de respuesta: <3s
Temperatura de trabajo: -20 ° C ~ 50 ° C
Humedad de funcionamiento: <90% (humedad relativa) sin condensación
Fuente de alimentación: 3 piezas × 1,5 V pilas AA (no incluidas)
Peso: 260 g
Tamaño: 170 * 93 * 29 mm