Medidor De Energía Solar Digital Sm206











- Este fotómetro solar es un instrumento de precisión que mide la intensidad de la luz solar. Con esto, puede controlar su propio destino: utilícelo para medir el riesgo de quemaduras solares o de exposición a altas dosis de radiación UV cancerígena cada día, y ajustar las actividades al aire libre en consecuencia.
- Se pueden seleccionar dos unidades: W/m² y Btu: W/m² y Btu.Soporta la función de retención del valor máximo y la función de retención de datos.Mide directamente sin ajustes, mide de forma estable durante un largo periodo.



Especificación:

- Resolución: 0.1W/m², 0.1Btu/(ft²-h)
- Error de rango: ± (10%R+2dgts)R: lecturas
- Error de temperatura: ±0.38W/m²/℃[±0.12Btu/(ft²-h)/℃] de desviación a 25℃
- Pantalla: Pantalla LCD 4-1/2, visualización máxima 19999
- Desplazamiento: <±1.5% /año
- Ranga de medida: 0.1~1999.9W/m², 0.1~1999.9Btu/(ft²-h)
- Tiempo de muestreo: 2.5 segundos/tiempo
- Temperatura y humedad de funcionamiento: 0~40℃, <80%RH
- Temperatura y humedad de almacenamiento: -10~50℃, <70%RH
- Pila: pila de 9V (NO incluida)
- Tamaño: Aprox. 132 x 60 x 38mm / 5.2 x 2.4 x 1.5in

Package list:

- 1 * Solar Radiation Measuring Instrument (battery is NOT included)
- 1 * Packing Box
- 1 * User Manual











Solar Power Meter

Resolution:

0.1W/m , 0.1Btu/(ft -h)

Range Error:

±10W/m (±3Btu/(ft -h) or
±5% of measured value

Display:

3-3/4 LCD display, maximum 3999

Shift:

<±3% /year

Measurement Range:

0.1-399.9W/m , 1-3999W/m ,
0.1-399.9Btu/(ft -h), 1-3999Btu/(ft -h)



Características del producto

Características principales

Marca	Generic
Modelo	Medidor de energía solar de precisión digital SM206 medición sin ajuste para investigación de energía solar meteorología agricultura

Otros

Tipo de medidor de electricidad	Digital

Descripción

FUNCIÓN: Este medidor es un instrumento de precisión que mide la intensidad Unidades: Allí son dos unidades que se pueden seleccionar: W / m y Btu.VENTAJA: Acepta la función de retención de valores máximos y la de conservación de datos. Medir directamente sin ajuste, medir constantemente durante un largo período de tiempo.Aplicación: Ampliamente utilizado para la medición de la radiación solar, investigación de energía solar meteorología, agricultura, experimentos físicos y ópticos.También se puede utilizar para medir la intensidad de la transmisión de luz de vidrio para verificar el rendimiento del vidrio, ejemplo, prueba de rendimiento de la ventana del coche.Estamos profundamente preocupados por nuestros clientes y para asegurarse de que el comprador obtenga lo que Él hace. Nos encanta proporcionar a nuestros clientes con gran valor y un excelente servicio al cliente. También estamos aquí para cualquier pregunta o comentario, así que envíenos un mensaje! Puede ser capaz de encontrar alternativas más baratas, pero no lo arriesgue. para averiguar por qué cuestan menos.Características: Este medidor es un instrumento de precisión que mide la intensidad de la luz solar. Se pueden seleccionar dos unidades: W/m y Btu. Acepta la función de retención de valor máximo y la conservación de datos. Mide directamente sin ajustes, mida constantemente durante un largo período. Ampliamente utilizado para la medición de la radiación solar, investigación de energía solar meteorología, agricultura, experimentos físicos y ópticos. Esto también se puede utilizar para medir la intensidad de transmisión del vidrio luz para comprobar el rendimiento del cristal, por ejemplo. ventana Prueba de rendimiento del coche Especificación: Modelo: SM206 Resolución: 0,1W/m, 0,1Btu/(ft-h) Intervalo de error: 10W/m (3Btu/(ft-h) o 5% del valor medido Error de temperatura: 0,38W / m/ 0,12BTU/ (ft - h)/ desviación a 25 C Pantalla: pantalla LCD de 3-3/4, carga máxima de 3999 visualización: OL