

FV - 193

Fecha Emisión: 2026-08-19

Fecha Validación DIAN: 2026-08-19
Hora Validación DIAN: 13:23:08

INFINIT& S.A.S. BIC

NIT: 901519085-3 - Regimen: Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764100691752
de 2025-10-28, Prefijo: FV, Rango 101 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-10-28 Hasta: 2027-10-28
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CRA 7 NO 7-17 - Estrella - Florencia - Caquetá - Colombia Teléfono - 3143533546
E-mail: gerenciainfinitybic@gmail.com



CC o NIT: 899999034-1
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: Gran contribuyente
Dirección: CL 57 8 69
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia
Teléfono: 6015496150
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medios de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo Para Pagar: 0 Días
Fecha Vencimiento: 2026-08-19



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	1	La plana mecatrónica, está diseñada para trabajar en confección de materiales livianos, medianos y pesados	5.00	Unidad	1,658,881.15	315,187.42	0.00	0.00	8,294,405.76
2	1	La fileteadora mecatrónica de alta velocidad con servomotor integrado, perfecta para acabados profesionales en prendas de materiales livianos a medianos.	5.00	Unidad	2,098,725.40	398,757.83	0.00	0.00	10,493,627.02
3	1	Piano digital con base y forro	2.00	Unidad	4,050,771.36	769,646.56	0.00	0.00	8,101,542.71
4	1	Bajo eléctrico con forro semiduro.	2.00	Unidad	1,883,852.78	357,932.03	0.00	0.00	3,767,705.55
5	1	Guitarras electroacústicas con forro semiduro	6.00	Unidad	1,178,656.92	223,944.81	0.00	0.00	7,071,941.50
6	1	Saxofon	2.00	Unidad	1,774,321.71	337,121.13	0.00	0.00	3,548,643.41
7	1	Clarinete	2.00	Unidad	807,316.74	153,390.18	0.00	0.00	1,614,633.48
8	1	Trompeta	2.00	Unidad	976,721.65	185,577.12	0.00	0.00	1,953,443.29
9	1	Llamador	1.00	Unidad	277,560.48	52,736.49	0.00	0.00	277,560.48
10	1	Tambor alegre	1.00	Unidad	339,487.06	64,502.54	0.00	0.00	339,487.06
11	1	Tamboras	1.00	Unidad	416,965.03	79,223.35	0.00	0.00	416,965.03
12	1	Golpeadores de tambora	3.00	Unidad	33,458.00	6,357.02	0.00	0.00	100,374.00
13	1	Palo de agua	1.00	Unidad	106,078.47	20,154.91	0.00	0.00	106,078.47
14	1	Percusión menor chucho	2.00	Unidad	48,159.89	9,150.38	0.00	0.00	96,319.78
15	1	Percusión menor esterilla	4.00	Unidad	35,359.49	6,718.30	0.00	0.00	141,437.95
16	1	Percusión menor cascabeles	2.00	Unidad	56,397.73	10,715.57	0.00	0.00	112,795.45
17	1	Zampoña	1.00	Unidad	184,402.56	35,036.49	0.00	0.00	184,402.56
18	1	Ocarina	2.00	Unidad	48,835.46	9,278.74	0.00	0.00	97,670.91
19	1	Consola de sonido	1.00	Unidad	1,852,957.55	352,061.93	0.00	0.00	1,852,957.55
20	1	Cabinas activas	1.00	Unidad	1,870,754.08	355,443.28	0.00	0.00	1,870,754.08
21	1	Amplificador para bajo	1.00	Unidad	757,888.91	143,998.89	0.00	0.00	757,888.91
22	1	Amplificador para guitarra	1.00	Unidad	570,741.24	108,440.84	0.00	0.00	570,741.24
23	1	Base para teclado	1.00	Unidad	326,879.08	62,107.02	0.00	0.00	326,879.08
24	1	Base para guitarras	2.00	Unidad	81,462.45	15,477.87	0.00	0.00	162,924.89

Fecha Emisión: 2026-08-19

Fecha Validación DIAN: 2026-08-19
Hora Validación DIAN: 13:23:08Resolución de Facturación Electrónica No. 18764100691752
de 2025-10-28, Prefijo: FV, Rango 101 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-10-28 Hasta: 2027-10-28REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CRA 7 NO 7-17 - Estrella - Florencia - Caquetá - Colombia Teléfono - 3143533546
E-mail: gerenciainfinitybic@gmail.com

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
25	1	Base para bajo	1.00	Unidad	84,109.24	15,980.75	0.00	0.00	84,109.24
26	1	Microfonos dinámicos Dispositivos de captación de audio utilizados para amplificación de voz, percusión e instrumentos musicales durante actividades artísticas y musicales en vivo.	3.00	Unidad	148,497.76	28,214.57	0.00	0.00	445,493.27
27	1	Microfono condensador	1.00	Unidad	509,243.18	96,756.21	0.00	0.00	509,243.18
28	1	Bases para micrófonos	2.00	Unidad	80,435.66	15,282.78	0.00	0.00	160,871.31
29	1	Cables XLR	3.00	Unidad	92,427.73	17,561.27	0.00	0.00	277,283.19
30	1	Lineas plug	4.00	Unidad	69,572.88	13,218.85	0.00	0.00	278,291.50
31	1	Extensiones eléctricas multitoma	3.00	Unidad	95,116.54	18,072.14	0.00	0.00	285,349.61
32	1	Regulador voltaje	2.00	Unidad	183,177.48	34,803.72	0.00	0.00	366,354.96
33	1	Estufa de inducción : Equipo de cocción portátil diseñado para uso gastronómico y doméstico, elaborado con materiales resistentes al calor y de fácil limpieza.	1.00	Unidad	559,448.25	106,295.17	0.00	0.00	559,448.25
34	1	batidora industrial de 15 L: Equipo industrial diseñado para procesos de panificación, pastelería y gastronomía, ideal para mezclar, batir y amasar diferentes tipos de preparaciones.	1.00	Unidad	3,124,057.31	593,570.89	0.00	0.00	3,124,057.31
35	1	Horno de radiación a gas 3 cámaras : Equipo industrial diseñado para procesos de panificación, pastelería y gastronomía, ideal para la cocción uniforme de productos alimenticios mediante sistema de radiación a gas.	1.00	Unidad	10,340,220.50	1,964,641.89	0.00	0.00	10,340,220.50
36	1	Congelador horizontal 2 PTAS DE 339 LITROS : Equipo industrial diseñado para la conservación y congelación de alimentos en cocinas industriales, restaurantes, hoteles, panaderías y establecimientos gastronómicos.	2.00	Unidad	2,727,962.47	518,312.87	0.00	0.00	5,455,924.94
37	1	Licuada de inmersión : Equipo industrial diseñado para mezclar, triturar, emulsionar y procesar alimentos directamente en recipientes de preparación, ideal para cocinas industriales, restaurantes, hoteles, panaderías y servicios gastronómicos.	4.00	Unidad	2,470,815.92	469,455.03	0.00	0.00	9,883,263.66
38	1	SAMOVAR RECTANGULAR Equipo industrial diseñado para mantener alimentos calientes en servicios gastronómicos, buffets, eventos, restaurantes, hoteles y casinos. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, garantiza durabilidad, higiene y conservación	1.00	Unidad	1,039,181.79	197,444.54	0.00	0.00	1,039,181.79
39	1	Bascula de piso Industrial 150KGCapacidad	4.00	Unidad	294,928.49	56,036.41	0.00	0.00	1,179,713.95
40	1	Bascula electronica 40 kg.Nombre del producto: Báscula electrónica digitalTipo: Báscula electrónica de mesa / plataformaUso: Pesaje de productos, materiales o insumos	2.00	Unidad	222,330.71	42,242.84	0.00	0.00	444,661.41
41	1	NOMBRE COMERCIAL: TERMO DE NITRÓGENO LÍQUIDOREQUISITOS GENERALES:Diseñado para almacenar y distribuir pequeñas cantidades de nitrógeno líquido.Ensayos físicos y químicos NTC 30/NTC 321.Color blanco con bajo peso de aluminio, asegura una baja tasa de evaporación estática	1.00	Unidad	4,260,078.15	809,414.85	0.00	0.00	4,260,078.15

Fecha Emisión: 2026-08-19

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764100691752

de 2025-10-28, Prefijo: FV, Rango 101 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-10-28 Hasta: 2027-10-28

Fecha Validación DIAN: 2026-08-19

Hora Validación DIAN: 13:23:08

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CRA 7 NO 7-17 - Estrella - Florencia - Caquetá - Colombia Teléfono - 3143533546

E-mail: gerenciainfinitybic@gmail.com

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
42	1	NOMBRE COMERCIAL: TERMO DE NITRÓGENO LÍQUIDO REQUISITOS GENERALES: Diseñado para almacenar y distribuir pequeñas cantidades de nitrógeno líquido. Ensayos físicos y químicos NTC 30/NTC 321. Color blanco con bajo peso de aluminio, asegura una baja tasa de evaporación estática	1.00	Unidad	2,426,681.68	461,069.52	0.00	0.00	2,426,681.68
43	1	Báscula Inalámbrica Industrial 500KG en Acero Inoxidable Báscula inalámbrica industrial con capacidad máxima de 500 kg, fabricada en acero inoxidable de alta resistencia, ideal para uso comercial, agrícola e industrial.	1.00	Unidad	1,282,434.77	243,662.61	0.00	0.00	1,282,434.77
44	1	Taladro Percutor 1/2 66mm+ Kit De Herramientas 165 Pzs Total Frecuencia 50 Hz/ 60 Hz Kit Taladro 20V + 165 Accesorios Modelo: THKTHP11652-4	4.00	Unidad	593,953.20	112,851.11	0.00	0.00	2,375,812.81
45	1	ENGRASADORA MANUAL 5 KG A PALANCA 5800 PSI ID 16866 CAPACIDAD: 5 KG (11 LB) PRESIÓN DE SALIDA: 5,800 PSI FLUJO POR BOMBEO: 3.1 G LARGO DE MANGUERA: 2.17 M DIÁMETRO DE MANGUERA: 1/4 CUBETA: 22 X 30 CM EMPAQUE INDIVIDUAL: CAJA	1.00	Unidad	434,129.69	82,484.64	0.00	0.00	434,129.69
46	1	PROBADOR DE ACEITE DE MOTOR GASOLINA Y DIESEL, ELECTRÓNICA: SIALTURA DEL ARTÍCULO: 6 CM MANCHO DEL ARTÍCULO: 15 CM LONGITUD DEL ARTÍCULO: 25 CM NOMBRE DEL MODELO: AS503 TIPO DE ARTÍCULO: OTROMODELO	2.00	Unidad	197,850.80	37,591.65	0.00	0.00	395,701.60
47	1	CARGADOR DE BATERÍAS CORRIENTE NOMINAL DE CARGA MÍNIMA DE 25 A. CORRIENTE DE MANTENIMIENTO MÍNIMA DE 3 A. VOLTAJE DE SALIDA DE 12 VDC. VOLTAJE DE ENTRADA DE 110, 60 HZ, COMPATIBLE CON LA RED ELÉCTRICA COLOMBIANA. CAPACIDAD PARA CARGAR Y MANTENER BATERÍAS DE HASTA 100 AH O SUPERIOR.	1.00	Unidad	436,405.09	82,916.97	0.00	0.00	436,405.09
48	1	CALIBRADOR DE PRESIÓN DIGITAL PARA LLANTAS MANÓMETRO CON LUZ,	4.00	Unidad	49,740.40	9,450.68	0.00	0.00	198,961.61
49	1	JUEGO DE HERRAMIENTAS	3.00	Unidad	415,084.54	78,866.06	0.00	0.00	1,245,253.61
50	1	Taladro Percutor Eléctrico Profesional Herramienta eléctrica industrial tipo rotomartillo SDS-Plus con velocidad variable y alta resistencia para perforaciones exigentes.	4.00	Unidad	317,867.37	60,394.80	0.00	0.00	1,271,469.48
51	1	Taladro inalámbrico recargable de 20V con mandril de ajuste rápido, batería y cargador incluidos.	4.00	Unidad	308,120.45	58,542.89	0.00	0.00	1,232,481.78
52	1	Red de pesca chinchorro elaborado en malla sin nudo con abertura de 1/4 resistente tanto a la exposición a intemperie como al impacto. Relinga superior con flotadores en plástico de alta resistencia y relinga inferior con plomos. Cuerdas de arrastre en los extremos. Dimensiones: 12m*3m	2.00	Unidad	2,021,635.63	384,110.77	0.00	0.00	4,043,271.26
53	1	Red de pesca chinchorro elaborado en malla sin nudo con abertura de 1 resistente tanto a la exposición a intemperie como al impacto. Relinga superior con flotadores en plástico de alta resistencia y relinga inferior con plomos. Cuerdas de arrastre en los extremos. Dimensiones: 30m*3m	2.00	Unidad	3,730,626.90	708,819.11	0.00	0.00	7,461,253.80

Fecha Emisión: 2026-08-19

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764100691752
de 2025-10-28, Prefijo: FV, Rango 101 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-10-28 Hasta: 2027-10-28Fecha Validación DIAN: 2026-08-19
Hora Validación DIAN: 13:23:08REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CRA 7 NO 7-17 - Estrella - Florencia - Caquetá - Colombia Teléfono - 3143533546
E-mail: gerenciainfinitybic@gmail.com

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
54	1	pHmetro digital impermeable, que mide simultáneamente temperatura y conductividad. Electrodo de pH reemplazable. Apagado automático, y alertas de batería sistema de prevención de error. Ref. Hanna HI98130	2.00	Unidad	1,445,701.63	274,683.31	0.00	0.00	2,891,403.26
55	1	MICROSCOPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN	1.00	Unidad	45,822,027.42	8,706,185.21	0.00	0.00	45,822,027.42
56	1	CÁMARA DIGITAL CIENTÍFICA PARA MICROSCOPIA	1.00	Unidad	11,952,534.88	2,270,981.63	0.00	0.00	11,952,534.88
57	1	Balanza analítica con capacidad de 220 g y resolución de 0,1 mg, Bandeja en acero inoxidable extraíble, protector contra corrientes de aire de vidrio extraíble con puerta superior corrediza. Pantalla en cristal líquido con luz de fondo Comunicación RS232. Ref. Ohaus PR224/E	2.00	Unidad	8,763,839.50	1,665,129.51	0.00	0.00	17,527,678.99
58	1	Pantalla interactiva multitáctil SmartMedia Serie SMA 13 MX de 86, resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160), sistema operativo Android 13, memoria RAM de 8 GB y almacenamiento de 32 GB expandible. Tecnología táctil infrarroja con hasta 40 puntos táctiles simultáneos	4.00	Unidad	13,821,950.44	2,626,170.58	0.00	0.00	55,287,801.75
59	1	Perlegear Soporte de TV rodante, soporte de TV móvil con ruedas para pantallas de 32 a 86 pulgadas de hasta 132 libras, carrito de TV móvil de altura ajustable con estante de metal, carrito de TV	3.00	Unidad	506,864.44	96,304.24	0.00	0.00	1,520,593.31
60	1	Modelo: CPM 670. Tipo: Electrobomba centrífuga. Potencia: 3 HP. Voltaje: 220 V - Monofásica. Frecuencia: 60 Hz. Altura máxima: 57 metros columna de agua. Caudal máximo: 140 L/minCuerpo de bomba:	2.00	Unidad	3,012,448.31	572,365.18	0.00	0.00	6,024,896.61
61	1	Electrobomba centrífuga de 5 HP, 220 V, succión y descarga de 2 pulgadas. Electrobomba centrífuga eléctrica de 5 HP, diseñada para operación con corriente alterna y conexión a red eléctrica, con rango de tensión 110-220 V y operación nominal a 220 V.	2.00	Unidad	3,849,729.28	731,448.57	0.00	0.00	7,699,458.55
62	1	Planta electrica, RDE12STAI3, Especificaciones: Frecuencia nominal: 60 Hz. Potencia nominal: Salida nominal: 11,5 Kva - 9,2 kW. potencia máxima: 12,5 Kva - 10 kW. Modo de regulación: i-AVR. Configuración: BifásicaVoltaje: 120-240 V. S	1.00	Unidad	23,627,618.51	4,489,247.52	0.00	0.00	23,627,618.51
63	1	Kit X 4 Radio Walkie Talkie 16ch Uhf + Auricular Manos Libres Bandas De Frecuencia 16 Color NegroRango de frecuencia UHF de 400-470MHz para una comunicación efectiva. Potencia de salida RF de 5W para un alcance superior.	4.00	Unidad	146,560.14	27,846.43	0.00	0.00	586,240.54
64	1	Electrobomba para el drenaje de aguas cargadas, aguas mixtas con lodo y fangos de 3 HP. Cuerpo en hierro fundido con boca roscada ISO 228/1. Base en acero inoxidable AISI 304. Rodete de tipo vortex en hierro fundido.	1.00	Unidad	7,411,563.82	1,408,197.12	0.00	0.00	7,411,563.82
65	1	kit para internet satelital Antenas Starlink , compatible con cualquier sistema operativo , cobertura minimo de 250 metros , con accesorios de instalacion , Antena, Soporte, Enrutador de 3.ª generación, Cable Starlink (15mts), Cable de alimentación de CA (1.5mts),	2.00	Unidad	3,824,471.43	726,649.57	0.00	0.00	7,648,942.86

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
66	1	Registrador de datos para monitoreo continuo de temperatura y humedad relativa, con sensor integrado, pantalla de visualización local y transmisión inalámbrica de datos por red WLAN/Wi-Fi en banda de 2,4 GHz, compatible como mínimo con los estándares IEEE 802.11 b/g/n y 802.1X.	2.00	Unidad	2,855,301.84	542,507.35	0.00	0.00	5,710,603.68
67	1	Medidor portátil de clorofila MEDIDOR DE CLOROFILA: rango de medición de clorofila: 0,0-99,99 SPAD, área de medición: 2 mm x 3 mm; no afecta el crecimiento de las plantas. Puede medir la clorofila como un profesional.	1.00	Unidad	2,090,190.96	397,136.28	0.00	0.00	2,090,190.96
68	1	Nivel láser Para nivelar la cama antes de agregar sustrato Nivel láser autonivelante para nivelación de camas antes de adicionar sustrato, con alcance mínimo de trabajo de 10 a 30 metros y precisión mínima de ± 2 mm a 10 metros.	3.00	Unidad	263,093.02	49,987.67	0.00	0.00	789,279.05
69	1	Sistema GNSS RTK Base + Rover Se requiere sistema GNSS RTK profesional compuesto por estación Base y estación Rover, diseñado para aplicaciones de topografía, geodesia, cartografía, sistemas de información geográfica, levantamientos de precisión, fotogrametría, procesamiento geoespacial,	1.00	Unidad	48,299,455.29	9,176,896.50	0.00	0.00	48,299,455.29
70	1	Penetrómetro de suelo para medición de compactación Especificaciones Rango de medición: 0.0 lbs-220.5 lbs(0N-1000N) Profundidad de la prueba: 0.0 in-11.8 in Potencia: 2 pilas AA(6 V dc a juego) Precisión de la prueba: 0.25%	1.00	Unidad	3,760,956.64	714,581.76	0.00	0.00	3,760,956.64
71	1	Horno microondas. Especificaciones técnicas: - Material: Acero Inoxidable - Voltaje: 120 V ~ - Frecuencia: 60 Hz - Capacidad: 25 Lt	3.00	Unidad	624,023.30	118,564.43	0.00	0.00	1,872,069.91
72	1	Balanza digital (dimensiones totales: 14,2 cm ancho x 19 largo x 2,5 cm alto, con escala de 0,1 gramos a 5.000 gramos en acero inoxidable	15.00	Unidad	411,370.62	78,160.42	0.00	0.00	6,170,559.33
73	1	Balanza electrónica digital de mesa con plataforma en acero inoxidable, utilizada para el pesaje y control de ingredientes, materias primas y productos alimenticios y cárnicos, con dimensiones aproximadas de 32 cm de ancho, 35 cm de fondo y 12 cm de alto, capacidad de hasta 30 kg	8.00	Unidad	340,554.18	64,705.29	0.00	0.00	2,724,433.41
74	1	Grabadora Estéreo Portátil con Flotante de 32 Bits, Accesibilidad, Micrófonos X/Y, Grabación en Tarjeta SD, Micrófono USB, Portátil, para Músicos, Podcasters, Cineastas	1.00	Unidad	655,542.00	124,552.98	0.00	0.00	655,542.00
75	1	POWER BANK. Cargador portátil, batería de 56800 mAh, cargador de teléfono portátil de carga rápida de 22.5 W para camping, viajes, teléfonos Android, iPad, tabletas, auriculares y otros dispositivos USB.	1.00	Unidad	200,332.91	38,063.25	0.00	0.00	200,332.91
76	1	Amplificador de voz portátil con micrófono de diademaAmplificador de voz portátil con micrófono de diadema, potencia mínima de 10W (preferiblemente 18W), entrada Bluetooth, microSD y AUX/USB, autonomía de 8-10 horas, clip para cinturón o correa, y resistencia al agua IP	2.00	Unidad	297,568.57	56,538.03	0.00	0.00	595,137.13

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
77	1	Refractómetro portátil, manual óptico o digital, apto para medir sólidos solubles en grados Brix (°Bx). Debe contar con rango mínimo de medición de 0 a 32 °Brix, precisión mínima de $\pm 0,2$ °Brix en equipos ópticos o $\pm 0,1$ °Brix en equipos digitales, y resolución de lectura de 0,2 °Brix o mejor.	3.00	Unidad	86,657.72	16,464.97	0.00	0.00	259,973.17
78	1	Binoculares 8x42 para observación de aves, fauna silvestre y recorridos de turismo de naturaleza. Deben contar con aumento de 8x y objetivo de 42 mm, sistema óptico con prismas de buena transmisión de luz, enfoque central suave, ajuste dióptrico	3.00	Unidad	2,270,919.94	431,474.79	0.00	0.00	6,812,759.82
79	1	Lupa entomológica portátil de bolsillo, con aumento de 30x y lente de aproximadamente 21 mm de diámetro. Debe contar con estructura metálica resistente, liviana y plegable, lente óptico transparente de buena nitidez y baja distorsión	2.00	Unidad	54,962.57	10,442.89	0.00	0.00	109,925.14
80	1	Trípode profesional portátil, ajustable y plegable, fabricado en aluminio reforzado, aleación metálica liviana o fibra de carbono, resistente para uso en campo. Debe contar con altura máxima mínima de 150 cm, preferiblemente entre 160 cm y 180 cm, carga mínima de 3 kg, deseable 5 kg o superior	1.00	Unidad	613,160.53	116,500.50	0.00	0.00	613,160.53
81	1	PLATAFORMA ELEVADA CORRAL PRECEBO 4,8 M² CON PISOS PLÁSTICOS.	1.00	Unidad	2,231,026.87	423,895.11	0.00	0.00	2,231,026.87
82	1	COMEDERO AUTOMÁTICO TIPO TOLVA PARA CERDOS DE CEBA 80 L.	1.00	Unidad	1,466,103.38	278,559.64	0.00	0.00	1,466,103.38
83	1	MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR	1.00	Unidad	408,173.46	77,552.96	0.00	0.00	408,173.46
84	1	PANEL SOLAR	13.00	Unidad	654,577.39	124,369.71	0.00	0.00	8,509,506.13
85	1	ACCESORIOS ELECTRICOS- KIT SOLAR	3.00	Unidad	16,712,614.29	3,175,396.71	0.00	0.00	50,137,842.86
86	1	ACCESORIOS ELECTRICOS- INVERSOR HIBRICO	1.00	Unidad	8,669,133.00	1,647,135.27	0.00	0.00	8,669,133.00
87	1	Formaleta Lamina Metálica 25 X 120 X 1 Unidad Formaleta metálica modular de acero estructural para moldeo de columnas en concreto.	2.00	Unidad	415,608.44	78,965.61	0.00	0.00	831,216.87
88	1	Formaleta Lamina Metálica 25 X 0.60 X 1 Unidad Formaleta metálica modular resistente a impactos y humedad para estructuras de concreto.	3.00	Unidad	302,782.23	57,528.62	0.00	0.00	908,346.68
89	1	Formaleta Lamina Metálica 30 X 120 X 1 Unidad Formaleta metálica reforzada reutilizable para conformación de columnas en concreto.	2.00	Unidad	419,433.05	79,692.28	0.00	0.00	838,866.10
90	1	Formaleta Lamina Metálica 30 X 0.60 X 1 Unidad Panel modular metálico de acero para encofrado y acabado uniforme de concreto.	2.00	Unidad	302,144.78	57,407.51	0.00	0.00	604,289.56
91	1	GRAPA, SEGURO O CHAPETA PARA FORMAleta METALICA	205.00	Unidad	22,565.24	4,287.40	0.00	0.00	4,625,874.96
92	1	Nivel Láser Autonivelante Equipo de medición autonivelante de alta precisión, alcance de 10 m, proyección horizontal y vertical, incluye trípode.	2.00	Unidad	1,109,139.08	210,736.43	0.00	0.00	2,218,278.15

FV - 193

Fecha Emisión: 2026-08-19

Fecha Validación DIAN: 2026-08-19
Hora Validación DIAN: 13:23:08

INFINIT& S.A.S. BIC

NIT: 901519085-3 - Regimen: Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764100691752
de 2025-10-28, Prefijo: FV, Rango 101 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-10-28 Hasta: 2027-10-28
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CRA 7 NO 7-17 - Estrella - Florencia - Caquetá - Colombia Teléfono - 3143533546
E-mail: gerenciainfinitybic@gmail.com



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
93	1	Andamio Tubular Completo 1,5 x 1,5 m Estructura metálica modular de acero tubular para trabajos en altura y soporte en construcción.	5.00	Unidad	1,003,962.10	190,752.80	0.00	0.00	5,019,810.50
94	1	Escalera tipo tijera de fibra de vidrio 30191501 Escalera industrial plegable de fibra de vidrio con peldaños antideslizantes y capacidad hasta 150 kg.	2.00	Unidad	943,405.65	179,247.08	0.00	0.00	1,886,811.29

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	470,779,002.84	19.00%	89,448,010.53					Nro Lineas:	94
								Base:	470,779,002.84
								Impuestos:	89,448,010.53
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	560,227,013.37
								Total a Pagar	560,227,013.37

SON: QUINIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRECE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE*****.

NOTAS:
#\$36-02-00-018-951610;9676806;jlavaoh@sena.edu.co#\$

Factura No: FV - 193 - Fecha y Hora de Generación: 2026-08-19 - 13:23:08
CUFE: b66fa897d27fe28334c6da6d9dfcb4465226451fbcbcfb773a400cbd02e0214de42c07ee802b97b69b2a999d2fd8

Modalidad de Emision de Facturas Electronicas: SOFTWARE PROPIO - Fabricante Software: ST SISTEMAS - Nit: 1117514409-0