Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	1	Julio	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	12:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
2	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Mayra
3	R	3:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Mayra
4	R	2:20	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Dayra
5	R	2:30	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Amanda
6	R	9:20	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
7	R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
8	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Mayra
9	R	12:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Mayra
10	R	3:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
11	R	1:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana G
12	R	12:20	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana G
13	R	9:20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
14	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Mayra
15	R	6:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	4	JULIO	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	10:20	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana V. R
17	R	2:20	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri R
18	R	2:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maryuri R
19	R	2:40	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri R
20	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maryuri R
21	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maryuri R
22	R	10:30	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Maryuri R
23	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Maryuri R
24	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Maryuri R
25	R	2:20	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana V R
26	R	9:30	—	—	S	—	S	S	S	—	—	angie R
27	R	1:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana V R
28	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri R
29	R	1:20	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana R
30	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana R
31	R	1:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana R

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	2	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	10:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
2	R	12:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
3	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
4	R	2:10	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
5	R	9:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maryuri
6	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maryuri
7	R	9:50	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
8	R	7:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
9	R	5:20	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
10	R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
11	R	1:30	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
12	R	1:30	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
13	R	2:10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
14	R	2:20	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Maryuri
15	R	10:20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maryuri

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	2	Julio	2026.

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	7:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Marcyn
17	R	3:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Marlyn
18	R	8:20	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana Valencia
19	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marcyn
20	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Marlyn
21	R	5:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marcyn
22	R	10:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marcyn
23	R	11:30	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Marlyn
24	R	9:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Marcyn
25	R	2:30	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana V.
26	R	9:36	—	—	S	—	S	S	—	—	—	angie
27	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Marcyn
28	R	2:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marlyn
29	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Marcyn
30	R	3:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Diana
31	R	9:20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	3	Julio	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	12:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
2	R	5:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
3	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
4	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marcela
5	R	12:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marcela
6	R	1:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Marcela
7	R	8:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	R	1:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
9	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
10	R	3:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
11	R	9:10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C
12	R	9:50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C
13	R	7:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Marcela
14	D	8:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana C
15												

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	3	Julio	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	1:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana V
17	R	2:00	—	S				S	S	—	S	Diana V
18	R	1:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana G
19	R	12:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
20	R	1:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	Maryuri
21	R	10:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
22	R	12:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
23	R	11:20	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
24	R	12:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana V
25	R	11:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
26	R	8:50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana V
27	R	1:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana V
28	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana V
29	R	9:20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
30	R	9:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
31	R	9:45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	4	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	9:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
2	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Marqui
3	R	3:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Marqui
4	R	4:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
5	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Marqui
6	R	3:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
7	R	5:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marqui
8	R	1:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Marqui
9	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
10	R	4:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
11	R	3:30	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
12	R	7:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
13	R	11:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
14	R	14:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
15	R	1:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	Julio	4	2026.

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	12:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mayra
17	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Mayra
18	R	1:10		S	S	S	S	S	—	S	—	angie
19	R	2:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana J
20	R	9:40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana J
21	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Diana J
22	R	2:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana J
23	R	5:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mayra
24	R	11:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
25	R	1:25	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
26	R	11:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
27	R	3:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
28	R	1:40	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
29	R	1:20	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Amanda
30	R	1:20	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
31	R	11:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	5	Julio	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	12:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
2	R	1:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
3	R	2:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maryuri
4	R	2:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maryuri
5	R	3:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
6	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
7	R	1:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
8	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
9	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
10	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
11	R	8:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
12	R	7:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
13	R	12:20	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
14	R	11:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
15	R	12:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	6	JULIO	2022

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	12:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
17	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Mayra
18	R	2:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mayra
19	R	2:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Mayra
20	R	1:30	—	S	S	S	S	S	C	—	—	Mayra
21	R	3:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
22	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
23	R	3:00	S	S	S	C	C	S	S	O	S	Diana
24	R	2:20	—	—	S	S	S	S	S	S	—	angie
25	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
26	R	11:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
27	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maida
28	R	11:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
29	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
30	R	11:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Amanda
31	R		—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	6	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Mariyuri
2	R	1:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
3	R	5:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
4	R	1:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana G
5	R	3:00	S	—	S	S	S	S	S	—	S	Amanda
6	R	10:20	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Mariyuri
7	R	9:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mariyuri
8	R	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Mariyuri
9	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Mariyuri
10	R	2:30	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Mariyuri
11	R	1:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
12	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
13	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
14	R	9:50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
15	R	12:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	6	JULIO	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Marco
17	R	9:20	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
18	R	10:0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mayra
19	R	5:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mayra
20	R	1:04	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
21	R	9:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mayra
22	R	2:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mayra
23	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Mayra
24	R	2:30	—	—	S	—	S	S	—	—	—	angie
25	R	9:45	—	—	—	—	S	S	—	—	—	angie
26	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Manager
27	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana V
28	R	8:55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana V.
29	R	2:30	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Mayra
30	R	1:50	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Diana
31	R	11:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	7	Julio	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
2	R	9:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
3	R	1:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
4	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
5	R	2:20	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Amanda
6	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maryuri
7	R	10:15	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
8	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
9	R	3:00	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Diana
10												
11	R	10:10	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Diana G
12	R	2:20	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Diana G
13	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
14	R	11:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
15	R	9:49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	7	Julio	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	10:56	—	S	S	S	S	S	—	S	—	angie ladino
17	R	3:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.
18	R	3:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.
19	R	3:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.
20	R	3:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.
21	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana C.
22	R	3:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana C.
23	R	7:04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mayra
24	R	10:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
25	R	15:28	—	—	S	S	S	S	S	S	—	angie
26	R	9:20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.
27	R	9:15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.
28	R	8:50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.
29	R	10:20	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana C.
30	R	9:20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.
31	R	8:50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	8	Julio	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Diana
2	R	12:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Diana
3	R	2:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maryori
4	R	2:30	S	S	S	—	S	S	S	—	S	Diana
5	R	2:45	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Amanda
6	R	8:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana C.
7	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana C.
8	R	9:30	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana C.
9	R	2:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.
10	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana C.
11	R	3:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana C.
12	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
13	R	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
14	R	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
15	R	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	8	Julio	2026.

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	9:20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
17	R	11:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
18	R	9:40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
19	R	8:50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
20	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
21	R	1:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
22	R	12:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
23	R	1:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
24	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana J.
25	R	3:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana J.
26	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
27	R	10:01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
28	R	10:02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
29	R	8:50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
30	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marcela
31	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marcela

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	9	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	10:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
2	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Mayra
3	R	3:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Mayra
4	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
5	R	8:30	S	S	S	S	S	S	S	—	S	Amanda
6	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
7	R	9:20	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
8	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana V
9	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana V
10	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana V
11	R	7:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana V
12	R	10:35	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana V
13	R	3:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana G
14	R	8:50	—	—	—	S	—	—	—	—	—	Mayra
15	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana V

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	9	Julio	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	7:15	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Carlos
17	R		S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
18	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maryuri
19	R	10:30	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Maryuri
20	R	11:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maryuri
21	R	1:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Maryuri
22	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lorena
23	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Lorena
24	R	2:30	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Maryuri
25	R	8:33	—	—	S	S	S	S	—	—	—	angie
26	R	9:00	—	—	S	S	S	S	S	—	—	Angi
27	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
28	R											Diana
29	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
30	R	1:10	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
31	R	8:50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Amanda

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	10	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	12:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
2	R	1:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
3	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Maryuri
4	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
5	R	8:30	S	S	S	S	S	S	S	✓	—	Amanda
6	L	3:10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
7	L	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
8	L	3:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
9	R	5:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maryuri
10	R	1:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
11	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana G
12	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana G
13	R	2:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
14	L	8:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
15	L	8:50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	10	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	8:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
17	R	8:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
18	R	8:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
19	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
20	R	11:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
21	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
22	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
23	R	3:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
24	R	1:20	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Diana
25	R	1:00	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Diana G
26	R	2046	—	—	S	—	S	S	—	—	—	angie
27	R	11:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
28	R	1:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
29	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
30	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
31	R	740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Amanda

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	11	Julio	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
1	R	9:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
2	R	2:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
3	R	2:30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marqui
4	R	3:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
5	R	4:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
6	R	8:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
7	R	3:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
8	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Marqui
9	R	1:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Marqui
10	R	8:50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
11	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
12	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
13	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
14	R	8:40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
15	R	8:59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	N° DE SALA:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Salas de velación	11	Julio	2024

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR				INTERNO					
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sofás y mesa	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
16	R	8:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
17	R	7:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
18	R	7:20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
19	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
20	R	2:50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
21	R	3:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
22	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana J
23	R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana J
24	R		—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana J
25	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana J.
26	R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana J
27	R	8:15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana J
28	R	9:40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
29	R	8:41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana
30	R	7:35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Amanda
31	R	8:50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Amanda

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no critica o de bajo riesgo	Salas de velación	Oficinas administrativas y baños internos	JULIO	2026.

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																
			EXTERIOR				INTERNOS					BAÑOS							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Puntos ecológicos	Escritorios	Pisos	Puertas y ventanas	Paredes y techos	Interruptores de iluminación	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón y papel	Secador	RESPONSABLE
1	R	5:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maryuri
2	R	4:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maryuri
3	R	5:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maryuri
4	R	5:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maryuri
5	R	5:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana V
6	R	5:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana V
7	R	5:10	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana V
8	R	5:20	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana V
9	R	5:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana V
10	R	5:10	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana V
11	R	5:15	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana V
12	R	5:12	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana V
13	R	5:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maryuri
14	R	5:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maryuri
15	R	5:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maryuri

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no critica o de bajo riesgo	Salas de velación	Oficinas administrativas y baños internos	julio	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																
			EXTERIOR				INTERNOS					BAÑOS							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Puntos ecológicos	Escritorios	Pisos	Puertas y ventanas	Paredes y techos	Interruptores de iluminación	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón y papel	Secador	RESPONSABLE
16	R	4:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Manuel
17	R	4:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Manuel
18	R	4:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Manuel
19	R	5:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Manuel
20	R	5:05	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
21	R	5:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
22	R	5:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
23	R	4:58	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
24	R	5:10	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
25	R	4:55	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
26	R	3:55	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	—	angie
27	R	5:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	—	Manuel
28	R	4:35	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	—	Manuel
29	R	4:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	—	Manuel
30	R	4:25	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	—	S	S	S	S	—	Amanda
31	R	5:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	—	Amanda

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

ardines el Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no critica o de bajo riesgo	Salas de velación	Oficinas administrativas y baños internos	JULIO	2026.
PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	**PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:**		**IMPORTANTE:**	
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento		Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)	

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																
			EXTERIOR				INTERNOS					BAÑOS							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Puntos ecológicos	Escritorios	Pisos	Puertas y ventanas	Paredes y techos	Interruptores de iluminación	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón y papel	Secador	RESPONSABLE
1	R	6:30	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayori
2	R	7:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayori
3	R	6:45	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Maryori
4	R	6:45	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Maryori
5	R	6:45	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Amanda
6	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
7	R	6:10	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
8	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
9	R	6:10	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
10	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
11	R	6:10	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
12	R	6:22	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
13	R	6:15	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maryori
14	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maryori
15	R	6:15	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maryori

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no critica o de bajo riesgo	Salas de velación	Oficinas administrativas y baños internos	Julio	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR																
			EXTERIOR				INTERNOS					BAÑOS							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Puntos ecológicos	Escritorios	Pisos	Puertas y ventanas	Paredes y techos	Interruptores de iluminación	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón y papel	Secador	RESPONSABLE
16	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Maryuri
17	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Maryuri
18	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Maryuri
19	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Maryuri
20	R	6:10	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
21	R	620	—	S	S	S	S	S	S	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
22	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
23	R	610	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	2	S	S	Diana
24	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
25	R	549	S	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana
26	R	6:30	S	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Angie
27	R	6:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maryuri
28	R	6:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Maryuri
29	R	610	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Marcos
30	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Arcangel
31	R	6:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	S	S	S	S	S	S	S	Arcangel

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no critica o de bajo riesgo	Salas de velación	Planta eléctrica, cuarto de bombas y cuarto de ascensor	Julio	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			Planta eléctrica		Cuarto de bombas			Cuarto de ascensor				
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Pisos	Paredes	Pisos	Elementos	Paredes	Pisos	Elementos	RESPONSABLE
1	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
2	R	11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
3	R	1:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
4	R	1:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
5	R	1:30	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
6	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
7	R	1:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
8	R	12:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
9	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
10	R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
11	R	9:20	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
12	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
13	R	11:40	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
14	R	9:10	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
15	R	11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
16	R	12:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
17	R	9:50	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
18	R	9:30	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
19	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
20	R	11:15	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
21	R	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
22	R	11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
23	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
24	R	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
25	R	9:58	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
26	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
27	R	7:35	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
28	R	9:40	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
29	R	8:50	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
30	R	8:40	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
31	R	9:45	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada; **____** = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Ascensor	Julio	2026.

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR			
			ASCENSOR			
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Puertas	Espejos	RESPONSABLE
1	R	920	S	S	—	Diana
2	R	840	S	S	—	Diana
3	R	950	S	S	—	Diana
4	R	10:00	S	S	—	Diana G.
5	R	9:30	S	S	—	Marlyn
6	R	10:00	S	S	—	Marlyn
7	R	9:20	S	S	—	Marlyn
8	R	8:50	S	S	—	Marlyn
9	R	9:00	S	S	—	Marlyn
10	R	9:30	S	S	—	Marlyn
11	R	11:00	S	S	—	Diana
12	R	940	S	S	—	Diana
13	R	850	S	S	—	Diana
14	R	905	S	S	—	Diana
15	R	850	S	S	—	Diana
16	R	920	S	S	—	Diana
17	R	9:10	S	S	—	Diana V.
18	R	9:30	S	S	—	Marlyn
19	R	10:15	S	S	—	Marlyn
20	R	1:00	S	S	—	Marlyn
21	R	10:30	S	S	—	Marlyn
22	R	11:00	S	S	—	Marlyn
23	R	10:30	S	S	—	Marlyn
24	R	11:00	S	S	—	Marlyn
25	R	1:00	S	S	S	Diana V.
26	R	12:20	S	S	S	Diana V.
27	R	928	S	S	S	Diana V.
28	R	1040	S	S	S	Diana V.
29	R	850	S	S	—	Diana V.
30	R	1020	S	S	—	Diana
31	R	11:00	S	S	—	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	**Código:** GTH-SST-F-04 **Versión:** 11 **Página:** 1 de 1 **Fecha implementación:** 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Parqueadero general, cuarto de herramientas y almacenamiento de insumos quimicos	Julio	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR							
			EXTERIOR				INTERNO			
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Estanteria	Ventanas e interruptores	RESPONSABLE
1	R	11:00	S	S	S	—	S	S	—	Diana
2	R	2:00	S	S	S	—	S	—	—	Diana
3	R	9:00	S	S	S	—	S	—	—	Diana
4	R	9:00	S	S	S	—	—	—	—	Diana G
5	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	Mauricio
6	R	9:30	—	—	—	—	—	—	—	Mauricio
7	R	10:00	S	S	S	—	S	—	—	Mauricio
8	R	10:30	—	—	—	—	—	—	—	Mauricio
9	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	Mauricio
10	R	9:00	S	S	S	S	S	—	—	Mauricio
11	R	9:30	S	S	S	S	S	—	—	Diana G
12	R	9:40	S	S	S	S	S	—	—	Diana G
13	R	12:00	—	—	—	—	—	—	—	Diana G
14	R	9:20	—	—	—	—	—	—	—	Diana G
15	R	11:00	—	—	—	—	—	—	—	Diana G

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Parqueadero general, cuarto de herramientas y almacenamiento de insumos quimicos	Julio	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR							
			EXTERIOR				INTERNO			
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Estanteria	Ventanas e interruptores	RESPONSABLE
16	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	Diana
17	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	Diana
18	R	10:15	—	—	—	—	—	—	—	Diana G
19	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	Maryori
20	R	11:00	—	—	—	—	—	—	—	Maryori
21	R	11:05	—	—	—	—	—	—	—	Maryori
22	R	9:50	—	S	S	—	S	S	—	Maryori
23	R	11:30	—	—	—	—	—	—	—	Maryori
24	R	5:30	—	—	—	—	—	—	—	Maryori
25	R	9:00	S	S	—	—	S	S	S	Diana G
26	R	9:05	—	—	—	—	—	—	—	Diana
27	R	11:00	—	—	—	—	—	—	—	Diana
28	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	Diana
29	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	Diana
30	R	11:00	—	S	S	—	S	S	—	Deiner
31	R	9:40	—	—	—	—	—	—	—	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
a semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Cuarto de residuos aprovechables	Julio	2026

ICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS		CONDICIONES A EVALUAR								
		EXTERIOR			INTERNO					
E LIMPIEZA arque ecurrente Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Bascula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
R	10:00	—	S	—	S	S	—	S	—	Diana
R	11:00	—	—	—	—	S	S	S	—	Diana
R	9:56	—	S	—	S	S	—	S	—	Diana
R	9:00	—	S	—	S	S	S	-	—	Diana G
R	10:00		S	—	S	S	—	S	—	Maryi
R	9:00	—	S	—	S	S	—	S	—	Maryi
R	10:00	—	S	—	S	S	—	S	—	Maryi
R	11:00	—	S	—	S	S	—	S	—	Maryi
R	10:32	—	S	—	S	S	—	S	—	Maryi
R	10:30	—	S	—	S	S	—	S	—	Maryi
R	10:35	—	S	—	S	S	—	S	—	Diana G
R	0955	—	S	—	S	S	—	S	—	Diana G
R	11:00	—	S	—	S	S	—	S	—	Diana G
R	859	—	S	—	S	S	—	S	—	Diana
R	940	—	S	—	S	S	—	S	—	Diana

nes:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
a semicritica o mediano riesgo	Parque	Cuarto de residuos aprovechables	Julio	2026

DICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS		CONDICIONES A EVALUAR								
		EXTERIOR			INTERNO					
E LIMPIEZA larque ecurrente Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos y paredes	Canastas	Bascula	Extintor	Interruptores de iluminación	RESPONSABLE
R	9:05	—	S	S	S	S	—	S	—	Diana C
R	10:00	—	S	S	S	S	—	S	—	Diana C
R	10:20	—	S	S	S	S	—	S	—	Diana G
R	9:30	—	S	S	S	S	—	S	—	Angie
R	9:00	—	S	S	S	S	—	S	—	Mayra
R	10:00	—	S	S	S	S	—	S	—	Mayra
R	9:30	—	S	S	S	S	—	S	—	Mayra
R	10:30	—	S	S	S	S	—	S	—	Mayra
R	11:00	—	S	S	S	S	—	S	—	Mayra
R	10:06	—	S	S	S	S	—	S	—	Diana G
R	9:44	—	S	S	S	S	—	S	—	Diana C
R	11:00	—	S	S	S	S	—	S	—	Diana
R	12:20	—	S	S	S	S	—	S	—	Diana
R	9:35	—	S	S	S	S	—	S	—	Diana
R	10:00	—	S	S	S	S	—	S	—	Diana
R	10:30	—	S	S	S	S	—	S	—	Diana

nes:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada;
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

dines
Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mañana.

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

SIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
critica o mediano riesgo	Salas de velación	Lavandería	Julio	2026

DICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS		CONDICIONES A EVALUAR							
		EXTERIOR		INTERNO					
DE LIMPIEZA SINFECCIÓN Marque ecurrente / =Choque	HORA	Paredes	Pisos	Pileta	Estanteria	Estibas	Canecas	Lavadora	RESPONSABLE
2	2:00	—	S	S	—	—	—	S	Diana
—	2:00	S	S	S	S	—	—	S	Diana
2	2:00	—	S	S	—	—	—	—	Diana
2	2:00	S	S	S	—	—	—		Diana G.
—	2:00	S	S	S	—	—	—	—	Maryuri
—	2:00	S	S	S	—	—	—	—	Maryuri
7	2:00	S	S	S	—	—	—	—	Maryuri
2	2:00	S	S	S	—	—	—	—	Maryuri
2	2:00	S	S	S	—	—	—	—	Maryuri
M	2:00	S	S	S	—	—	—	—	Maryuri
—	2:50	S	S	S	—	—	—	—	Diana G
3	1:55	S	S	S	—	—	—	—	Diana G
2	2:00	S	S	S	—	—	—	S	Diana G
P	2:00	S	S	S	—	—	—	—	Diana G
P	2:00	S	S	S	—	—	—	S	Diana G

ones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

dines
Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mañana.

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

SIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
critica o mediano riesgo	Salas de velación	Lavandería	Julio	2026

DICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS		CONDICIONES A EVALUAR							
		EXTERIOR		INTERNO					
DE LIMPIEZA SINFECCIÓN Marque Recurrente / =Choque	HORA	Paredes	Pisos	Pileta	Estanteria	Estibas	Canecas	Lavadora	RESPONSABLE
R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	Diana U.
R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	Diana U
R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	angie G
R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
R	2:00	S	S	S	—	—	S	S	Diana U.
R	2:00	S	S	S	—	—	S	S	Diana U
R	2:00	S	S	S	—	—	S	S	Diana
R	2:00	S	S	S	—	—	S	S	Diana U
R	2:00	S	S	S	—	—	S	S	Diana U
R	2:00	S	S	S	—	—	S	S	Diana U

ones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

ines pogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN tarde.	**Código:** GTH-SST-F-04 **Versión:** 11 **Página:** 1 de 1 **Fecha implementación:** 15/03/2024

FICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
itica o mediano riesgo	Salas de velación	Lavandería	Julio	2026.

ICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS		CONDICIONES A EVALUAR							
		EXTERIOR		INTERNO					
E LIMPIEZA NFECCIÓN arque currente / Choque	HORA	Paredes	Pisos	Pileta	Estanteria	Estibas	Canecas	Lavadora	RESPONSABLE
	9:50	—	S	S	—	—	S	S	Margy
	10:00	—	S	S	—	—	—	S	Margy
	9:49.	—	S	S	—	—	S	S	Margy
	5:50	—	S	S	—	—	S	S	Manuya
	9:58	—	S	S	—	—	S	S	Amanda
	10:00	—	S	S	—	—	S	S	Diana.
	10:00	—	S	S	—	—	S	—	Diana
	9:50	—	S	S	—	—	S	S	Diana.
	9:59	—	S	S	—	—	S	S	Diana
	10:00	—	S	S	—	—	S	S	Diana. C.
	10:10	—	S	S	—	—	S	S	Diana C.
	9:49	—	S	S	—	—	S	S	Diana C.
	9:50	—	S	S	—	—	S	S	Manuya.
	9:48	—	S	S	—	—	S	S	Manuya.
	9:50	—	S	S	—	—	S	S	Manuya

nes:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

nes
ogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
ca o mediano riesgo	Salas de velación	Lavandería Tarde	Julio	2026

IDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS		CONDICIONES A EVALUAR							
LIMPIEZA FECCIÓN que rrente / oque	HORA	EXTERIOR		INTERNO					RESPONSABLE
		Paredes	Pisos	Pileta	Estanteria	Estibas	Canecas	Lavadora	
-	9:50	—	S	S	—	—	S	S	Maryuri
-	9:50	-	S	S	—	—	S	S	Maryuri
-	9:56	—	S	S	—	—	S	S	Maryuri
-	9:56	—	S	S	—	—	S	S	Maryuri
-	958	—	S	S	—	—	S	S	Diana U.
	10:00	—	S	S	—	—	S	S	Diana U.
-	959	—	S	S	—	—	S	S	Diana U.
-	9:48	—	S	S	—	—	S	S	Diana U.
	959	—	S	S	—	—	S	S	Diana U.
-	948	—	S	S	—	—	S	S	Diana U.
-	9:50	—	S	S	—	—	S	S	Angie
-	9:56	—	S	S	—	—	S	S	Maryuri
2	9:55	—	S	S	—	—	S	S	Maryuri
2	9:55	—	S	S	—	—	S	S	Maryuri
-	950	—	S	S	—	—	S	S	Amanda.
2	10:00	—	S	S	—	—	S	S	Amanda,

s:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Sala de presentación y oratorio	Julio	2026.

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS		CONDICIONES A EVALUAR									
		EXTERIOR				INTERNO					
TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sillas	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
R	8:40	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana
R	9:00	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana
R	9:15	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana
R	9:15	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana G
R	10:00	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Maryuri
R	10:00	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Maryuri
R	10:20	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Maryuri
R	9:30	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Maryuri
R	8:30	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Maryuri
R	9:00	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Maryuri
R	9:50	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Her Diana G
R	9:50	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana G
R	8:50	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana C
R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana C
R	8:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana C

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
a semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Sala de presentación y oratorio	Julio	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS		CONDICIONES A EVALUAR									
		EXTERIOR				INTERNO					
IPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Sillas	Imágenes	Ventanas	Catafalco y candelabros	RESPONSABLE
R	8:50	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana. C.
R	9:15	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana C
R	10:00	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana G
R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	angie G
R	9:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
R	9:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
R	9:50	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
R	9:20	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryuri
R	9:40	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana G
R	8:59	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana C.
R	9:57	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana C
R	8:10	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana C.
R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana. C
R	8:50	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
R	9:20	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana

aciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Bodega cofres, cofres de exhibición	Julio	2026,

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS		CONDICIONES A EVALUAR									
		EXTERIOR				INTERNO					
TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R=Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Estanteria	Cofres	Ventanas	Carro transportador de cofres	RESPONSABLE
R	10:00	—	S	—	—	S	—	S	—	—	Diana
R	1:00	—	S	—	—	S	S	S	—	—	Diana
R	9:40	—	S	—	—	S	—	S	—	—	Diana
R	9:00	—	S	—	—	S	—	S	—	—	Nayin
R	10:00	—	S	—	—	S	—	S	—	—	Nayin
R	10:30	—	S	—	—	S	—	S	—	—	Nayin
R	9:30	—	S	—	—	S	—	S	—	—	Nayin
R	5:00	—	S	—	—	S	—	S	—	—	Nayin
R	10:30	—	S	—	—	S	—	S	—	—	Nayin
R	11:00	—	S	—	—	S	—	S	—	—	Nayin
R	10:20	—	S	—	—	S	—	S	—	—	Diana G
R	6:40	—	S	—	—	S	—	S	—	—	Diana G
R	9:00	—	S	—	—	S	—	S	—	—	Diana G.
R	8:49	—	S	—	—	S	—	S	—	—	Diana J
R	9:30	—	S	—	—	S	—	S	—	—	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
semicritica o mediano riesgo	Salas de velación	Bodega cofres, cofres de exhibición	JULIO	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada dos semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS		CONDICIONES A EVALUAR									
		EXTERIOR				INTERNO					
O DE LIMPIEZA DESINFECCIÓN Marque = Recurrente / C=Choque	HORA	Paredes	Corredor	Puerta de ingreso	Punto ecológico	Pisos	Estanteria	Cofres	Ventanas	Carro transportador de cofres	RESPONSABLE
R	9:20	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana J.
R	8:49	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana J.
L	9:30	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana J.
R	8:50	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana J.
R	9:20	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana J.
L	9:00	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana J.
—	9:30	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana J.
R	9:00	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana J.
—	9:30	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana J.
—	8:50	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana J.
—	8:50	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana J.
—	9:00	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana J.
—	10:00	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana J.
—	9:50	—	S	S	—	S	S	S	—	—	Diana J.
—	10:00	—	S	S	—	S	S	—	S	—	Diana J.
R	9:50	—	S	S	—	S	S	—	S	—	Diana J.

es:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S**= Limpieza y desinfección realizada;
N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo	CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Código: GTH-SST-F-04
		Versión: 11
		Página: 1 de 1
		Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Área no critica o de bajo riesgo	Salas de velación	Almacén y archivo	JULIO	2026.

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez cada cuatro semanas o cuando se requiera por el tipo de procedimiento	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			Almacén			Archivo						
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Pisos	Paredes e interruptores	Estanteria	Pisos	Puertas	Estanteria	Extintores	Paredes e interruptores	RESPONSABLE	
1	R	8:50	S	—	S	S	S	—	S	—	Diana C.	
2	R	9:00	—	—	—	S	—	—	—	—	Diana C.	
3	R	10:20	—	—	—	—	—	—	S	—	Diana C.	
4	R	10:20	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.	
5	R	5:50	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.	
6	R	6:50	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.	
7	R	9:00	S	—	S	S	S	—	S	—	Diana C.	
8	R	10:30	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.	
9	R	9:20	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.	
10	R	10:20	S	—	S	S	S	—	S	—	Diana C.	
11	R	9:00	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.	
12	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.	
13	R	9:20	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.	
14	R	9:00	S	—	S	S	S	S	S	—	Diana C.	
15	R	8:50	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.	
16	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.	
17	R	9:48	S	—	S	S	S	S	S	—	Diana C.	
18	R	10:20	S	—	S	S	S	S	S	—	Diana C.	
19	R	9:30	S	—	S	S	S	S	S	—	Diana C.	
20	R	10:01	S	—	S	S	S	S	S	—	Diana C.	
21	R	11:00	S	—	S	S	S	S	S	—	Diana C.	
22	R	10:00	S	—	S	S	S	S	S	—	Diana C.	
23	R	5:50	S	—	S	S	S	S	S	—	Diana C.	
24	R	10:00	S	—	S	S	S	S	S	—	Diana C.	
25	R	9:50	S	—	—	S	—	—	—	—	Diana C.	
26	R	9:15	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.	
27	R	10:00	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.	
28	R	10:20	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.	
29	R	1:00	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.	
30	R	1:00	—	—	—	—	—	—	—	—	Diana C.	

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos		

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
1	R	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
	R	9:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
2	R	11:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	3:15	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
	R	9:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
3	R	12:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	3:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
	R	9:40	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
4	R	9:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	2:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
	R	9:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
5	R	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
	R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
	R	9:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
6	R	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
	R	2:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	9:15	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
7	R	11:15	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
	R	3:15	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	9:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
8	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
	R	2:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	9:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
9	R	11:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Mayra
	R	10:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	9:15	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
10	R	11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Marcela
	R	1:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Marcela
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
11	R	9:40	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
	R	1:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
12	R	9:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
	R	1:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
13	R	9:05	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
	R	1:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Marcela
14	R	11:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
	R	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Marcela
15	R	11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
	R	1:10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Marcela

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: **S=** Limpieza y desinfección realizada; **N=** Limpieza y desinfección no realizada; **——** = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	Julio	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
16	R	10:00	—	—	—	S	S	S	S	—	S	S	Diana
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Marqui
17	R	9:40	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Didier
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	C	9:10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Marqui
18	R	12:9	—	—	—	S	S	S	—	S	—	S	angie
	R	2:30	—	—	—	S	S	S	S	—	—	—	Maqui
	R	5:15	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Marqui
19	R	10:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Marqui
	R	2:30	—	—	S	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	5:00	—	—	S	S	S	S	—	—	—	—	Diana
20	R	10:30	—	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Maqui
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	5:00	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
21	R	9:30	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Maqui
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	5:15	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
22	R	11:00	—	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maqui
	R	3:00	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	9:35	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
23	R	10:30	—	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Maqui
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	S	S	—	—	Diana
	R	5:20	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
24	R	11:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Maqui
	R	2:30	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	9:15	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
25	R	9:00	S	—	—	S	S	S	S	S	—	—	Diana G
	R	1:20	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana G
	R	8:20	—	—	—	S	S	S	S	S	—	—	Diana G
26	R	10:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana J.
	R	1:40	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana J.
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Angi
27	R	10:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana U
	R	1:50	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana U
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Marqui
28	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana U
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana U
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Marqui
29	R	11:20	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana U
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana U
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Marqui
30	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Amanda
	R	1:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
31	R	11:30	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Amanda
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Amanda

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; — = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos		

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
1	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
	R	2:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
2	R	11:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	3:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	9:15	—	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
3	R	11:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	2:30	—	S	S	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	9:00	—	S	S	S	S	S	—	—	—	—	Diana
4	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana G.
	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	9:15	—	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
5	R	9:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	2:30	—	S	S	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	9:40	—	S	S	S	S	S	—	—	—	—	Diana
6	R	10:02	—	—	—	S	S	S	S	S	—	—	Diana
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	9:40	—	—	—	S	S	S	S	—	—	—	Diana
7	R	11:11	S	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	3:08	—	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	9:18	—	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
8	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	9:45	—	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
9	R	10:30	—	—	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	9:15	—	—	—	S	S	S	S	—	—	—	Diana
10	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	1:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana U.
11	R	9:30	—	—	—	S	S	S	S	S	S	—	Diana G.
	R	1:30	—	—	—	S	S	S	S	S	S	—	Diana G.
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana U.
12	R	10:00	—	S	—	S	S	S	S	S	S	S	Diana G.
	R	1:30	—	S	—	S	S	S	S	S	S	—	Diana G.
	C	9:10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana U.
13	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana U.
	R	1:00	—	—	—	S	S	S	S	—	S	S	Diana U.
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana U.
14	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	150	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
15	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	4:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana U.

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	JULIO	2026.

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
16	R	10:20	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Marqui
17	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Marqui
18	C	11:54	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	angie
	R	2:30	—	—	S	S	S	—	—	—	—	—	Maryu
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Maryu
19	R	10:00	—	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Maryu
	R	3:00	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	9:15	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
20	R	10:15	—	S	S	S	S	S	S	S	S	—	Maryu
	R	2:15	—	—	—	S	S	S	—	S	—	—	Diana
	R	9:20	—	—	—	S	S	S	—	S	—	—	Diana
21	R	10:06	—	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Maryu
	R	2:06	—	—	—	S	S	S	—	S	—	—	Diana
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
22	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Maryu
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	S	—	—	Diana
	R	9:15	—	—	—	S	S	S	—	S	—	—	Diana
23	R	11:00	—	—	S	S	S	S	S	S	S	—	Maryu
	R	2:00	—	—	S	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	9:15	—	—	S	S	S	S	—	—	—	—	Diana
24	R	10:00	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Maryu
	R	2:30	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	9:20	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
25	R	9:10	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Digna G
	R	9:20	—	—	S	S	S	S	S	S	S	S	Digna G
	R	9:06	—	—	S	S	S	S	—	—	—	—	Diana V
26	R	10:50	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana V
	R	12:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana V
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Angi
27	R	10:20	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Marqui
28	R	10:20	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Marqui
29	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	1:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Marqui
30	R	10:50	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	12:30	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	C	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Marqui
31	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	C	8:50	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Angie

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; — = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código:	GTH-SST-F-04
Versión:	11
Página:	1 de 1
Fecha implementación:	15/03/2024

CLASIFICACION AREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	Julio	2020

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
1	R	9:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	9:20	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
2	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
3	R	10:30	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	2:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
4	R	9:30	—	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
	R	2:00	—	S	S	S	S	—	—	—	—	—	Diana
	R	9:15	—	—	—	S	S	S	S	S	—	—	Diana
5	R	10:00	—	—	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana
	R	2:30	—	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
	R	9:00	—	S	S	S	S	—	—	—	—	—	Diana
6	R	10:30	—	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
	R	2:00	—	—	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	9:00	—	—	S	S	S	S	—	—	—	—	Diana
7	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	9:00	—	—	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana
8	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	2:30	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	9:00	—	—	—	S	S	—	—	—	—	—	Diana
9	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	9:00	—	—	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
10	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	1:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
11	R	10:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	1:55	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	C	9:10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
12	R	12:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	1:40	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	C	9:05	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
13	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	1:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
14	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
15	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; — = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	Julio	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
16	R	11:00											Diana
	R	2:00											Diana
	C	9:00											Margari
17	R	10:40											Diana
	R	2:00											Diana
	C	7:00											Margari
18	R	9:00											Diana G
	R	12:20											Diana G
	C	5:15											Margari
19	R	9:30											Margari
	R	2:00											Diana
	C	5:15											Margari
20	R	10:00											Margari
	R	2:30											Diana
	C	9:20											Diana
21	R	9:30											Margari
	R	2:00											Diana
	R	9:15											Diana
22	R	10:00											Margari
	R	2:02											Diana
	R	9:20											Diana
23	R	2:00											Margari
	R	9:00											Diana
24	R	10:00											Diana
	R	2:33											Margari
	R	9:40											Diana
25	R	9:30											Diana G
	R	1:00											Diana G
	R	9:20											Diana V
26	R	10:40											Diana G
	R	1:35											Diana V
	C	9:00											Angi
27	R	8:25											angie
	R	1:20											Diana
	C	7:00											Margari
28	R	11:00											Diana
	R	1:00											Diana
	C	7:00											Margari
29	R	12:00											Diana
	R	2:00											Diana
	C	9:00											Margari
30	R	11:00											Diana G
	R	1:40											Diana V
	C	9:00											Amanda
31	R	12:00											Diana
	R	1:50											Diana
	C	9:00											Amanda

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; —— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	Julio	2020

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR											
			EXTERIOR			INTERNO								
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
1	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	-	✓	Diana U
	R	2:30	S	S	S	S	S	S	-	-	-	✓	Diana
	R	9:15	-	-	S	S	S	S	-	-	-	✓	Diana
2	R	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
	R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
	R	9:20	S	S	S	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
3	R	11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
	R	2:30	S	S	S	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
	R	9:10	S	S	S	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
4	R	6:30	-	S	S	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
	R	2:00	-	S	S	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
	R	9:15	-	-	-	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
5	R	10:30	-	S	S	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
	R	2:30	-	-	-	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
	R	9:20	-	-	-	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
6	R	10:00	-	S	S	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
	R	2:00	-	-	-	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
	R	9:15	-	-	-	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
7	R	9:30	-	S	S	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
	R	2:30	-	-	-	S	S	S	S	S	S	✓	Diana
	R	9:15	-	-	-	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
8	R	10:30	-	S	S	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
	R	2:00	-	-	-	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
	R	9:40	-	-	-	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
9	R	11:00	-	S	S	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
	R	2:30	-	-	-	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
	R	9:20	-	-	-	S	S	S	S	S	-	✓	Diana
10	R	10:00	/	/	/	S	S	S	S	S	S	S	Diana U
	R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana U
	R	9:00	/	/	/	S	S	S	S	S	S	S	Diana U
11	R	11:00	/	/	/	S	S	S	S	S	S	S	Diana U
	R	1:40	/	/	/	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
12	R	12:00	/	/	/	S	S	S	S	S	S	S	Diana U
	R	1:00	/	/	/	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
	C	9:10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
13	R	11:40	/	/	/	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	2:00	/	/	/	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
14	R	11:20	/	/	/	S	S	S	S	S	S	S	Diana U
	R	2:00	/	/	/	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
15	R	10:50	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	Diana U
	R	1:51	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada:
—— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	JULIO	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
16	R	11:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana
	R	7:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana
	C	1:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Marcela
17	R	10:10	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana
	R	2:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana
	C	9:05	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Marcela
18	R	9:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	12:30	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	C	3:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
19	R	10:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana G
	R	2:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana G
	R	9:10	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Yenny
20	R	9:30	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Yenny
	R	2:30	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Paula
	R	5:15	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana
21	R	10:18	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Yenny
	R	2:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana
	R	9:30	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana
22	R	11:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Yenny
	R	2:30	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana
	R	9:30	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Yenny
23	R	10:30	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Yenny
	R	2:30	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana
	R	9:15	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Yenny
24	R	10:00	-	S	S	S	S	S	-	-	S	S	Diana
	R	2:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana
	R	9:10	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Yenny
25	R	9:20	-	-	S	S	S	S	-	-	S	S	Diana
	L	2:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana
	R	9:06	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Primera G
26	R	11:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana G
	R	1:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana G
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana G
27	R	8:22	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana
	R	11:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Angie
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Angie
28	L	11:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana
	R	5:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Raquel
	R	9:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana
29	L	1:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana
	R	2:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Yenny
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
30	R	11:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana
	R	1:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Yenny
	C	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
31	R	1:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Diana
	R	1:00	-	-	-	S	S	S	-	-	S	S	Amarildo
	C	9:10	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; — = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	Julio	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
1	R	8:50	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	1:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Marqui
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
2	L	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Marqui
	R	1:40	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
3	CH	8:40	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
	R	10:50	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana V.
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Marqui
4	R	9:30	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	2:30	—	—	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	9:40	—	—	S	S	S	S	S	—	—	—	Marqui
5	R	10:30	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Marqui
	R	2:00	S	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Marqui
	R	5:15	—	—	S	S	S	S	—	—	—	—	Amanda
6	R	9:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Amanda
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Marqui
	R	9:30	—	—	—	S	S	S	S	—	—	—	Diana
7	R	10:00	S	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	2:30	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Marqui
	R	5:15	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
8	R	10:15	—	—	—	S	S	S	S	S	—	—	Diana
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Marqui
	R	9:15	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
9	R	9:30	—	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Marqui
	R	5:20	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
10	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Diana
	R	2:30	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Marqui
	R	9:20	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
11	R/S	10:00	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	1:00	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana G.
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana G.
12	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana V.
	R	1:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana G.
	R	9:10	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana G.
13	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana V.
	R	1:50	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana G.
	R	9:10	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana G.
14	R	9:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana V.
	R	1:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
15	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	1:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Marqui

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada;
— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	JULIO	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Minimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
16	R	9:40				S	S	S			S	S	Diana
	R	8:00				S	S	S			S	S	Diana
	R	9:10				S	S	S			S	S	Diana
17	R	10:50				S	S	S			S	S	Diana
	R	1:59				S	S	S			S	S	Diana
	R	9:00				S	S	S			S	S	Marqui
18	R	8:30				S	S	S			S	S	angie
	R	4:00		S		S	S	S	S	S			Diana
	R	2:30		S		S	S	S	S	S			Diana
19	R	6:15											Diana
	R	10:00				S	S	S	S	S			Diana
	R	2:11				S	S	S					Diana
20	R	9:20		S		S	S	S	S	S	S		Diana
	R	2:00				S	S	S	S				Diana
	R	6:20				S	S	S					Diana
21	R	10:00		S		S	S	S	S	S	S		Diana
	R	2:00				S	S	S					Diana
	R	6:20				S	S	S					Diana
22	R	10:30		S		S	S	S	S	S	S		Diana
	R	2:00				S	S	S					Diana
	R	9:15				S	S	S					Diana
23	R	8:30		S		S	S	S	S	S	S		Diana
	R	2:30				S	S	S					Diana
	R	6:40				S	S	S					Diana
24	R	11:40		S		S	S	S	S	S	S		Diana
	R	3:00				S	S	S					Diana
	R	9:30				S	S	S	S	S			Diana
25	R	9:30				S	S	S	S	S			Diana G
	R	2:00				S	S	S	S	S			Diana G
	R	9:10				S	S	S	S	S	S	S	Diana V
26	R	9:50				S	S	S			S	S	Diana
	R	1:20				S	S	S			S	S	Diana
	R	9:00				S	S	S			S	S	Angi
27	R	8:49				S	S	S			S	S	Diana
	R	10:00				S	S	S			S	S	Diana
	R	9:15				S	S	S			S	S	Marqui
28	R	8:00				S	S	S		S			angie
	R	1:00				S	S	S			S	S	Diana
	R	9:00				S	S	S			S	S	Marqui
29	R	10:00				S	S	S			S	S	Diana
	R	1:00				S	S	S			S	S	Diana
	R	9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
30	R	9:25				S	S	S			S	S	Diana
	R	10:00				S	S	S			S	S	Diana
	R	11:00				S	S	S			S	S	Amanda
31	R	10:00				S	S	S			S	S	Diana
	R	12:00				S	S	S			S	S	Diana
	R	1:20				S	S	S			S	S	Amanda

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; — = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	Julio	2026,

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR									
			EXTERIOR			INTERNO						
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C=Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
1	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	1:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Maigu
2	R	10:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	1:40	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Maigu
3	CH	9:20	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Diana
	R	12:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Maigu
4	R	5:10	S	S	S	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	2:04	S	S	S	S	S	S	—	—	—	—	Maigu
	R	9:15	—	S	S	S	S	S	—	—	—	—	Maigu
5	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	—	—	—	Maigu
	R	2:30	—	S	S	S	S	S	—	—	—	—	Amanda
	R	9:04	—	S	S	S	S	S	—	—	—	—	Amanda
6	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Maigu
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	9:15	—	—	—	S	S	S	S	—	—	—	Diana
7	R	10:00	—	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Maigu
	R	2:30	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	9:20	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
8	R	10:00	—	—	S	S	S	S	S	S	—	—	Maigu
	R	2:30	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	9:15	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
9	R	10:30	—	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Maigu
	R	9:15	—	—	S	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	9:10	—	—	S	S	S	S	—	—	—	—	Diana
10	R	9:30	—	S	S	S	S	S	S	S	—	—	Maigu
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	S	—	—	—	Diana
	R	9:15	—	—	S	S	S	S	—	—	—	—	Diana
11	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Maigu
	R	1:20	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Maigu
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana V.
12	R	12:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana C
	R	1:40	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana G
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana V.
13	R	10:40	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana G.
	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana G
	R	9:50	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana V.
14	R	8:50	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana V.
	R	1:20	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana V.
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana V.
15	R	10:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	1:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana V.

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; —— = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha

Jardines del Apogeo

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Código: GTH-SST-F-04
Versión: 11
Página: 1 de 1
Fecha implementación: 15/03/2024

CLASIFICACIÓN ÁREA	SEDE:	LUGAR:	MES:	AÑO:
Crítica o de alto riesgo	Salas de velación	Baños públicos	JULIO	2026

PERIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINARIA:	PERDIODICIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CHOQUE:	IMPORTANTE:
Diaria	Mínimo una vez a la semana o cuando se requiera	Antes de iniciar la limpieza y desinfección colocarse los elementos de protección personal (EPP)

DATOS			CONDICIONES A EVALUAR										
			EXTERIOR			INTERNO							
DÍA	TIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marque R= Recurrente C= Choque	HORA	Paredes	Corredores	Puerta de ingreso	Pisos	Inodoro	Lavamanos espejos	Paredes y divisiones	Canecas	Dispensador jabón de manos	Secador	RESPONSABLE
16	C	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	1:40	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	7:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Marqui
17	R	10:30	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	1:50	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Marqui
18	R	9:10	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana G
	R	1:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana G.
	R	7:15	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
19	R	9:30	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Angie G.
	R	10:00	—	—	—	S	S	S	—	S	S	—	Diana
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
20	R	3:00	—	—	—	S	S	S	—	S	—	—	Diana
	R	10:30	—	—	—	S	S	S	—	S	S	—	Diana
	R	2:30	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
21	R	8:30	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	10:00	—	—	—	S	S	S	—	S	S	—	Diana
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
22	R	5:15	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	7:00	—	—	—	S	S	S	—	S	S	—	Diana
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
23	R	5:20	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	10:30	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	4:20	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
24	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	—	Diana
	R	1:00	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
	R	9:15	—	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana
25	R	9:20	S	—	—	S	S	S	—	—	—	—	Diana G
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	S	—	—	—	Diana G
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	S	—	—	—	Diana V
26	R	10:00	—	—	—	S	S	S	S	—	—	S	Diana
	R	1:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Angi
27	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	1:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Marqui
28	R	8:00	—	S	—	S	S	S	—	—	—	—	Angie
	R	1:20	—	—	—	S	S	S	—	S	S	S	Diana
	R	9:00	S	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Marqui
29	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	1:40	—	—	S	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	7:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Marqui
30	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	2:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Amanda
31	R	11:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	1:20	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Diana
	R	9:00	—	—	—	S	S	S	—	—	S	S	Amanda

Observaciones:

¿Cómo diligenciar? Escriba: S= Limpieza y desinfección realizada; N= Limpieza y desinfección no realizada; — = Limpieza y desinfección no aplica en ese lugar para esa fecha