



CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES

SOLICITUD PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a través del Centro De Tecnologías Agroindustriales. Regional Valle del Cauca, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus pre cotizaciones, como parte del estudio de mercado a registrar del proceso que tiene por objeto ***“76_9543_242 CONTRATAR COMPRA DE EQUIPOS PARA LA ESTRATEGIA DE CAFETERÍAS COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES PARA LA VIGENCIA 2026”***

Se solicita registrar su pre-cotización directamente en la plataforma SECOP II, por el enlace de la solicitud a proveedores, o en caso de tener inconvenientes se podrá remitir la cotización al siguiente contacto, dentro del plazo estipulado:

1. Correo:

jmillan@sena.edu.co
batoro@sena.edu.co

2. Dirección de correspondencia: SECOP II

Por favor anexar archivo digital con su correspondiente cotización, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos.

3. FECHA LIMITE DE RECEPCIÓN DE PRECOTIZACIONES:

24 DE ABRIL DE 2026 hasta las 18:00 Hrs.

Se presenta la siguiente información como referencia de consulta:

4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A PRECOTIZAR

“76_9543_242 CONTRATAR COMPRA DE EQUIPOS PARA LA ESTRATEGIA DE CAFETERÍAS COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES PARA LA VIGENCIA 2026”

Favor presenta este modelo para la presentación del Pre - Cotización.

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
				SUBTOTAL	

Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546





				IVA	
				TOTAL	

5. LISTA DE ACTIVIDADES A REALIZAR

ITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO D	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS	FOTO DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	FREIDORA CON ACEITE 3 LITROS ACERO	FREIDORA CON ACEITE 3 LITROS ACERO DIMENSIONES: ANCHO 40 CM, ALTO 24 CM, PROFUNDIDAD 18 CM. ESPECIFICACIONES: TIPO FREIDORAS CON ACEITE, TIPO DE FREIDORA AIR FREIDORAS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 3 LITROS, COLOR ACERO; NEGRO CUENTA CON DESAGÜE NO CUENTA CON PANEL DIGITAL NO CUENTA CON WIFI NO CUENTA CON TEMPORIZADOR NO CUENTA CON APP NO CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CUENTA CON ANTIADHERENTE SI, INCLUYE CANASTILLA DE FREIR POTENCIA NOMINAL 2000 W PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE, MODELO HT-703 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO		UNIDAD	4
2	CACEROLA EN ACERO CON TAPA DE ACERO PARA HUEVOS	CACEROLA PARA HUEVOS, CONSERVA EL CALOR POR MAYOR TIEMPO, TE LLEGARÁ UNA CACEROLA CON CABO Y UNA CACEROLA CON OREJAS, LAS DOS CON SUS RESPECTIVAS TAPAS MEDIDAS: ALTO CON TAPA: 5 CM DIÁMETRO: 14 CM LARGO CON OREJAS: 18 CM PESO 1 KG DIMENSIONES 18 x 14 x 5 CM		UNIDAD	30

Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546



3	VAJILLA MÁRMOL GRIS 4 PUESTOS 16 PIEZAS	<p>VAJILLA MÁRMOL GRIS 4 PUESTOS 16 PIEZAS</p> <p>• TIPO : JUEGOS DE VAJILLA</p> <p>• REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 43C-013-16E</p> <p>• PRESENTACIÓN : UNIDAD CON 16 PIEZAS</p> <p>• AÑO Y MES DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021.</p> <p>• CONTENIDO Y CAPACIDAD : 16 PIEZAS; 4 PLATOS GRANDES 26,1 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA ENSALADA 20,3 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA SOPA 14,8 CM DIÁMETRO X 7 CM ALTO 800 ML; 4 TAZAS 9,1 CM DIÁMETRO X 10 CM ALTO 340 ML</p> <p>ESTA VAJILLA, CON REFERENCIA 43C-013-16E, INCLUYE 16 PIEZAS: 4 PLATOS GRANDES DE 26 CM DE DIÁMETRO, 4 PLATOS PARA ENSALADA DE 20,3 CM DE DIÁMETRO, 4 PLATOS PARA SOPA DE 14,8 CM DE DIÁMETRO Y 7 CM DE ALTO CON UNA CAPACIDAD DE 800 ML, Y 4 TAZAS DE 9,1 CM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE ALTO CON UNA CAPACIDAD DE 340 ML. FABRICADA EN CHINA, LA VAJILLA ES DE LA MARCA JUST HOME COLLECTION Y CUENTA CON UNA GARANTÍA DE 6 MESES. ES PERFECTA PARA 4 PUESTOS Y SU COLOR GRIS LE DARÁ UN TOQUE MODERNO A TU COCINA. MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA GRIS COLOR GRIS ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL COLECCIÓN MÁRMOL NÚMERO DE PIEZAS 16</p>		UNIDAD	30
4	JUEGO CUBIERTOS 4 PUESTOS 16 PIEZAS	<p>JUEGO CUBIERTOS 4 PUESTOS 16 PIEZAS REFERENCIA ALPES 18/0</p> <p>• TIPO : JUEGOS DE CUBIERTOS - APTO PARA LAVAVAJILLAS : SI</p> <p>• NÚMERO DE PIEZAS : 16 • TIPO DE CUBIERTO : JUEGOS DE CUBIERTOS • ESTILO DECO : URBANO INDUSTRIAL</p> <p>TIPO JUEGOS DE CUBIERTOS APTO PARA LAVAVAJILLAS SI NÚMERO DE PIEZAS 16 ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL TIPO DE CUBIERTO</p> <p>JUEGOS DE CUBIERTOS COLOR PLATEADO</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>LAVARY SECAR LOS CUBIERTOS INMEDIATAMENTE DESPUES DE USADOS. RECOMENDAMOS LAVARLOS CON AGUA JABONOSA TIBIA, USE DETERGENTE SUAVE, EVITE LIMPIADORES ABRASIVOS Y ESPONJILLAS, EVITE DEJAR LOS CUBIERTOS ESCURRIENDO, SIEMPRE SEQUELOS CON UN PAÑO SUAVE INMEDIATAMENTE DESPUES DE LAVARLOS.</p> <p>MATERIAL DEL CUBIERTO ACERO INOXIDABLE</p> <p>MODELO ALPES</p> <p>NÚMERO DE PERSONAS 4 GARANTÍA 1 AÑO INCLUYE</p> <p>4 CUCHARAS DE SOPA, 4 TENEDORES DE CENA, 4 CUCHILLOS DE CENA, 4 CUCHARAS DULCERAS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE</p>		UNIDAD	30
5	BALANZA LIQUIDADORA	<p>BALANZA LIQUIDADORA REFERENCIA CLASSIC-30 INOX, TIPO : BALANZAS Y GRAMERAS, ANCHO : 25, ALTO : 10, LARGO : 34, PESO MÁXIMO SOPORTADO 30 KILOS, GARANTÍA</p> <p>1 AÑO, CAPACIDAD: 30KG / D=10G - TECLADO TIPO MEMBRANA - DISPLAY LED ROJO - BATERÍA RECARGABLE - BANDEJA EN ACERO INOX DE 33X24X1,5 CM - CUENTA CON MEMORIAS PARA GUARDAR LOS PRECIOS MAS USADOS - CERTIFICACIÓN DE FABRICA: OIML (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE METROLOGÍA LEGAL)</p>		UNIDAD	3
6	OLLA PASTERA 4 CANASTILLAS	<p>OLLA PARA PASTA CON 4 CANASTILLAS. OLLA FABRICADA EN ALUMINIO, INCLUYE LAS 4 CANASTILLAS EN ACERO INOXIDABLE. REFERENCIA: MCCOPCOCKER CONCASSE OLLA PARA PASTA CON 4 CANASTILLAS. OLLA FABRICADA EN ALUMINIO, CANASTILLAS EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE CUATRO CANASTILLAS PERFORADAS SEPARADAS, QUE LE PERMITEN COCINAR DIFERENTES TIPOS DE PASTA EN LA MISMA OLLA, SIN TENER QUE CAMBIAR EL AGUA. GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO, ESTA OLLA DE PASTA ES FÁCIL DE LIMPIAR Y SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS SIN DEFORMARSE. PARA MAYOR COMODIDAD, SE PUEDEN EXTRAERLAS CANASTILLAS Y USAR LA OLLA PARA COCINAR SOPAS Y SALSAS. CAPACIDAD: 19 LITROS. DIMENSIONES: DIÁMETRO 35,5 / ALTURA 17,5 CM.</p>		UNIDAD	1
7	JUEGO DE VAJILLA EN CERÁMICA 6 PUESTOS 30 PIEZAS DE LOS NEGRO	<p>TIPO JUEGOS DE VAJILLA, REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE MB240327A3BLK</p> <p>PRESENTACIÓN SET 6 PUESTOS 30 PIEZAS AÑO Y MES DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021.</p> <p>CONTENIDO Y CAPACIDAD SET 6 PLATOS GRANDES, 6 PLATOS PARA ENSALADA DIMENSIONES, 6 PLATOS PARA SOPA CAPACIDAD: 850 ML, 6 BOWL CAPACIDAD 650 ML, 6 MUG CAPACIDAD 450 ML.</p> <p>MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA NEGRO NÚMERO DE PERSONAS 6 NÚMERO DE PIEZAS 30 LIBRE DE CADMIO SI APTO PARA MICROONDAS SI APTO PARA LAVAVAJILLAS SI NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8002421062 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR SODIMAC COLOMBIA S.A. ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL COLECCIÓN DE LOS MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO</p>		UNIDAD	30



8	JUEGO COMEDOR EXTERIOR 4 PUESTOS METAL / TEXTIL CON PARASOL	<p>DIMENSIONES: PESO 34 KG DIMENSIONES DE LA MESA 85X85X70 CM ESPECIFICACIONES TIPO JUEGOS DE COMEDOR TIPO DE MOBILIARIO JARDÍN JUEGO DE BALCÓN USO HOGAR</p> <p>MATERIAL DEL TAPIZ POLIÉSTER DIMENSIONES DE LAS SILLAS 72X56X32 CM COLOR CAFÉ</p> <p>INCLUYE 1 MESA, 4 SILLAS, 1 QUITASOL CUENTA CON APOYABRAZOS SI, CUENTA CON RUEDAS NO PLEGABLE SI</p> <p>NÚMERO DE PERSONAS 4, NÚMERO DE PIEZAS, 6 FABRICANTE REFERENCIA MENORCA</p> <p>ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS MATERIAL: ACERO, VIDRIO</p> <p>ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI</p>		UNIDAD	4
9	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA ALTA RESISTENCIA CON TAPA 60 LITROS 60X40X40 CM NEGRA	<p>TIPO: CAJAS DE ALTA RESISTENCIA ANCHO: 40 CM ALTO: 40 CM PROFUNDIDAD: 60 CM DIMENSIONES: 40 X 40 X 60 CM</p> <p>ESTA CAJA MULTIUSO, FABRICADA EN PLÁSTICO RESISTENTE, CUENTA CON UNAS DIMENSIONES DE 40 CM DE ALTO, 40 CM DE ANCHO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE UNA TAPA PARA PROTEGER TUS OBJETOS Y TIENE UN ESTILO URBANO INDUSTRIAL. ADEMÁS, CUENTA CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO. TIPO CAJAS DE ALTA RESISTENCIA TIPO DE ALMACENADOR CAJA</p> <p>MATERIAL PLÁSTICO</p> <p>CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 0.3 COLOR NEGRO INCLUYE CAJA MÁS TAPA</p>		UNIDAD	5



10	BOWL ACERO INOXIDABLE 32 CMS	<p>BOWL ACERO INOXIDABLE 32 CMS - ALUMAR - 3039153</p> <p>DIMENSIONES: ANCHO 32 CM, ALTO 11 CM LARGO 32 CM</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>TIPO BOWL</p> <p>REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE TAATH-001210, AÑO Y MES DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021. CONTENIDO Y CAPACIDAD 7 LITROS</p> <p>PRESENTACIÓN CAJA</p> <p>TIPO DE LOZA BOWL MATERIAL DE LA LOZA ACERO INOXIDABLE FABRICANTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 800183639 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR</p> <p>IMPORTADO POR ALUMAR SAS MÁS DETALLES</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>BOWL REDONDO EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD 7 LITROS. MEDIDAS: 32 CMS DIÁMETRO X 11 CMS ALTO. COLOR: PLATEADO.</p>		UNIDAD	21
11	WOK DE ACERO INOXIDABLE 30 CM DIÁMETRO	<p>DIMENSIONES</p> <p>30 X 30 X 10 CM</p> <p>DIÁMETRO</p> <p>30 CM</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>TIPO WOK</p> <p>REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE</p> <p>BOWL10</p> <p>CONTENIDO Y CAPACIDAD</p> <p>3 LT</p> <p>TIPO DE UTENSILIO WOK. COLOR PLATA CUENTA CON ANTIADHERENTE SI INDUCCIÓN NO NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI PRESENTACIÓN UNIDAD PAÍS DE ORIGEN</p> <p>CHINA FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR</p> <p>TRIPLE CLEAN SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 901226545 ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL</p> <p>MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES</p>		UNIDAD	4

Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546





12	SARTÉN 30CM PROFUNDO HIERRO FUNDIDO ESMALTADO NEGRO CON MANGO ERGONÓMICO	SARTÉN 30CM PROFUNDO HIERRO FUNDIDO ESMALTADO NEGRO CON MANGO ERGONÓMICO FICHA TÉCNICA: DIMENSIONES 30 CM DIÁMETRO 30 CM ESPECIFICACIONES TIPO SARTÉN REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 33644 CONTENIDO Y CAPACIDAD 3.1L TIPO DE UTENSILIO SARTÉN MATERIAL DE LA OLLA FIERRO COLOR NEGRO, INDUCCIÓN SI NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI LIBRE DE PFOA SI PRESENTACIÓN GRANEL PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR MUJECANICOS UNIDOS SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 900800803 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO		UNIDAD	9
13	SARTÉN 24 CM ACERO	DIMENSIONES 44.2 X 25 X 3 CM ESPECIFICACIONES: TIPO SARTÉN TIPO DE UTENSILIO SARTÉN CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 2500 ML. COLOR CUERPO: EXTERIOR PLATEADO, INTERIOR NEGRO, MANGO: PLATEADO CUENTA CON ANTIADHERENTE SI INDUCCIÓN SI NÚMERO DE PIEZAS 1 RECLUBIMIENTO INTERIOR ACERO ESMALTADO APTO PARA LAVAVAJILLAS NO PRESENTACIÓN GRANEL PAÍS DE ORIGEN CHINA TALLA 24 CM FABRICANTE MODELO RW12224-24FN ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO		UNIDAD	10
14	NEVECÓN BESPOKE FAMILY HUB™ TIPO EUROPEO 809 LITROS RF230B995012CO BLANCO CON RECONOCIMIENTO DE ALIMENTOS	REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE: RF230B995012CO MODELO: RF230B995012CO TIPO SECADORAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RF230B995012CO ANCHO 91.2 CM ALTO 185.3 CM PROFUNDIDAD 86.3 CM TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL COLOR BLANCO CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD NO CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CONSUMO ENERGÉTICO 60 KWH/MES VOLTAJE 110 V ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AÑO DE LANZAMIENTO 2024 EFICIENCIA ENERGÉTICA B FABRICANTE MODELO RF230B995012CO MÁS DETALLES 1 GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS FAMILY HUB™: HUB DE ENTRETENIMIENTO (MÚSICA, RECETAS, Y MÁS); AI VISION: RECONOCE ALIMENTOS, ADMINISTRA Y EVITA DESECHOS. BESPOKE: DISEÑO ÚNICO Y MINIMALISTA. BEVERAGE CENTER™: DISPENSADOR DE AGUA Y JARRA DE AUTOLLENADO. DUAL ICE MAKER: DOS TIPOS DE HIELO, CUBOS Y ICE BITES™.		UNIDAD	1
15	OLLA MULTIFUNCIONA DE 5.7 LITROS PR100SD	DIMENSIONES ANCHO 35 CM ALTO 35 CM PROFUNDIDAD 35 CM, MODELO: PR100SD ESPECIFICACIONES TIPO OLLAS MULTIFUNCIONALES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PR100SD MATERIAL ANTIADHERENTE CAPACIDAD 5.7 LITROS COLOR SILVER CUENTA CON INDICADOR DE LLENADO NO CUENTA CON TEMPORIZADOR SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI INCLUYE INCLUYE 2 FUNCIONES ADICIONALES: COCCIÓN LENTA TRADICIONAL Y MANTENER LOS ALIMENTOS CALIENTES NÚMERO DE PROGRAMAS 7 PAÍS DE ORIGEN CHINA MODELO PR100SD MÁS DETALLES GARANTÍA 2 AÑOS CARACTERÍSTICAS PREPARAR DIFERENTES PLATILLOS ES TAN FÁCIL COMO COLOCAR LOS INGREDIENTES Y PRESIONAR UN BOTÓN CON LA OLLA EXPRESS ELÉCTRICA DE BLACK+DECKER, CUENTA CON 7 FUNCIONES DE PRESIÓN PARA PREPARAR TODOS SUS FAVORITOS: ARROZ, FRÍJOLE, TODO TIPO DE CARNE, SOPAS, GUISOS Y MUCHO MÁS, DORA CARNE A LA PERFECCIÓN CON LA FUNCIÓN DE DORAR ANTES DE COCINARLA CON PRESIÓN, ESTÁ DISEÑADA CON 9 SISTEMAS DE SEGURIDAD INDEPENDIENTES PARA ASEGURAR QUE LA UNIDAD FUNCIONE DE FORMA SEGURA, LOS CONTROLES DIGITALES Y EL RELOJ DE CONTEO REGRESIVO HACEN FÁCIL SELECCIONAR LA FUNCIÓN Y EL TIEMPO EXACTO QUE DESEA		UNIDAD	4
16	SET VASOS CERVECERO LARGOX 4 UNIDADES 685 ML	DIMENSIONES ANCHO 8.5 CM ALTO 22.6 CM LARGO 8.5 CM ESPECIFICACIONES TIPO VASOS CERVECEROS CONTENIDO Y CAPACIDAD 4 VASOS CERVECEROS, ALTO 22.6 CM, ANCHO 8.5 CM, CAPACIDAD 685 ML REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 0398EL4HC AÑO Y MES DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021 TIPO DE VASO VASO AL TO MATEMÁTICO DEL VASO VASO		UNIDAD	10

Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546



16	SET VASOS CERVECERO LARGO X 4 UNIDADES 665 ML	<p>ANCHO 8.5 CM ALTO 22.6 CM LARGO 8.5 CM ESPECIFICACIONES</p> <p>TIPO</p> <p>VASOS CERVECEROS CONTENIDO Y CAPACIDAD 4 VASOS CERVECEROS, ALTO 22.6 CM, ANCHO 8.5 CM, CAPACIDAD 665 ML</p> <p>REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO EMPAQUE 0398EL4HC AÑO Y MES DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021.</p> <p>TIPO DE VASO VASO ALTO MATERIAL DEL VASO VIDRIO</p>		UNIDAD	10
17	BANDEJA EN CERÁMICA O BARRO DE COLOR NEGRA TRADICIONAL COLOMBIANA PARA BANDEJA PAISA TAMAÑO MEDIANO	<p>PESO 900 G</p> <p>DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) 19 x 23 x 4 CM</p> <p>BANDEJA ARTESANAL EN BARRO, EMPACADAS O EMBALADAS DE LA MEJOR MANERA QUE NO LLEGUEN QUEBRADAS NI FRACTURAS AL DESTINO, COLOR NEGRO UNIFORME.</p>		UNIDAD	30
18	BANDEJA EN CERÁMICA O BARRO DE COLOR NEGRA TRADICIONAL COLOMBIANA PARA BANDEJA PAISA TAMAÑO GRANDE	<p>PESO 1200 G</p> <p>DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) 21.5 x 31.5 x 4 CM, BANDEJA ARTESANAL EN BARRO, EMPACADAS O EMBALADAS DE LA MEJOR MANERA QUE NO LLEGUEN QUEBRADAS NI FRACTURAS AL DESTINO, COLOR NEGRO UNIFORME.</p>		UNIDAD	30
19	CUCHILLO 10" - PULGADAS	<p>CUCHILLO 10" - PULGADAS LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO TÉRMICO EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULFAS MATERIAL DEL CUCHILLO : ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO : GRANEL MATERIAL DEL MANGO : POLIPROPILENO COLOR BLANCO LARGO 6 PULGADAS TRAMONTINA LONGITUD DE LA HOJA: 20,3 CM (8 PULGADAS) LONGITUD TOTAL 33 CM</p> <p>2,2 CM LONGITUD DE LA HOJA 25,4 CM (10 PULGADAS) LONGITUD TOTAL 37,6 CM</p>		UNIDAD	30
20	CUCHILLO 6" - PULGADAS	<p>LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO TÉRMICO EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULFAS MATERIAL DEL CUCHILLO : ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO : GRANEL MATERIAL DEL MANGO : POLIPROPILENO COLOR BLANCO LARGO 6 PULGADAS TRAMONTINA LONGITUD DE LA HOJA: 15 CM (6 PULGADAS) LONGITUD TOTAL: 27,8 CM</p>		UNIDAD	31
21	CUCHILLO 13" - PULGADAS	<p>LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO TÉRMICO EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULFAS MATERIAL DEL CUCHILLO ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO GRANEL MATERIAL DEL MANGO : POLIPROPILENO COLOR BLANCO LARGO 8 PULGADAS TRAMONTINA LONGITUD DE LA HOJA: 20,3 CM (8 PULGADAS) LONGITUD TOTAL 33 CM</p>		UNIDAD	30
22	CUCHILLO 4" - PULGADAS	<p>LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO TÉRMICO EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULGADAS MATERIAL DEL CUCHILLO : ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO : GRANEL MATERIAL DEL MANGO : POLIPROPILENO COLOR BLANCO LARGO 4 PULGADAS TRAMONTINA ESTILO DEC EJECUTIVO URBANO, CARACTERÍSTICAS MANGO POLIPROPILENO TIPO DE CUCHILLO CUCHILLO MONDADOR LONGITUD DE LA HOJA: 10 CM (4 PULGADAS) ANCHO DE HOJA 4 CMS LONGITUD TOTAL 21 CM (8 1/4 PULGADAS) MATERIAL DE LA HOJA ACERO INOXIDABLE MATERIAL DEL</p>	<p>TRAMONTINA</p> 	UNIDAD	30
23	ESTANTE METÁLICO 5 NIVELES 90X80X183 CM GRIS GRAFITO	<p>DIMENSIONES</p> <p>ANCHO 90 CM ALTO 183 CM PROFUNDIDAD 60 CM DIMENSIONES 90 X 183 X 60 CM</p> <p>PESO MÁXIMO SOPORTADO 1325 KG ESPECIFICACIONES TIPO ESTANTERÍA ACERO INOXIDABLE TIPO DE ESTANTERÍA Estante MATERIAL ACERO COLOR GRIS, PLATA CANTIDAD DE REPISAS 5 (DIVISIONES) CANTIDAD DE PUERTAS 0 CANTIDAD DE CAJONES 0 PESO MÁXIMO POR REPISA</p> <p>265 KG MODO DE FIJACIÓN SOBREPONER ESPACIO RECOMENDADO</p> <p>BAÑO, COCINA, DORMITORIO FABRICANTE</p> <p>MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ARMADO INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI DIFICULTAD DE ARMADO BAJA</p>		UNIDAD	6

Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546



24	BANDEJA DE SERVICIO DE MESA	CARACTERÍSTICAS: -MATERIAL: 95% PLÁSTICO - 5% FIBRA ANTIDESLIZANTE POR ENCIMA , -TAMAÑO: 50.5 CM X 38 CM - PESO: PESO: 1.09 KG - USO: HECHO PARA AUTOSERVICIOS, CAFETERÍAS, RESTAURANTES Y HOTELES, SE DESTACAN POR SU GRAN RIGIDEZ Y DUREZA		UNIDAD	5
25	VASOS DE 250 ML	VASOS DE 250 ML, CRISTAL O VIDRIO DIAMETRO 6 A 8 CM COLOR TRANSPARENTE ALTO 12,5 A 14 CMS TIPO DE VASO ALTO,		UNIDAD	30



26	TABLA PARA PICAR ALIMENTOS	<p>TABLA PARA PICAR ALIMENTOS CUT-1</p> <p>MEDIDAS: 45 x 30 x 1,2 CM TABLA PARA PICAR, FABRICADA EN POLIPROPILENO, 2 UNIDADES DE COLOR BLANCA, 2 UNIDADES DE COLOR VERDE, 2 UNIDADES DE COLOR ROJA, 2 UNIDADES DE COLOR AMARILLO, 2 UNIDADES DE COLOR CAFÉ PARA UN TOTAL DE 10 UNIDADES DE TABLAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: GRACIAS A SU ALTA RESISTENCIA, ESTAS TABLAS NO SE ASTILLAN, NO SE PELAN NI SE DEFORMAN, POR TANTO, SON IDEALES PARA COCINAS PROFESIONALES.</p> <ul style="list-style-type: none"> - FABRICADA EN POLIPROPILENO, MATERIAL DURADERO Y RESISTENTE - SOPORTA GOLPES, RALLADURAS Y DEFORMACIONES SIN PERDER SU FORMA - SUPERFICIE NO POROSA QUE NO ABSORBE LÍQUIDOS, OLORES NI BACTERIAS - RESISTENTE A LAS MANCHAS Y DE FÁCIL LIMPIEZA - DISEÑADA PARA ENTORNOS COMERCIALES EXIGENTES - EL MATERIAL NO DESGASTA EL FILO DEL CUCHILLO - CUMPLE CON NORMAS SANITARIAS VIGENTES <p>PAQUETE POR 10 TABLAS DE 2 COLORES CADA UNA COMO ESTA ARRIBA EN LA EXPLICA 2 UNIDADES DE COLOR BLANCA, 2 UNIDADES DE COLOR VERDE, 2 UNIDADES DE COLOR ROJA, 2 UNIDADES DE COLOR AMARILLO, 2 UNIDADES DE COLOR CAFÉ</p>		PAQUETE DE 10 TABLAS DE COLORES	1
27	ESPATULA SILICONA RESISTENTE AL CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS	<p>ESPATULA SILICONA RESISTENTE AL CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS DE 40 CM O 14 PULGADAS, REFERENCIA: PSG 16 O PSD-14 WINCO. ESPÁTULA RASPADORA CÓNCAVA O PLANA, FABRICADA EN SILICONA, RESISTENTE AL CALOR (260 °C). ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA MEZCLAR, RASPAR PRODUCTOS DE OLLAS, BATIDORAS Y LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO GRACIAS A SU MATERIAL FLEXIBLE. GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN DE SILICONA, ESTE RASPADOR NO RAYARÁ LAS OLLAS O SARTENES ANTIADHERENTES, CUENTA CON UN MANGO CÓMODO Y UN ORIFICIO PARA COLGARLA FACILITANDO SU ALMACENAMIENTO. LONGITUD: 16" (40.6 CM) O DIMENSIONES: FRENTE 35,5 / FONDO 2 / ALTURA 7 CM / PESO 0,010 KG.</p> <p>FABRICADA EN SILICONA, RESISTENTE AL CALOR (260 °C)</p>		UNIDAD	6



28	OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS	<p>OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS CAPACIDAD 13 LITROS, POTENCIA 600W, VOLTAJE 110V, COLOR NEGRO PESO NETO 5.8 KG, PESO BRUTO 6.9 KG, GARANTÍA 6 MESES MEDIDAS DE EMPAQUE 40X40X42 CM</p> <p>CAPACIDAD: ESTA OLLA TIENE UNA CAPACIDAD DE 13 LITROS, LO QUE LA HACE IDEAL PARA SERVIR SOPAS, GUISOS Y CALDOS EN EVENTOS O BUFFETS CON UN GRAN NÚMERO DE COMENSALES.</p> <p>SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA: LA OLLA ESTÁ EQUIPADA CON UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA EFICIENTE QUE MANTIENE TUS SOPAS A LA TEMPERATURA DE SERVICIO DESEADA DURANTE TODO EL EVENTO.</p> <p>CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES: LA OLLA CUENTA CON CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES QUE TE PERMITEN REGULAR FÁCILMENTE LA INTENSIDAD DEL CALOR Y MANTENER TUS SOPAS A LA TEMPERATURA ADECUADA.</p> <p>TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE: LA OLLA VIENE CON UNA TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE QUE AYUDA A CONSERVAR EL CALOR Y LOS SABORES DE TUS SOPAS.</p> <p>DISEÑO ELEGANTE: LA OLLA PARA BUFFET TIENE UN DISEÑO ELEGANTE QUE SE ADAPTA FÁCILMENTE A CUALQUIER ESTILO DE BUFFET O EVENTO.</p> <p>FÁCIL LIMPIEZA: LA OLLA ESTÁ DISEÑADA PENSANDO EN LA FACILIDAD DE LIMPIEZA. LA PARTE INTERNA ESTÁ HECHA DE MATERIALES DURADEROS Y RESISTENTES QUE SON FÁCILES DE LIMPIAR Y NO RETIENEN OLORES NI SABORES.</p>		UNIDAD	3
29	LIQUADORA INDUSTRIAL	<p>LIQUADORA INDUSTRIAL CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CAPACIDAD 72 OZ CARACTERÍSTICAS LIQUADORA PROFESIONAL NEGRA 1200 WATTS • 2 VASOS, ALTO 41 CM ANCHO 40 CM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 V COLOR PREFERIBLEMENTE NEGRO, CON VASO CON TAPA DE SEGURIDAD CON PICO VERTEDERO • 2 VASOS PARA BATIDOS CON TAPA, LARGO 24 CM MATERIAL TRITAN MODELO BL641, NÚMERO DE VELOCIDADES</p>		UNIDAD	2
30	AFILADOR DE CUCHILLOS M-WKS800	<p>AFILADOR ELÉCTRICO, REFERENCIA M-WKS800 DOS RUEDAS DE ESMERILAR (FINO/GRUESO) Y UNA RUEDA DE PULIR AFILA EN ÁNGULOS DE 18-22 GRADOS CAJÓN MAGNETIZADO PARA RECOGER LAS VIRUTAS DIMENSIONES: 32 X 15 X 11 CM, POTENCIA: 32 WH, 110V, MODELO: WKS 800</p>		UNIDAD	1
31	JARRO EN ACERO INOXIDABLE 11.1CM 450ML	<p>ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO: HERVIDORES ANCHO: 8.5 CM ALTO: 11.1 CM DIÁMETRO: 7.1 CM LARGO: 12.3 CM TIPO HERVIDORES ANCHO 8.5 CM ALTO 11.1 CM DIÁMETRO 7.1 CM LARGO 12.3 CM MATERIAL ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 450 ML, COLOR PLATEADO PAÍS DE ORIGEN CHINA MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO</p>		UNIDAD	6

Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546



32	MOLDE REDONDO N° 5 (1/8 LB X 8 CM DE ALTO)	MOLDE REDONDO N° 5 (1/8 LB X 8 CM DE ALTO) PARA PANADERIA EN ACERO INOXIDABLE		UNIDAD	10
33	MOLDE REDONDO TERCERO - 1LIBRA	MOLDE REDONDO TERCERO - 1LIBRA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIA MPF3 MOLDE REDONDO PONQUE O TORTA TERCERO MATERIAL ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO BASE 25 CMS DIÁMETRO SUPERIOR (BOCA) 27 CMS ALTURA 8 CMS		UNIDAD	10



34	ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI	<p>ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI PARA HORNO COMBIE RATIONAL. ESPADAS DE ACERO INOXIDABLE Y BASTIDOR A JUEGO PARA LA PREPARACIÓN DE TROZOS DE CARNE Y AVES, PESCADO ENTERO O FILETE. EXTREMADAMENTE ROBUSTAS GRACIAS AL ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. FÁCIL DE LIMPIAR EN LA LAVAVAJILLAS</p> <p>INCLUYE RACK PARA ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI 1/1 GN REFERENCIA 60.72.224 SET 1/1 GN (1X RACK PARA ESPADAS Y 5 ESPADAS DIFERENTES) REFERENCIA 60.72.414, INCLUYE ESPADAS PARA LA BANDEJA 5</p>		UNIDAD	4
35	LATA MOLDE PARA 40 MUFFINS 45x65	<p>LATA MOLDE PARA 40 MUFFINS 45x65 REFERENCIALM40M</p> <p>LATA BANDEJA40 MUFFINS</p> <p>MATERIAL ACERO INOXIDABLE</p> <p>MEDIDAS45X65 CMS</p> <p>DIMENSIONES COPA CÓNICA5X7X4 CMS (DIÁMETRO BASE, DIÁMETRO DE BOCA Y ALTURA)</p>		UNIDAD	6
36	MOLDE REDONDO PARA PONQUE CUARTO - 0,5 LIBRAS	<p>MOLDE REDONDO PARA PONQUE CUARTO - 0,5 LIBRAS</p> <p>REFERENCIA19P4</p> <p>MOLDE REDONDO PONQUE, TORTA O PUDIN CUARTO</p> <p>MATERIAL ACERO INOXIDABLE</p> <p>DIÁMETRO BASE21CMS</p> <p>DIÁMETRO SUPERIOR (BOCA)22,5 CMS</p> <p>ALTURA8 CMS</p>		UNIDAD	10
37	JUEGO DE OLLAS BATERÍA DE COCINA 10 PIEZAS T-FAL ANTIADHERENTE PROGRADE NEGRO	<p>JUEGO DE OLLAS BATERÍA DE COCINA 10 PIEZAS T-FAL ANTIADHERENTE PROGRADE NEGRO</p> <p>ESPECIFICACIONES TIPOJUEGOS DE OLLAS DIMENSIONES 63.3 CM X 26.6 CM X 41 CM TIPO DE UTENSILIO SARTEN</p> <p>MATERIAL DEL UTENSILIO ALUMINIO</p> <p>COLOR DEL UTENSILIO NEGRO INCLUYE SARTEN 19 CM, SARTEN 26 CM, SARTEN PROFUNDO CON TAPA VIDRIO, PEROL 14 CM CON TAPA VIDRIO, PEROL 18 CM CON TAPA VIDRIO, OLLA 24 CM TAPA VIDRIO</p> <p>CUENTA CON ANTIADHERENTE SI INDUCCIÓN NO NÚMERO DE PIEZAS 10 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI RECUBRIMIENTO INTERIOR</p> <p>POLITETRAFLUOROTILENO (ANTIADHERENTE) PAÍS DE ORIGEN CHINA</p> <p>FABRICANTE MODELO PROGRADE MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO</p> <p>CARACTERÍSTICAS BASE EN ACERO INOXIDABLE APTA PARA TODO TIPO DE ESTUFAS INCLUYENDO INDUCCIÓN. TERMO SEÑAL QUE CAMBIA DE COLOR QUE INDICA QUE EL UTENSILIO ESTA LISTO PARA EMPEZAR A COCINAR, ASÍ CONSERVAS MEJOR LA TEXTURA Y NUTRIENTES DE LOS ALIMENTOS. MANGOS EN ACERO INOXIDABLE CON UN DISEÑO ERGONÓMICO QUE BRINDA UN AGARRE CÓMODO ADEMÁS DE RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS DE HASTA 260° C, POR LO QUE PUEDE IR AL HORNO. SUPERFICIE ANTIADHERENTE SEGURA, LIBRE DE PFOA, PLOMO Y CADMIO. RECOMENDACIONES</p> <p>SE RECOMIENDA LAVAR A MANO CON JABONES SUAVES PARA MAYOR DURABILIDAD, LEER MUY BIEN LAS INSTRUCCIONES DE USO PARA TENER EN CUENTA LA TEMPERATURA MÁXIMA EN EL HORNO</p>		UNIDAD	3

Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546



38	JUEGO DE OLLAS BATERÍA DE COCINA 11 PIEZAS LIBRE DE PFOA MAESTRO ACERO INOXIDABLE APTO PARA INDUCCIÓN	JUEGO DE OLLAS BATERÍA DE COCINA 11 PIEZAS LIBRE DE PFOA MAESTRO ACERO INOXIDABLE APTO PARA INDUCCIÓN. FICHA TÉCNICA: ESPECIFICACIONES TIPO. JUEGOS DE OLLAS DIMENSIONES 35,6 CM X 27,8 CM X 57,6 CM REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO EMPAQUE 2100137801 TIPO DE UTENSILIO BATERÍA DE COCINA MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE COLOR DEL UTENSILIO PLATEADO INCLUYE: 1 OLLA 16 CM CON TAPA DE VIDRIO + 1 OLLA 20 CM CON TAPA DE VIDRIO + 1 OLLA 24 CM CON TAPA DE VIDRIO + 1 OLLA PROFESIONAL 22 CM CON TAPA DE VIDRIO + 1 PEROL 16 CM + 1 SARTEN 24 CM + 1 SARTEN 28 CM CUENTA CON ANTIADHERENTE NO INDUCCIÓN SI NÚMERO DE PIEZAS 11 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI RECUBRIMIENTO INTERIOR ACERO ESMALTADO LIBRE DE PFOA SI PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE MODELO MAESTRO ESTILO DECO VINTAGE MODERNO GARANTÍA 10 AÑOS CARACTERÍSTICAS ACERO INOXIDABLE 18/10 DE ALTA CALIDAD: IDEAL PARA PREPARACIONES EN HORNO O ESTUFA, DISEÑO SEGURO Y ERGONÓMICO, APTO PARA TODO TIPO DE ESTUFAS, INCLUYENDO INDUCCIÓN, BASE CON TECNOLOGÍA THERMOFUSION: DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DEL CALOR Y SELLADO DE ALIMENTOS PERFECTOS, VERTEDEROS: IDEALES PARA SERVIR SIN DERRAMES, TAPAS CON DRENAJE. NO HAY NECESIDAD DE UTILIZAR COLADOR PARA TUS PREPARACIONES. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO EMPAQUE: 2100137801-MODELO: MAESTRO		UNIDAD	5
39	CACEROLA PARA HUEVOS	CACEROLA PARA HUEVOS TALENT CON TAPA DE VIDRIO 16 CM, ANTIADHERENTE TRIFORCE, TIPO DE PRODUCTO CACEROLA, LÍNEA TALENT, COLOR GRIS, MATERIAL ALUMINIO ANTIADHERENTE, ESPESOR 1,7 MM, MANGO ERGONÓMICO, CON TERMO SEÑAL, BASE DIFUSORA,		UNIDAD	8
40	SARTEN ANTIADHERENTE	SARTEN DIMENSIONES 9,5 X 21,5 X 3,6, COLOR NEGRO MODELO L72416 TIPO SARTENES MATERIAL ALUMINIO / BAQUELITA CUERPO EN ALUMINIO CON CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 SARTEN 20 CM CAPACIDAD: 12L, 1 TAPA DE VIDRIO, CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 12 LITROS RECUBRIMIENTO INTERIOR TEFLÓN RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE EN EL INTERIOR CON ESTAMPADO 6 ULTRA Y PINTURA EXTERIOR RESISTENTE AL CALOR, MANGO EN MATERIAL RESISTENTE AL RESISTENTE AL CALOR, IDEAL PARA PREPARAR COMIDAS SALUDABLES Y BAJAS EN GRASA, FONDO GRAFILADO PARA MAYOR ESTABILIDAD AL COCINAR Y MEJOR DISTRIBUCIÓN DE CALOR EN LA BASE, REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO EMPAQUE L72416 MARCA RECONOCIDA		UNIDAD	10
41	SARTÉN PARA AREPAS	SMART ANTIADHERENTE, ANTIADHERENTE SEGURO Y DE CALIDAD. HECHO SIN PFOA, PLOMO NI CADMIO. CALIDAD Y RESPALDO DE LA MARCA MUSA. MANGOS ERGONÓMICOS. TIPO DE PRODUCTO SARTÉN LÍNEA: SMART COLOR: NEGRO MATERIAL: ALUMINIO ANTIADHERENTE, DIÁMETRO 17CM, ESPESOR DE CUERPO 2MM, BASE DIFUSORA ESPECIAL PARA DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME EL CALOR Y ALCANZAR UNA COCCIÓN HOMOGÉNEA, ADEMÁS EVITA DESLIZAMIENTO DEL FOGÓN		UNIDAD	4

Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546



42	SISTEMA DE EXTRACCION CAMPANA DE EXTRACCIÓN	SISTEMA DE EXTRACCION CAMPANA DE EXTRACCIÓN 190X150X50, 4 FILTROS TIPO LABERINTO, 10 MTS PLENO/ DUCTOS/ CODOS, 1 TRANSICION DUCTO/HONGO, 1 BASE EXTERIOR EN HR, PARA INSTALACIÓN DE HONGO, 1 INSTALACIÓN Y MANEJO DE EXTRACTOR TIPO HONGO, EN ACERO INOXIDABLE DE LA MEJOR CALIDAD TIPO COCINA INDUSTRIAL, INCLUYE SUS RESPECTIVAS REJILLAS Y DUCTO DE SALIDA DE HUMOS HACIA EL TECHO DE ACERO INDUSTRIAL TODO COSTO, ORGANIZAR DONDE DEBE QUEDAR ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN DE HONGO, CON EL CABLEADO DE INSTALACION INCLUYE INSTALACION DE CAMPANA A TODO COSTO, REPUESTOS O ACCESORIOS PARA LA INSTALACION A TODO COSTO, INTERRUPTOR DE PRENDER Y APAGAR A TODO COSTO, GARANTIA Y QUEDAR FUNCIONADO E INSTALADO, (EL EQUIPO DEBE QUEDAR INSTALADO Y FUNCIONAL)	
43	EXTRACTOR 2550-2900 CFM	EXTRACTOR 2550-2900 CFM REFERENCIA: T14-161-BV. TORNADO. EXTRACTOR FABRICADO TOTALMENTE (ESTRUCTURA, LÁMINA Y ROTOR), EN ALEACIÓN DE ALUMINIO. LAS CARACTERÍSTICA PRINCIPAL CON LA SERIE DE VENTILADORES DE TECHO TORNADO SON PERFECTOS PARA TRABAJOS EN AMBIENTES DE ALTA TEMPERATURA HASTA 160°C. ESTE EQUIPO CUENTA CON UN CAUDAL DE 2550 HASTA 2900 CFM DEPENDIENDO DE LA PÉRDIDA A 2.650 M.S.N.M. (BOGOTÁ). EL CAUDAL PARA 0.8" C.A. ES 2900 CFM, PARA 0.9" C.A. ES 2750 CFM Y PARA 1" C.A. 2550 CFM. CUENTAN CON UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR Y LA TRANSMISIÓN POR POLEAS. CERTIFICACIÓN ISO9001:2018 ESTÁNDAR CONTROLABLE DIÁMETRO DEL ROTO: 16". MOTOR: 1.5 HP - 3F. VOLTAJE: 220V. HERTZ: 60 HZ. VELOCIDAD DEL VENTILADOR: 1420RPM. VELOCIDAD DEL MOTOR: 1720 RPM. DIMENSIONES: FRENTE: 725 MM. PROFUNDIDAD: 630 MM. ALTURA: 642 MM, INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO Y ADEMAS EL CABLEADO, CONECTORES, ACCESORIOS O REPUESTOS DE INSTALACION QUE ENLACE CON LA CAMPANA A TODO COSTO, INCLUIDO E INTERRUPTOR DE PRENDER Y APAGAR A TODO COSTO, DEJAR INSTALADO Y FUNCIONADO CON SU RESPECTIVA GARANTIA. (EL EQUIPO DEBE QUEDAR INSTALADO Y FUNCIONAL)	
44	DIVISORA AUTOMÁTICA SM-636	DIMENSIONES: ANCHO: 540 MM, LARGO: 420 MM ALTO: 1220 MM PESO: 180 KG ALIMENTACIÓN: 110V/60HZ. WATTS: 180 WATTS ASPECTOS TÉCNICOS: NÚMERO DE DIVISIONES: 36 PESO APROXIMADO X PORCIÓN: 30 A 100 G MÁXIMA PROCEDENCIA: TAIWAN FUNCIÓN: DIVISORA AUTOMÁTICA SM-636 MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA LA DIVISIÓN EN PORCIONES DE MASAS INCLUYE: INSTALACION, TRANSPORTE, MANUAL DE FUNCIONES, CAPACITACION DE LA MAQUINA Y GARANTIA.	
45	TELEVISOR SMART 43" QLED 4K Q7F	INCLUYE: INSTALACION, TRANSPORTE, MANUAL DE FUNCIONES, CAPACITACION DE LA MAQUINA Y GARANTIA. COLOR AL 100% CON QUANTUM DOT, MILLONES DE TONOS DE COLOR, SEGURIDAD DE KNOX, (ITU) PANTALLA REAL QUANTUM DOT, CERTIFICADO COMO PANTALLA REAL, QUANTUM DOT CON LÁMINA QUANTUM DOT Y LED AZUL APLICADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS IEC., (SGS) SIN CADMIO LA LÁMINA QUANTUM DOT UTILIZADA EN LOS TV QLED HA RECIBIDO CERTIFICACIÓN POR EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA ROHS Y HA SIDO VERIFICADA POR EL INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN GLOBAL, SGS, QUE NO CONTIENE CADMIO. * ESTE LOGOTIPO ES UNA VARIACIÓN DEL LOGOTIPO ORIGINAL DE SGS PARA FINES DE MARKETI, CON VISION AI, PROCESADOR Q4 CON AI PANTALLA TAMAÑO DEL PAQUETE (ANCHO X ALTO X PROF.), 1097 X 650 X 123 MM EQUIPO CON BASE (A X AL X P), 967.5 X 603.7 X 151 MM. EQUIPO SIN BASE (A X AL X P), 967.5 X 561.4 X 59.7 MM, BASE (BÁSICA) (A X P) 674.9 X 151 MM, ESPECIFICACIONES DE VESA 200 X 200 MM PESO DEL PAQUETE 9.60 KG PESO DEL EQUIPO CON SOPORTE 7.10 KG, PESO DEL EQUIPO SIN SOPORTE 6.8 KG TAMAÑO DE PANTALLA: 43" TASA DE REFRESCO: 60HZ RESOLUCIÓN: 4K (3.840 X 2.160) VIDEO MOTOR DE IMÁGENES Q4 AI PROCESSOR HDR (ALTO RANGO DINÁMICO) QUANTUM HDR HDR 10 SUPPORT, ESCALAMIENTO DE IMAGEN AI 4K UPSCALING, CONTRASTE, MEGA CONTRAST, MICROATENUACIÓN SÍNDROME LUNAR: POTENCIANDO DE CONTRASTES, TÉCNICA DE MOVIMIENTO, MOTION VPEI, EDAI	

UNIDAD


6

Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546



46	SOPORTE PARA TV MONITOR HOGAR 14" A 55" HDL-117B-2	<p>SOPORTE PARA TV MONITOR HOGAR 14" A 55" HDL-117B-2</p> <p>DIMENSIONES</p> <p>ANCHO 6 CM</p> <p>ALTO 200 MM</p> <p>LARGO 200 MM</p> <p>PESO MÁXIMO SOPORTADO 50 KG</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>TIPO SOPORTES DE TV</p> <p>TIPO DE SOPORTE TV</p> <p>MATERIAL ACERO INOXIDABLE</p> <p>COLOR NEGRO</p> <p>CUENTA CON EXTENSIÓN SI</p> <p>CUENTA CON POSICIÓN FIJA NO</p> <p>SISTEMA DE FIJACIÓN ANCLAJE AL MURO</p>		UNIDAD	6
47	PROCESADOR DE VEGETALES 750W	<p>PROCESADOR DE VEGETALES 750W</p> <p>REFERENCIA: WVC65 WELLMIX. EL PROCESADOR DE VEGETALES O AYUDANTE DE COCINA, ESTÁ DISEÑADO PARA TAJAR O REBANAR, RALLAR, CORTE TIPO JULIANAS, BASTONES Y CUBICAR VERDURAS Y FRUTAS (MANZANA Y MELÓN), SE AJUSTA A PEQUEÑOS RESTAURANTES, COCINAS O NEGOCIOS AFINES AYUDANDO EN SU COCINA TANTO EN LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS COMO EVITANDO ACCIDENTES. CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. DOTADO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA PARA QUE SOLO FUNCIONE CUANDO SE ENCUENTRE POSICIONADO. LA CUBIERTA ES COMPLETAMENTE EXTRAÍBLE, LO QUE PERMITE UNA FÁCIL LIMPIEZA Y CAMBIO DE DISCOS. SU MOTOR VENTILADO DE ALTA POTENCIA CUMPLE CON TODOS LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD. EL PRECIO DE VENTA INCLUYE: 1 TACADOR, 1 LLAVE INGLESA, 1 CEPILLO, 8 DISCOS (DESPLAZADOR, REBANADOR O TAJADOR 2 MM, REBANADOR O TAJADOR DE 10 MM, BASTONES DE 10 MM, CUBICADOR DE 10 MM, RALLADOR DE 3 MM, RALLADOR DE 5 MM Y RALLADOR DE 7 MM) Y RACK PARA ACOMODAR LOS DISCOS. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: TENSIÓN: 110V HERTZ: 60HZ. POTENCIA: 750 W. CORRIENTE: 6A. DIMENSIONES: FRENTE 0.24 / FONDO 0.57 / ALTO 0.54 CM.</p>		UNIDAD	1
48	NEVECÓN SIDE BY SIDE 563 LITROS MANEJA EXTERNA PANEL DIGITAL INVERTER INOXIDABLE SBS 563 SE ME PD INOX INVERTER	<p>NEVECÓN SIDE BY SIDE 563 LITROS MANEJA EXTERNA PANEL DIGITAL INVERTER INOXIDABLE SBS 563 SE ME PD INOX INVERTER</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>TIPO NEVECONES SIDE BY SIDE REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE SBS 563 SE ME PD INOX INV</p> <p>ANCHO 91 CM ALTO 177 CM PROFUNDIDAD 73 CM PESO 83 KG</p> <p>ICE MAKER NO TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL TIPO DE REFRIGERANTE R600A TIPO DE REFRIGERADOR - CONGELADOR</p> <p>SIDE BY SIDE CAPACIDAD 532 LITROS CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 347 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 185 LITROS COLOR INOX CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA</p> <p>NO CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD SI CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER SI CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA</p> <p>SI CUENTA CON CONGELAMIENTO RÁPIDO SI</p> <p>CUENTA CON BANDejas DE HUEVO NO CUENTA CON LUZ INTERNA</p> <p>SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CANTIDAD DE PUERTAS 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA A VOLTAJE 115 V POTENCIA NOMINAL 150 W POSICIÓN DEL CONGELADOR IZQUIERDA CONSUMO ENERGÉTICO 37 KWH/MES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO COMPRESOR ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO MODELO H9164NT56A</p> <p>MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO</p>		UNIDAD	1



49	DISPENSADOR DE JUGOS 3 TANQUES 57L	DISPENSADOR DE JUGOS 3 TANQUES 57L. REFERENCIA: D35-4. CRATHCO. CAPACIDAD TOTAL: 15 GALONES. CUBIERTA, FRENTE Y FONDO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 20. LATERALES Y RECIPIENTE DE GOTEO EN RESINA LEXAN COLOR BEIGE, TANQUES Y TAPAS EN RESINA LEXAN TRANSPARENTE. VALVULA DOSIFICADORA EN ACERO INOXIDABLE CON EMPAQUE O-RING INTERCAMBIABLE. SELLO DEL TANQUE CON LA CUBIERTA CON UN EMPAQUE SILICONADO PARA MAYOR HERMETICIDAD. CAPACIDAD DE CADA TANQUE: 5 GALONES. DIMENSIONES: FRENTE 0.65 / FONDO 0.38 / ALTURA 0.70 MTS. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: UNIDAD REFRIGERADORA DE 1/3 DE H.P. - 115 VOLTIOS - 60 HZ - 8.5 AMP CON SISTEMA HERMETICO. MONOFÁSICO: 110 V - POLO A TIERRA. CONSUMO: 630 W. TOMA ELÉCTRICO: 3X15, CORRIENTE: 6 AMP. ALTURA DE PISO PARA PUNTO ELÉCTRICO: 0.50M		UNIDAD	1
50	MÁQUINA DE HIELO BIN INCLUIDO (CUBO COMPLETO)	MÁQUINA DE HIELO BIN INCLUIDO (CUBO COMPLETO). REFERENCIA: TA-225F TORNADO. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO CON BIN (DEPÓSITO). HIELO EN CUBOS. IDEAL PARA RESTAURANTES, BARES O DESEEN COMERCIALIZARLO. EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CONSTRUCCIÓN INTERIOR EN POLIETILENO CON AISLAMIENTO EN ESPUMA DE URETANO DE ALTA DENSIDAD QUE AYUDA A MANTENER LA FORMA DEL HIELO POR MUCHO TIEMPO. ESQUINAS REDONDEADAS PARA FÁCIL LIMPIEZA. PUERTA EN ABS. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE HIELO HASTA 170 KG. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ES DE 21°C Y LA TEMPERATURA DEL AGUA ES DE 10°C PRODUCE EN 24 HORAS HASTA 225 KG. SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ES DE 32°C A 35°C Y LA TEMPERATURA DEL AGUA ES DE 21°C A 27°C PRODUCE EN 24 HORAS DE 146 A 155 KG APROXIMADAMENTE. LAS TEMPERATURAS DEL AIRE Y DEL AGUA VARÍA TODO EL DÍA DE ACUERDO AL CLIMA, POR ELLO AFECTARÁ LA PRODUCCIÓN. PATAS DE ALTURA AJUSTABLES DE 0 A 18 CM. DIMENSIONES DEL HIELO EN FORMA DE CUBO: 2.2X2X2.2 CM. VOLTAJE: 110V. PODER: 1050 W. REFRIGERANTE: R290. EL EQUIPO CUENTA CON UN PANEL DE CONTROL DIGITAL PARA SU FÁCIL OPERACIÓN Y SELECCIÓN DE PROGRAMAS, INDICADORES DE ALERTA Y EL AJUSTE DEL ESPESOR DEL HIELO. CUENTA CON LA PLACA DEL EVAPORADOR CON NIQUEL ANTICORROSIVO. DIMENSIONES DEL EQUIPO: FRENTE 0.79 / FONDO 0.83 / ALTURA 1.718 MTS. PESO NETO: 120 KG. CON FILTRO PARA AGUA, MANGERAS DE CONEXION INCLUTE INSTALACION A TODO COSTO, INCLUYE FILTRO DE		UNIDAD	1
51	DISPENSADOR CEREAL DOBLE CONTENEDOR	DISPENSADOR CEREAL DOBLE CONTENEDOR ESTE DISPENSADOR, HECHO EN CHINA, ESTÁ FABRICADO CON PLÁSTICO RESISTENTE Y CUENTA CON DOS CONTENEDORES TRANSPARENTES CON UNA CAPACIDAD DE 0 LITROS CADA UNO. SUS DIMENSIONES SON DE 42 CM DE ALTO, 32.8 CM DE ANCHO Y 20.5 CM DE LARGO. EL DISPENSADOR INCLUYE UNA PIEZA Y VIENE CON UNA GARANTÍA DE 6 MESES. LA FOTO DEL PRODUCTO ES SOLO UNA AMBIENTACIÓN. NO INCLUYE NINGÚN ACCESORIO ADICIONAL. ANCHO 32.8 CM ALTO 42 CM LARGO 20 CM MATERIAL DEL CONTENEDOR PLÁSTICO COLOR NEGRO ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL GARANTÍA 1 AÑO		UNIDAD	2
52	BALANZA LIQUIDADORA	BALANZA LIQUIDADORA REFERENCIA CLASSIC-30 INOX. TIPO: BALANZAS Y GRAMERAS, ANCHO: 25, ALTO: 10, LARGO: 34, PESO MÁXIMO SOPORTADO 30 KILOS, GARANTÍA 1 AÑO, CAPACIDAD: 30KG / D=10G - TECLADO TIPO MEMBRANA - DISPLAY LED ROJO - BATERÍA RECARGABLE - BANDEJA EN ACERO INOX DE 33X24X1.5CM - CUENTA CON MEMORIAS PARA GUARDAR LOS PRECIOS MAS USADOS - CERTIFICACIÓN DE FABRICA: OIML (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE METROLOGÍA LEGAL)		UNIDAD	3
53	TELEVISOR SMART 70" PULGADAS QLED 4K Q7F	TELEVISOR DE 70 PULGADAS, TECNOLOGÍA DE PANTALLA: MINI LED QUANTUM DOT (ASEGURA QUE INCLUYA LA TECNOLOGÍA NEO QLED) Y U OLED/QD-OLED (A. ESTA TECNOLOGIA ES SUPERIOR AL LED CONVENCIONAL, RESOLUCIÓN: 4K ULTRA ALTA DEFINICIÓN (UHD) NATIVA (3,840 X 2,160 PÍXELES). PROCESADOR DE IMAGEN: PROCESADOR EXCLUSIVO DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y CAPACIDAD DE ESCALADO (4K AI UPSCALING). SE PUEDE ESPECIFICAR QUE SEA UN PROCESADOR DE MARCA RECONOCIDA (EJ: "PROCESADOR NEURAL QUANTUM 4K" O "COGNITIVE PROCESSOR XR"). BRILLO Y CONTRASTE: ALTO RANGO DINÁMICO (HDR): COMPATIBILIDAD CON FORMATOS PREMIUM COMO HDR10+, DOLBY VISION IQ, Y HLG. CONTRASTE INFINITO. USO DE TECNOLOGÍA DE ATENUACIÓN LOCAL DE PRECISIÓN EXTREMA (FULL ARRAY LOCAL DIMMING O SELF-LIT PIXELS EN QLED) PARA OBTENER NEGROS PERFECTOS. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN: TASA DE REFRESCO NATIVA DE 120 HZ O SUPERIOR (144HZ/165HZ) PARA UNA FLUIDEZ DE MOVIMIENTO EXCEPCIONAL. CONECTIVIDAD: MÚLTIPLES PUERTOS HDMI: MÍNIMO CUATRO (4) PUERTOS HDMI CON SOPORTE PARA LA NORMA HDMI 2.1 COMPLETA (INCLUYENDO EARC, ALLM Y VRR). PUERTOS USB: MÍNIMO DOS (2) PUERTOS USB. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: WI-FI 6 (O SUPERIOR), BLUETOOTH 5.2 Y PUERTO ETHERNET (LAN). FUNCIONES INTELIGENTES (SMART TV): SISTEMA OPERATIVO PROPIETARIO DE ALTA GAMA (TIZEN OS, WEBOS O GOOGLE TV) CON LAS ÚLTIMAS FUNCIONES DE CONECTIVIDAD. AUDIO: SISTEMA DE AUDIO INTEGRADO DE 2.2 CANALES O SUPERIOR (40 W O MÁS), COMPATIBLE CON TECNOLOGÍAS DE SONIDO ENVOLVENTE COMO DOLBY ATMOS Y FUNCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBJETOS (OTS). DISEÑO: BISELES ULTRA DELGADOS Y UN PERFIL DELGADO, CON COMPATIBILIDAD VESA PARA EL MONTAJE EN EL SOPORTE PROFESIONAL DE 600X400 MM O 400X400 MM. (CON UNA DIAGONAL DE APROXIMADAMENTE 152.4 CM Y UN ANCHO DE ENTRE 132 CM Y 135 CM) DE ÚLTIMA GENERACIÓN SE CARACTERIZA POR UN DISEÑO MINIMALISTA Y MODERNO. DISEÑO "SIN BISEL" (BEZEL-LESS): LA CARACTERÍSTICA MÁS DISTINTIVA ES QUE LA PANTALLA OCUPA CASI TODA LA SUPERFICIE FRONTAL. LOS BORDES (BISELES) SON EXTREMADAMENTE DELGADOS, A MENUDO DE MENOS DE UN CENTÍMETRO, LO QUE PROPORCIONA UNA SUPERFICIE DE PANTALLA MÁS SUMERGIDA.		UNIDAD	2

Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546



54	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL (CARRITO) PARA TV DE 60 PULGADAS	<p>RANGO DE COMPATIBILIDAD DE PANTALLA: DISEÑO PARA TELEVISORES DE PANTALLA PLANA LCD, LED Y CURVOS DESDE 60 PULGADAS HASTA UN MÁXIMO DE 100 PULGADAS.</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA: ESTRUCTURA ROBUSTA CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR UN PESO DE HASTA 100 KG (220 LBS), CON OPCIIONES QUE PUEDEN LLEGAR A 150 KG (330 LBS) PARA MAYOR SEGURIDAD.</p> <p>MATERIAL DE FABRICACIÓN: CONSTRUCCIÓN INTEGRAL EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA (SPCC) CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO, LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A ARÁÑAZOS.</p> <p>SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL (CARRITO) PARA TV DE 60 PULGADAS: COMPATIBILIDAD VESA: CUMPLE CON UN AMPLIO RANGO DE ESTÁNDARES VESA (PATRONES DE ORIFICIOS DE MONTAJE EN LA PARTE TRASERA DEL TV), DESDE UN MÍNIMO DE 200X200 MM HASTA UN MÁXIMO DE 900X600 MM O INCLUSO 1000X600 MM, ASEGURANDO COMPATIBILIDAD UNIVERSAL.</p> <p>AJUSTE DE ALTURA: SISTEMA DE AJUSTE TELESCÓPICO QUE PERMITE VARIAR LA ALTURA DEL CENTRO DE LA PANTALLA, USUALMENTE EN UN RANGO AMPLIO DESDE 1230 MM HASTA APROXIMADAMENTE 1723 MM (1.23 M A 1.72 M) PARA ADAPTARSE A DIFERENTES AUDIENCIAS Y NECESIDADES DE VISUALIZACIÓN.</p> <p>MOVILIDAD Y ESTABILIDAD:</p> <p>EQUIPADO CON CUATRO (4) RUEDAS INDUSTRIALES DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN UN GIRO DE 360 GRADOS. FRENO DE BLOQUEO INTEGRADOS EN CADA RUEDA PARA UNA FIJACIÓN SEGURA Y ESTABLE DURANTE SU USO.</p> <p>GESTIÓN DE CABLEADO: SISTEMA DE MANEJO Y OCULTAMIENTO DE CABLES INTEGRADO A TRAVÉS DE LAS COLUMNAS PRINCIPALES PARA MANTENER EL ÁREA DE TRABAJO ORDENADA Y SEGURA.</p> <p>ACCESORIOS INCLUIDOS:</p> <p>BANDEJA PARA EQUIPOS AV: UN ESTANTE AJUSTABLE EN ALTURA, CON CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 4.5 KG, IDEAL PARA COMPUTADORES PORTÁTILES, REPRODUCTORES DE MEDIOS U OTROS DISPOSITIVOS.</p> <p>SOPORTE SUPERIOR PARA CÁMARA: REPISA DEDICADA PARA EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA.</p> <p>INCLINACIÓN: ALGUNOS MODELOS PROFESIONALES PERMITEN UNA LIGERA INCLINACIÓN VERTICAL (USUALMENTE</p>		UNIDAD	2
55	SARTÉN WOK CHIN	<p>12 SARTÉN WOK CHINO TRADICIONAL DE HIERRO FUNDIDO CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO AUXILIAR</p> <p>ESTUFAGAS, ELECTRIC, INDUCTION, OVEN, OPEN FIRE CAPACIDAD</p> <p>4L, 5.5L, TAMAÑO 30" 30" 10CM, 32" 32" 11CM MATERIAL HIERRO FUNDIDO</p> <p>CERTIFICACIÓN FDA, LFGB, CE/EU, CIO, EEC MANEJAR PAQUETE DE TRANSPORTE</p> <p>DIAMETRO 36 CM</p>		UNIDAD	7
56	AFILADOR DE CUCHILLOS M-WK3800	<p>AFILADOR ELÉCTRICO, REFERENCIA M-WK3800. DOS RUEDAS DE ESMERILAR (FINO/GRUESO) Y UNA RUEDA DE PULIR</p> <p>AFILA EN ÁNGULOS DE 18-22 GRADOS</p> <p>CAJÓN MAGNETIZADO PARA RECOGER LAS VIRUTAS</p> <p>DIMENSIONES: 32 X 15 X 11 CM. POTENCIA: 32 WH, 110V, MODELO: WKS 800 CON 8 PARES DE REPUESTOS DE PIEDRA PARA CAMBIAR CUANDO SE DESGASTEN.</p>		UNIDAD	2
57	BAÑO MARIA ELÉCTRICO 110V 4 AZAFATES 1/2 GN	<p>BAÑO MARIA ELÉCTRICO 110V 4 AZAFATES 1/2 GN</p> <p>BAÑO MARIA DE SOBREPONER ELÉCTRICO A 110V EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD PARA 4 AZAFATES O RECIPIENTES 1/2 GN / ALTURA 10 CM. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: TENSIÓN: 110V MONOFÁSICO, POTENCIA: 1.2 KW/H, CORRIENTE: 11A, DIMENSIONES: FRENTE O LARGO: 1.25 / FONDO: 0.33 /</p> <p>MARCA: TORNADO. REFERENCIA: TBSB-4E. BAÑO MARIA DE SOBREPONER ELÉCTRICO A 110V EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD PARA 4 AZAFATES O RECIPIENTES 1/2 GN / ALTURA 10 CM. DISEÑADOS PARA MANTENER LA TEMPERATURA EN SALSAS, SOPAS, PRINCIPIOS Y PREPARACIONES CALIENTES A TEMPERATURA CONTROLADA, IDEAL PARA LÍNEA DE SERVICIO EN: RESTAURANTES, NEGOCIOS DE COMIDAS RÁPIDAS, HOTELES, BUFFETS, COMEDORES INSTITUCIONALES, ENTRE OTROS NEGOCIOS. SU FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE FACILITA LA LIMPIEZA, MEJORA LA DURABILIDAD Y CUMPLE CON ESTÁNDARES DE HIGIENE EN COCINA. EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO ELÉCTRICO POR RESISTENCIA (DEBERÁ MANTENER EL TANQUE CON AGUA LIMPIA HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA RESISTENCIA) Y CONTROL DE TEMPERATURA MEDIANTE TERMOSTATO PERMITEN CONSERVAR LA CALIDAD DEL ALIMENTO DURANTE EL SERVICIO, RANGO DE TEMPERATURA DE: 30°C A 85°C, PILOTO PARA EL ENCENDIDO, PILOTO PARA LA RESISTENCIA, INTERRUPTOR PARA EL ENCENDIDO Y APAGADO. CUENTA CON UN DESAGÜE FACILITANDO EL PROCESO PARA RETIRAR EL AGUA Y CUBIERTA PROTECTORA EN VIDRIO, (ANTI ESTORNUDO). INCLUYE ACCESORIOS: 8 AZAFATES 1/2 GN ALTURA 10 CM, 8 TAPAS 1/2 GN, 2 SOPORTES, 2 VARILLAS Y 2 VIDRIOS.</p>		UNIDAD	1
58	OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS	<p>OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS</p> <p>CAPACIDAD 13 LITROS, POTENCIA 600W VOLTAJE 110V COLOR NEGRO</p> <p>PESO NETOS 6KG PESO BRUTO 6.3KG GARANTÍA 6 MESES</p> <p>MEDIDAS DE EMPAQUE 40X40X42 CM</p> <p>CAPACIDAD: ESTA OLLA TIENE UNA CAPACIDAD DE 13 LITROS, LO QUE LA HACE IDEAL PARA SERVIR SOPAS, GUISOS Y CALDOS EN EVENTOS O BUFFETS CON UN GRAN NÚMERO DE COMENSALES.</p> <p>SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA: LA OLLA ESTÁ EQUIPADA CON UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA EFICIENTE QUE MANTIENE TUS SOPAS A LA TEMPERATURA DE SERVICIO DESEADA DURANTE TODO EL EVENTO.</p> <p>CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES: LA OLLA CUENTA CON CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES QUE TE PERMITEN REGULAR FÁCILMENTE LA INTENSIDAD DEL CALOR Y MANTENER TUS SOPAS A LA TEMPERATURA ADECUADA.</p> <p>TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE: LA OLLA VIENE CON UNA TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE QUE AYUDA A CONSERVAR EL CALOR Y LOS SABORES DE TUS SOPAS.</p> <p>DISEÑO ELEGANTE: LA OLLA PARA BUFFET TIENE UN DISEÑO ELEGANTE QUE SE ADAPTA FÁCILMENTE A CUALQUIER ESTILO DE BUFFET O EVENTO.</p> <p>FÁCIL LIMPIEZA: LA OLLA ESTÁ DISEÑADA PENSANDO EN LA FACILIDAD DE LIMPIEZA. LA PARTE INTERNA ESTÁ HECHA</p>		UNIDAD	3
59	BAÑO MARIA 5 AZAFATES	<p>BAÑO MARIA DE SOBREPONER ELÉCTRICO BIFÁSICO A 220V. FABRICADO CON PARTES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE 5 AZAFATES MEDIOS (1/2 GN) DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: BIFÁSICO 220V, POTENCIA: 1.5 KW, CORRIENTE: 7 A, DIMENSIONES: FRENTE 1.435 / FONDO 0.35 / ALTURA 0.315 MTS. PESO: 28 KG.</p> <p>REFERENCIA: TBSB-5 TORNADO, BAÑO MARIA DE SOBREPONER ELÉCTRICO. FABRICADO CON PARTES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE 10 AZAFATES MEDIOS (1/2 GN) DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUÍDOS EN ACERO INOXIDABLE, CON 10 TAPAS EN ACERO INOXIDABLE. CUBIERTA PROTECTORA EN VIDRIO TEMPLADO, POSEE TERMOSTATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE: 30 A 85 °C. UN TERMOSTATO LIMITE EL CUAL SE ENCARGA DE PROTEGER, LUZ INDICADORA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA ENCENDIDO Y ESTÁ CALENTANDO. CUENTA CON UN DESAGÜE FACILITANDO EL PROCESO PARA RETIRAR EL AGUA. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: BIFÁSICO 220V, POTENCIA: 1.5 KW, CORRIENTE: 7 A, DIMENSIONES: FRENTE 1.435 / FONDO 0.35 / ALTURA 0.315 MTS. PESO: 28 KG.</p>		UNIDAD	1

Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546



60	AZAFATE PERFORADA GN 11 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM	AZAFATE PERFORADA GN 11 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM-REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE: 61071103-CONTENIDO Y CAPACIDAD: 14 LITROS-NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR: TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S-TÉRMINOS GARANTÍA: DEFECTOS DE FABRICACIÓN REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61071103 COLOR PLATEADO DIÁMETRO 53 CM TIPO DISPENSADOR PRESENTACIÓN UNIDAD DISEÑO RECTANGULAR MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 830053340-8 HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS, ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. SE PUEDE USAR PARA DIVERSOS SERVICIOS: DESCONGELAR ALIMENTOS, LAVAR FRUTAS Y VERDURAS, ASAR PESCADOS ENTEROS, ASÍ EL LÍQUIDO ESCURRE HACIA LA OTRA CUBA, USO EN EL HORNO COMBINADO. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 14.0L. PROFUNDIDAD: 100MM ACERO 201 SIN DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 14 LITROS ESPECIFICACIONES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61051102 TÉRMINOS GARANTÍA DEFECTOS DE FABRICACIÓN PAÍS DE ORIGEN BRASIL. NÚMERO DE PIEZAS 1 GARANTÍA PRODUCTO 3 MESES COLOR PLATEADO DIÁMETRO 53 CM TIPO DISPENSADOR PRESENTACIÓN UNIDAD DISEÑO RECTANGULAR CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 14 LITROS MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE IMPORTADOR TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 830053340-8 CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS, ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. LA GAMA DE FUENTES TRAMONTINA, ESTÁ DE ACUERDO CON TODOS LOS MÓDULOS DIMENSIONADOS		UNIDAD	6
61	AZAFATE GN 11 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM	AZAFATE GN 11 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM-REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE: 61071103-CONTENIDO Y CAPACIDAD: 14 LITROS-NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR: TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S-TÉRMINOS GARANTÍA: DEFECTOS DE FABRICACIÓN REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61071103 COLOR PLATEADO DIÁMETRO 53 CM TIPO DISPENSADOR PRESENTACIÓN UNIDAD DISEÑO RECTANGULAR CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 14 LITROS MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE IMPORTADOR TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 830053340-8 CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS, ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. LA GAMA DE FUENTES TRAMONTINA, ESTÁ DE ACUERDO CON TODOS LOS MÓDULOS DIMENSIONADOS		UNIDAD	10
62	JUEGO DE OLLAS BATERÍA DE COCINA 11 PIEZAS LIBRE DE PFOA MAESTRO ACERO INOXIDABLE APTO PARA INDUCCIÓN	JUEGO DE OLLAS BATERÍA DE COCINA 11 PIEZAS LIBRE DE PFOA MAESTRO ACERO INOXIDABLE APTO PARA INDUCCIÓN FICHA TÉCNICA: ESPECIFICACIONES TIPO JUEGOS DE OLLAS DIMENSIONES 35.6 CM X 27.8 CM X 57.6 CM REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 2100137801 TIPO DE UTENSILIO BATERÍA DE COCINA MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE COLOR DEL UTENSILIO PLATEADO INCLUYE: 1 OLLA 16 CM CON TAPA DE VIDRIO + 1 OLLA 20 CM CON TAPA DE VIDRIO + 1 OLLA 24 CM CON TAPA DE VIDRIO + 1 OLLA PROFESIONAL 22 CM CON TAPA DE VIDRIO + 1 PEROL 16 CM + 1 SARTEN 24 CM + 1 SARTEN 28 CM CUENTA CON ANTIADHERENTE NO INDUCCIÓN SIN NÚMERO DE PIEZAS 11 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI RECUBRIMIENTO INTERIOR ACERO ESMALTADO LIBRE DE PFOA SI PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE MODELO MAESTRO ESTILO DECOR VINTAGE MODERNO GARANTÍA 10 AÑOS CARACTERÍSTICAS ACERO INOXIDABLE 18/10 DE ALTA CALIDAD, IDEAL PARA PREPARACIONES EN HORNO O ESTUFA, DISEÑO SEGURO Y ERGONÓMICO, APTO PARA TODO TIPO DE ESTUFAS, INCLUYENDO INDUCCIÓN, BASE CON TECNOLOGÍA THERMOFUSION, DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DEL CALOR Y SELLADO DE ALIMENTOS PERFECTOS, VERTEDEROS: IDEALES PARA SERVIR SIN DERRAMES, TAPAS CON DRENAJE, NO HAY NECESIDAD DE UTILIZAR COLADOR PARA TUS PREPARACIONES. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE.		UNIDAD	5
63	JARRO EN ACERO INOXIDABLE 11.1CM 450ML	ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO: HERVIDORES ANCHO: 8.5 CM ALTO: 11.1 CM DIÁMETRO: 7.1 CM LARGO: 12.3 CM TIPO HERVIDORES ANCHO 8.5 CM ALTO 11.1 CM DIÁMETRO 7.1 CM LARGO 12.3 CM MATERIAL ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 450 ML COLOR PLATEADO PAÍS DE ORIGEN CHINA MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO		UNIDAD	6
64	AZAFATE TRAMONTINA GN 12 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 65 MM	AZAFATE TRAMONTINA GN 12 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 65 MM DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 4.2 LITROS ESPECIFICACIONES TIPO DISPENSADOR REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 610531062 PRESENTACIÓN UNIDAD DIÁMETRO 32.5 CM MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE COLOR PLATEADO TIPO DE JARRA DISPENSADOR DISEÑO RECTANGULAR PAÍS DE ORIGEN BRASIL CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 4.2 LITROS NÚMERO DE PIEZAS 1 IMPORTADOR TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8300533408 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS, ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. LA GAMA DE FUENTES TRAMONTINA, ESTÁ DE ACUERDO CON TODOS LOS MÓDULOS		UNIDAD	10
65	AZAFATE TRAMONTINA GN 11 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 40 MM	AZAFATE TRAMONTINA GN 11 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 40 MM DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 5.35 LITROS, ESPECIFICACIONES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61051042 TÉRMINOS GARANTÍA DEFECTOS DE FABRICACIÓN PAÍS DE ORIGEN BRASIL. NÚMERO DE PIEZAS 1 GARANTÍA PRODUCTO 3 MESES COLOR PLATEADO DIÁMETRO 53 CM TIPO DISPENSADOR PRESENTACIÓN UNIDAD DISEÑO RECTANGULAR CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 5.35 LITROS MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE NOMBRE DEL IMPORTADOR TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 830053340-8 CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS, ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. LA GAMA DE FUENTES TRAMONTINA, ESTÁ DE ACUERDO CON TODOS LOS MÓDULOS DIMENSIONADOS DESCRITOS BAJO UNA NORMA EUROPEA EN 631 MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 5.35L. PROFUNDIDAD: 40MM. ACERO 430 SIN ASAS.		UNIDAD	10

Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546



66	LICUADORA INDUSTRIAL	LICUADORA INDUSTRIAL CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CAPACIDAD 72 OZ CARACTERÍSTICAS LICUADORA PROFESIONAL NEGRA 1200 WATTS + 2 VASOS, ALTO 41 CM ANCHO 40 CM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 V COLOR PREFERIBLEMENTE NEGRO, CON VASO CON TAPA DE SEGURIDAD CON PICO VERTEDERO + 2 VASOS PARA BATIDOS CON TAPA, LARGO 24 CM MATERIAL TRITAN MODELO BL641, NUMERO DE VELOCIDADES		UNIDAD	2
67	ULTRA CONGELADOR	INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, A EXCEPCIÓN DE LA BASE. • ESQUINAS INTERNAS REDONDEADAS • POLIURETANO INYECTADO A ALTA PRESIÓN SIN GASES CFC NOCIVOS PARA EL MEDIO AMBIENTE (DENSIDAD 40 KG/M3) • ESPESOR DEL AISLAMIENTO: 60 MM • PUERTA (50 MM DE ESPESOR) CON CIERRE AUTOMÁTICO, BISAGRAS A LA IZQUIERDA Y JUNTA MAGNÉTICA. • PANEL FRONTAL CON TABLERO DE CONTROL ELECTRÓNICO • UNIDAD DE REFRIGERACIÓN CON REJILLA FRONTAL ABATIBLE, DE FÁCIL ACCESO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ESTÁNDAR, CON CERTIFICACIÓN: SEGURIDAD ELÉCTRICA (IEC, IECEE Y CB), SEGURIDAD ALIMENTARIA (EACT FOOD SAFETY) Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA (EACT ELR). CERTIFICACIÓN DE CALIDAD CE. • COMPARTIMENTO ELÉCTRICO A LA DERECHA (VISTA FRONTAL) INSPECCIONABLE • EVAPORADOR CON TRATAMIENTO DE CATAFORESIS ANTICORROSIÓN • PERFORMANCE ADICIONAL: PUERTA ABIERTA, SINTIENDO RESISTENCIAS AL INTENTE		UNIDAD	1



68	CARRIO MANTENEDOR CALIENTE PARA ALIMENTOS 220V 15 1/1 GN	CARRIO MANTENEDOR CALIENTE PARA ALIMENTOS, CONSTRUÍDO EXTERIOR E INTERIORMENTE EN ACERO INOXIDABLE, CON RACKS LATERALES PARA SOPORTE DE AZAFATES 11 GN ENTEROS. PANEL DE CONTROL CON SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO, DISPLAY DIGITAL PARA SELECCIÓN DE TEMPERATURA CON RANGO DE 75 A 85 °C. CAPACIDAD: 15 NIVELES PARA AZAFATES ENTEROS 11 GN, CAPACIDAD PARA 30 AZAFATES 11 GN ALTURA 6,5 CM. EL PVP NO INCLUYE LOS AZAFATES NI ACCESORIOS. DIMENSIONES: FRENTE: 0.76 / FONDO: 0.80 / ALTO: 1.84 MTS. REFERENCIA: TWC-15B-30. TORNADO CARRIO MANTENEDOR CALIENTE PARA ALIMENTOS, CONSTRUÍDO EXTERIOR E INTERIORMENTE EN ACERO INOXIDABLE, CON RACKS LATERALES PARA SOPORTE DE AZAFATES 11 GN ENTEROS. PANEL DE CONTROL CON SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO, DISPLAY DIGITAL PARA SELECCIÓN DE TEMPERATURA CON RANGO DE 75 A 85 °C. LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMIENTO Y LUZ INDICADORA DE ACTIVACIÓN DEL TERMOSTATO. CUENTA CON FUSIBLE DE SEGURIDAD. TEMPERATURA MÁXIMA 85 °C. DOBLE PUERTA AISLADA CON MANIJA DE APERTURA Y CIERRE MAGNÉTICO. EMPAQUE INCRUSTADO EN LA ESTRUCTURA DEL EQUIPO. FUENTE DE CALEFACCIÓN SUPERIOR COMPUERTO POR RESISTENCIAS ELÉCTRICAS. DEPÓSITO PARA PARA EL AGUA Y ASÍ GENERAR HUMEDAD. VENTILADORES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AIRE CALIENTE. UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR INTERIOR FRONTAL Y UNO LOCALIZADO EN LA PARTE SUPERIOR AL FONDO SOBRE EL RACK DEL CONTENEDOR DE AGUA. DOS VENTILADORES PARA ENFRIAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL LOCALIZADOS EN LOS LATERALES DEL EQUIPO. EL EQUIPO POSEE 4 RUEDAS DE GIRO 360°, DE LAS CUALES LOS 2 FRONTALES TIENEN FRENO. BOMPER CON CUATRO ESQUINAS EN CAUCHO EN PARA PROTEGER LA ESTRUCTURA Y AMORTIGUAR GOLPES. CAPACIDAD: 15 NIVELES PARA AZAFATES ENTEROS 11 GN, CAPACIDAD PARA 30 AZAFATES 11 GN ALTURA 6,5 CM. SE RECOMIENDA PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO CONTAR CON SEPARACIONES ENTRE AZAFATES, ESPALDARY PUERTA. EL PVP NO INCLUYE LOS AZAFATES NI ACCESORIOS. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: TENSIÓN: 220V BIFÁSICO. POTENCIA: 1.8 KW. AMPERIOS: 7.2 AMP. DIMENSIONES: FRENTE: 0.76 / FONDO: 0.80 / ALTO: 1.84 MTS.		UNIDAD	1
69	MESA REFRIGERADA PARA PIZZA 3 PTAS	REFERENCIA: DPP90-12-S3. DUKERS MESA REFRIGERADA PARA PIZZA. CONSTRUCCIÓN EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. LAS MANIJAS DE LAS PUERTAS EMPOTRADAS PERMITEN UN ESTILO LIMPIO Y UNA MEJOR ERGONOMÍA. CUENTA CON UN RESISTENTE COMPRESOR DE 1/2 HP QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR PARA UNA EXCELENTE EFICIENCIA. LOS CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA Y LA PANTALLA LED LE PERMITEN ELEGIR CON PRECISIÓN LA TEMPERATURA DESEADA. CAPACIDAD DE AZAFATES SUPERIORES: 12 X 1/3 GN QUE PERMITEN MANTENER LOS ALIMENTOS ORGANIZADOS Y LISTOS PARA USAR. EN LA PARTE INFERIOR CONTIENE 3 PARRILLAS EN ALAMBRE EXTRAÍBLES QUE SE PUEDEN AJUSTAR. SEIS RUEDAS GIRATORIAS PARA MOVER FÁCILMENTE. REFRIGERANTE NATURAL R290. RANGO DE TEMPERATURA: 0 A 5 °C APROX. CAPACIDAD: 24.89 PIES CÚBICOS (704.80 L) DIMENSIONES: FRENTE 2.30 / FONDO 0.800 / ALTURA 1.10 MTS. PESO: 192 KG. VOLTAJE: 110V. POTENCIA: 620 W. CORRIENTE: 8.5 AMP. CON SUS RESPECTIVOS AZAFATES ARRIBA, TABLA DE PICAR Y REJAS		UNIDAD	1
70	MESA DE TRABAJO REFRIGERADA:	COMPRESOR EMERACO CON REFRIGERANTE R134A EXTERIOR E INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CONTROLADOR DIGITAL DIXELL MANTIENE TEMPERATURAS ENTRE 0 °C & 8 °C MANIJA DE PUERTA EMPOTRADA JUNTA(S) DE PUERTA MAGNÉTICA CORRECTO CIERRE DE PUERTA 4 RUEDAS PREINSTALADAS CUATRO (4) PARRILLAS PLASTIFICADAS REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO PARA GARANTIZAR DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL AIRE. CON CERTIFICACIÓN ENERGY STAR, INTERTEK Y ETL. CAPACIDAD: 370 LITROS ENERGÍA: 110V / 60HZ POTENCIA: 270 W KG PESO: 218 LIBRAS DIMENSIONES: 153X76.2X34.5CM ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO AL SUMINISTRAR O COTIZAR INCLUYE INSTALACION, ACCESORIOS PARA INSTALACION, CAPACITACIÓN, TRANSPORTE Y GARANTIA TODO ESTO A TODO COSTO.		UNIDAD	1
71	REFRIGERADOR HORIZONTAL 3 PUERTAS	REFERENCIA: DUC72R DUKERS. REFRIGERADOR HORIZONTAL DE PUERTAS SÓLIDAS. CONDENSADOR LIBRE DE POLVO Y DE ALTA CALIDAD. EL REFRIGERANTE NATURAL R290, PROMUEVE UN ENFRIAMIENTO MÁS RÁPIDO Y UN CONSUMO DE ENERGÍA EFICIENTE. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304 EXTERIOR E INTERIORMENTE, PISOS SELLADOS Y ESQUINAS REDONDEADAS PARA FACILITAR LA LIMPIEZA. PUERTAS DE CIERRE AUTOMÁTICO, ESTANTES REGULABLES Y RESISTENTES. LA ESTRUCTURA DEL COMPRESOR ESTÁ MONTADA EN LA PARTE INFERIOR DEL EQUIPO Y UBICADA EN LA ZONA MÁS FRESCA POSIBLE, PROPORCIONANDO UN SERVICIO RÁPIDO Y FÁCIL. DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO. RANGO DE TEMPERATURA: 33 A 41 F (0 A 5 °C). DIMENSIONES: FRENTE: 184CM FONDO: 80CM ALTO: 91CM. REFRIGERANTE: R290A 410Z. VOLTAJE: 110V. PODER: 380W. CONSUMO: 3.4AMP. CABLEAJOS DE FUERZA: 114HP. PESO: 110KG. CAPACIDAD: 535 LITROS. CÓDIGO DE ERP-26293 INCLUYE RUEDAS EN LAS PATAS DEL REFRIGERADOR ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO AL SUMINISTRAR O COTIZAR INCLUYE INSTALACION, ACCESORIOS PARA INSTALACION, CAPACITACIÓN, TRANSPORTE Y GARANTIA TODO ESTO A TODO COSTO.		UNIDAD	1
72	MESON DE CONGELACION DE 2 PUERTAS	COMPRESOR CON REFRIGERANTE R290 ECOLÓGICO. EXTERIOR E INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CONTROLADOR DIGITAL DIXELL MANTIENE TEMPERATURAS ENTRE -22 °C & -17 °C MANIJA DE PUERTA EMPOTRADA JUNTA(S) DE PUERTA MAGNÉTICA CORRECTO CIERRE DE PUERTA 4 RUEDAS PREINSTALADAS REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO PARA GARANTIZAR DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL AIRE. UN (1) PARRILLA PREINSTALADA POR SECCIÓN. CAPACIDAD: 490 LITROS CON CERTIFICACIÓN ENERGY STAR, INTERTEK Y ETL. ENERGÍA: 110V / 60HZ POTENCIA: 300 W PESO: 218 LIBRAS KG ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO AL SUMINISTRAR O COTIZAR INCLUYE INSTALACION, ACCESORIOS PARA INSTALACION, CAPACITACIÓN, TRANSPORTE Y GARANTIA TODO ESTO A TODO COSTO.		UNIDAD	1
73	REFRIGERADOR VERTICAL 1PTA	REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA PUERTA CON CAPACIDAD: 23 PIES CÚBICOS (651L). MARCO: CONSTRUCCIÓN EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. TEMPERATURA: 34 °F A 38 °F (1 °C A 4 °C). ACCESORIOS: 3 PARRILLAS, 12 CLIPS, 2 LLAVES Y MANUAL. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: VOLTAJE: 115V MONOFÁSICO - POLO A TIERRA. COMPRESOR: 1/5 HP. POTENCIA: 0.28 KW/H. CORRIENTE: 3 A. DIMENSIONES: FRENTE O LARGO: 0.68 / FONDO: 0.83 / ALTURA 2.09 MTS. PESO: 175 KG. REFERENCIA: HC-27RS. TORNADO REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA PUERTA CON CAPACIDAD: 23 PIES CÚBICOS (651L). MARCO: CONSTRUCCIÓN EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CUENTAN CON PISOS SELLADOS Y ESQUINAS REDONDEADAS QUE FACILITAN LA LIMPIEZA Y MANTIENEN ALTOS ESTÁNDARES DE HIGIENE. SUS PUERTAS, CON SISTEMA DE CIERRE "STAY OPEN", PERMITEN UN USO ERGONÓMICO Y PRÁCTICO, MIENTRAS QUE LOS ESTANTES AJUSTABLES Y RESISTENTES BRINDAN FLEXIBILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTOS. EQUIPADOS CON REFRIGERANTE NATURAL R290 / 3.0 OZ, PROPORCIONAN UN ENFRIAMIENTO RÁPIDO Y EFICIENTE CON MENOR CONSUMO ENERGÉTICO. COMPLEMENTADO CON UN COMPRESOR SILENCIOSO MONTADO EN LA ZONA MÁS FRÍA DEL EQUIPO. TERMOSTATO ELECTRÓNICO DIGITAL Y PANTALLA LED DE TEMPERATURA PARA UN CONTROL PRECISO Y FÁCIL LECTURA. PUERTA CON CIERRE AUTOMÁTICO. JUNTA MAGNÉTICA PUEDE SER SUSTITUIDA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS. RESISTENCIA OCULTA EN MARCO DE LA PUERTA PARA EVITAR CUALQUIER CONDENSACIÓN. TEMPERATURA: 34 °F A 38 °F (1 °C A 4 °C). ACCESORIOS: 3 PARRILLAS, 12 CLIPS, 2 LLAVES Y MANUAL.		UNIDAD	1


Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546



74	HORNO MICROONDAS NEOCHEF SLIM CON GRILL CAPACIDAD 30 LITROS NEGRO	<p>HORNO MICROONDAS NEOCHEF SLIM CON GRILL CAPACIDAD 30 LITROS NEGRO</p> <p>DIMENSIONES: ANCHO 50 CM ALTO 28 CM PROFUNDIDAD 41 CM</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>TIPO HORNO MICROONDAS, TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL</p> <p>CAPACIDAD 30 LITROS</p> <p>COLOR NEGRO</p> <p>CUENTA CON GRILL SI</p> <p>VOLTAJE 120 V, POTENCIA NOMINAL 1300 W</p> <p>ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA</p> <p>MODELO MH7032JAS</p> <p>GARANTÍA</p> <p>1 AÑO</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>LA LUZ LED BLANCA INTERIOR ILUMINA EL ESTADO DE LOS ALIMENTOS CON MAYOR INTENSIDAD PARA FACILITAR EL CONTROL. OPERA EL NEOCHEF CON UN SIMPLE TOQUE DE TU DEDO EN LA SUPERFICIE LISA</p> <p>RECOMENDACIONES</p> <p>EASY CLEAN ELIMINA EL 99.99 PORCIENTO DE LAS BACTERIAS. SIMPLEMENTE ROCÍÁ EL INTERIOR CON AGUA Y ELIMINA CUALQUIER RESIDUO SIN ESFUERZO, SIN NECESIDAD DE DETERGENTES O PRODUCTOS QUÍMICOS</p>		UNIDAD	2
75	COMPUTADOR PORTATIL PRO CON PROCESADOR M4 MAX	<p>COMPUTADOR PORTATIL PRO CON PROCESADOR M4 MAX</p> <p>PROCESADOR M4 MAX DE NUEVA GENERACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • CPU DE 14 O 16 NÚCLEOS (HASTA 10 DE ALTO RENDIMIENTO + 4 DE EFICIENCIA). • GPU DE 32 O 40 NÚCLEOS. • RAY TRACING POR HARDWARE. • ANCHO DE BANDA DE MEMORIA: 410-546 GB/S. • DOBLES MOTORES DE CODIFICACIÓN DE VIDEO (PRORES) <p>ALMACENAMIENTO</p> <p>SSD NVME 1TB</p> <p>PANTALLA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16.2" MINI LED XDR. • RESOLUCIÓN: 3024 x 1964 (14") Y 3456 x 2234 (16") APROX. • BRILLO: • 1000 NITS SOSTENIDOS, • 1600 NITS PICO HDR. • PROMOTION 120 HZ. <p>PUERTOS Y CONECTIVIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3x THUNDERBOLT (VERSIONES PRO/MAX INCLUYEN THUNDERBOLT 5). (ELYEX.COM) • HDMI 2.1. • MAGSAFE 3. • RANURA SDXC. • WIFI 6E Y BLUETOOTH 5.3 <p>DISEÑO</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: ALUMINIO. • 100% PRORES, MICROSCOPICAL VENTANA 		UNIDAD	1

Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546



76	OLLA PASTERA 4 CANASTILLAS	OLLA PARA PASTA CON 4 CANASTILLAS. OLLA FABRICADA EN ALUMINIO, INCLUYE LAS 4 CANASTILLAS EN ACERO INOXIDABLE. REFERENCIA: MCCOPCOCKER CONCASSE. OLLA PARA PASTA CON 4 CANASTILLAS. OLLA FABRICADA EN ALUMINIO, CANASTILLAS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE CUATRO CANASTILLAS PERFORADAS SEPARADAS, QUE LE PERMITEN COCINAR DIFERENTES TIPOS DE PASTA EN LA MISMA OLLA, SIN TENER QUE CAMBIAR EL AGUA. GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO, ESTA OLLA DE PASTA ES FÁCIL DE LIMPIAR Y SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS SIN DEFORMARSE. PARA MAYOR COMODIDAD, SE PUEDEN EXTRAERLAS CANASTILLAS Y USAR LA OLLA PARA COCINAR SOPAS Y SALSAS. CAPACIDAD: 19 LITROS. DIMENSIONES: DIÁMETRO 35,5 / ALTURA 17,5 CM.		UNIDAD	1
77	BÁSCULA INALÁMBRICA INDUSTRIAL 300KG	REFERENCIA: BÁSCULA DIGITAL INALÁMBRICA INDUSTRIAL. BADECOL. CAPACIDAD: DIVISION: DIMENSION 50G. PLATAFORMA: 40 X 50 CM. CARGA MÍNIMA: 1000 G. ESCALA DE VERIFICACIÓN: 100 G. RESOLUCIÓN: 1/16000 CLASE III. MATERIAL: LÁMINA EN ALFALJOR MECANISMO: ELECTRÓNICA UNIDAD DE MEDICIÓN: KG/TARA: SUSTRACTIVA HASTA EL 50 %. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0 ° C - 40 ° C FUENTE DE ALIMENTACIÓN: DC 6V 500MA (ADAPTADOR BATERÍA BATERÍA RECARGABLE DE 4V. CALIBRACIÓN CERVO Y SPAN HASTA 100%; POR TECLADO DISPLAY LED PESO 5 DIG, PRECIO UNITARIO 5 DIG, PRECIO TOTAL 6 DIGITOS (20MM)		UNIDAD	4
78	EXPRIMIDOR DE CITRICOS 0,25HP	DATOS TÉCNICOS: CAPACIDAD: 300KG. DIVISION: 50G. UNIDADES DE PESO: LB Y KG BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE 4V Y AUTONOMÍA DE 6 HORAS DIMENSIÓN. PLATAFORMA: 40 X 50 CM DISPLAY: LCD DISPLAY DE TRES PANTALLAS CON 7 DIGITOS CADA UNO FUNCIÓN INDICADOR: LÍQUIDADOR SISTEMA DE TARA PARA DISMINUIR RECIPIENTE		UNIDAD	1
79	GABINETE AÉREO DOS PUERTAS	EXPRIMIDOR DE CITRICOS 0,25HP REFERENCIA: TJE-18 (CS-28) TORNADO. EXPRIMIDOR DE JUGO. PRESENTA 1 MANZANA PLÁSTICA PARA EXTRAER JUGO DE LIMÓN, NARANJA, MANDARINA, TORONJA. CUBIERTA, RECIPIENTE SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y BASE DEL MOTOR EN ALUMINIO ANODIZADO SISTEMA MECÁNICO METÁLICO CON ACOPLE DE CUADRANTE. FÁCIL DE USAR Y LIMPIAR, COMPLETAMENTE SEGURO, ÚTIL PARA SU SERVICIO, 1750 RPM. DIMENSIONES: ALTURA 0,43 / DIÁMETRO 0,20 MTS. POTENCIA DEL MOTOR: 0,25 HP (1/4 H.P.), MONOFÁSICO: 110 V - POLO A TIERRA, CONSUMO: 180 W, TOMA ELÉCTRICO: 3X15, CORRIENTE: 1,6 AMP. PESO: 16,5 KGS.		UNIDAD	3
80	ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI	MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DE GRADO AISI 304 (QUIRÚRGICO), QUE ES EL MÁS RECOMENDADO PARA APLICACIONES DE COCINA Y ALIMENTOS POR SU RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y FACILIDAD DE DESINFECCIÓN. ESTRUCTURA: GABINETE MODULAR DE PARED CON DOS (2) ENTREPAÑOS INTERNOS, GRADUABLES PARA MAYOR FLEXIBILIDAD. PUERTAS: DOS PUERTAS DE FORMA CUADRADA CON SISTEMA DE APERTURA BATIENTE. CALIBRE: SE RECOMIENDA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA LA ESTRUCTURA GENERAL Y ENTREPAÑOS, QUE OFRECE BUENA RESISTENCIA (HASTA 60 KG POR ENTREPAÑO EN ESTANTERÍAS ESTÁNDAR). ACABADO: ACABADO SATINADO O BRILLANTE, CON BORDES Y UNIONES PULIDAS, LIBRES DE FILOS CORTANTES Y QUE CUMPLAN CON LAS NORMATIVAS SANITARIAS INVIMA Y BPM (BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA) PARA HIGIENE. HERRAJES: BISAGRAS, MANIJAS (TIPO BARRA O CUADRADAS) Y SISTEMAS DE ANCLAJE A LA PARED TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE PARA MANTENER LA UNIFORMIDAD Y RESISTENCIA A LA HUMEDAD. ASPECTO MEDIDAS ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI. PARA HORNO COMBI RACIONAL. ESPADAS DE ACERO INOXIDABLE Y BASTIDOR A JUEGO PARA LA PREPARACIÓN DE TROZOS DE CARNE Y AVES, PESCADO ENTERO O FILETE. EXTREMADAMENTE ROBUSTAS GRACIAS AL ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. FÁCIL DE LIMPIAR EN LA LAVAVAJILLAS. INCLUYE RACK PARA ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI 1/1 GN REFERENCIA 60.72.224 SET 1/1 GN (1 X RACK. PANTALLA TÁCTIL.		UNIDAD	4
81	HORNO ICOMBI PRO	HORNO ICOMBI PRO RACIONAL 6 BANDEJAS, A GAS 6 1/1. ANTIRREFLEJOS CON SÍMBOLOS INTUITIVOS PARA FÁCIL MANEJO. COOKING CONTROL 7 MODOS DE COCCIÓN: CARNE, AVES, PESCADO, PLATOS CON HUEVOS, PANADERÍA Y PASTELERÍA, FINISHING. HIGIENITY CONTROL TECNOLOGÍA PATENTADA DE FLUIDIZACIÓN DINÁMICA DEL AIRE ALTAMENTE EFICAZ Y DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA ENERGÍA EN LA CÁMARA DE COCCIÓN. ILEVEL CONTROL PERMITE CARGAS MIXTAS CON CONTROL INDIVIDUAL DE CADA NIVEL. EFFICIENT CARE CONTROL SISTEMA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AUTOMÁTICO PARA LA CÁMARA DE COCCIÓN Y EL GENERADOR DE VAPOR. ILUMINACIÓN LED CON INDICACIÓN DE BANDEJA. MODO DE VAPORIZADOR COMBINADO CON LOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO: VAPOR 30-130 ° C AIRE CALIENTE 30-300 ° C, COMBINACIÓN DE VAPOR Y AIRE CALIENTE 30-300 ° C, FINISHING. DESHUMIDIFICACIÓN DE LA CÁMARA DE COCCIÓN ALTAMENTE EFICAZ. PROCESO FINISHING AUTOMÁTICO PARA BANQUETES, BUFÉS, SERVICIO A LA CARTA, ETC. COCCIÓN A BAJA TEMPERATURA Y COCCIÓN NOCTURNA. Sonda térmica con 6 puntos de medición. 5 VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN DEL AIRE, PROGRAMABLES. FUNCIONAMIENTO A GAS. POTENCIA ELÉCTRICA 5,3KW. POTENCIA GAS 10,5KW. VOLTAJE 220V/60HZ, 2F. CAPACIDAD DE 30-100 COMIDAS/DÍA, 6 BANDEJAS 1/1 GN. DIMENSIONES: ANO 847 X PRO 776 X ALT 782 MM. PESO 10 KG / ORIGEN ALEMANIA.		UNIDAD	1
82	KIT DE CONEXIÓN DEL EQUIPO ICOMBI PRO	KIT DE CONEXIÓN DEL EQUIPO. KIT DE CONEXIÓN DEL EQUIPO. COMPUESTO POR MANGUERA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA (2 M) Y TUBERÍAS DE DESAGÜE DN 50.		UNIDAD	1
83	MESA BASE PARA COLOCAR AZAFATES DEL HORNO ICOMBI PRO	MESA DE SOPORTE CON GUIA PARA COLOCAR AZAFATES. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CON SOPORTES PARA LAMUBICACION DE AZAFATES 1/1.		UNIDAD	1

Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546



84	BATIDORA DE SOBREPONER	CABEZA INCLINABLE CONTROL DE VELOCIDAD DE 10 VELOCIDADES RECIPIENTE DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE ACCESORIOS GANCHO, GLOBO, PALETA, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE VOLTAJE 110, 60 HZ, 1FASE POTENCIA 1.3 HP DIMENSIONES ANCHO 33.80 CM, ALTO 41.90 CM, PROFUNDIDAD 37.1 CM PESO 14 KG		UNIDAD	1
85	OLLA MULTIFUNCIONA DE 5.7 LITROS PR100SD	DIMENSIONES ANCHO 35 CM ALTO 35 CM PROFUNDIDAD 35 CM, MODELO: PR100SD ESPECIFICACIONES TIPO OLLAS MULTIFUNCIONALES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PR100SD MATERIAL ANTIADHERENTE CAPACIDAD 5.7 LITROS COLOR SILVER CUENTA CON INDICADOR DE LLENADO NO CUENTA CON TEMPORIZADOR SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI INCLUYE INCLUYE 2 FUNCIONES ADICIONALES: COCCIÓN LENTA TRADICIONAL Y MANTENER LOS ALIMENTOS CALIENTES NÚMERO DE PROGRAMAS 7 PAÍS DE ORIGEN CHINA MODELO PR100SD MÁS DETALLES GARANTÍA 2 AÑOS CARACTERÍSTICAS PREPARAR DIFERENTES PLATILLOS ES TAN FÁCIL COMO COLOCAR LOS INGREDIENTES Y PRESIONAR UN BOTÓN CON LA OLLA EXPRESS ELÉCTRICA DE BLACK + DECKER, CUENTA CON 7 FUNCIONES DE PRESIÓN PARA PREPARAR TODOS SUS FAVORITOS: ARROZ, FRÍJOL, TODO TIPO DE CARNE, SOPAS, GUISOS Y MUCHO MÁS, DORA CARNE A LA PERFECCIÓN CON LA FUNCIÓN DE DORAR ANTES DE COCINARLA CON PRESIÓN, ESTÁ DISEÑADA CON 9 SISTEMAS DE SEGURIDAD INDEPENDIENTES PARA ASEGURAR QUE LA UNIDAD FUNCIONE DE FORMA SEGURA, LOS CONTROLES DIGITALES Y EL RELOJ DE CONTEO REGRESIVO HACEN FÁCIL SELECCIONAR LA MODALIDAD DE COCCIÓN PARA CADA TIPO DE ALIMENTO Y TIPO DE COMIDA RECOMENDACIONES SE RECOMIENDA LAVAR A MANO CON JABONES SUAVES PARA MAYOR DURABILIDAD, LEER MUY BIEN LAS INSTRUCCIONES DE USO PARA TENER EN CUENTA LA TEMPERATURA MÁXIMA EN EL HORNO		UNIDAD	4
86	JUEGO DE OLLAS BATERÍA DE COCINA 10 PIEZAS 1-FAL ANTIADHERENTE PROGRADE NEGRO	ESPECIFICACIONES TIPO:JUEGOS DE OLLAS DIMENSIONES 63.3 CM X 26.6 CM X 41 CM TIPO DE UTENSILIO SARTÉN MATERIAL DEL UTENSILIO ALUMINIO COLOR DEL UTENSILIO NEGRO INCLUYE SARTÉN 19 CM, SARTÉN 26 CM, SARTÉN PROFUNDO CON TAPA VIDRIO, PEROL 14 CM CON TAPA VIDRIO, PEROL 18 CM CON TAPA VIDRIO, OLLA 24 CM TAPA VIDRIO CUENTA CON ANTIADHERENTE SI INDUCCIÓN NO NÚMERO DE PIEZAS 10 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI RECUBRIMIENTO INTERIOR POLITETRAFLUOROTILENO (ANTIADHERENTE) PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE MODELO PROGRADE MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS BASE EN ACERO INOXIDABLE APTA PARA TODO TIPO DE ESTUFAS INCLUYENDO INDUCCIÓN, TERMO SEÑAL QUE CAMBIA DE COLOR QUE INDICA QUE EL UTENSILIO ESTÁ LISTO PARA EMPEZAR A COCINAR, ASÍ CONSERVAS MEJOR LA TEXTURA Y NUTRIENTES DE LOS ALIMENTOS, MANGOS EN ACERO INOXIDABLE CON UN DISEÑO ERGONÓMICO QUE BRINDA UN AGARRE CÓMODO ADEMÁS DE RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS DE HASTA 260 °C, POR LO QUE PUEDE IR AL HORNO. SUPERFICIE ANTIADHERENTE SEGURA, LIBRE DE PFOA, PLOMO Y CADMIO. RECOMENDACIONES SE RECOMIENDA LAVAR A MANO CON JABONES SUAVES PARA MAYOR DURABILIDAD, LEER MUY BIEN LAS INSTRUCCIONES DE USO PARA TENER EN CUENTA LA TEMPERATURA MÁXIMA EN EL HORNO		UNIDAD	3
87	AIRP ACONDICIONADO 36.000 BTU/H	ITEMS ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA CAPACIDAD NOMINAL 36.000 BTU/H (3 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN - TR) TIPO DE EQUIPO CASSETTE 4 VÍAS O MINI SPLIT COMERCIAL TECNOLOGÍA INVERTER EFICIENCIA ENERGÉTICA SEER MÍNIMO 16 VOLTAJE 220V FRECUENCIA 60 HZ REFRIGERANTE R-32 (PREFERIBLE) O R-410A NIVEL DE RUIDO UNIDAD INTERIOR ≤ 48 DB DISTRIBUCIÓN DE AIRE 4 VÍAS (SI ES CASSETTE) ÁREA RECOMENDADA 30 - 40 M² POR UNIDAD CONFIGURACIÓN RECOMENDADA PARA AULA 63 M² UNIDADES DE 36.000 BTU/H, SISTEMA INVERTER MODOS DE OPERACIÓN FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN, VENTILACIÓN FILTROS LAVABLES, ANTIBACTERIALES DIÁMETRO TUBERÍA LÍQUIDA 3/8" DIÁMETRO TUBERÍA GAS 5/8" LONGITUD MÁXIMA DE TUBERÍA HASTA 30-50 METROS DESNIVEL MÁXIMO PERMITIDO HASTA 20-30 METROS PROTECCIÓN ELÉCTRICA BREAKER INDEPENDIENTE POR UNIDAD DRENAJE SISTEMA DE DRENAJE CON PENDIENTE O BOMBA GARANTÍA MÍNIMA 1 AÑO INSTALACIÓN - 3 AÑOS COMPRESOR INCLUYE INSTALACIÓN COMPLETA (COBRE, VACÍO, PRUEBA DE FUGAS, PUESTA EN MARCHA) ENTREGAR INSTALADO A TODO COSTO. VERIFICAR TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLACA DEL EQUIPO RESPECTAR LONGITUDES MÍNIMAS DE TUBERÍA Y DESNIVEL PERMITIDO PRUEBA DE FUGAS + VACÍO ANTES DE LIBERAR REFRIGERANTE (EVITA HUMEDAD INTERNA Y DAÑO) BASE/SOPORTE FIRME PARA CONDENSADORA DRENAJE DE CONDENSADOS IDEAL CON TRAMPA PENDIENTE, EN CASSETTE A VECES SE USA BOMBA)		UNIDAD	2

Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546



88	AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU/H	<p>CAPACIDAD NOMINAL 60.000 BTU/H (5 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN - TR) TIPO DE EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS O TIPO DUCTO (USO COMERCIAL), TECNOLOGÍA INVERTER</p> <p>EFICIENCIA ENERGÉTICA SEER MÍNIMO 16 (PREFERIBLE 18 O SUPERIOR)</p> <p>VOLTAJE 220V / MONOFÁSICO O TRIFÁSICO SEGÚN FABRICANTE O 110V DEPENDE DEL PUNTO DE CONEXIÓN, FRECUENCIA 60 HZ</p> <p>REFRIGERANTE R-32 (PREFERIBLE) O R-410A</p> <p>NIVEL DE RUIDO UNIDAD INTERIOR ≤ 50 DB</p> <p>DISTRIBUCIÓN DE ÁREA VÍAS (EN CASSETTE) PARA MEJOR COBERTURA EN AULA</p> <p>ÁREA RECOMENDADAS - 70 M²</p> <p>CONTROL CONTROL REMOTO INALÁMBRICO O TERMOSTATO DIGITAL</p> <p>MODOS DE OPERACIÓN FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN, VENTILACIÓN</p> <p>FILTRO FILTRO LAVABLE DE ALTA DENSIDAD</p> <p>DIÁMETRO TUBERÍA LÍQUIDA 3/8"</p> <p>DIÁMETRO TUBERÍA GAS 5/8" O 3/4" (SEGÚN FABRICANTE)</p> <p>LONGITUD MÁXIMA DE TUBERÍA HASTA 50 METROS</p> <p>DES NIVEL MÁXIMO PERMITIDO HASTA 30 METROS</p> <p>PROTECCIÓN ELÉCTRICA BREAKER INDEPENDIENTE + PUESTA A TIERRA</p> <p>DRENAJE SISTEMA DE DRENAJE POR GRAVEDAD O BOMBA DE CONDENSADOS</p> <p>GARANTÍA MÍNIMA 1 AÑO INSTALACIÓN - 3 AÑOS COMPRESOR</p> <p>INCLUYE INSTALACIÓN COMPLETA (COBRE, AISLAMIENTO, VACÍO, PRUEBA DE FUGAS Y PUESTA EN MARCHA)</p> <p>ENTREGAR INSTALADO A TODO COSTO, VERIFICAR TENSION DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLACA DEL EQUIPO</p> <p>RESPECTAR LONGITUDES MÍNIMAS DE TUBERÍA Y DES NIVEL PERMITIDO</p> <p>PRUEBA DE FUGAS + VACÍO ANTES DE LIBERAR REFRIGERANTE (EVITA HUMEDAD INTERNA Y DAÑO)</p> <p>BASE/SOPORTE FIRME PARA CONDENSADORA</p> <p>DRENAJE DE CONDENSADOS (IDEAL CON TRAMPA PENDIENTE, EN CASSETTE A VECES SE USA BOMBA)</p> <p>PUESTA EN MARCHA, CICLO DE PRUEBA Y REGISTRO DE OPERACIÓN</p> <p>INCLUYE EN EL ÍTEM "INSTALACIÓN COMPLETA":</p> <p>TUBERÍA DE COBRE (DIÁMETROS CORRECTOS) + AISLAMIENTO</p>		UNIDAD	1
89	TRILLADORA DE FLUJO CONSTANTE PARA CAFÉ CR-2000	<p>TRILLADORA DE FLUJO CONSTANTE PARA CAFÉ CR-2000, M. S O M O S M A G R A. C O M</p> <p>ALONSO LUREL LONDOÑO</p> <p>TRILLADORA DE FLUJO CONSTANTE PARA CAFÉ CR-2000</p> <p>CARACTERÍSTICAS GENERALES</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXCELENTE PULIDO DE LA PELÍCULA APERGAMINADA SIN ELEVARE LA TEMPERATURA DEL GRANO. - UNA VEZ CALIBRADO EL PASO DE CAFÉ AL COMPARTIMENTO DE TRILLA Y LA COMPUERTA DE EXPULSIÓN (SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE CADA CAFÉ) NO REQUERIRÁ INTERVENCIÓN CONSTANTE DEL OPERARIO. - TOLVA PARA EXPULSIÓN DE CISCO Y BANDEJA PARA DESCARGUE DE CAFÉ VERDE. - NOVEDOSO SISTEMA EN COMPARTIMENTO DE TRILLA PARA AUMENTAR EFICIENCIA DE LA MÁQUINA. - CONSTRUCCIÓN SOLIDA, ACABADOS EN ACERO INOXIDABLE, CROMO 		UNIDAD	1
90	JUEGO COMEDOR EXTERIOR 4 PUESTOS PLÁSTICO NEGRO	<p>JUEGO COMEDOR EXTERIOR 4 PUESTOS PLÁSTICO NEGRO</p> <p>ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO: JUEGOS DE COMEDOR</p> <p>*MODELO: HXTC-8100BK - PESO: 25.5 KG - TIPO DE MOBILIARIO JARDÍN: JUEGO DE COMEDOR - DIMENSIONES DE LAS SILLAS: 51,5x57x82 CM</p> <p>TIPO JUEGOS DE COMEDOR, PESO 25.5 KG TIPO DE MOBILIARIO JARDÍN</p> <p>JUEGO DE COMEDOR DIMENSIONES DE LAS SILLAS 51,5x57x82 CM DIMENSIONES DE LA MESA 99x93x74 CM, COLOR NEGRO</p> <p>INCLUYE</p> <p>1 MESA Y 4 SILLAS CUENTA CON RUEDAS NO PLEGABLE NO NÚMERO DE PERSONAS 4 NÚMERO DE PIEZAS 5 FABRICANTE MODELO</p>		UNIDAD	10
91	JUEGO DE COMEDOR NOSARA 1 MESA + 6 SILLAS	<p>JUEGO DE COMEDOR NOSARA 1 MESA + 6 SILLAS</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>TIPO COMEDORES, TIPO DE MESA COMEDOR, MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA METAL, DIMENSIONES DE LAS SILLAS 50x87x87 CM</p> <p>DIMENSIONES DE LA MESA 180x90x75 CM</p> <p>COLOR DE LA MESA NEGRO COLOR DE LA SILLA BEIGE MESA EXTENSIBLE NO NÚMERO DE PERSONAS 6</p> <p>ACABADO MATE FORMA DE LA MESA OVALADA FABRICANTE</p> <p>MODELO NOSARA ESTILO DECO VINTAGE MODERNO MÁS DETALLES</p> <p>GARANTÍA 1 AÑO ARMADO INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI</p> <p>¡IMAGINA TU COMEDOR CON EL JUEGO DE COMEDOR NOSARA, UN CONJUNTO QUE FUSIONA ESTILO Y FUNCIONALIDAD, CON SU MESA OVALADA Y SILLAS EN COLOR BEIGE, ESTE COMEDOR ES PERFECTO PARA CREAR UN AMBIENTE ACOGEDOR Y MODERNO EN TU HOGAR. ¡PREPÁRATE PARA DISFRUTAR DE INOLVIDABLES MOMENTOS CON TUS SERES QUERIDOS!</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>ESTE JUEGO DE COMEDOR NOSARA ESTÁ DISEÑADO PARA 6 PERSONAS, IDEAL PARA REUNIONES FAMILIARES O CON AMIGOS. LA MESA, CON DIMENSIONES DE 180x90x75 CM, OFRECE UN AMPLIO ESPACIO PARA DISFRUTAR DE TUS COMIDAS. LAS SILLAS, CON ESTRUCTURA DE METAL Y ACABADO MATE, GARANTIZAN DURABILIDAD Y UN TOQUE DE ELEGANCIA. ADEMÁS, EL ESTILO VINTAGE</p> <p>JUEGO DE COMEDOR SILVI 1 MESA + 4 SILLAS, ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO: COMEDOR, REFERENCIA: SILVI TIPO DE MESA: COMEDOR, MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA: METAL DIMENSIONES</p> <p>DIMENSIONES DE LAS SILLAS 50x56x85 CM</p> <p>DIMENSIONES DE LA MESA 120x120x75 CM</p> <p>COLOR DE LA MESA CAFÉ OSCURO, COLOR DE LA SILLA GRIS</p> <p>MESA EXTENSIBLE NO NÚMERO DE PERSONAS 4 ACABADO MATE</p> <p>FORMA DE LA MESA REDONDA PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE MODELO SILVI ESTILO DECO VINTAGE MODERNO</p> <p>MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ARMADO INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI</p> <p>DALE UN TOQUE DE ELEGANCIA Y MODERNIDAD A TU COMEDOR CON EL SET COMEDOR SILVI, ESTE JUEGO INCLUYE UNA MESA REDONDA CON UN DISEÑO SOPHISTICADO Y CUATRO SILLAS TAPIZADAS EN UN DELICADO COLOR BEIGE, PERFECTAS PARA CREAR UN AMBIENTE ACOGEDOR E INVITAR A COMPARTIR MOMENTOS INOLVIDABLES CON FAMILIA Y AMIGOS. SU ESTILO VERSÁTIL SE ADAPTA A CUALQUIER DECORACIÓN, OFRECIENDO COMODIDAD Y ESTILO EN UN SOLO CONJUNTO. EL SET COMEDOR SILVI ES UN JUEGO DE COMEDOR IDEAL PARA CREAR UN AMBIENTE ACOGEDOR Y MODERNO EN TU HOGAR.</p>		UNIDAD	6
92	JUEGO DE COMEDOR SILVI 1 MESA + 4 SILLAS	<p>JUEGO DE COMEDOR SILVI 1 MESA + 4 SILLAS</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>TIPO COMEDORES, TIPO DE MESA COMEDOR, MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA: METAL DIMENSIONES</p> <p>DIMENSIONES DE LAS SILLAS 50x56x85 CM</p> <p>DIMENSIONES DE LA MESA 120x120x75 CM</p> <p>COLOR DE LA MESA CAFÉ OSCURO, COLOR DE LA SILLA GRIS</p> <p>MESA EXTENSIBLE NO NÚMERO DE PERSONAS 4 ACABADO MATE</p> <p>FORMA DE LA MESA REDONDA PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE MODELO SILVI ESTILO DECO VINTAGE MODERNO</p> <p>MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ARMADO INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI</p> <p>DALE UN TOQUE DE ELEGANCIA Y MODERNIDAD A TU COMEDOR CON EL SET COMEDOR SILVI, ESTE JUEGO INCLUYE UNA MESA REDONDA CON UN DISEÑO SOPHISTICADO Y CUATRO SILLAS TAPIZADAS EN UN DELICADO COLOR BEIGE, PERFECTAS PARA CREAR UN AMBIENTE ACOGEDOR E INVITAR A COMPARTIR MOMENTOS INOLVIDABLES CON FAMILIA Y AMIGOS. SU ESTILO VERSÁTIL SE ADAPTA A CUALQUIER DECORACIÓN, OFRECIENDO COMODIDAD Y ESTILO EN UN SOLO CONJUNTO. EL SET COMEDOR SILVI ES UN JUEGO DE COMEDOR IDEAL PARA CREAR UN AMBIENTE ACOGEDOR Y MODERNO EN TU HOGAR.</p>		UNIDAD	4

Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546



93	MMAQUINA DE ESPRESSO AUTOMATICA ULTIMA	GENERACION, TRABAJO PESADO EL TECLADO TÁCTIL CAPACITIVO. MOTOBOMBA DE LLENADO DE AGUA INTERNO. INDICADOR DE NIVEL DE AGUA LED LA RETROILUMINACIÓN DE TECNOLOGÍA LED GARANTIZA GRÁFICOS ATRACTIVOS. TECLADO CON 6 DOSIS DE CAFÉ PROGRAMABLES, MÁS UN BOTÓN DE INICIO / PARADA PARA CADA GRUPO. MEZCLADOR PARA REGULAR LA TEMPERATURA DEL AGUA, REGULADOR DE TEMPERATURA PARA CADA GRUPO CON VARIADOR DE CAUDAL. 2 DOSIS DE AGUA PROGRAMABLES MÁS BOTÓN DE INICIO / PARADA. CICLO DE LAVADO AUTOMÁTICO. DEBE CUMPLIR CON CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD CE, CERTIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA EQUIPOS Y COMPONENTES ELECTROTÉCNICOS (IECEE), CERTIFICACIÓN INTERTEK. INDICA QUE EL PRODUCTO HA SIDO PRUEBADO Y EVALUADO DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD. VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA DE LA CALDERA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA DE LA CALDERA. INDICADOR DEL NÚMERO TOTAL DE CAFÉS ELABORADOS POR LA MÁQUINA, POR GRUPO Y POR SELECCIÓN. PROGRAMACIÓN DE CANTIDAD EN CM3 (ML) PARA CADA DOSIS DE CAFÉ. INCLUYE: TAMPOR ALUMINIO 54.50 MM Y AZAFATE DE RESIDUOS Y DOS JARRAS EN ACERO PARA LA MÁQUINA. ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO AL SUMINISTRAR O COTIZAR. INCLUIR INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y TRANSPORTE.		UNIDAD	1
94	NEVECCÓN BESPOKE FAMILY HUB** TIPO EUROPEO 803 LITROS RF230B995012CO BLANCO CON RECONOCIMIENTO DE ALIMENTOS	REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE: RF230B995012CO MODELO: RF230B995012CO TIPO SECADORAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RF230B995012CO ANCHO 31.2 CM ALTO 185.3 CM PROFUNDIDAD 86.9 CM TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL COLOR BLANCO CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD NO CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CONSUMO ENERGÉTICO 60 KWH/MES VOLTAJE 110 V ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AÑO DE LANZAMIENTO 2024 EFICIENCIA ENERGÉTICA B FABRICANTE MODELO RF230B995012CO MÁS DETALLES 1 GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS FAMILY HUB** HUB DE ENTRETENIMIENTO (MÚSICA, RECETAS, Y MÁS). AI VISION: RECONOCE ALIMENTOS, ADMINISTRA Y EVITA DESECHOS. BESPOKE: DISEÑO ÚNICO Y MINIMALISTA. BEVERAGE CENTER** DISPENSADOR DE AGUA Y JARRA DE AUTOLLENADO. DUAL ICE MAKER: DOS TIPOS DE HIELO. CUBOS Y ICE BITES**.		UNIDAD	1
95	NEVERA NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 247 LITROS GRAFITO - RMA247FJCG	NEVERA NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 247 LITROS GRAFITO - RMA247FJCG DIMENSIONES ANCHO 56 CM ALTO 158 CM PROFUNDIDAD 67 ESPECIFICACIONES TIPO NEVERA CONGELADOR SUPERIOR O ARRIBA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RMA247FJCG CAPACIDAD 247 LITROS CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 175 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 247 LITROS COLOR GRAFITO CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA SI CANTIDAD DE PUERTAS 2		UNIDAD	1

Los oferentes interesados en participar deben tener en cuenta antes de elaborar y presentar sus ofertas, las mismas contengan los siguientes requisitos:

1. La oferta presentada debe contener el IVA
2. La validez de la oferta debe ser de 30 días o Superior.
3. La forma de pago es contado comercial, consignación en cuenta.
4. En la cotización debe constar el NIT, dirección, teléfono, Fax y Correo Electrónico.
5. Se debe tener en cuenta los costos administrativos del SENA, (descuentos y estampillas de ley, póliza de cumplimiento del contrato y calidad de los bienes suministrados).
6. Incluir costos de transporte, flete, cargue y descargue de productos en las instalaciones del CTA o en los municipios de cobertura.

NOTA: Dado que el Secop no permite colocar este ítem por separado, deberá incluirlo en la cotización de cada producto.

6. Indicar Plazo posible de Entrega del Bien o Servicio.

300 DIAS MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO

7. Plazo de Ejecución de Contrato:

Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546





El plazo de ejecución del contrato hasta la terminación del calendario académico sin exceder el **31 de diciembre de 2026**, contados a partir de expedición del registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y acta de inicio firmada por las dos (2) partes.

8. Obligaciones del contratista:

- Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.
- Mantener los precios presentados en la propuesta.
- Cumplir en las fechas y términos estipulados por la ley con las obligaciones que como empleadores le corresponden.
- Remitir en las fechas estipuladas las facturas de la labor ejecutada.
- Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes del personal que se requiera para la prestación del servicio.
- Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de Ley, al personal que ocupe dentro de la ejecución del contrato.
- Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la Garantía Única y sus modificaciones.
- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios
- Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones.
- El incumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.
- Las demás obligaciones que sean del carácter de la prestación del servicio que contratamos, como resultado de la presente invitación y las demás que por Ley le corresponde.

9. RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a través del Centro de Tecnologías Agroindustriales (CTA) Regional Valle del Cauca, exigirá póliza de:

- **Cumplimiento del contrato:** Por una suma equivalente al **diez por ciento (10%)** del valor total del contrato.
- **Calidad del servicio:** por el (10 %) del valor del contrato vigente por el plazo de ejecución del contrato y 4 meses más. (Para fijarlo deberá tenerse en cuenta el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato.

Los porcentajes y garantías podrán variar al momento de la publicación del proceso.

Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546





La presente solicitud de pre-cotización servirá de base para la elaboración de un Análisis Económico del Sector y por lo tanto no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente **NO** obliga a las partes.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Elaboró: Brayan Alexis Toro Gaviria - Área Gestión Contractual-



Revisión Jurídica: Jheferson Millán Orozco – Gestión Jurídica y Contractual –



Centro de tecnologías Agroindustriales
Dirección Cra 9 # 12 -141, Ciudad Cartago - Valle. - PBX 57 601 546





COTIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD.

Señores

JUAN PABLO ACOSTA ARANGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 18.523.233 expedida en Dosquebradas (Risaralda),

ITEM	descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario estimado	Precio Total
1	FREIDORA CON ACEITE 3 LITROS ACERO	UNIDAD	4	\$ 527.106	\$ 2.108.424
2	CACEROLA EN ACERO CON TAPA DE ACERO PARA HUEVOS	UNIDAD	30	\$ 184.611	\$ 5.538.330
3	VAJILLA MÁRMOL GRIS 4 PUESTOS 16 PIEZAS	UNIDAD	30	\$ 705.699	\$ 21.170.970
4	JUEGO CUBIERTOS 4 PUESTOS 16 PIEZAS	UNIDAD	30	\$ 121.953	\$ 3.658.590
5	BALANZA LIQUIDADORA	UNIDAD	3	\$ 412.233	\$ 1.236.699
6	OLLA PASTERA 4 CANASTILLAS	UNIDAD	1	\$ 2.651.460	\$ 2.651.460
7	JUEGO DE VAJILLA EN CERÁMICA 6 PUESTOS 30 PIEZAS DELOS NEGRO	UNIDAD	30	\$ 1.700.439	\$ 51.013.170
8	JUEGO COMEDOR EXTERIOR 4 PUESTOS METAL / TEXTIL CON PARASOL	UNIDAD	4	\$ 2.177.100	\$ 8.708.400
9	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA ALTA RESISTENCIA CON TAPA 60 LITROS 60X40X40 CM NEGRA	UNIDAD	5	\$ 184.965	\$ 924.825
10	BOWL ACERO INOXIDABLE 32 CMS	UNIDAD	21	\$ 68.853	\$ 1.445.913
11	WOK DE ACERO INOXIDABLE 30 CM DIÁMETRO	UNIDAD	4	\$ 293.289	\$ 1.173.156
12	SARTÉN 30CM PROFUNDO HIERRO FUNDIDO ESMALTADO NEGRO CON MANGO ERGONÓMICO	UNIDAD	9	\$ 257.712	\$ 2.319.408
13	SARTÉN 24 CM ACERO	UNIDAD	10	\$ 288.864	\$ 2.888.640
14	NEVECÓN BESPOKE FAMILY HUB™ TIPO EUROPEO 809 LITROS RF29DB995012CO BLANCO CON RECONOCIMIENTO DE ALIMENTOS	UNIDAD	1	\$ 29.559.000	\$ 29.559.000
15	OLLA MULTIFUNCIONA DE 5.7 LITROS PR100SD	UNIDAD	4	\$ 807.120	\$ 3.228.480
16	SET VASOS CERVECERO LARGOX 4 UNIDADES 665 ML	UNIDAD	10	\$ 114.342	\$ 1.143.420
17	BANDEJA EN CERÁMICA O BARRO DE COLOR NEGRA TRADICIONAL COLOMBIANA PARA BANDEJA PAISA TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	30	\$ 43.365	\$ 1.300.950
18	BANDEJA EN CERÁMICA O BARRO DE COLOR NEGRA TRADICIONAL COLOMBIANA PARA BANDEJA PAISA TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	30	\$ 80.712	\$ 2.421.360
19	CUCHULLO 10 " PULGADAS	UNIDAD	30	\$ 257.889	\$ 7.736.670
20	CUCHULLO 6 " PULGADAS	UNIDAD	31	\$ 174.699	\$ 5.415.669
21	CUCHULLO 13 " PULGADAS	UNIDAD	30	\$ 273.465	\$ 8.203.950
22	CUCHULLO 4 " PULGADAS	UNIDAD	30	\$ 173.814	\$ 5.214.420

23	ESTANTE METÁLICO 5 NIVELES 90X60X183 CM GRIS GRAFITO	UNIDAD	6	\$ 637.200	\$ 3.823.200
24	BANDEJA DE SERVICIO DE MESA	UNIDAD	5	\$ 76.995	\$ 384.975
25	VASOS DE 250 ML	UNIDAD	30	\$ 29.205	\$ 876.150
26	TABLA PARA PICAR ALIMENTOS	PAQUETE DE 10 TABLAS DE COLORES	1	\$ 1.232.186	\$ 1.232.186
27	ESPATULA SILICONA RESISTENTE AL CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS	UNIDAD	6	\$ 155.583	\$ 933.498
28	OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS	UNIDAD	3	\$ 1.515.120	\$ 4.545.360
29	LICUADORA INDUSTRIA	UNIDAD	2	\$ 2.893.065	\$ 5.786.130
30	AFILADOR DE CUCHILLOS M-WKS800	UNIDAD	1	\$ 6.751.964	\$ 6.751.964
31	JARRO EN ACERO INOXIDABLE 11.1CM 450ML	UNIDAD	6	\$ 120.006	\$ 720.036
32	MOLDE REDONDO N° 5 (1/8 LB X 8 CM DE ALTO)	UNIDAD	10	\$ 22.833	\$ 228.330
33	MOLDE REDONDO TERCERO – 1 LIBRA	UNIDAD	10	\$ 70.446	\$ 704.460
34	ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI.	UNIDAD	4	\$ 752.250	\$ 3.009.000
35	LATA MOLDE PARA 40 MUFFINS 45x65	UNIDAD	6	\$ 442.146	\$ 2.652.876
36	MOLDE REDONDO PARA PONQUE CUARTO – 0,5 LIBRAS	UNIDAD	10	\$ 47.259	\$ 472.590
37	JUEGO DE OLLAS BATERÍA DE COCINA 10 PIEZAS T-FAL ANTIADHERENTE PROGRADE NEGRO	UNIDAD	3	\$ 1.734.600	\$ 5.203.800
38	JUEGO DE OLLAS BATERÍA DE COCINA 11 PIEZAS LIBRE DE PFOA MAESTRO ACERO INOXIDABLE APTO PARA INDUCCIÓN	UNIDAD	5	\$ 1.610.700	\$ 8.053.500
39	CACEROLA PARA HUEVOS	UNIDAD	8	\$ 184.965	\$ 1.479.720
40	SARTEN ANTIHADERENTE	UNIDAD	10	\$ 185.673	\$ 1.856.730
41	SARTÉN PARA AREPAS	UNIDAD	4	\$ 106.023	\$ 424.092
42	SISTEMA DE EXTRACCION CAMPANA DE EXTRACCIÓN	UNIDAD	2	\$ 67.260.000	\$ 134.520.000
43	EXTRACTOR 2550-2900 CFM	UNIDAD	2	\$ 16.218.510	\$ 32.437.020
44	DIVISORA AUTOMÁTICA SM-636	UNIDAD	1	\$ 45.843.000	\$ 45.843.000
45	TELEVISOR SMART 43" QLED 4K Q7F	UNIDAD	6	\$ 2.970.060	\$ 17.820.360
46	SOPORTE PARA TV/MONITOR HOGAR 14" A 55" HDL-117B-2	UNIDAD	6	\$ 94.518	\$ 567.108
47	PROCESADOR DE VEGETALES 750W	UNIDAD	1	\$ 10.584.600	\$ 10.584.600
48	NEVECÓN SIDE BY SIDE 563 LITROS MANIJA EXTERNA PANEL DIGITAL INVERTER INOXIDABLE SBS 563 SE ME PD INOX INVERTER	UNIDAD	1	\$ 8.265.900	\$ 8.265.900
49	DISPENSADOR DE JUGOS 3 TANQUES 57	UNIDAD	1	\$ 8.655.300	\$ 8.655.300
50	MÁQUINA DE HIELO BIN INCLUIDO (CUBO COMPLETO)	UNIDAD	1	\$ 31.750.366	\$ 31.750.366

51	DISPENSADOR CEREAL DOBLE CONTENEDOR	UNIDAD	2	\$ 221.073	\$ 442.146
52	BALANZA LIQUIDADORA	UNIDAD	3	\$ 412.233	\$ 1.236.699
53	TELEVISOR SMART 70 " PULGADAS QLED 4K Q7F	UNIDAD	2	\$ 7.433.823	\$ 14.867.646
54	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL (CARRITO) PARA TV DE 60 PULGADAS	UNIDAD	2	\$ 7.331.338	\$ 14.662.676
55	SARTÉN WOK CHINO	UNIDAD	7	\$ 288.326	\$ 2.018.281
56	AFILADOR DE CUCHILLOS M-WKS800	UNIDAD	2	\$ 6.751.964	\$ 13.503.928
57	BAÑO MARÍA ELÉCTRICO 110V 4 AZAFATES 1/2 GN	UNIDAD	1	\$ 3.475.395	\$ 3.475.395
58	OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS	UNIDAD	3	\$ 1.769.292	\$ 5.307.876
59	BAÑO MARIA 5 AZAFATES	UNIDAD	1	\$ 4.831.852	\$ 4.831.852
60	AZAFATE PERFORADA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM	UNIDAD	6	\$ 354.000	\$ 2.124.000
61	AZAFATE GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM	UNIDAD	10	\$ 189.390	\$ 1.893.900
62	JUEGO DE OLLAS BATERÍA DE COCINA 11 PIEZAS LIBRE DE PFOA MAESTRO ACERO INOXIDABLE APTO PARA INDUCCIÓN	UNIDAD	5	\$ 1.982.221	\$ 9.911.106
63	JARRO EN ACERO INOXIDABLE 11.1CM 450ML	UNIDAD	6	\$ 106.023	\$ 636.138
64	AZAFATE TRAMONTINA GN 1/2 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 65 MM	UNIDAD	10	\$ 93.810	\$ 938.100
65	AZAFATE TRAMONTINA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 40 MM	UNIDAD	10	\$ 256.473	\$ 2.564.730
66	LICUADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	2	\$ 1.327.323	\$ 2.654.646
67	ULTRACONGELADOR	UNIDAD	1	\$ 54.763.800	\$ 54.763.800
68	CARRO MANTENEDOR CALIENTE PARA ALIMENTOS 220V 15 1/1 GN	UNIDAD	1	\$ 30.646.665	\$ 30.646.665
69	MESA REFRIGERADA PARA PIZZA 3 PTAS	UNIDAD	1	\$ 35.596.470	\$ 35.596.470
70	MESA DE TRABAJO REFRIGERTADA:	UNIDAD	1	\$ 17.682.300	\$ 17.682.300
71	REFRIGERADOR HORIZONTAL 3 PUERTAS	UNIDAD	1	\$ 21.905.520	\$ 21.905.520
72	MESON DE CONGELACION DE 2 PUERTAS	UNIDAD	1	\$ 21.273.630	\$ 21.273.630
73	REFRIGERADOR VERTICAL 1 PTA	UNIDAD	1	\$ 16.850.400	\$ 16.850.400
74	HORNO MICROONDAS NEOCHEF SLIM CON GRILL CAPACIDAD 30 LITROS NEGRO	UNIDAD	2	\$ 1.769.823	\$ 3.539.646
75	COMPUTADOR PORTATIL PRO CON PROCESADOR M4 MAX	UNIDAD	1	\$ 33.629.823	\$ 33.629.823
76	OLLA PASTERA 4 CANASTILLAS	UNIDAD	1	\$ 2.627.399	\$ 2.627.399
77	BÁSCULA INALÁMBRICA INDUSTRIAL 300KG	UNIDAD	4	\$ 1.115.100	\$ 4.460.400
78	EXPRIMIDOR DE CITRICOS 0.25HP	UNIDAD	1	\$ 4.191.537	\$ 4.191.537
79	GABINETE AÉREO DOS PUERTAS	UNIDAD	3	\$ 11.859.000	\$ 35.577.000
80	ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI.	UNIDAD	4	\$ 752.250	\$ 3.009.000

81	HORNO ICOMBI PRO	UNIDAD	1	\$ 123.481.926	\$ 123.481.926
82	KIT DE CONEXIÓN DEL EQUIPO ICOMBI PRO	UNIDAD	1	\$ 3.540.000	\$ 3.540.000
83	MESA BASE PARA COLOCAR AZAFATES DEL HORNO ICOMBI PRO	UNIDAD	1	\$ 3.186.000	\$ 3.186.000
84	BATIDORA DE SOBREPONER	UNIDAD	1	\$ 3.982.323	\$ 3.982.323
85	OLLA MULTIFUNCIONA DE 5.7 LITROS PR100SD	UNIDAD	4	\$ 743.223	\$ 2.972.892
86	MÁQUINA DE HIELO BIN INCLUIDO (CUBO COMPLETO)	UNIDAD	3	\$ 1.769.982	\$ 5.309.947
87	AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU/H	UNIDAD	2	\$ 20.908.125	\$ 41.816.250
88	AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU/H	UNIDAD	1	\$ 23.182.929	\$ 23.182.929
89	TRILLADORA DE FLUJO CONSTANTE PARA CAFÉ CR-2000	UNIDAD	1	\$ 15.045.000	\$ 15.045.000
90	JUEGO COMEDOR EXTERIOR 4 PUESTOS PLÁSTICO NEGRO	UNIDAD	10	\$ 1.681.323	\$ 16.813.230
91	JUEGO DE COMEDOR NOSARA 1 MESA + 6 SILLAS	UNIDAD	6	\$ 3.539.823	\$ 21.238.938
92	JUEGO DE COMEDOR SILVI 1 MESA + 4 SILLAS	UNIDAD	4	\$ 3.185.823	\$ 12.743.292
93	MMAQUINA DE ESPRESSO AUTOMATICA ULTIMA	UNIDAD	1	\$ 42.462.300	\$ 42.462.300
94	NEVECÓN BESPOKE FAMILY HUB™ TIPO EUROPEO 809 LITROS RF29DB995012CO BLANCO CON RECONOCIMIENTO DE ALIMENTOS	UNIDAD	1	\$ 24.779.823	\$ 24.779.823
95	NEVERA NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 247 LITROS GRAFITO - RMA247FJCG	UNIDAD	1	\$ 2.831.823	\$ 2.831.823
				Total	\$ 1.218.853.538

SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE INGENIERIA S.A.S.
Nit. 900.203.234 – 3



SEÑORES:	SENA CTA	FECHA:	12-05-2026
CC:		Código Cotización:	033/2026
		Teléfono:	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	FREIDORA CON ACEITE 3 LITROS ACERO	UNIDAD	4	\$ 506.260	\$ 2.025.040
2	CACEROLA EN ACERO CON TAPA DE ACERO PARA HUEVOS	UNIDAD	30	\$ 177.310	\$ 5.319.300
3	VAJILLA MARMOL GRIS 4 PUESTOS 16 PIEZAS	UNIDAD	30	\$ 677.790	\$ 20.333.700
4	JUEGO CUBIERTOS 4 PUESTOS 16 PIEZAS	UNIDAD	30	\$ 117.130	\$ 3.513.900
5	BALANZA LIQUIDADORA	UNIDAD	3	\$ 395.930	\$ 1.187.790
6	OLLA PASTERA 4 CANASTILLAS	UNIDAD	1	\$ 2.546.600	\$ 2.546.600
7	JUEGO DE VAJILLA EN CERAMICA 6 PUESTOS 30 PIEZAS DELOS	UNIDAD	30	\$ 1.633.190	\$ 48.995.700
8	JUEGO COMEDOR EXTERIOR 4 PUESTOS METAL / TEXTIL CON	UNIDAD	4	\$ 2.091.000	\$ 8.364.000
9	CAJA PLASTICA ORGANIZADORA ALTA RESISTENCIA CON TAPA 60 LITROS 60X40X40 CM NEGRA	UNIDAD	5	\$ 177.650	\$ 888.250
10	BOWL ACERO INOXIDABLE 32 CMS	UNIDAD	21	\$ 66.130	\$ 1.388.730
11	WOK DE ACERO INOXIDABLE 30 CM DIAMETRO	UNIDAD	4	\$ 281.690	\$ 1.126.760
12	SARTEN 30CM PROFUNDO HIERRO FUNDIDO ESMALTADO NEGRO CON MANGO ERGONÓMICO	UNIDAD	9	\$ 247.520	\$ 2.227.680
13	SARTEN 24 CM ACERO	UNIDAD	10	\$ 277.440	\$ 2.774.400
14	NEVECON BESPOKE FAMILY HUB™ TIPO EUROPEO 809 LITROS RF29DB995012CO BLANCO CON RECONOCIMIENTO DE ALIMENTOS	UNIDAD	1	\$ 28.390.000	\$ 28.390.000
15	OLLA MULTIFUNCIONA DE 5.7 LITROS PR100SD	UNIDAD	4	\$ 775.200	\$ 3.100.800
16	SET VASOS CERVECERO LARGOX 4 UNIDADES 665 ML	UNIDAD	10	\$ 109.820	\$ 1.098.200
17	BANDEJA EN CERAMICA O BARRO DE COLOR NEGRA TRADICIONAL COLOMBIANA PARA BANDEJA PAISA TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	30	\$ 41.650	\$ 1.249.500
18	BANDEJA EN CERAMICA O BARRO DE COLOR NEGRA TRADICIONAL COLOMBIANA PARA BANDEJA PAISA TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	30	\$ 77.520	\$ 2.325.600
19	CUCHULLO 10 " PULGADAS	UNIDAD	30	\$ 247.690	\$ 7.430.700
20	CUCHULLO 6 " PULGADAS	UNIDAD	31	\$ 167.790	\$ 5.201.490
21	CUCHULLO 13 " PULGADAS	UNIDAD	30	\$ 262.650	\$ 7.879.500
22	CUCHULLO 4 " PULGADAS	UNIDAD	30	\$ 166.940	\$ 5.008.200
23	ESTANTE METÁLICO 5 NIVELES 90X60X183 CM GRIS GRAFITO	UNIDAD	6	\$ 612.000	\$ 3.672.000
24	BANDEJA DE SERVICIO DE MESA	UNIDAD	5	\$ 73.950	\$ 369.750
25	VASOS DE 250 ML	UNIDAD	30	\$ 28.050	\$ 841.500
26	TABLA PARA PICAR ALIMENTOS	PAQUETE	1	\$ 1.183.455	\$ 1.183.455
27	ESPATULA SILICONA RESISTENTE AL CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS	UNIDAD	6	\$ 149.430	\$ 896.580
28	OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS	UNIDAD	3	\$ 1.455.200	\$ 4.365.600
29	LICUADORA INDUSTRIA	UNIDAD	2	\$ 2.778.650	\$ 5.557.300
30	AFILADOR DE CUCHILLOS M-WKS800	UNIDAD	1	\$ 6.484.937	\$ 6.484.937
31	JARRO EN ACERO INOXIDABLE 11.1CM 450ML	UNIDAD	6	\$ 115.260	\$ 691.560
32	MOLDE REDONDO N° 5 (1/8 LB X 8 CM DE ALTO)	UNIDAD	10	\$ 21.930	\$ 219.300
33	MOLDE REDONDO TERCERO – 1 LIBRA	UNIDAD	10	\$ 67.660	\$ 676.600
34	ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI.	UNIDAD	4	\$ 722.500	\$ 2.890.000
35	LATA MOLDE PARA 40 MUFFINS 45x65	UNIDAD	6	\$ 424.660	\$ 2.547.960
36	MOLDE REDONDO PARA PONQUE CUARTO – 0.5 LIBRAS	UNIDAD	10	\$ 45.390	\$ 453.900
37	JUEGO DE OLLAS BATERIA DE COCINA 10 PIEZAS T-FAL ANTIADHERENTE PROGRADE NEGRO	UNIDAD	3	\$ 1.666.000	\$ 4.998.000
38	JUEGO DE OLLAS BATERIA DE COCINA 11 PIEZAS LIBRE DE PFOA MAESTRO ACERO INOXIDABLE APTO PARA INDUCCIÓN	UNIDAD	5	\$ 1.547.000	\$ 7.735.000
39	CACEROLA PARA HUEVOS	UNIDAD	8	\$ 177.650	\$ 1.421.200
40	SARTEN ANTIADHERENTE	UNIDAD	10	\$ 178.330	\$ 1.783.300
41	SARTEN PARA AREPAS	UNIDAD	4	\$ 101.830	\$ 407.320
42	SISTEMA DE EXTRACCION CAMPANA DE EXTRACCIÓN	UNIDAD	2	\$ 64.600.000	\$ 129.200.000
43	EXTRACTOR 2550-2900 CFM	UNIDAD	2	\$ 15.577.100	\$ 31.154.200

SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE INGENIERIA S.A.S.
Nit. 900.203.234 – 3



SEÑORES:	SENA CTA	FECHA:	12-05-2026
CC:		Código Cotización:	033/2026
		Teléfono:	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
44	DIVISORA AUTOMATICA SM-636	UNIDAD	1	\$ 44.030.000	\$ 44.030.000
45	TELEVISOR SMART 43" QLED 4K Q7F	UNIDAD	6	\$ 2.852.600	\$ 17.115.600
46	SOPORTE PARA TV/MONITOR HOGAR 14" A 55" HDL-117B-2	UNIDAD	6	\$ 90.780	\$ 544.680
47	PROCESADOR DE VEGETALES 750W	UNIDAD	1	\$ 10.166.000	\$ 10.166.000
48	NEVECON SIDE BY SIDE 563 LITROS MANIJA EXTERNA PANEL DIGITAL	UNIDAD	1	\$ 7.939.000	\$ 7.939.000
49	INVERTER INOXIDABLE SBS 563 SE ME PD INOX INVERTER	UNIDAD	1	\$ 8.313.000	\$ 8.313.000
50	DISPENSADOR DE JUGOS 3 TANQUES 57	UNIDAD	1	\$ 30.494.702	\$ 30.494.702
51	MAQUINA DE HIELO BIN INCLUIDO (CUBO COMPLETO)	UNIDAD	1	\$ 212.330	\$ 424.660
52	DISPENSADOR CEREAL DOBLE CONTENEDOR	UNIDAD	2	\$ 395.930	\$ 1.187.790
53	BALANZA LIQUIDADORA	UNIDAD	3	\$ 7.139.830	\$ 14.279.660
54	TELEVISOR SMART 70" PULGADAS QLED 4K Q7F	UNIDAD	2	\$ 7.041.398	\$ 14.082.797
55	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL (CARRITO) PARA TV DE 60	UNIDAD	2	\$ 276.923	\$ 1.938.462
56	SARTEN WOK CHINO	UNIDAD	7	\$ 6.484.937	\$ 12.969.875
57	AFILADOR DE CUCHILLOS M-WKS800	UNIDAD	2	\$ 3.337.950	\$ 3.337.950
58	BAÑO MARIA ELÉCTRICO 110V 4 AZAFATES 1/2 GN	UNIDAD	1	\$ 1.699.320	\$ 5.097.960
59	OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS	UNIDAD	3	\$ 4.640.762	\$ 4.640.762
60	BAÑO MARIA 5 AZAFATES	UNIDAD	1	\$ 340.000	\$ 2.040.000
61	AZAFATE PERFORADA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM	UNIDAD	6	\$ 181.900	\$ 1.819.000
62	AZAFATE GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE	UNIDAD	10	\$ 1.903.828	\$ 9.519.142
63	JUEGO DE OLLAS BATERIA DE COCINA 11 PIEZAS LIBRE DE PFOA	UNIDAD	5	\$ 101.830	\$ 610.980
64	MAESTRO ACERO INOXIDABLE APTO PARA INDUCCIÓN	UNIDAD	6	\$ 90.100	\$ 901.000
65	JARRO EN ACERO INOXIDABLE 11.1CM 450ML	UNIDAD	10	\$ 246.330	\$ 2.463.300
66	AZAFATE TRAMONTINA GN 1/2 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 65 MM	UNIDAD	10	\$ 1.274.830	\$ 2.549.660
67	AZAFATE TRAMONTINA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 40 MM	UNIDAD	2	\$ 52.598.000	\$ 52.598.000
68	LICUADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	1	\$ 29.434.650	\$ 29.434.650
69	ULTRA CONGELADOR	UNIDAD	1	\$ 34.188.700	\$ 34.188.700
70	CARRO MANTENEDOR CALIENTE PARA ALIMENTOS 220V 15 1/1 GN	UNIDAD	1	\$ 16.983.000	\$ 16.983.000
71	MESA REFRIGERADA PARA PIZZA 3 PTAS	UNIDAD	1	\$ 21.039.200	\$ 21.039.200
72	MESA DE TRABAJO REFRIGERTADA	UNIDAD	1	\$ 20.432.300	\$ 20.432.300
73	REFRIGERADOR HORIZONTAL 3 PUERTAS	UNIDAD	1	\$ 16.184.000	\$ 16.184.000
74	MESON DE CONGELACION DE 2 PUERTAS	UNIDAD	1	\$ 1.699.830	\$ 3.399.660
75	REFRIGERADOR VERTICAL 1 PTA	UNIDAD	2	\$ 32.299.830	\$ 32.299.830
76	HORNO MICROONDAS NEOCHEF SLIM CON GRILL CAPACIDAD 30 LITROS NEGRO	UNIDAD	1	\$ 2.523.490	\$ 2.523.490
77	COMPUTADOR PORTATIL PRO CON PROCESADOR M4 MAX	UNIDAD	1	\$ 1.071.000	\$ 4.284.000
78	OLLA PASTERA 4 CANASTILLAS	UNIDAD	4	\$ 4.025.770	\$ 4.025.770
79	BÁSCULA INALÁMBRICA INDUSTRIAL 300KG	UNIDAD	1	\$ 11.390.000	\$ 34.170.000
80	EXPRIMIDOR DE CITRICOS 0.25HP	UNIDAD	3	\$ 722.500	\$ 2.890.000
81	GABINETE AÉREO DOS PUERTAS	UNIDAD	4	\$ 118.598.460	\$ 118.598.460
82	ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI	UNIDAD	1	\$ 3.400.000	\$ 3.400.000
83	HORNO ICOMBI PRO	UNIDAD	1	\$ 3.060.000	\$ 3.060.000
84	KIT DE CONEXIÓN DEL EQUIPO ICOMBI PRO	UNIDAD	1	\$ 3.824.830	\$ 3.824.830
85	MESA BASE PARA COLOCAR AZAFATES DEL HORNO ICOMBI PRO	UNIDAD	1	\$ 713.830	\$ 2.855.320
86	BATIDORA DE SOBREPONER	UNIDAD	4	\$ 1.699.983	\$ 5.099.949
87	OLLA MULTIFUNCIONA DE 5.7 LITROS PR100SD	UNIDAD	3	\$ 20.081.250	\$ 40.162.500
88	MAQUINA DE HIELO BIN INCLUIDO (CUBO COMPLETO)	UNIDAD	2		
89	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD			
90	36.000 BTU/H	UNIDAD			

SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE INGENIERIA S.A.S.
Nit. 900.203.234 – 3



SEÑORES: SENA CTA
CC:

FECHA: 12-05-2026
Código Cotización: 033/2026
Teléfono:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
88	AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU/H	UNIDAD	1	\$ 22.266.090	\$ 22.266.090
89	TRILLADORA DE FLUJO CONSTANTE PARA CAFÉ CR-2000	UNIDAD	1	\$ 14.450.000	\$ 14.450.000
90	JUEGO COMEDOR EXTERIOR 4 PUESTOS PLASTICO NEGRO	UNIDAD	10	\$ 1.614.830	\$ 16.148.300
91	JUEGO DE COMEDOR NOSARA 1 MESA + 6 SILLAS	UNIDAD	6	\$ 3.399.830	\$ 20.398.980
92	JUEGO DE COMEDOR SILVI 1 MESA + 4 SILLAS	UNIDAD	4	\$ 3.059.830	\$ 12.239.320
93	MMAQUINA DE ESPRESSO AUTOMATICA ULTIMA	UNIDAD	1	\$ 40.783.000	\$ 40.783.000
94	NEVECON BESPOKE FAMILY HUB™ TIPO EUROPEO 809 LITROS RF29DB995012CO BLANCO CON RECONOCIMIENTO DE ALIMENTOS	UNIDAD	1	\$ 23.799.830	\$ 23.799.830
95	NEVERA NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 247 LITROS GRAFITO - RMA247FJCG	UNIDAD	1	\$ 2.719.830	\$ 2.719.830
TOTAL :				\$ 1.170.650.291	

Señores:
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Regional Cauca - Valle del Cauca




COT. 1167


ITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS	FOTO DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNIDAD IVA INCLUDO	VALOR TOTAL IVA INCLUDO
1	FREIDORA CON ACEITE 4,5LITROS ACERO	FREIDORA CON ACEITE 4.5 LITROS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE ACEITE GRANDE DE 4.7 CUARTOS (19 TAZAS) PERMITE FREÍR HASTA 12 TAZAS DE ALIMENTOS 3 CESTAS PARA MAYOR VERSATILIDAD. POTENTE ELEMENTO DE CALEFACCIÓN SUMERGIDO DE 1800 WATTIOS CONTROL DE TEMPERATURA ABSOLUTO: DIAL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 265 °F A 375 °F. LA LUZ INDICADORA TE PERMITE SABER QUE TU ACEITE ESTÁ A LA TEMPERATURA ÓPTIMA PARA OBTENER RESULTADOS DE COCCIÓN IMPECABLES GARANTÍA 1 AÑO		UNIDAD	4	\$ 720.000	\$ 136.800	\$ 856.800	\$ 3.427.200
2	CACEROLA EN ACERO CON TAPA DE ACERO PARA HUEVOS	CACEROLA PARA HUEVOS, CONSERVA EL CALOR POR MAYOR TIEMPO. DIAMETRO DE 15CM FABRICADA EN ACERO QUIRÚRGICO 18/10 CON TAPA PREMIUM Y MANGO EN ACERO INOXIDABLE APTO PARA ESTUFAS DE INDUCCION		UNIDAD	30	\$ 167.000	\$ 31.730	\$ 198.730	\$ 5.961.900
3	VAJILLA MÁRMOL GRIS 4 PUESTOS 16 PIEZAS	VAJILLA MÁRMOL GRIS 4 PUESTOS 16 PIEZAS •TIPO : JUEGOS DE VAJILLA •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 43C-013-16E •PRESENTACIÓN : UNIDAD CON 16 PIEZAS •AÑO Y MES DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021. •CONTENIDO Y CAPACIDAD : 16 PIEZAS; 4 PLATOS GRANDES 26,1 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA ENSALADA 20,3 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA SOPA 14,8 CM DIÁMETRO X 7 CM ALTO 800 ML; 4 TAZAS 9,1 CM DIÁMETRO X 10 CM ALTO 340 ML ESTA VAJILLA, CON REFERENCIA 43C-013-16E, INCLUYE 16 PIEZAS: 4 PLATOS GRANDES DE 26 CM DE DIÁMETRO, 4 PLATOS PARA ENSALADA DE 20.3 CM DE DIÁMETRO, 4 PLATOS PARA SOPA DE 14.8 CM DE DIÁMETRO Y 7 CM DE ALTO CON UNA CAPACIDAD DE 800 ML, Y 4 TAZAS DE 9.1 CM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE ALTO CON UNA CAPACIDAD DE 340 ML. FABRICADA EN CHINA, LA VAJILLA ES DE LA MARCA JUST HOME COLLECTION Y CUENTA CON UNA GARANTÍA DE 6 MESES. ES PERFECTA PARA 4 PUESTOS Y SU COLOR GRIS LE DARÁ UN TOQUE MODERNO A TU COCINA. MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA GRIS COLOR GRIS ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL COLECCIÓN MÁRMOL NUMERO DE PIEZAS 16		UNIDAD	30	\$ 300.000	\$ 57.000	\$ 357.000	\$ 10.710.000
4	JUEGO CUBIERTOS 4 PUESTOS 16 PIEZAS	JUEGO CUBIERTOS 4 PUESTOS 16 PIEZAS •TIPO : JUEGOS DE CUBIERTOS •APTO PARA LAVAVAJILLAS : SI •NÚMERO DE PIEZAS : 16 •TIPO DE CUBIERTO TIPO JUEGOS DE CUBIERTOS APTO PARA LAVAVAJILLAS SI NÚMERO DE PIEZAS 16 ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL TIPO DE CUBIERTO JUEGOS DE CUBIERTOS COLOR PLATEADO CARACTERÍSTICAS LAVAR Y SECAR LOS CUBIERTOS INMEDIATAMENTE DESPUES DE USADOS. RECOMENDAMOS LAVARLOS CON AGUA JABONOSA TIBIA, USE DETERGENTE SUAVE, EVITE LIMPIADORES ABRASIVOS Y ESPONJILLAS, EVITE DEJAR LOS CUBIERTOS ESCURRIENDO, SIEMPRE SEQUELOS CON UN PAÑO SUAVE INMEDIATAMENTE DESPUES DE LAVARLOS. MATERIAL DEL CUBIERTO ACERO INOXIDABLE MODELO ALPES NÚMERO DE PERSONAS 4 GARANTÍA 1 AÑO INCLUYE 4 CUCHARAS DE SOPA, 4 TENEDORES DE CENA , 4 CUCHILLOS DE CENA, 4 CUCHARAS DULCERAS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE		UNIDAD	30	\$ 154.000	\$ 29.260	\$ 183.260	\$ 5.497.800

5	BALANZA LIQUIDADORA	<p>CAPACIDAD 30KG DIVISIÓN DE ESCALA: (D=) 10 -ESCALA DE VERIFICACIÓN: (E=) 10 , MÍNIMO 200G</p> <p>- 4 MEMORIAS DIRECTAS - TARA MÁXIMA 100% POR SUSTRACCIÓN</p> <p>- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C - 30°C , ESTRUCTURA (MATERIAL) PLÁSTICO ABS</p> <p>- DISPLAY LED (LUZ ROJA) - BANDEJA GRANDE EN ACERO INOXIDABLE</p> <p>- TECLADO ACERO INOXIDABLE - CORRIENTE ELÉCTRICA 110V / 60HZ</p> <p>- FUENTE DE ALIMENTACIÓN CABLE AC INCLUIDO - CERTIFICACIÓN CE INTERNACIONAL</p> <p>- CERTIFICACIÓN OIML DE METROLOGÍA INTERNACIONAL - CERTIFICACIÓN CMC, CPA,</p> <p>- CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD INTERNACIONAL</p>		UNIDAD	3	\$ 334.000	\$ 63.460	\$ 397.460	\$ 1.192.380
6	OLLA PASTERA 4 CANASTILLAS	<p>OLLA PARA PASTA CON 4 CANASTILLAS. OLLA FABRICADA EN ALUMINIO, INCLUYE LAS 4 CANASTILLAS EN ACERO INOXIDABLE.</p> <p>OLLA PARA PASTA CON 4 CANASTILLAS. OLLA FABRICADA EN ALUMINIO, CANASTILLAS EN ACERO INOXIDABLE.INCLUYE CUATRO CANASTILLAS PERFORADAS SEPARADAS, QUE LE PERMITEN COCINAR DIFERENTES TIPOS DE PASTA EN LA MISMA OLLA, SIN TENER QUE CAMBIAR EL AGUA. GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO, ESTA OLLA DE PASTA ES FÁCIL DE LIMPIAR Y SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS SIN DEFORMARSE. PARA MAYOR COMODIDAD, SE PUEDEN EXTRAERLAS CANASTILLAS Y USAR LA OLLA PARA COCINAR SOPAS Y SALSAS. CAPACIDAD: 19 LITROS. DIMENSIONES: DIÁMETRO 35.5 / ALTURA 17.5 CM.</p>		UNIDAD	1	\$ 1.501.500	\$ 285.285	\$ 1.786.785	\$ 1.786.785
7	JUEGO DE VAJILLA EN CERÁMICA 6 PUESTOS 30 PIEZAS DELOS NEGRO	<p>TIPO JUEGOS DE VAJILLA, PRESENTACIÓN SET 6 PUESTOS 30 PIEZAS AÑO Y MES DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021.</p> <p>CONTENIDO Y CAPACIDAD SET 6 PLATOS GRANDES, 6 PLATOS PARA ENSALADA DIMENSIONES, 6 PLATOS PARA SOPA CAPACIDAD: 850 ML, 6 BOWL CAPACIDAD 650 ML, 6 MUG CAPACIDAD 450 ML.</p> <p>MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA NEGRO NÚMERO DE PERSONAS 6 NÚMERO DE PIEZAS 30</p> <p>LIBRE DE CADMIO SI APTO PARA MICROONDAS SI APTO PARA LAVAVAJILLAS SI NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8002421062 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR SODIMAC COLOMBIA S.A.</p> <p>ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL COLECCIÓN DELOS MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO</p>		UNIDAD	30	\$ 300.000	\$ 57.000	\$ 357.000	\$ 10.710.000
8	JUEGO COMEDOR EXTERIOR 4 PUESTOS METAL / TEXTIL CON PARASOL	<p>DIMENSIONES: PESO 34 KG DIMENSIONES DE LA MESA 85X85X70 CM</p> <p>ESPECIFICACIONES TIPO JUEGOS DE COMEDOR TIPO DE MOBILIARIO JARDÍN JUEGO DE BALCÓN USO HOGAR</p> <p>MATERIAL DEL TAPIZ POLIÉSTER DIMENSIONES DE LAS SILLAS 72X56X92 CM COLOR CAFÉ</p> <p>INCLUYE 1 MESA, 4 SILLAS, 1 QUITASOL CUENTA CON APOYABRAZOS SI, CUENTA CON RUEDAS NO PLEGABLE SI NÚMERO DE PERSONAS 4, NÚMERO DE PIEZAS ,6 FABRICANTE REFERENCIA MENORCA</p> <p>ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS MATERIAL: ACERO, VIDRIO</p> <p>ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI</p>		UNIDAD	4	\$ 1.122.000	\$ 213.180	\$ 1.335.180	\$ 5.340.720
9	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA ALTA RESISTENCIA CON TAPA 60 LITROS 60X40X40 CM NEGRA	<p>TIPO : CAJAS DE ALTA RESISTENCIA ANCHO : 40 CM ALTO : 40 CM PROFUNDIDAD : 60 CM DIMENSIONES : 40 X 40 X 60 CM</p> <p>ESTA CAJA MULTIUSO, FABRICADA EN PLÁSTICO RESISTENTE, CUENTA CON UNAS DIMENSIONES DE 40 CM DE ALTO, 40 CM DE ANCHO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE UNA TAPA PARA PROTEGER TUS OBJETOS Y TIENE UN ESTILO URBANO INDUSTRIAL.</p> <p>ADEMÁS, CUENTA CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO.TIPO CAJAS DE ALTA RESISTENCIA TIPO DE ALMACENADOR CAJA</p> <p>MATERIAL PLÁSTICO</p> <p>CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 0.3 COLOR NEGRO INCLUYE</p> <p>CAJA MÁS TAPA</p>		UNIDAD	5	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500	\$ 892.500
10	BOWL ACERO INOXIDABLE 32 CMS	<p>BOWL ACERO INOXIDABLE 32 CMS</p> <p>DIMENSIONES: ANCHO 32 CM, ALTO 11 CM LARGO 32 CM</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>TIPO BOWL</p> <p>REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE TAATI-001210, AÑO Y MES DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA</p> <p>DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021. CONTENIDO Y CAPACIDAD 7 LITROS PRESENTACIÓN CAJA</p> <p>TIPO DE LOZA BOWL MATERIAL DE LA LOZA ACERO INOXIDABLE FABRICANTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 800193639 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR</p> <p>IMPORTADO POR ALUMAR SAS MÁS DETALLES</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>BOWL REDONDO EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD 7 LITROS. MEDIDAS: 32 CMS DIÁMETRO X 11 CMS ALTO. COLOR: PLATEADO.</p>		UNIDAD	21	\$ 38.500	\$ 7.315	\$ 45.815	\$ 962.115

11	WOK DE ACERO INOXIDABLE 30 CM DIÁMETRO	DIMENSIONES 30 X 30 X 10 CM DIÁMETRO 30 CM ESPECIFICACIONES TIPO WOK REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE BOWL10 CONTENIDO Y CAPACIDAD 3 LT TIPO DE UTENSILIO WOK, COLOR PLATA		UNIDAD	4	\$ 67.000	\$ 12.730	\$ 79.730	\$ 318.920
12	SARTÉN 30CM PROFUNDO HIERRO FUNDIDO ESMALTADO NEGRO CON MANGO ERGONÓMICO	SARTÉN 30CM PROFUNDO HIERRO FUNDIDO ESMALTADO NEGRO CON MANGO ERGONÓMICO FICHA TECNICA: DIMENSIONES SARTÉN PROFUNDO DE HIERRO FUNDIDO 1.9L PESO 2.16 KG DIMENSIONES 32.2 × 22.6 × 11.3 CM SUPERFICIE DE COCCIÓN 16 CM Ø CAPACIDAD 1,9 L CARACTERÍSTICAS RETENCIÓN SUPERIOR DEL CALOR. APTO PARA ESTUFA DE GAS, INDUCCIÓN, CERÁMICA, HORNO Y FUEGO DIRECTO COMO PARRILLA Y FOGATA.		UNIDAD	9	\$ 260.000	\$ 49.400	\$ 309.400	\$ 2.784.600
13	SARTÉN 24 CM ACERO	SARTÉN 24CM STEEL BLUE ACERO INOXIDABLE ANTIADHERENTE CERÁMICO GRABADO LIBRE DE PFOA APTO PARA INDUCCIÓN BERGNER DIÁMETRO 24 CM FUENTE DE COCCIÓN COMPATIBLE INDUCCIÓN MATERIAL DE LA OLLA ACERO INOXIDABLE COLOR PLATEADO CUENTA CON ANTIADHERENTE SI		UNIDAD	10	\$ 254.000	\$ 48.260	\$ 302.260	\$ 3.022.600
14	NEVECÓN BESPOKE FAMILY HUB™ TIPO EUROPEO 809 LITROS RF29DB995012CO BLANCO CON RECONOCIMIENTO DE ALIMENTOS	REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : RF29DB995012CO MODELO : RF29DB995012CO TIPO SECADORAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RF29DB995012CO ANCHO 91.2 CM ALTO 185.3 CM PROFUNDIDAD 86.9 CM TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL COLOR BLANCO CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD NO CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CONSUMO ENERGÉTICO 60 KWH/MES VOLTAJE 110 V ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO AÑO DE LANZAMIENTO 2024 EFICIENCIA ENERGÉTICA B FABRICANTE MODELO RF29DB995012CO MÁS DETALLES 1 GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS FAMILY HUB™:HUB DE ENTRETENIMIENTO (MÚSICA, RECETAS, Y MÁS). AI VISION: RECONOCE ALIMENTOS, ADMINISTRA Y EVITA DESECHOS. BESPOKE: DISEÑO ÚNICO Y MINIMALISTA. BEVERAGE CENTER™:DISPENSADOR DE AGUA Y JARRA DE AUTOLLENADO. DUAL ICE MAKER: DOS TIPOS DE HIELO, CUBOS Y ICE BITES™.		UNIDAD	1	\$ 19.620.000	\$ 3.727.800	\$ 23.347.800	\$ 23.347.800
15	OLLA MULTIFUNCIONA DE 5.7 LITROS	DIMENSIONES ANCHO 35 CM ALTO 35 CM PROFUNDIDAD 35 CM, ESPECIFICACIONES TIPO OLLAS MULTIFUNCIONALES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PR100SD MATERIAL ANTIADHERENTE CAPACIDAD 5.7 LITROS COLOR SILVER CUENTA CON INDICADOR DE LLENADO NO CUENTA CON TEMPORIZADOR SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI INCLUYE INCLUYE 2 FUNCIONES ADICIONALES: COCCIÓN LENTA TRADICIONAL Y MANTENER LOS ALIMENTOS CALIENTES NÚMERO DE PROGRAMAS 7 CARACTERÍSTICAS PREPARAR DIFERENTES PLATILLOS ES TAN FÁCIL COMO COLOCAR LOS INGREDIENTES Y PRESIONAR UN BOTÓN CON LA OLLA EXPRESS ELÉCTRICA DE BLACK + DECKER., CUENTA CON 7 FUNCIONES DE PRESIÓN PARA PREPARAR TODOS SUS FAVORITOS: ARROZ, FRIJOLES, TODO TIPO DE CARNE, SOPAS, GUISOS Y MUCHO MÁS, DORA CARNE A LA PERFECCIÓN CON LA FUNCIÓN DE DORAR ANTES DE COCINARLA CON PRESIÓN, ESTÁ DISEÑADA CON 9 SISTEMAS DE SEGURIDAD INDEPENDIENTES PARA ASEGURAR QUE LA UNIDAD FUNCIONE DE FORMA SEGURA, LOS CONTROLES DIGITALES Y EL RELOJ DE CONTEO REGRESIVO HACEN FÁCIL SELECCIONAR LA FUNCIÓN Y EL TIEMPO EXACTO QUE DESEA		UNIDAD	4	\$ 534.000	\$ 101.460	\$ 635.460	\$ 2.541.840

16	SET VASOS CERVECERO LARGOX 4 UNIDADES 665 ML	DIMENSIONESANCHO 8.5 CM ALTO 22.6 CM LARGO 8.5 CM ESPECIFICACIONES TIPO VASOS CERVECEROS CONTENIDO Y CAPACIDAD 4 VASOS CERVECEROS, ALTO 22.6 CM, ANCHO 8.5 CM, CAPACIDAD 665 ML REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 0398EL4HC AÑO Y MES DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021. TIPO DE VASO VASO ALTO MATERIAL DEL VASO VIDRIO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 665 ML COLOR TRANSPARENTE NÚMERO DE PIEZAS 4 PRESENTACIÓN SETS PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR CRISTAR TABLETOP S.A.S.NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 9014954528 COLECCIÓN HOME COLLECTION ESTILO DECO INDUSTRIAL MÁS DETALLES CARACTERÍSTICAS VASO CERVECERO X 4 UNIDADES VIDRIO 100% RECICLABLE.		UNIDAD	10	\$ 142.000	\$ 26.980	\$ 168.980	\$ 1.689.800
17	BANDEJA EN CERÁMICA O BARRO DE COLOR NEGRA TRADICIONAL COLOMBIANA PARA BANDEJA PAISA TAMAÑO MEDIANO	PESO 1000 G DIMENSIONES (LARGO×ANCO×ALTO) 29 × 29 × 4 CM BANDEJA ARTESANAL EN BARRO, EMPACADAS O EMBALADAS DE LA MEJOR MANERA QUE NO LLEGUEN QUEBRADAS NI FRACTURAS AL DESTINO, COLOR NEGRO UNIFORME.		UNIDAD	30	\$ 21.000	\$ 3.990	\$ 24.990	\$ 749.700
18	BANDEJA EN CERÁMICA O BARRO DE COLOR NEGRA TRADICIONAL COLOMBIANA PARA BANDEJA PAISA TAMAÑO GRANDE	PESO 2000 G DIMENSIONES (LARGO×ANCO×ALTO) 31,5 × 31,5 × 4 CM, BANDEJA ARTESANAL EN BARRO, EMPACADAS O EMBALADAS DE LA MEJOR MANERA QUE NO LLEGUEN QUEBRADAS NI FRACTURAS AL DESTINO, COLOR NEGRO UNIFORME.		UNIDAD	30	\$ 25.000	\$ 4.750	\$ 29.750	\$ 892.500
19	CUCHULLO 10 " PULGADAS	CUCHULLO 10" PULGADAS LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO TÉRMICO EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULFAS MATERIAL DEL CUCHILLO ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO GRANEL MATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO COLOR BLANCO LARGO 10 PULGADAS TRAMONTINA DIMENSIONES 36,7 CM X 6,2 CM X 2,2 CM LONGITUD DE LA HOJA 25,4 CM (10 PULGADAS) LONGITUD TOTAL 37,6 CM		UNIDAD	30	\$ 225.000	\$ 42.750	\$ 267.750	\$ 8.032.500
20	CUCHULLO 6" PULGADAS	LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO TÉRMICO.EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULFAS MATERIAL DEL CUCHILLO : ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO : GRANEL MATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO COLOR BLANCO LARGO 6 PULGADAS TRAMONTINA LONGITUD DE LA HOJA: 15 CM (6 PULGADAS) LONGITUD TOTAL: 27,8 CM		UNIDAD	31	\$ 155.500	\$ 29.545	\$ 185.045	\$ 5.736.395
21	CUCHULLO 8" PULGADAS	LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO TÉRMICO.EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULFAS MATERIAL DEL CUCHILLO ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO GRANEL MATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO COLOR BLANCOLARGO 8 PULGADAS TRAMONTINA LONGITUD DE LA HOJA: 20,3 CM (8 PULGADAS)LONGITUD TOTAL 33 CM (13 PULGADAS)		UNIDAD	30	\$ 130.000	\$ 24.700	\$ 154.700	\$ 4.641.000
22	CUCHULLO 4 " PULGADAS	LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO TÉRMICO.EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULGADAS MATERIAL DEL CUCHILLO ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO GRANEL MATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO COLOR BLANCOLARGO 4 PULGADAS TRAMONTINA ESTILO DECOEJECUTIVO URBANO, CARACTERÍSTICASMANGO POLIPROPILENO. TIPO DE CUCHILLO CUCHILLO MONDADOR LONGITUD DE LA HOJA: 10 CM (4 PULGADAS)ANCHO DE HOJA 4 CMSLONGITUD TOTAL 21 CM (8 1/4 PULGADAS)MATERIAL DE LA HOJA ACERO INOXIDABLEMATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO		UNIDAD	30	\$ 54.000	\$ 10.260	\$ 64.260	\$ 1.927.800
23	ESTANTE METÁLICO 5 NIVELES 90X60X183 CM GRIS GRAFITO	DIMENSIONES ANCHO 90 CM ALTO 183 CM PROFUNDIDAD 60 CM PESO MÁXIMO SOPORTADO 1325 KG ESPECIFICACIONES TIPO ESTANTERÍAS ACERO INOXIDABLE TIPO DE ESTANTERÍA ESTANTE MATERIAL ACERO COLOR GRIS,PLATA CANTIDAD DE REPISAS 5 (DIVISIONES) CANTIDAD DE PUERTAS 0 CANTIDAD DE CAJONES 0 PESO MÁXIMO POR REPISA 265 KG MODO DE FIJACIÓN SOBREPONER ESPACIO ECOMENDADO BAÑO, COCINA, DORMITORIO FABRICANTE MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI DIFICULTAD DE ARMADO BAJA		UNIDAD	6	\$ 337.000	\$ 64.030	\$ 401.030	\$ 2.406.180

24	BANDEJA DE SERVICIO DE MESA	CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: 95% PLÁSTICO – 5% FIBRA ANTIDESLIZANTE POR ENCIMA TAMAÑO: 50.5 CM X 38 CM - PESO: 1.09 KG USO: HECHO PARA AUTOSERVICIOS, CAFETERÍAS, RESTAURANTES Y HOTELES, SE DESTACAN POR SU GRAN RIGIDEZ Y DUREZA		UNIDAD	5	\$ 65.000	\$ 12.350	\$ 77.350	\$ 386.750
25	VASOS DE 250 ML	VASOS DE 250 ML CRISTAL O VIDRIO DIAMETRO 6 A 8 CM COLOR TRANSPARENTE ALTO 12,5 A 14 CMS TIPO DE VASO ALTO		UNIDAD	30	\$ 3.200	\$ 608	\$ 3.808	\$ 114.240
26	TABLA PARA PICAR ALIMENTOS	TABLA PARA PICAR ALIMENTOS CUT-1 MEDIDAS: 45 × 30 × 1,2 CM TABLA PARA PICAR. FABRICADA EN POLIPROPILENO. 2 UNIDADES DE COLOR BLANCA, 2 UNIDADES DE COLOR VERDE, 2 UNIDADES DE COLOR ROJA, 2 UNIDADES DE COLOR AMARILLO, 2 UNIDADES DE COLOR CAFE PARA UN TOTAL DE 10 UNIDADES DE TABLAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ADICIONALES: GRACIAS A SU ALTA RESISTENCIA, ESTAS TABLAS NO SE ASTILLAN, NO SE PELAN NI SE DEFORMAN, POR TANTO, SON IDEALES PARA COCINAS PROFESIONALES. - FABRICADA EN POLIPROPILENO , MATERIAL DURADERO Y RESISTENTE - SOPORTA GOLPES, RALLADURAS Y DEFORMACIONES SIN PERDER SU FORMA - SUPERFICIE NO POROSA QUE NO ABSORBE LÍQUIDOS, OLORES NI BACTERIAS - RESISTENTE A LAS MANCHAS Y DE FÁCIL LIMPIEZA - DISEÑADA PARA ENTORNOS COMERCIALES EXIGENTES - EL MATERIAL NO DESGASTA EL FILO DEL CUCHILLO - CUMPLE CON NORMAS SANITARIAS VIGENTES PAQUETE POR 10 TABLAS DE 2 COLORES CADA UNA COMO ESTA ARRIBA EN LA EXPLICA 2 UNIDADES DE COLOR BLANCA, 2 UNIDADES DE COLOR VERDE, 2 UNIDADES DE COLOR ROJA, 2 UNIDADES DE COLOR AMARILLO, 2 UNIDADES DE COLOR CAFE		PAQUETE DE 10 TABLAS DE COLORES	1	\$ 984.000	\$ 186.960	\$ 1.170.960	\$ 1.170.960
27	ESPATULA SILICONA RESISTENTE AL CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS	ESPATULA SILICONA RESISTENTE AL CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS DE 40 CM O 14 PULGADAS , REFERENCIA: PSG-16 O PSD-1 4 WINCO. ESPÁTULA RASPADORA CÓNCAVA O PLANA . FABRICADA EN SILICONA, RESISTENTE AL CALOR (260°C). ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA MEZCLAR, RASPAR PRODUCTOS DE OLLAS, BATIDORAS Y LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO GRACIAS A SU MATERIAL FLEXIBLE. GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN DE SILICONA, ESTE RASPADOR NO RAYARÁ LAS OLLAS O SARTENES ANTIADHERENTES. CUENTA CON UN MANGO CÓMODO Y UN ORIFICIO PARA COLGARLA FACILITANDO SU ALMACENAMIENTO. LONGITUD: 16" (40.6 CM) DIMENSIONES: FRENTE 35,5 / FONDO 2 / ALTURA 7 CM / PESO 0,010 KG. FABRICADA EN SILICONA, RESISTENTE AL CALOR (260°C)		UNIDAD	6	\$ 98.500	\$ 18.715	\$ 117.215	\$ 703.290
28	OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS	OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS CAPACIDAD 13 LITROS,POTENCIA 600W VOLTAJE 110V COLOR NEGRO PESO NETO 5.8KG PESO BRUTO 6.9KG GARANTÍA 6 MESES MEDIDAS DE EMPAQUE40X40X42 CM CAPACIDAD: ESTA OLLA TIENE UNA CAPACIDAD DE 13 LITROS, LO QUE LA HACE IDEAL PARA SERVIR SOPAS, GUISOS Y CALDOS EN EVENTOS O BUFFETS CON UN GRAN NÚMERO DE COMENSALES. SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA: LA OLLA ESTÁ EQUIPADA CON UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA EFICIENTE QUE MANTIENE TUS SOPAS A LA TEMPERATURA DE SERVICIO DESEADA DURANTE TODO EL EVENTO. CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES: LA OLLA CUENTA CON CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES QUE TE PERMITEN REGULAR FÁCILMENTE LA INTENSIDAD DEL CALOR Y MANTENER TUS SOPAS A LA TEMPERATURA ADECUADA. TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE: LA OLLA VIENE CON UNA TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE QUE AYUDA A CONSERVAR EL CALOR Y LOS SABORES DE TUS SOPAS. DISEÑO ELEGANTE: LA OLLA PARA BUFFET TIENE UN DISEÑO ELEGANTE QUE SE ADAPTA FÁCILMENTE A CUALQUIER ESTILO DE BUFFET O EVENTO. FÁCIL LIMPIEZA: LA OLLA ESTÁ DISEÑADA PENSANDO EN LA FACILIDAD DE LIMPIEZA. LA PARTE INTERNA ESTÁ HECHA DE MATERIALES DURADEROS Y RESISTENTES QUE SON FÁCILES DE LIMPIAR Y NO RETIENEN OLORES NI SABORES.		UNIDAD	3	\$ 1.400.000	\$ 266.000	\$ 1.666.000	\$ 4.998.000

29	LICUADORA INDUSTRIA	LICUADORA INDUSTRIAL CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CAPACIDAD 72 OZ CARACTERÍSTICAS LICUADORA PROFESIONAL NEGRA 1200 WATTS + 2 VASOS, ALTO 41 CM ANCHO 40 CM ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 VCOLOR PREFERIBLEMENTE NEGRO CON VASO CON TAPA DE SEGURIDAD CON PICO VERTEDERO + 2 VASOS PARA BATIDOS CON TAPA, LARGO 24 CM MATERIAL TRITAN MODELO BL641, NUMERO DE VELOCIDADES		UNIDAD	2	\$ 1.052.000	\$ 199.880	\$ 1.251.880	\$ 2.503.760
30	AFILADOR DE CUCHILLOS M- WKS800	AFILADOR ELÉCTRICO, REFERENCIA M-WKS800 DOS RUEDAS DE ESMERILAR (FINO/GRUESO) Y UNA RUEDA DE PULIR AFILA EN ÁNGULOS DE 18-22 GRADOS CAJÓN MAGNETIZADO PARA RECOGER LAS VIRUTAS DIMENSIONES: 32 X 15 X 11 CM POTENCIA: 32 WH, 110V MODELO: WKS 800		UNIDAD	1	\$ 1.900.000	\$ 361.000	\$ 2.261.000	\$ 2.261.000
31	JARRO EN ACERO INOXIDABLE 11.1CM 450ML	ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : HERVIDORES ANCHO : 8.5 CM ALTO : 11.1 CM DIÁMETRO : 7.1 CM LARGO : 12.3 CM TIPO HERVIDORES ANCHO 8.5 CM ALTO 11.1 CM DIÁMETRO 7.1 CM LARGO 12.3 CM MATERIAL ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 450 ML COLOR PLATEADO PAÍS DE ORIGEN CHINA MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO		UNIDAD	6	\$ 84.200	\$ 15.998	\$ 100.198	\$ 601.188
32	MOLDE REDONDO N° 5 (1/8 LB X 8 CM DE ALTO)	MOLDE REDONDO N° 5 (1/8 LB X 8 CM DE ALTO) PARA PANADERIA EN ACERO INOXIDABLE		UNIDAD	10	\$ 23.400	\$ 4.446	\$ 27.846	\$ 278.460
33	MOLDE REDONDO TERCERO – 1 LIBRA	MOLDE REDONDO TERCERO – 1 LIBRA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIA MRP3 MOLDE REDONDO PONQUE O TORTA TERCERO MATERIAL ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO BASE 25 CMS DIÁMETRO SUPERIOR (BOCA) 27 CMS ALTURA 8 CMS		UNIDAD	10	\$ 27.000	\$ 5.130	\$ 32.130	\$ 321.300
34	ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI.	ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI. PARA HORNO COMBIE RATIONAL ESPADAS DE ACERO INOXIDABLE Y BASTIDOR A JUEGO PARA LA PREPARACIÓN DE TROZOS DE CARNE Y AVES, PESCADO ENTERO O FILETE. EXTREMADAMENTE ROBUSTAS GRACIAS AL ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. FÁCIL DE LIMPIAR EN LA LAVAVAJILLAS INCLUYE RACK PARA ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI 1/1 G NREFERENCIA 60.72.224 SET 1/1 GN (1 X RACK PARA ESPADAS Y 5 ESPADAS DIFERENTES) REFERENCIA 60.72.414 , IBCLUYE ESPADAS PARA LA BANDEJA 5		UNIDAD	4	\$ 922.400	\$ 175.256	\$ 1.097.656	\$ 4.390.624
35	LATA MOLDE PARA 40 MUFFINS 45×65	LATA MOLDE PARA 40 MUFFINS 45×65 REFERENCIAL M40M LATA BANDEJA 40 MUFFINS MATERIAL ACERO INOXIDABLE MEDIDA S45X65 CMS DIMENSIONES COPA CÓNICA 5X7X4 CMS (DIÁMETRO BASE, DIÁMETRO DE BOCA Y ALTURA)		UNIDAD	6	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200	\$ 1.285.200
36	MOLDE REDONDO PARA PONQUE CUARTO – 0,5 LIBRAS	MOLDE REDONDO PARA PONQUE CUARTO – 0,5 LIBRAS REFERENCIA MRP4 MOLDE REDONDOPONQUE, TORTA O PUDIN CUARTO MATERIAL ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO BASE 21 CMS DIÁMETRO SUPERIOR (BOCA) 22,5 CMS ALTURA 8 CMS		UNIDAD	10	\$ 27.100	\$ 5.149	\$ 32.249	\$ 322.490

37	JUEGO DE OLLAS BATERÍA DE COCINA 10 PIEZAS T-FAL ANTIADHERENTE PROGRADE NEGRO	<p>JUEGO DE OLLAS BATERÍA DE COCINA 10 PIEZAS T-FAL ANTIADHERENTE PROGRADE NEGRO</p> <p>ESPECIFICACIONES TIPOJUEGOS DE OLLAS DIMENSIONES 63.3 CM X 26.6 CM X 41 CM TIPO DE UTENSILIO SARTÉN MATERIAL DEL UTENSILIO ALUMINIO</p> <p>COLOR DEL UTENSILIO NEGRO INCLUYE SARTEN 19 CM, SARTEN 26 CM, SARTEN PROFUNDO CON TAPA VIDRIO, PEROL 14 CM CON TAPA VIDRIO, PEROL 18 CM CON TAPA VIDRIO, OLLA 24 CM TAPA VIDRIO</p> <p>CUENTA CON ANTIADHERENTE SI INDUCCIÓN NO NÚMERO DE PIEZAS 10 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI RECUBRIMIENTO INTERIOR POLITETRAFLUOROETILENO (ANTIADHERENTE) PAÍS DE ORIGEN CHINA</p> <p>FABRICANTE MODELO PROGRADE MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO</p> <p>CARACTERÍSTICAS BASE EN ACERO INOXIDABLE APTA PARA TODO TIPO DE ESTUFAS INCLUYENDO INDUCCIÓN. TERMO SEÑAL QUE CAMBIA DE COLOR QUE INDICA QUE EL UTENSILIO ESTA LISTO PARA EMPEZAR A COCINAR, ASÍ CONSERVAS MEJOR LA TEXTURA Y NUTRIENTES DE LOS ALIMENTOS. MANGOS EN ACERO INOXIDABLE CON UN DISEÑO ERGONÓMICO QUE BRINDA UN AGARRE CÓMODO ADEMÁS DE RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS DE HASTA 260°C, POR LO QUE PUEDE IR AL HORNO. SUPERFICIE ANTIADHERENTE SEGURA, LIBRE DE PFOA, PLOMO Y CADMIO.</p> <p>RECOMENDACIONES SE RECOMIENDA LAVAR A MANO CON JABONES SUAVES PARA MAYOR DURABILIDAD; LEER MUY BIEN LAS INSTRUCCIONES DE USO PARA TENER EN CUENTA LA TEMPERATURA MÁXIMA EN EL HORNO</p>		UNIDAD	3	\$ 1.400.500	\$ 266.095	\$ 1.666.595	\$ 4.999.785
38	JUEGO DE OLLAS BATERÍA DE COCINA 11 PIEZAS LIBRE DE PFOA MAESTRO ACERO INOXIDABLE APTO PARA INDUCCIÓN	<p>JUEGO DE OLLAS BATERÍA DE COCINA 11 PIEZAS LIBRE DE PFOA MAESTRO ACERO INOXIDABLE APTO PARA INDUCCIÓN FICHA TECNICA: ESPECIFICACIONES TIPO JUEGOS DE OLLAS DIMENSIONES 35.6 CM X 27.8 CM X 57.6 CM REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 2100137801 TIPO DE UTENSILIO BATERÍA DE COCINA MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE</p> <p>COLOR DEL UTENSILIO PLATEADO INCLUYE:</p> <p>1 OLLA 16 CM CON TAPA DE VIDRIO + 1 OLLA 20 CM CON TAPA DE VIDRIO + 1 OLLA 24 CM CON TAPA DE VIDRIO + 1 OLLA PROFESIONAL 22 CM CON TAPA DE VIDRIO + 1 PEROL 16 CM + 1 SARTEN 24 CM + 1 SARTEN 28 CM</p> <p>CUENTA CON ANTIADHERENTE NO INDUCCIÓN SI NÚMERO DE PIEZAS 11 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI RECUBRIMIENTO INTERIOR ACERO ESMALTADO LIBRE DE PFOA SI PAÍS DE ORIGEN CHINA</p> <p>FABRICANTE MODELO MAESTRO ESTILO DECO VINTAGE MODERNO</p> <p>GARANTÍA 10 AÑOS CARACTERÍSTICASACERO INOXIDABLE 18/10 DE ALTA CALIDAD: IDEAL PARA PREPARACIONES EN HORNO O ESTUFA. DISEÑO SEGURO Y ERGONÓMICO, APTO PARA TODO TIPO DE ESTUFAS, INCLUYENDO INDUCCIÓN, BASE CON TECNHOLOGIA THERMOFUSION: DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DEL CALOR Y SELLADO DE ALIMENTOS PERFECTOS, VERTEDEROS: IDEALES PARA SERVIR SIN DERRAMES, TAPAS CON DRENAJE: NO HAY NECESIDAD DE UTILIZAR COLADOR PARA TUS PREPARACIONES.REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 2100137801 •MODELO : MAESTRO</p>		UNIDAD	5	\$ 1.260.000	\$ 239.400	\$ 1.499.400	\$ 7.497.000
39	CACEROLA PARA HUEVOS	<p>CACEROLA PARA HUEVOS TALENT CON TAPA DE VIDRIO 16 CM, ANTIADHERENTE TRIFORCE</p> <p>TIPO DE PRODUCTO CACEROLA, LÍNEA TALENT</p> <p>COLOR GRIS</p> <p>MATERIAL ALUMINIO ANTIADHERENTE</p> <p>ESPESOR 1,7 MM</p> <p>MANGO ERGONOMICO CON TERMO SEÑAL</p> <p>BASE DIFUSORA</p>		UNIDAD	8	\$ 85.500	\$ 16.245	\$ 101.745	\$ 813.960
40	SARTEN ANTIHADERENTE	<p>SARTEN DIMENSIONES 9.5 X 21.5 X 36, COLOR NEGRO MODELO L72416 TIPO SARTENES MATERIAL ALUMINIO / BAQUELITA CUERPO EN ALUMINIO CON,CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 SARTÉN 20 CM CAPACIDAD: 1.2L, 1 TAPA DE VIDRIO, CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1.2 LITROS RECUBRIMIENTO INTERIOR TEFLÓN RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE EN EL INTERIOR CON ESTAMPADO 6 ULTRA Y PINTURA EXTERIOR RESISTENTE AL CALOR.</p> <p>MANGO EN MATERIAL RESISTENTE AL RESISTENTE AL CALOR. IDEAL PARA PREPARAR COMIDAS SALUDABLES Y BAJAS EN GRASA. FONDO GRAFILADO PARA MAYOR ESTABILIDAD AL COCINAR Y MEJOR DISTRIBUCIÓN DE CALOR EN LA BASE, REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE L72416 MARCA RECONOCIDA</p>		UNIDAD	10	\$ 84.000	\$ 15.960	\$ 99.960	\$ 999.600
41	SARTÉN PARA AREPAS	<p>SMART ANTIADHERENTE, ANTIADHERENTE SEGURO Y DE CALIDAD.</p> <p>HECHO SIN PFOA, PLOMO NI CADMIO.</p> <p>CALIDAD Y RESPALDO DE LA MARCA IMUSA.</p> <p>MANGOS ERGONÓMICOS.TIPO DE PRODUCTO SARTÉN</p> <p>LÍNEA: SMART</p> <p>COLOR: NEGRO</p> <p>MATERIAL :ALUMINIO ANTIADHERENTE, DIÁMETRO 17CM, ESPESOR DE CUERPO 2MM, BASE DIFUSORA ESPECIAL PARA DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME EL CALOR Y ALCANZAR UNA COCCION HOMOGÉNEA, ADEMÁS EVITA DESLIZAMIENTO DEL FOGON</p>		UNIDAD	4	\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300	\$ 333.200

42	SISTEMA DE EXTRACCION CAMPANA DE EXTRACCIÓN	SISTEMA DE EXTRACCION CAMPANA DE EXTRACCIÓN 190X150X50, 4 FILTROS TIPO LABERINTO, 10 MTS PLENO/ DUCTOS/ CODOS, 1 TRANSICION DUCTO/HONGO, 1 BASE EXTERIOR EN HR, PARA INSTALACIÓN DE HONGO, 1 INSTALACIÓN Y MANEJO DE EXTRACTOR TIPO HONGO, EN ACERO INOXIDABLE DE LA MEJOR CALIDAD TIPO COCINA INDUSTRIA,INCLUYE SUS RESPECTIVAS REJILLAS Y DUCTO DE SALIDA DE HUMOS HACIA EL TECHO DE ACERO INDUSTRIAL A TODO COSTO , ORGANIZAR DONDE DEBE QUEDAR ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN DE HONGO, CON EL CABLEADO DE INSTALACION INCLUYE INSTALACION DE CAMPANA A TODO COSTO, REPUESTOS O ACCESORIOS PARA LA INSTALACION A TODO COSTO, INTERRUPTOR DE PRENDER Y APAGAR A TODO COSTO, GARANTIA Y QUEDAR FUNCIONADO E INSTALADO, (EL EQUIPO DEBE QUEDAR INSTALADO Y FUNCIONAL)		UNIDAD	2	\$ 50.000.000	\$ 9.500.000	\$ 59.500.000	\$ 119.000.000
43	EXTRACTOR 2550-2900 CFM	EXTRACTOR 2550-2900 CFM REFERENCIA: T14-16I-BV. TORNADO. EXTRACTOR FABRICADO TOTALMENTE (ESTRUCTURA, LÁMINA Y ROTOR), EN ALEACIÓN DE ALUMINIO. LAS CARACTERÍSTICA PRINCIPAL CON LA SERIE DE VENTILADORES DE TECHO TORNADO SON PERFECTOS PARA TRABAJOS EN AMBIENTES DE ALTA TEMPERATURA HASTA 160°C. ESTE EQUIPO CUENTA CON UN CAUDAL DE 2550 HASTA 2900 CFM DEPENDIENDO DE LA PÉRDIDA A 2.650 M.S.N.M. (BOGOTÁ). EL CAUDAL PARA 0.8" C.A. ES 2900 CFM, PARA 0.9"C.A. ES 2750 CFM Y PARA 1"C.A. 2550 CFM. CUENTAN CON UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR Y LA TRANSMISIÓN POR POLEAS. CERTIFICACIÓN ISO9001:2018 ESTÁNDAR CONTROLABLE DIÁMETRO DEL ROTO: 16". MOTOR: 1.5 HP - 3F. VOLTAJE: 220V. HERTZ: 60 HZ. VELOCIDAD DEL VENTILADOR: 1420RPM. VELOCIDAD DEL MOTOR: 1720 RPM. DIMENSIONES: FRENTE: 725 MM. PROFUNDIDAD: 630 MM. ALTURA: 642 MM,INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO Y ADEMAS EL CABLEADO, CONECTORES, ACCESORIOS O REPUESTOS DE INSTALACION QUE ENLACE CON LA CAMPANA A TODO COSTO, INCLUIDO E INTERRUPTOR DE PRENDER Y APAGAR A TODO COSTO, DEJAR INSTALADO Y FUNCIONADO CON SU RESPECTIVA GARANTIA. (EL EQUIPO DEBE QUEDAR INSTALADO Y FUNCIONAL)		UNIDAD	2	\$ 13.000.000	\$ 2.470.000	\$ 15.470.000	\$ 30.940.000
44	DIVISORA AUTOMÁTICA SM-636	DIMENSIONES: ANCHO: 540 MM, LARGO: 420 MM ALTO: 1220 MM PESO: 180 KG ALIMENTACIÓN: 110V/60HZ. WATTS: 180 WATTS ASPECTOS TÉCNICOS: NÚMERO DE DIVISIONES: 36 PESO APROXIMADO X PORCIÓN: 30 A 100 G MÁXIMA PROCEDENCIA: TAIWAN FUNCIÓN: DIVISORA AUTOMÁTICA SM-636 MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA LA DIVISIÓN EN PORCIONES DE MASAS INCLUYE INSTALACION , TRANSPORTE, MANUAL DE FUNCIONES , CAPACITACION DE LA MAQUINA Y GARANTIA.		UNIDAD	1	\$ 27.950.000	\$ 5.310.500	\$ 33.260.500	\$ 33.260.500
45	TELEVISOR SMART 43" QLED 4K Q7F	TELEVISOR SMART 43" QLED 4K Q7F, CON PROCESADOR Q4 CON AI, SIENTE EL PODER DE LA AI EN 4K, VOLUMEN DE COLOR AL 100 % CON QUANTUM DOT, MIL MILLONES DE TONOS DE COLOR, SEGURIDAD DE KNOX, [TUV] PANTALLA REAL QUANTUM DOT, CERTIFICADO COMO PANTALLA REAL QUANTUM DOT CON LÁMINA QUANTUM DOT Y LED AZUL APLICADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS IEC., [SGS] SIN CADMIO LA LÁMINA QUANTUM DOT UTILIZADA EN LOS TV QLED HA RECIBIDO CERTIFICACIÓN POR EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA ROHS Y HA SIDO VERIFICADA POR EL INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN GLOBAL, SGS, QUE NO CONTIENE CADMIO. * ESTE LOGOTIPO ES UNA VARIACIÓN DEL LOGOTIPO ORIGINAL DE SGS PARA FINES DE MARKETI, CON VISION AI, PROCESADOR Q4 CON AI PANTALLA TAMAÑO DEL PAQUETE (ANCHO X ALTO X PROF.), 1097 X 650 X 123 MM EQUIPO CON BASE (A X AL X P), 967.5 X 609.7 X 191 MM, EQUIPO SIN BASE (A X AL X P), 967.5 X 561.4 X 59.7 MM, BASE (BÁSICA) [A X P] 674.9 X 191 MM, ESPECIFICACIONES DE VESA 200 X 200 MM PESO DEL PAQUETE 9.60 KG PESO DEL EQUIPO CON SOPORTE 7.10 KG, PESO DEL EQUIPO SIN SOPORTE 6.8 KG TAMAÑO DE PANTALLA: 43" TASA DE REFRESCO: 60HZ RESOLUCIÓN: 4K (3,840 X 2,160) VIDEO MOTOR DE IMÁGENES Q4 AI PROCESSOR HDR (ALTO RANGO DINÁMICO) QUANTUM HDR HDR 10 SUPPORT, ESCALAMIENTO DE IMAGEN AI 4K UPSCALING, CONTRASTE:MEGA CONTRAST, MICROATENUACIÓN SUPREME UHD DIMMING, POTENCIADOR DE CONTRASTE:YES,TECNOLOGÍA DE MOVIMIENTO. MOTION XCELERATOR, CALIBRACIÓN INTELIGENTE:BASIC MODO CINEASTA (FMM): YES HDR BRIGHTNESS OPTIMIZER:YES COLOR BOOSTER PRO		UNIDAD	6	\$ 2.101.000	\$ 399.190	\$ 2.500.190	\$ 15.001.140

46	SOPORTE PARA TV/MONITOR HOGAR 14" A 55" HDL-117B-2	<p>SOPORTE PARA TV/MONITOR HOGAR 14" A 55" HDL-117B-2</p> <p>DIMENSIONES ANCHO 6 CM ALTO 200 MM LARGO 200 MM</p> <p>PESO MÁXIMO SOPORTADO 50 KG</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>TIPO SOPORTES DE TV</p> <p>MATERIAL ACERO INOXIDABLE</p> <p>COLOR NEGRO</p> <p>CUENTA CON EXTENSIÓN SI</p> <p>CUENTA CON POSICIÓN FIJA NO</p> <p>SISTEMA DE FIJACIÓN ANCLAJE AL MURO</p> <p>GIRO 180 °</p> <p>TAMAÑO DE LA PANTALLA 55 PULGADAS</p> <p>NIVELES DE INCLINACIÓN 15 °</p> <p>AÑO DE LANZAMIENTO 2023</p> <p>TALLA UNIDAD</p> <p>FABRICANTE</p> <p>MODELO 2023</p> <p>MÁS DETALLES</p> <p>GARANTÍA 1 MES</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>LA UBICACIÓN DE TU TV O MONITOR ES DE SUMA IMPORTANCIA YA QUE, FRENTE A ÉL, COMPARTIRÁS MUCHAS HORAS DE ENTRETENIMIENTO O TRABAJO. EN TU CASA O NEGOCIO, APROVECHA AL MÁXIMO EL ESPACIO CON UN SOPORTE QUE TE BRINDE COMODIDAD. ¡NADA MEJOR QUE TENERLO A TU ALCANCE!</p> <p>ARMADO/INSTALACIÓN</p> <p>REQUIERE ARMADO SI</p>		UNIDAD	6	\$ 98.000	\$ 18.620	\$ 116.620	\$ 699.720
47	PROCESADOR DE VEGETALES 750W	<p>PROCESADOR DE VEGETALES 750W</p> <p>REFERENCIA: WVC65 WELLMIX. EL PROCESADOR DE VEGETALES O AYUDANTE DE COCINA, ESTÁ DISEÑADO PARA TAJAR O REBANAR, RALLAR, CORTE TIPO JULIANAS, BASTONES Y CUBICAR VERDURAS Y FRUTAS (MANZANA Y MELÓN), SE AJUSTA A PEQUEÑOS RESTAURANTES, COCINAS O NEGOCIOS AFINES AYUDANDO EN SU COCINA TANTO EN LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS COMO EVITANDO ACCIDENTES. CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. DOTADO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA PARA QUE SOLO FUNCIONE CUANDO SE ENCUENTRE POSICIONADO. LA CUBIERTA ES COMPLETAMENTE EXTRAÍBLE, LO QUE PERMITE UNA FÁCIL LIMPIEZA Y CAMBIO DE DISCOS. SU MOTOR VENTILADO DE ALTA POTENCIA CUMPLE CON TODOS LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD. EL PRECIO DE VENTA INCLUYE: 1 TACADOR, 1 LLAVE INGLESA, 1 CEPILLO, 8 DISCOS (DESPLAZADOR, REBANADOR O TAJADOR 2 MM, REBANADOR O TAJADOR DE 10 MM, BASTONES DE 10 MM, CUBICADOR DE 10 MM, RALLADOR DE 3 MM, RALLADOR DE 5 MM Y RALLADOR DE 7 MM) Y RACK PARA ACOMODAR LOS DISCOS.</p> <p>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: TENSIÓN: 110V HERTZ: 60HZ. POTENCIA: 750 W, CORRIENTE: 6A.</p> <p>DIMENSIONES: FRENTE 0.24 / FONDO 0.57 / ALTO 0.54CM.</p>		UNIDAD	1	\$ 9.450.000	\$ 1.795.500	\$ 11.245.500	\$ 11.245.500

48	NEVECÓN SIDE BY SIDE 563 LITROS MANIJA EXTERNA PANEL DIGITAL INVERTER INOXIDABLE SBS 563 SE ME PD INOX INVERTER	NEVECÓN SIDE BY SIDE 563 LITROS MANIJA EXTERNA PANEL DIGITAL INVERTER INOXIDABLE SBS 563 SE ME PD INOX INVERTER ESPECIFICACIONES TIPO NEVECONES SIDE BY SIDE REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE SBS 563 SE ME PD INOX INV ANCHO 91 CM ALTO 177 CM PROFUNDIDAD 73 CM PESO 83 KG ICE MAKER NO TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL TIPO DE REFRIGERANTE R600A TIPO DE REFRIGERADOR - CONGELADOR SIDE BY SIDE CAPACIDAD 532 LITROS CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 347 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 185 LITROS COLOR INOX CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA NO , CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD SI CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER SI CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA SI CUENTA CON CONGELAMIENTO RÁPIDO SI CUENTA CON BANDEJAS DE HUEVO NO CUENTA CON LUZ INTERNA SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CANTIDAD DE PUERTAS 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA A VOLTAJE 115 V POTENCIA NOMINAL 150 W POSICIÓN DEL CONGELADOR IZQUIERDA CONSUMO ENERGÉTICO 37 KWH/MES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO COMPRESOR ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO MODELO H9164NT56A MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS EFICIENCIA A + MOTOR INVERTER MÁS SILENCIOSO Y DURADERO. PANEL DIGITAL EXTERNO FÁCIL CONTROL Y FUNCIONES INTELIGENTES. AMPLIO ESPACIO INTERIOR CON ENTREPAÑOS DE ALTURA VARIABLE. LUZ LED FRONTAL EN CONGELADOR Y CONSERVADOR PARA VER TODO. MANIJA EXTERNA ROBUSTA DISEÑADA PARA UNA APERTURA FÁCIL.		UNIDAD	1	\$ 5.410.250	\$ 1.027.948	\$ 6.438.198	\$ 6.438.198
49	DISPENSADOR DE JUGOS 3 TANQUE - 60 litros	Tanque realizado en policarbonato, indestructible, perfectamente trasparente, atoxico, facil de extraer. Tapa doble por un mejor aislamiento del producto (disponible). Agitación de bebidas para MODELOS "M" Mediante palas en delrin atoxico, evitan espuma y oxidacion del producto. Refrigeradores de la bebida realizados en acero inoxidable, garantizan una velocidad de enfriado de la bebida superior a la media. Por medio de un compresor hermetico enfriado mediante aire forzado. Grifo Formado por dos piezas solamente, de acero inoxidable, duracion illimitata perfectamente estanco. Control de la temperatura: Mediante termostato regulable. Chasis y Paneles Enteramente de acero inoxidable. Capacidad tanque 20 litros Modelo disponible sin BPA Capacidad: 3 tanques x 20 L cada tanque / total de 60 litros Dimensiones: 60x43x74 cm		UNIDAD	1	\$ 7.400.000	\$ 1.406.000	\$ 8.806.000	\$ 8.806.000
50	MÁQUINA DE HIELO BIN INCLUIDO (CUBO COMPLETO)	Máquina de producción de hielo de hasta 450 lb aproximadamente (por 24 horas). Exterior de acero inoxidable duradero Condensador enfriado por aire. Para aplicaciones independientes o integradas. Requiere el uso de un desagüe. Certificado de saneamiento ETL. Filtro de aire removible Interruptor de encendido accesible sin quitar el panel. Diseñado para trabajar conectado al bin de almacenamiento CYR400P *Venta por separado. Consumo kWh/100 Lbs: 5.04 Potencia: 965W Gas refrigerante R209 Incluye El contenedor de almacenamiento para 396 lbs Cuerpo exterior en acero inoxidable. Puerta inclinada de plástico negra Pala para hielo plástica incluida. Adaptador para acople máquina Exterior de acero inoxidable duradero Puerta inclinada de plástico negro Patas ajustables de 6" CON FILTRO PARA AGUA , MANGERAS DE CONEXION INCLUTE INSTALACION A TODO COSTO,INCLUYE FILTRO DE AGUA REQUERIDO PARA LA MAQUINA EN INSTALACION CAPACITACION DE MAQUINA, GARANTIA.		UNIDAD	1	\$ 18.950.000	\$ 3.600.500	\$ 22.550.500	\$ 22.550.500

51	DISPENSADOR CEREAL DOBLE CONTENEDOR	<p>DISPENSADOR CEREAL DOBLE CONTENEDOR</p> <p>ESTE DISPENSADOR, HECHO EN CHINA, ESTÁ FABRICADO CON PLÁSTICO RESISTENTE Y CUENTA CON DOS CONTENEDORES TRANSPARENTES CON UNA CAPACIDAD DE 0 LITROS CADA UNO. SUS DIMENSIONES SON DE 42 CM DE ALTO, 32.8 CM DE ANCHO Y 20.5 CM DE LARGO. EL DISPENSADOR INCLUYE UNA PIEZA Y VIENE CON UNA GARANTÍA DE 6 MESES. LA FOTO DEL PRODUCTO ES SOLO UNA AMBIENTACIÓN, NO INCLUYE NINGÚN ACCESORIO ADICIONAL.</p> <p>ANCHO 32.8 CM ALTO 42 CM LARGO 20 CM</p> <p>MATERIAL DEL CONTENEDOR PLÁSTICO COLOR NEGRO ESTILO DECO</p> <p>URBANO INDUSTRIAL GARANTÍA 1 AÑO</p> <p>CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1 LITROS</p>		UNIDAD	2	\$ 175.000	\$ 33.250	\$ 208.250	\$ 416.500
52	BALANZA LIQUIDADORA	<p>CAPACIDAD 30KG DIVISIÓN DE ESCALA: (D=) 10 -ESCALA DE VERIFICACIÓN: (E=) 10 , MÍNIMO 200G</p> <p>- 4 MEMORIAS DIRECTAS - TARA MÁXIMA 100% POR SUSTRACCIÓN</p> <p>- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C - 30°C , ESTRUCTURA (MATERIAL) PLÁSTICO ABS</p> <p>- DISPLAY LED (LUZ ROJA) - BANDEJA GRANDE EN ACERO INOXIDABLE</p> <p>- TECLADO ACERO INOXIDABLE - CORRIENTE ELÉCTRICA 110V / 60HZ</p> <p>- FUENTE DE ALIMENTACIÓN CABLE AC INCLUIDO - CERTIFICACIÓN CE INTERNACIONAL</p> <p>- CERTIFICACIÓN OIML DE METROLOGÍA INTERNACIONAL - CERTIFICACIÓN CMC, CPA,</p> <p>- CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD INTERNACIONAL</p>		UNIDAD	3	\$ 334.000	\$ 63.460	\$ 397.460	\$ 1.192.380
53	TELEVISOR SMART 75 " PULGADAS QLED 4K Q7F	<p>TELEVISOR DE 75 PULGADAS, TECNOLOGÍA DE PANTALLA: MINI LED QUANTUM DOT (ASEGURA QUE INCLUYA LA TECNOLOGÍA NEO QLED) U OLED/QD-OLED (A. ESTA TECNOLOGÍA ES SUPERIOR AL LED CONVENCIONAL, RESOLUCIÓN: 4K ULTRA ALTA DEFINICIÓN (UHD) NATIVA (3,840 X 2,160 PÍXELES).</p> <p>PROCESADOR DE IMAGEN: PROCESADOR EXCLUSIVO DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y CAPACIDAD DE ESCALADO (4K AI UPSCALING). SE PUEDE ESPECIFICAR QUE SEA UN PROCESADOR DE MARCA RECONOCIDA (EJ: "PROCESADOR NEURAL QUANTUM 4K" O "COGNITIVE PROCESSOR XR").</p> <p>BRILLO Y CONTRASTE:</p> <p>ALTO RANGO DINÁMICO (HDR): COMPATIBILIDAD CON FORMATOS PREMIUM COMO HDR10+, DOLBY VISION IQ, Y HLG.</p> <p>CONTRASTE INFINITO: USO DE TECNOLOGÍA DE ATENUACIÓN LOCAL DE PRECISIÓN EXTREMA (FULL ARRAY LOCAL DIMMING O SELF-LIT PIXELS EN OLED) PARA OBTENER NEGROS PERFECTOS.</p> <p>FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN: TASA DE REFRESCO NATIVA DE 120 HZ O SUPERIOR (144HZ/165HZ) PARA UNA FLUIDEZ DE MOVIMIENTO EXCEPCIONAL.</p> <p>CONECTIVIDAD:</p> <p>MÚLTIPLES PUERTOS HDMI: MÍNIMO CUATRO (4) PUERTOS HDMI CON SOPORTE PARA LA NORMA HDMI 2.1 COMPLETA (INCLUYENDO EARC, ALLM Y VRR).</p> <p>PUERTOS USB: MÍNIMO DOS (2) PUERTOS USB.</p> <p>CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: WI-FI 6 (O SUPERIOR), BLUETOOTH 5.2 Y PUERTO ETHERNET (LAN).</p> <p>FUNCIONES INTELIGENTES (SMART TV): SISTEMA OPERATIVO PROPIETARIO DE ALTA GAMA (TIZEN OS, WEBOS O GOOGLE TV) CON LAS ÚLTIMAS FUNCIONES DE CONECTIVIDAD.</p> <p>AUDIO: SISTEMA DE AUDIO INTEGRADO DE 2.2 CANALES O SUPERIOR (40 W O MÁS), COMPATIBLE CON TECNOLOGÍAS DE SONIDO ENVOLVENTE COMO DOLBY ATMOS Y FUNCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBJETOS (OTS).</p> <p>DISEÑO: BISELES ULTRA DELGADOS Y UN PERFIL DELGADO, CON COMPATIBILIDAD VESA PARA EL MONTAJE EN EL SOPORTE PROFESIONAL DE 600X400 MM O 400X400 MM.</p> <p>(CON UNA DIAGONAL DE APROXIMADAMENTE 152.4 CM Y UN ANCHO DE ENTRE 132 CM Y 135 CM) DE ÚLTIMA GENERACIÓN SE CARACTERIZA POR UN DISEÑO MINIMALISTA Y MODERNO:</p> <p>DISEÑO "SIN BISEL" (BEZEL-LESS): LA CARACTERÍSTICA MÁS DISTINTIVA ES QUE LA PANTALLA OCUPA CASI TODA LA SUPERFICIE FRONTAL. LOS BORDES (BISELES) SON EXTREMADAMENTE DELGADOS, A MENUDO DE MENOS DE UN CENTÍMETRO, LO QUE PROPORCIONA UNA EXPERIENCIA DE VISUALIZACIÓN INMERSIVA.</p>		UNIDAD	2	\$ 5.884.000	\$ 1.117.960	\$ 7.001.960	\$ 14.003.920

54	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL (CARRITO) PARA TV DE 60 PULGADAS	<p>RANGO DE COMPATIBILIDAD DE PANTALLA: DISEÑADO PARA TELEVISORES DE PANTALLA PLANA LCD, LED Y CURVOS DESDE 60 PULGADAS HASTA UN MÁXIMO DE 100 PULGADAS.</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA: ESTRUCTURA ROBUSTA CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR UN PESO DE HASTA 100 KG (220 LBS), CON OPCIONES QUE PUEDEN LLEGAR A 150 KG (330 LBS) PARA MAYOR SEGURIDAD.</p> <p>MATERIAL DE FABRICACIÓN: CONSTRUCCIÓN ÍNTEGRA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA (SPCC) CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO, LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A ARAÑAZOS.</p> <p>SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL (CARRITO) PARA TV DE 60 PULGADAS: COMPATIBILIDAD VESA: CUMPLE CON UN AMPLIO RANGO DE ESTÁNDARES VESA (PATRONES DE ORIFICIOS DE MONTAJE EN LA PARTE TRASERA DEL TV), DESDE UN MÍNIMO DE 200X200 MM HASTA UN MÁXIMO DE 900X600 MM O INCLUSO 1000X600 MM, ASEGURANDO COMPATIBILIDAD UNIVERSAL.</p> <p>AJUSTE DE ALTURA: SISTEMA DE AJUSTE TELESCÓPICO QUE PERMITE VARIAR LA ALTURA DEL CENTRO DE LA PANTALLA, USUALMENTE EN UN RANGO AMPLIO DESDE 1230 MM HASTA APROXIMADAMENTE 1723 MM (1.23 M A 1.72 M) PARA ADAPTARSE A DIFERENTES AUDIENCIAS Y NECESIDADES DE VISUALIZACIÓN.</p> <p>MOVILIDAD Y ESTABILIDAD:</p> <p>EQUIPADO CON CUATRO (4) RUEDAS INDUSTRIALES DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN UN GIRO DE 360 GRADOS.</p> <p>FRENOS DE BLOQUEO INTEGRADOS EN CADA RUEDA PARA UNA FIJACIÓN SEGURA Y ESTABLE DURANTE SU USO.</p> <p>GESTIÓN DE CABLEADO: SISTEMA DE MANEJO Y OCULTAMIENTO DE CABLES INTEGRADO A TRAVÉS DE LAS COLUMNAS PRINCIPALES PARA MANTENER EL ÁREA DE TRABAJO ORDENADA Y SEGURA.</p> <p>ACCESORIOS INCLUIDOS:</p> <p>BANDEJA PARA EQUIPOS AV: UN ESTANTE AJUSTABLE EN ALTURA, CON CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 4.5 KG, IDEAL PARA COMPUTADORES PORTÁTILES, REPRODUCTORES DE MEDIOS U OTROS DISPOSITIVOS.</p> <p>SOPORTE SUPERIOR PARA CÁMARA : REPISA DEDICADA PARA EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA.</p> <p>INCLINACIÓN : ALGUNOS MODELOS PROFESIONALES PERMITEN UNA LIGERA INCLINACIÓN VERTICAL (USUALMENTE ENTRE +15º / -5º) PARA OPTIMIZAR EL ÁNGULO DE VISIÓN</p>		UNIDAD	2	\$ 982.000	\$ 186.580	\$ 1.168.580	\$ 2.337.160
55	WOK DE ACERO INOXIDABLE 30 CM DIÁMETRO	<p>DIMENSIONES</p> <p>30 X 30 X 10 CM</p> <p>DIÁMETRO</p> <p>30 CM</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>TIPO WOK</p> <p>REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE</p> <p>BOWL10</p> <p>CONTENIDO Y CAPACIDAD</p> <p>3 LT</p> <p>TIPO DE UTENSILIO WOK, COLOR PLATA</p>		UNIDAD	4	\$ 67.000	\$ 12.730	\$ 79.730	\$ 318.920
56	AFILADOR DE CUCHILLOS M-WKS800	<p>AFILADOR ELÉCTRICO, REFERENCIA M-WKS800 DOS RUEDAS DE ESMERILAR (FINO/GRUESO) Y UNA RUEDA DE PULIR AFILA EN ÁNGULOS DE 18-22 GRADOS</p> <p>CAJÓN MAGNETIZADO PARA RECOGER LAS VIRUTAS</p> <p>DIMENSIONES: 32 X 15 X 11 CM</p> <p>POTENCIA: 32 WH, 110V</p> <p>MODELO: WKS 800</p>		UNIDAD	1	\$ 1.900.000	\$ 361.000	\$ 2.261.000	\$ 2.261.000

57	BAÑO MARÍA ELÉCTRICO 110V 4 AZAFATES 1/2 GN	<p>BAÑO MARÍA ELÉCTRICO 110V 4 AZAFATES 1/2 GN</p> <p>BAÑO MARÍA DE SOBREPONER ELÉCTRICO A 110V EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD PARA 4 AZAFATES O RECIPIENTES ½ GN / ALTURA 10 CM. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: TENSIÓN: 110V MONOFÁSICO, POTENCIA: 1.2 KW/H, CORRIENTE: 11 A. DIMENSIONES: FRENTE O LARGO: 1.25 / FONDO: 0.39 /</p> <p>MARCA: TORNADO. REFERENCIA: TBSB-4E. BAÑO MARÍA DE SOBREPONER ELÉCTRICO A 110V EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD PARA 4 AZAFATES O RECIPIENTES ½ GN / ALTURA 10 CM. DISEÑADOS PARA MANTENER LA TEMPERATURA EN SALSAS, SOPAS, PRINCIPIOS Y PREPARACIONES CALIENTES A TEMPERATURA CONTROLADA, IDEAL PARA LÍNEA DE SERVICIO EN: RESTAURANTES, NEGOCIOS DE COMIDAS RÁPIDAS, HOTELES, BUFFETS, COMEDORES INSTITUCIONALES, ENTRE OTROS NEGOCIOS. SU FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE FACILITA LA LIMPIEZA, MEJORA LA DURABILIDAD Y CUMPLE CON ESTÁNDARES DE HIGIENE EN COCINA. EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO ELÉCTRICO POR RESISTENCIA (DEBERÁ MANTENER EL TANQUE CON AGUA LIMPIA HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA RESISTENCIA) Y CONTROL DE TEMPERATURA MEDIANTE TERMOSTATO PERMITEN CONSERVAR LA CALIDAD DEL ALIMENTO DURANTE EL SERVICIO, RANGO DE TEMPERATURA DE: 30°C A 85°C, PILOTO PARA EL ENCENDIDO, PILOTO PARA LA RESISTENCIA, INTERRUPTOR PARA EL ENCENDIDO Y APAGADO. CUENTA CON UN DESAGÜE FACILITANDO EL PROCESO PARA RETIRAR EL AGUA Y CUBIERTA PROTECTORA EN VIDRIO, (ANTI ESTORNUDO). INCLUYE ACCESORIOS: 8 AZAFATES ½ GN ALTURA 10 CM, 8 TAPAS ½ GN, 2 SOPORTES, 2 VARILLAS Y 2 VIDRIOS.</p> <p>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: TENSIÓN: 110V MONOFÁSICO, POTENCIA: 1.2 KW/H, CORRIENTE: 11 A. DIMENSIONES: FRENTE O LARGO: 1.25 / FONDO: 0.39 / ALTURA: 0.40 MTS</p>		UNIDAD	1	\$ 3.167.000	\$ 601.730	\$ 3.768.730	\$ 3.768.730
58	OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS	<p>OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS</p> <p>CAPACIDAD 13 LITROS,POTENCIA 600W VOLTAJE 110V COLOR NEGRO</p> <p>PESO NETO 5.8KG PESO BRUTO 6.9KG GARANTÍA 6 MESES</p> <p>MEDIDAS DE EMPAQUE40X40X42 CM</p> <p>CAPACIDAD: ESTA OLLA TIENE UNA CAPACIDAD DE 13 LITROS, LO QUE LA HACE IDEAL PARA SERVIR SOPAS, GUIOS Y CALDOS EN EVENTOS O BUFFETS CON UN GRAN NÚMERO DE COMENSALES.</p> <p>SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA: LA OLLA ESTÁ EQUIPADA CON UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA EFICIENTE QUE MANTIENE TUS SOPAS A LA TEMPERATURA DE SERVICIO DESEADA DURANTE TODO EL EVENTO.</p> <p>CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES: LA OLLA CUENTA CON CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES QUE TE PERMITEN REGULAR FÁCILMENTE LA INTENSIDAD DEL CALOR Y MANTENER TUS SOPAS A LA TEMPERATURA ADECUADA.</p> <p>TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE: LA OLLA VIENE CON UNA TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE QUE AYUDA A CONSERVAR EL CALOR Y LOS SABORES DE TUS SOPAS.</p> <p>DISEÑO ELEGANTE: LA OLLA PARA BUFFET TIENE UN DISEÑO ELEGANTE QUE SE ADAPTA FÁCILMENTE A CUALQUIER ESTILO DE BUFFET O EVENTO.</p> <p>FÁCIL LIMPIEZA: LA OLLA ESTÁ DISEÑADA PENSANDO EN LA FACILIDAD DE LIMPIEZA. LA PARTE INTERNA ESTÁ HECHA DE MATERIALES DURADEROS Y RESISTENTES QUE SON FÁCILES DE LIMPIAR Y NO RETIENEN OLORES NI SABORES.</p>		UNIDAD	3	\$ 1.400.000	\$ 266.000	\$ 1.666.000	\$ 4.998.000
59	BAÑO MARIA 5 AZAFATES	<p>BAÑO MARÍA DE SOBREPONER ELÉCTRICO BIFÁSICO A 220V. FABRICADO CON PARTES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE 5 AZAFATES MEDIOS (1/2 GN) DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: BIFÁSICO 220V, POTENCIA: 1.5 KW, CORRIENTE: 7 A. DIMENSIONES: FRENTE 1.435 / FONDO 0.35 / ALTURA 0.315 MTS. PESO: 28 KG.</p> <p>REFERENCIA: TBSB-5 TORNADO, BAÑO MARÍA DE SOBREPONER ELÉCTRICO. FABRICADO CON PARTES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE 10 AZAFATES MEDIOS (1/2 GN) DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE, CON 10 TAPAS EN ACERO INOXIDABLE. CUBIERTA PROTECTORA EN VIDRIO TEMPLADO. POSEE TERMOSTATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE: 30 A 85 °C, UN TERMOSTATO LIMITE EL CUAL SE ENCARGA DE PROTEGER. LUZ INDICADORA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA ENCENDIDO Y ESTÁ CALENTANDO. CUENTA CON UN DESAGÜE FACILITANDO EL PROCESO PARA RETIRAR EL AGUA.</p> <p>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: BIFÁSICO 220V</p> <p>POTENCIA: 1.5 KW, CORRIENTE: 7 A. DIMENSIONES: FRENTE 1.435 / FONDO 0.35 / ALTURA 0.315 MTS. PESO: 28 KG.</p> <p>ESPECIFICACIONES E IMÁGENES SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.</p>		UNIDAD	1	\$ 4.584.000	\$ 870.960	\$ 5.454.960	\$ 5.454.960


60	AZAFATE PERFORADA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM	<p>AZAFATE PERFORADA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 61071/103 •CONTENIDO Y CAPACIDAD : 14 LITROS •NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S •TÉRMINOS GARANTÍA : DEFECTOS DE FABRICACION REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61071/103 COLOR PLATEADO DIÁMETRO 53 CM TIPO DISPENSADOR PRESENTACIÓN UNIDAD DISEÑO RECTANGULAR MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 830053340-8</p> <p>HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. SE PUEDE USAR PARA DIVERSOS SERVICIOS: DESCONGELAR ALIMENTOS, LAVAR FRUTAS Y VERDURAS, ASAR PESCADOS ENTEROS, ASÍ EL LÍQUIDO ESCURRE HACIA LA OTRA CUBA. USO EN EL HORNO COMBINADO. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 14,0L. PROFUNDIDAD: 100MM ACERO 201 SIN ASAS.ACCESPORIO HORNO I COMBI PRO DE 6 BANDEJAS</p>		UNIDAD	6	\$ 350.000	\$ 66.500	\$ 416.500	\$ 2.499.000
61	AZAFATE GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM	<p>DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 14 LITROS ESPECIFICACIONES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61051/102 TÉRMINOS GARANTÍA DEFECTOS DE FABRICACION PAÍS DE ORIGEN BRASIL NÚMERO DE PIEZAS 1 GARANTÍA PRODUCTO 3 MESES COLOR PLATEADO DIÁMETRO 53 CM TIPO DISPENSADOR PRESENTACIÓN UNIDAD DISEÑO RECTANGULAR CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 14 LITROS MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE IMPORTADOR TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 830053340-8</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. LA GAMA DE FUENTES TRAMONTINA, ESTÁ DE ACUERDO COM TODOS LOS MÓDULOS DIMENSIONADOS DESCRITOS BAJO UNA NORMA EUROPEIA EN 631. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 14,0L. PROFUNDIDAD: 100MM. ACERO 430 SIN ASAS. ACCESPORIO HORNO I COMBI PRO DE 6 BANDEJAS</p>		UNIDAD	10	\$ 302.000	\$ 57.380	\$ 359.380	\$ 3.593.800
62	JUEGO DE OLLAS BATERÍA DE COCINA 11 PIEZAS LIBRE DE PFOA MAESTRO ACERO INOXIDABLE APTO PARA INDUCCIÓN	<p>JUEGO DE OLLAS BATERÍA DE COCINA 11 PIEZAS LIBRE DE PFOA MAESTRO ACERO INOXIDABLE APTO PARA INDUCCIÓN FICHA TECNICA: ESPECIFICACIONES TIPO JUEGOS DE OLLAS DIMENSIONES 35.6 CM X 27.8 CM X 57.6 CM REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 2100137801 TIPO DE UTENSILIO BATERÍA DE COCINA MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE COLOR DEL UTENSILIO PLATEADO INCLUYE:</p> <p>1 OLLA 16 CM CON TAPA DE VIDRIO + 1 OLLA 20 CM CON TAPA DE VIDRIO + 1 OLLA 24 CM CON TAPA DE VIDRIO + 1 OLLA PROFESIONAL 22 CM CON TAPA DE VIDRIO + 1 PEROL 16 CM + 1 SARTEN 24 CM + 1 SARTEN 28 CM</p> <p>CUENTA CON ANTIADHERENTE NO INDUCCIÓN SI NÚMERO DE PIEZAS 11 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI RECUBRIMIENTO INTERIOR ACERO ESMALTADO LIBRE DE PFOA SI PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE MODELO MAESTRO ESTILO DECO VINTAGE MODERNO</p> <p>GARANTÍA 10 AÑOS CARACTERÍSTICASACERO INOXIDABLE 18/10 DE ALTA CALIDAD: IDEAL PARA PREPARACIONES EN HORNO O ESTUFA, DISEÑO SEGURO Y ERGONÓMICO, APTO PARA TODO TIPO DE ESTUFAS, INCLUYENDO INDUCCIÓN, BASE CON TECNHOLOGIA THERMOFUSION: DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DEL CALOR Y SELLADO DE ALIMENTOS PERFECTOS, VERTEDEROS: IDEALES PARA SERVIR SIN DERRAMES, TAPAS CON DRENAJE: NO HAY NECESIDAD DE UTILIZAR COLADOR PARA TUS PREPARACIONES.REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 2100137801 •MODELO : MAESTRO</p>		UNIDAD	5	\$ 1.260.000	\$ 239.400	\$ 1.499.400	\$ 7.497.000
63	JARRO EN ACERO INOXIDABLE 11.1CM 450ML	<p>ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : HERVIDORES ANCHO : 8.5 CM ALTO : 11.1 CM DIÁMETRO : 7.1 CM LARGO : 12.3 CM TIPO HERVIDORES ANCHO 8.5 CM ALTO 11.1 CM DIÁMETRO 7.1 CM LARGO 12.3 CM MATERIAL ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 450 ML COLOR PLATEADO PAÍS DE ORIGEN CHINA MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO</p>		UNIDAD	6	\$ 84.200	\$ 15.998	\$ 100.198	\$ 601.188

64	AZAFATE TRAMONTINA GN 1/2 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 65 MM	AZAFATE TRAMONTINA GN 1/2 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 65 MM DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 4.2 LITROS ESPECIFICACIONES TIPO DISPENSADOR REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61053/062 PRESENTACIÓN UNIDAD DIÁMETRO 32.5 CM MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE COLOR PLATEADO TIPO DE JARRA DISPENSADOR DISEÑO RECTANGULAR PAÍS DE ORIGEN BRASIL CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 4.2 LITROS NÚMERO DE PIEZAS 1 IMPORTADOR TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8300533408 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. LA GAMA DE FUENTES TRAMONTINA, ESTÁ DE ACUERDO COM TODOS LOS MÓDULOS DIMENSIONADOS DESCRITOS BAJO UNA NORMA EUROPEIA EN 631. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 4,21L. PROFUNDIDAD: 65MM. ACERO 430 SIN ASAS.		UNIDAD	10	\$ 175.000	\$ 33.250	\$ 208.250	\$ 2.082.500
65	AZAFATE TRAMONTINA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 40 MM	AZAFATE TRAMONTINA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 40 MM DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 5.35 LITROS, ESPECIFICACIONES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61051/042 TÉRMINOS GARANTÍA DEFECTOS DE FABRICACION PAÍS DE ORIGEN BRASIL NÚMERO DE PIEZAS 1 GARANTÍA PRODUCTO 3 MESES COLOR PLATEADO DIÁMETRO 53 CM TIPO DISPENSADOR PRESENTACIÓN UNIDAD DISEÑO RECTANGULAR CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 5.35 LITROS MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE NOMBRE DEL IMPORTADOR TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 830053340-8 CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. LA GAMA DE FUENTES TRAMONTINA, ESTÁ DE ACUERDO COM TODOS LOS MÓDULOS DIMENSIONADOS DESCRITOS BAJO UNA NORMA EUROPEIA EN 631. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 5,35L. PROFUNDIDAD: 40MM. ACERO 430 SIN ASAS. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 61051/042 •CONTENIDO Y CAPACIDAD : 5.35 LITRO ACCESPORIO HORNO I COMBI PRO DE 6 BANDEJAS		UNIDAD	10	\$ 204.000	\$ 38.760	\$ 242.760	\$ 2.427.600
66	LICUADORA INDUSTRIA	LICUADORA INDUSTRIAL CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CAPACIDAD 72 OZ CARACTERÍSTICAS LICUADORA PROFESIONAL NEGRA 1200 WATTS + 2 VASOS, ALTO 41 CM ANCHO 40 CM ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 VCOLOR PREFERIBLEMENTE NEGRO CON VASO CON TAPA DE SEGURIDAD CON PICO VERTEDERO + 2 VASOS PARA BATIDOS CON TAPA, LARGO 24 CM MATERIAL TRITAN MODELO BL641, NUMERO DE VELOCIDADES		UNIDAD	2	\$ 1.052.000	\$ 199.880	\$ 1.251.880	\$ 2.503.760

67	ULTRACONGELADOR	<ul style="list-style-type: none">• INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, A EXCEPCIÓN DE LA BASE.• ESQUINAS INTERNAS REDONDEADAS• POLIURETANO INYECTADO A ALTA PRESIÓN SIN GASES CFC NOCIVOS PARA EL MEDIO AMBIENTE (DENSIDAD 40 KG/M3)• ESPESOR DEL AISLAMIENTO: 60 MM• PUERTA (50 MM DE ESPESOR) CON CIERRE AUTOMÁTICO, BISAGRAS A LA IZQUIERDA Y JUNTA MAGNÉTICA.• PANEL FRONTAL CON TABLERO DE CONTROL ELECTRÓNICO• UNIDAD DE REFRIGERACIÓN CON REJILLA FRONTAL ABATIBLE, DE FÁCIL ACCESO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ESTÁNDAR. CON CERTIFICACIÓN: SEGURIDAD ELÉCTRICA (IEC, IECEE Y CB), SEGURIDAD ALIMENTARIA (EACT FOOD SAFETY) Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA (EACT ELR). CERTIFICACION DE CALIDAD CE . <ul style="list-style-type: none">• COMPARTIMENTO ELÉCTRICO A LA DERECHA (VISTA FRONTAL) INSPECCIONABLE• EVAPORADOR CON TRATAMIENTO DE CATAFORESIS ANTICORROSIÓN• DESCONGELAR CON PUERTA ABIERTA, SIN UTILIZAR RESISTENCIAS NI GAS CALIENTE• BANDEJA DE PLÁSTICO EXTRAÍBLE PARA AGUA DE CONDENSACIÓN.• LOS CICLOS SE PUEDEN CONFIGURAR CON Sonda AL CORAZÓN +3°C -18°C. - 40°C• KIT NRO. 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE REGULABLES EN ALTURA (60/80 H MM)• ADECUADO PARA ALOJAR TANTO REJILLAS GN 1/1 COMO BANDEJAS DE 600X400 MM. INCLUIDOS 5 AZAFATES.		UNIDAD	1	\$ 19.800.000	\$ 3.762.000	\$ 23.562.000	\$ 23.562.000
68	CARRO MANTENEDOR CALIENTE PARA ALIMENTOS 220V 15 1/1 GN	CARRO MANTENEDOR CALIENTE PARA ALIMENTOS, CONSTRUIDO EXTERIOR E INTERIORMENTE EN ACERO INOXIDABLE, CON RACKS LATERALES PARA SOPORTE DE AZAFATES 1/1 GN ENTEROS. PANEL DE CONTROL CON SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO, DISPLAY DIGITAL PARA SELECCIÓN DE TEMPERATURA CON RANGO DE 75 A 85°C. CAPACIDAD: 15 NIVELES PARA AZAFATES ENTEROS 1/1 GN, CAPACIDAD PARA 30 AZAFATES 1/1 GN ALTURA 6,5 CM. EL PVP NO INCLUYE LOS AZAFATES NI ACCESORIOS. DIMENSIONES: FRENTE: 0.76 / FONDO: 0.80 / ALTO: 1.84 MTS REFERENCIA: TWC-15B-30.TORNADO CARRO MANTENEDOR CALIENTE PARA ALIMENTOS, CONSTRUIDO EXTERIOR E INTERIORMENTE EN ACERO INOXIDABLE, CON RACKS LATERALES PARA SOPORTE DE AZAFATES 1/1 GN ENTEROS. PANEL DE CONTROL CON SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO, DISPLAY DIGITAL PARA SELECCIÓN DE TEMPERATURA CON RANGO DE 75 A 85°C, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMIENTO Y LUZ INDICADORA DE ACTIVACIÓN DEL TERMOSTATO, CUENTA CON FUSIBLE DE SEGURIDAD. TEMPERATURA MÁXIMA 85°C. DOBLE PUERTA AISLADA CON MANIJA DE APERTURA Y CIERRE MAGNÉTICO, EMPAQUE INCRUSTADO EN LA ESTRUCTURA DEL EQUIPO. FUENTE DE CALEFACCIÓN SUPERIOR COMPUESTO POR RESISTENCIAS ELÉCTRICAS. DEPÓSITO PARA PARA EL AGUA Y ASÍ GENERAR HUMEDAD. VENTILADORES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AIRE CALIENTE, UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR-INTERIOR FRONTAL Y UNO LOCALIZADO EN LA PARTE SUPERIOR AL FONDO SOBRE EL RACK DEL CONTENEDOR DE AGUA. DOS VENTILADORES PARA ENFRIAMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL LOCALIZADOS EN LOS LATERALES DEL EQUIPO. EL EQUIPO POSEE 4 RUEDAS DE GIRO 360°, DE LAS CUALES LOS 2 FRONTALES TIENEN FRENO. BÓMPER CON CUATRO ESQUINAS EN CAUCHO EN PARA PROTEGER LA ESTRUCTURA Y AMORTIGUAR GOLPES. CAPACIDAD: 15 NIVELES PARA AZAFATES ENTEROS 1/1 GN, CAPACIDAD PARA 30 AZAFATES 1/1 GN ALTURA 6,5 CM. SE RECOMIENDA PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO CONTAR CON SEPARACIONES ENTRE AZAFATES, ESPALDAR Y PUERTA. EL PVP NO INCLUYE LOS AZAFATES NI ACCESORIOS. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: TENSIÓN: 220V BIFÁSICO. POTENCIA: 1.8 KW. AMPERIOS: 7.2 AMP. DIMENSIONES: FRENTE: 0.76 / FONDO: 0.80 / ALTO: 1.84 MTS. ESPECIFICACIONES E IMÁGENES SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO. INSTALADO , CON SUS RESPECTIVOS REPUESTOS PARA INSTALACION A TODO COSTO, CON GARANTIA Y CAPACITACION DE FUNCIONAMIENTO		UNIDAD	1	\$ 24.250.000	\$ 4.607.500	\$ 28.857.500	\$ 28.857.500
69	MESA REFRIGERADA PARA PIZZA 3 PTAS	MESA REFRIGERADA PARA PIZZA 3 PTAS REFERENCIA: DPP90-12-S3. DUKERS MESA REFRIGERADA PARA PIZZA. CONSTRUCCIÓN EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. LAS MANIJAS DE LAS PUERTAS EMPOTRADAS PERMITEN UN ESTILO LIMPIO Y UNA MEJOR ERGONOMÍA. CUENTA CON UN RESISTENTE COMPRESOR DE 1/2 HP QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR PARA UNA EXCELENTE EFICIENCIA. LOS CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA Y LA PANTALLA LED LE PERMITEN ELEGIR CON PRECISIÓN LA TEMPERATURA DESEADA. CAPACIDAD DE AZAFATES SUPERIORES: 12 X 1/3 GN QUE PERMITEN MANTENER LOS ALIMENTOS ORGANIZADOS Y LISTOS PARA USAR. EN LA PARTE INFERIOR CONTIENE 3 PARRILLAS EN ALAMBRE EXTRAÍBLES QUE SE PUEDEN AJUSTAR. SEIS RUEDAS GIRATORIAS PARA MOVER FÁCILMENTE. REFRIGERANTE NATURAL R290. RANGO DE TEMPERATURA: 0 A 5 °C APROX. CAPACIDAD: 24.89 PIES CÚBICOS (704.80 L). DIMENSIONES: FRENTE 2.30 / FONDO 0. 800 / ALTURA 1.10 MTS. PESO: 192 KG. VOLTAJE: 110V. POTENCIA: 620 W. CORRIENTE: 8.5 AMP, CON SUS RESPECTIVOS AZAFATES ARRIBA , TABLA DE PICAR Y REJAS DENTRO DE LA NEVERA DE SOPORTE .		UNIDAD	1	\$ 28.167.000	\$ 5.351.730	\$ 33.518.730	\$ 33.518.730

70	MESA DE TRABAJO REFRIGERADA	COMPRESOR EMBRACO CON REFRIGERANTE R134A EXTERIOR E INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CONTROLADOR DIGITAL DIXELL MANTIENE TEMPERATURAS ENTRE 0°C & 8°C MANIJA DE PUERTA EMPOTRADA JUNTA (S) DE PUERTA MAGNÉTICA CORRECTO CIERRE DE PUERTA 4 RUEDAS PREINSTALADAS CUATRO (4) PARRILLAS PLASTIFICADAS REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO PARA GARANTIZAR DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL AIRE. CON CERTIFICACIÓN ENERGY STAR, INTERTEK Y ETL. CAPACIDAD: 370 LITROS ENERGÍA: 110V / 60HZ POTENCIA: 270 W KG PESO: 218 LIBRAS DIMENSIONES: 153X76.2X94.5CM ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO AL SUMINISTRAR O COTIZAR INCLUYE INSTALACION, ACCESORIOS PARA INSTALACION , CAPACITACIÓN, TRANSPORTE Y GARANTIA TODO ESTO A TODO COSTO.		UNIDAD	1	\$ 10.084.000	\$ 1.915.960	\$ 11.999.960	\$ 11.999.960
71	REFRIGERADOR HORIZONTAL 3 PUERTAS	REFERENCIA: DUC72R DUKERS. REFRIGERADOR HORIZONTAL DE PUERTAS SÓLIDAS. CONDENSADOR LIBRE DE POLVO Y DE ALTA CALIDAD. EL REFRIGERANTE NATURAL R290, PROMUEVE UN ENFRIAMIENTO MÁS RÁPIDO Y UN CONSUMO DE ENERGÍA EFICIENTE. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304 EXTERIOR E INTERIORMENTE, PISOS SELLADOS Y ESQUINAS REDONDEADAS PARA FACILITAR LA LIMPIEZA. PUERTAS DE CIERRE AUTOMÁTICO, ESTANTES REGULABLES Y RESISTENTES. LA ESTRUCTURA DEL COMPRESOR ESTÁ MONTADA EN LA PARTE INFERIOR DEL EQUIPO Y UBICADA EN LA ZONA MÁS FRESCA POSIBLE, PROPORCIONANDO UN SERVICIO RÁPIDO Y FÁCIL. DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO. RANGO DE TEMPERATURA: 33 A 41 °F (0° A 5°C). DIMENSIONES: FRENTE: 184CM FONDO: 80CM ALTO: 91CM. REFRIGERANTE: R290/4.41OZ. VOLTAJE: 110V. PODER: 380W. CONSUMO: 3.4AMP. CABALLOS DE FUERZA: 1/4HP. PESO: 110KG. CAPACIDAD: 535 LITROS. CÓDIGO DE ERP:26299 INCLUYE RUEDAS EN LAS PATAS DEL REFRIGERADOR ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO AL SUMINISTRAR O COTIZAR INCLUYE INSTALACION, ACCESORIOS PARA INSTALACION , CAPACITACIÓN, TRANSPORTE Y GARANTIA TODO ESTO A TODO COSTO.		UNIDAD	1	\$ 17.350.000	\$ 3.296.500	\$ 20.646.500	\$ 20.646.500
72	MESON DE CONGELACION DE 2 PUERTAS	COMPRESOR CON REFRIGERANTE R290 ECOLÓGICO. EXTERIOR E INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CONTROLADOR DIGITAL DIXELL MANTIENE TEMPERATURAS ENTRE -22°C & -17°C MANIJA DE PUERTA EMPOTRADA JUNTA (S) DE PUERTA MAGNÉTICA CORRECTO CIERRE DE PUERTA. 4 RUEDAS PREINSTALADAS. REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO PARA GARANTIZAR DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL AIRE. UN (1) PARRILLA PREINSTALADA POR SECCIÓN. CAPACIDAD: 490 LITROS CON CERTIFICACIÓN ENERGY STAR, INTERTEK Y ETL. ENERGÍA: 110V / 60HZ POTENCIA: 300 W PESO: 218 LIBRAS KG ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO AL SUMINISTRAR O COTIZAR INCLUYE INSTALACION, ACCESORIOS PARA INSTALACION , CAPACITACIÓN, TRANSPORTE Y GARANTIA TODO ESTO A TODO COSTO.		UNIDAD	1	\$ 12.000.000	\$ 2.280.000	\$ 14.280.000	\$ 14.280.000

73	REFRIGERADOR VERTICAL 1 PTA	<p>Compresor de montaje superior con refrigerante R290 ecológico</p> <p>Exterior e interior de acero inoxidable.</p> <p>Controlador digital Dixell</p> <p>Mantiene temperaturas entre 0°C y 8°C</p> <p>Luz LED interior (es)</p> <p>Manija de puerta empotrada</p> <p>Cerraduras de puerta estándar</p> <p>Junta(s) de puerta magnetica correcto cierre de puerta</p> <p>4 ruedas preinstaladas</p> <p>Tres (3) parrillas por sección</p> <p>Refrigeración por conductos descendentes para garantizar una distribución uniforme del aire.</p> <p>Capacidad: 606 Litros</p> <p>Tipo de refrigeración: No frost (aire forzado)</p> <p>Energía: 110v / 60hz</p> <p>Compresor (HP): 1/7 Embraco</p> <p>Peso: 107 kg</p> <p>Dimensiones: 73×80,5×206,5cm</p>		UNIDAD	1	\$ 9.050.000	\$ 1.719.500	\$ 10.769.500	\$ 10.769.500
74	HORNO MICROONDAS NEOCHEF SLIM CON GRILL CAPACIDAD 30 LITROS NEGRO	<p>HORNO MICROONDAS NEOCHEF SLIM CON GRILL CAPACIDAD 30 LITROS NEGRO</p> <p>DIMENSIONES:ANCHO 50 CM ALTO 28 CM PROFUNDIDAD 41 CM</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>TIPO HORNOS MICROONDAS, TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL</p> <p>CAPACIDAD 30 LITROS</p> <p>COLOR NEGRO</p> <p>CUENTA CON GRILL SI</p> <p>VOLTAJE 120 V, POTENCIA NOMINAL 1300 W</p> <p>ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA</p> <p>MODELO MH7032JAS</p> <p>GARANTÍA 1 AÑO</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>LA LUZ LED BLANCA INTERIOR ILUMINA EL ESTADO DE LOS ALIMENTOS CON MAYOR INTENSIDAD PARA FACILITAR EL CONTROL</p> <p>OPERA EL NEOCHEF CON UN SIMPLE TOQUE DE TU DEDO EN LA SUPERFICIE LISA</p> <p>RECOMENDACIONES</p> <p>EASY CLEAN ELIMINA EL 99.99 PORCIENTO DE LAS BACTERIAS. SIMPLEMENTE ROCÍA EL INTERIOR CON AGUA Y ELIMINA CUALQUIER RESIDUO SIN ESFUERZO, SIN NECESIDAD DE DETERGENTES O PRODUCTOS QUÍMICOS AGRESIVOS.</p>		UNIDAD	2	\$ 1.402.000	\$ 266.380	\$ 1.668.380	\$ 3.336.760
75	COMPUTADOR PORTATIL PRO CON PROCESADOR M4 MAX	<p>COMPUTADOR PORTATIL PRO CON PROCESADOR M4 MAX</p> <p>PROCESADOR M4 MAX DE NUEVA GENERACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none">• CPU DE 14 O 16 NÚCLEOS (HASTA 10 DE ALTO RENDIMIENTO + 4 DE EFICIENCIA).• GPU DE 32 O 40 NÚCLEOS.• RAY TRACING POR HARDWARE.• ANCHO DE BANDA DE MEMORIA: 410-546 GB/S.• DOBLES MOTORES DE CODIFICACIÓN DE VIDEO (PRORES) <p>ALMACENAMIENTO SSDNVME 1TB</p> <p>PANTALLA</p> <ul style="list-style-type: none">• 16.2" MINI LED XDR. / • RESOLUCIÓN: 3024 × 1964 (14") Y 3456 × 2234 (16") APROX. / • BRILLO: •1000 NITS SOSTENIDOS, •1600 NITS PICO HDR. • PROMOTION 120 HZ. <p>PUERTOS Y CONECTIVIDAD</p> <ul style="list-style-type: none">•3× THUNDERBOLT (VERSIONES PRO/MAX INCLUYEN THUNDERBOLT 5). [ELYEX.COM]•4HDMI 2.1.•4MAGSAFE 3.•4RANURA SDXC.•4WI FI 6E Y BLUETOOTH 5.3 <p>DISEÑO</p> <ul style="list-style-type: none">•4MATERIAL: ALUMINIO.•4COLORES: NEGRO ESPACIAL Y PLATA <p>HASTA 24 HORAS DE BATERÍA</p>		UNIDAD	1	\$ 28.000.000	\$ 5.320.000	\$ 33.320.000	\$ 33.320.000

76	OLLA PASTERA 4 CANASTILLAS	OLLA PARA PASTA CON 4 CANASTILLAS. OLLA FABRICADA EN ALUMINIO, INCLUYE LAS 4 CANASTILLAS EN ACERO INOXIDABLE. REFERENCIA: MCCOPCOCKER CONCASSE OLLA PARA PASTA CON 4 CANASTILLAS. OLLA FABRICADA EN ALUMINIO, CANASTILLAS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE CUATRO CANASTILLAS PERFORADAS SEPARADAS, QUE LE PERMITEN COCINAR DIFERENTES TIPOS DE PASTA EN LA MISMA OLLA, SIN TENER QUE CAMBIAR EL AGUA. GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO, ESTA OLLA DE PASTA ES FÁCIL DE LIMPIAR Y SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS SIN DEFORMARSE. PARA MAYOR COMODIDAD, SE PUEDEN EXTRAERLAS CANASTILLAS Y USAR LA OLLA PARA COCINAR SOPAS Y SALSAS. CAPACIDAD: 19 LITROS. DIMENSIONES: DIÁMETRO 35.5 / ALTURA 17.5 CM.		UNIDAD	1	\$ 2.084.000	\$ 395.960	\$ 2.479.960	\$ 2.479.960
77	BÁSCULA INALÁMBRICA INDUSTRIAL 300KG	REFERENCIA: BÁSCULA DIGITAL INALAMBRICA INDUSTRIAL. BADECOL CAPACIDAD: 300kg DIVISION: 50G / DIMENSION PLATAFORMA: 40 X 50 CM CARGA MÍNIMA : 1000 G ESCALA DE VERI-CACIÓN: 100 G RESOLUCIÓN: 1/6000 CLASE:III MATERIAL: LAMINA EN ALFAJOR MECANISMO: ELECTRÓNICA UNIDAD DE MEDICIÓN: KG TARA: SUSTRACTIVA HASTA EL 50 % TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0 ° C - 40 ° C FUENTE DE ALIMENTACIÓN: DC 6V 500MA (ADAPTADOR) BATERÍA RECARGABLE DE 4V CALIBRACIÓN CERO Y SPAN HASTA 100% POR TECLADO DISPLAY LED PESO 5 DIG, PRECIO UNITARIO 5 DIG, PRECIO TOTAL 6 DIGITOS (20MM) DATOS TÉCNICOS: CAPACIDAD: 300KG, DIVISIÓN: 50G UNIDADES DE PESO: LB Y KG BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE 4V Y AUTONOMÍA DE 8 HORAS DIMENSIÓN PLATAFORMA: 40 X 50 CM DISPLAY: LCD DISPLAY DE TRES PANTALLAS CON 7 DÍGITOS CADA UNO FUNCIÓN INDICADOR: LIQUIDADOR SISTEMA DE TARA PARA DISMINUIR RECIPIENTE CUENTA CON ESTRUCTURA REFORZADA Y CUBIERTA EN LAMINA DE ALFAJOR		UNIDAD	4	\$ 600.000	\$ 114.000	\$ 714.000	\$ 2.856.000
78	EXPRIMIDOR DE CITRICOS 0.25HP	EXPRIMIDOR DE CITRICOS 0.25HP REFERENCIA: TJE-18 (CS-Z8) TORNADO. EXPRIMIDOR DE JUGO. PRESENTA 1 MANZANA PLÁSTICA PARA EXTRAER JUGO DE LIMÓN, NARANJA, MANDARINA, TORONJA. CUBIERTA, RECIPIENTE SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y BASE DEL MOTOR EN ALUMINIO ANODIZADO SISTEMA MECÁNICO METÁLICO CON ACOUPLE DE CUADRANTE. FÁCIL DE USAR Y LIMPIAR, COMPLETAMENTE SEGURO, ÚTIL PARA SU SERVICIO, 1750 RPM. DIMENSIONES: ALTURA 0.43 / DIÁMETRO 0.20 MTS. POTENCIA DEL MOTOR: 0.25 HP (1/4 H.P). MONOFÁSICO: 110 V - POLO A TIERRA, CONSUMO: 180 W, TOMA ELÉCTRICO: 3X15, CORRIENTE: 1.6 AMP. PESO: 16.5 KGS.		UNIDAD	1	\$ 3.320.000	\$ 630.800	\$ 3.950.800	\$ 3.950.800
79	GABINETE AÉREO DOS PUERTAS	MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DE GRADO AISI 304 (PARA ALIMENTOS), QUE ES EL MÁS RECOMENDADO PARA APLICACIONES DE COCINA Y ALIMENTOS POR SU RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y FACILIDAD DE DESINFECCIÓN. ESTRUCTURA: GABINETE MODULAR DE PARED CON DOS (2) ENTREPAÑOS INTERNOS, GRADUABLES PARA MAYOR FLEXIBILIDAD. PUERTAS: DOS PUERTAS DE FORMA CUADRADA CON SISTEMA DE APERTURA BATIENTE. CALIBRE: SE RECOMIENDA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA LA ESTRUCTURA GENERAL Y ENTREPAÑOS, QUE OFRECE BUENA RESISTENCIA (HASTA 60 KG POR ENTREPAÑO EN ESTANTERÍAS ESTÁNDAR). ACABADO: ACABADO SATINADO O BRILLANTE, CON BORDES Y UNIONES PULIDAS, LIBRES DE FILOS CORTANTES Y QUE CUMPLAN CON LAS NORMATIVAS SANITARIAS INVIMA Y BPM (BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA) PARA HIGIENE. HERRAJES: BISAGRAS, MANIJAS (TIPO BARRA O CUADRADAS) Y SISTEMAS DE ANCLAJE A LA PARED TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE PARA MANTENER LA UNIFORMIDAD Y RESISTENCIA A LA HUMEDAD. ASPECTO MEDIDAS RECOMENDADASMEDIDAS: LARGO (CM) 100, ANCHO 30 (CM), ALTO (CM) 50 MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE 304, DOS PUERTAS ABATIBLES Y SOPORTE PARA ANCLAR A LA PARED.		UNIDAD	3	\$ 6.500.000	\$ 1.235.000	\$ 7.735.000	\$ 23.205.000
80	ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI.	ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI. PARA HORNO COMBIE RATIONAL ESPADAS DE ACERO INOXIDABLE Y BASTIDOR A JUEGO PARA LA PREPARACIÓN DE TROZOS DE CARNE Y AVES, PESCADO ENTERO O FILETE. EXTREMADAMENTE ROBUSTAS GRACIAS AL ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. FÁCIL DE LIMPIAR EN LA LAVAVAJILLAS INCLUYE RACK PARA ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI 1/1 GN REFERENCIA 60.72.224 SET 1/1 GN (1 X RACK PARA ESPADAS Y 5 ESPADAS DIFERENTES) REFERENCIA 60.72.414 , IBCLUYE ESPADAS PARA LA BANDEJA 5		UNIDAD	4	\$ 922.400	\$ 175.256	\$ 1.097.656	\$ 4.390.624

81	HORNO ICOMBI PRO	<p>HORNO ICOMBI PRO RATIONAL 6 BANDEJAS , A GAS 6 1/1 / PANTALLA TÁCTIL, ANTIRREFLEJOS CON SÍMBOLOS INTUITIVOS PARA FÁCIL MANEJO</p> <p>I COOKING CONTROL 7 MODOS DE COCCIÓN: CARNE, AVES, PESCADO, GUARNICIONES, PLATOS CON HUEVOS, PANADERÍA Y PASTELERÍA, FINISHING</p> <p>HIDENSITY CONTROL TECNOLOGÍA PATENTADA DE FLUIDIZACIÓN DINÁMICA DEL AIRE ALTAMENTE EFICAZ Y DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA ENERGÍA EN LA CÁMARA DE COCCIÓN</p> <p>I LEVEL CONTROL PERMITE CARGAS MIXTAS CON CONTROL INDIVIDUAL DE CADA NIVEL</p> <p>EFFICIENT CARECONTROL SISTEMA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AUTOMÁTICO PARA LA CÁMARA DE COCCIÓN Y EL GENERADOR DE VAPOR.</p> <p>ILUMINACIÓN LED CON INDICACIÓN DE BANDEJA</p> <p>MODO DE VAPORIZADOR COMBINADO CON LOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO: VAPOR 30-130 °C AIRE CALIENTE 30-300 °C, COMBINACIÓN DE VAPOR Y AIRE CALIENTE 30-300 °C, FINISHING</p> <p>DESHUMIDIFICACIÓN DE LA CÁMARA DE COCCIÓN ALTAMENTE EFICAZ</p> <p>PROCESO FINISHING AUTOMÁTICO PARA BANQUETES, BUFÉS, SERVICIO A LA CARTA, ETC.</p> <p>COCCIÓN A BAJA TEMPERATURA Y COCCIÓN NOCTURNA</p> <p>SONDA TÉRMICA CON 6 PUNTOS DE MEDICIÓN.</p> <p>5 VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN DEL AIRE, PROGRAMABLES</p> <p>FUNCIONAMIENTO A GAS</p> <p>POTENCIA ELECTRICA 5.3KW</p> <p>POTENCIA GAS 13.5 KW</p> <p>VOLTAJE 220V/60HZ, 2F</p> <p>CAPACIDAD DEE30-100 COMIDAS/DIA, 6 BANDEJAS 1/1 GN</p> <p>DIMENSIONES: ANC 847 X PRO 776 X ALT 782 MM</p> <p>PESO 110 KG / ORIGEN ALEMANIA</p>		UNIDAD	1	\$ 58.625.000	\$ 11.138.750	\$ 69.763.750	\$ 69.763.750
82	KIT DE CONEXIÓN DEL EQUIPO ICOMBI PRO	<p>KIT DE CONEXIÓN DEL EQUIPO</p> <p>COMPUESTO POR MANGUERA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA (2 M) Y TUBERÍAS DE DESAGÜE DN 50</p>		UNIDAD	1	\$ 377.100	\$ 71.649	\$ 448.749	\$ 448.749
83	MESA BASE PARA COLOCAR AZAFATES DEL HORNO ICOMBI PRO	<p>MESA DE SOSPORTE CON GUIA PARA COLOCAR AZAFATES</p> <p>FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304</p> <p>CON SOPORTES PARA LA UBICACION DE AZAFATES 1/1</p>		UNIDAD	1	\$ 2.167.000	\$ 411.730	\$ 2.578.730	\$ 2.578.730
84	BATIDORA DE SOBREPONER	<p>CABEZA INCLINABLE</p> <p>CONTROL DE VELOCIDAD DE 10 VELOCIDADES</p> <p>RECIPIENTE DE ACERO INOXIDABLE.</p> <p>INCLUYE ACCESORIOS GANCHO, GLOBO, PALETA, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE</p> <p>VOLTAJE 110, 60 HZ, 1 FASE</p> <p>POTENCIA 1.3 HP</p> <p>DIMENSIONES ANCHO 33.80 CM, ALTO 41.90 CM, PROFUNDIDAD 37.1 CM</p> <p>PESO 14 KG</p>		UNIDAD	1	\$ 2.470.000	\$ 469.300	\$ 2.939.300	\$ 2.939.300

85	OLLA MULTIFUNCIONA DE 5.7 LITROS PR100SD	<p>DIMENSIONES ANCHO 35 CM ALTO 35 CM PROFUNDIDAD 35 CM, MODELO : PR100SD</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>TIPO OLLAS MULTIFUNCIONALES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PR100SD</p> <p>MATERIAL ANTIADHERENTE CAPACIDAD 5.7 LITROS COLOR SILVER CUENTA CON INDICADOR DE LLENADO NO CUENTA CON TEMPORIZADOR SI</p> <p>CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI INCLUYE INCLUYE 2 FUNCIONES ADICIONALES: COCCIÓN LENTA TRADICIONAL Y MANTENER LOS ALIMENTOS CALIENTES</p> <p>NÚMERO DE PROGRAMAS 7 PAÍS DE ORIGEN CHINA MODELO PR100SD MÁS DETALLES GARANTÍA 2 AÑOS CARACTERÍSTICAS PREPARAR DIFERENTES PLATILLOS ES TAN FÁCIL COMO COLOCAR LOS INGREDIENTES Y PRESIONAR UN BOTÓN CON LA OLLA EXPRESS ELÉCTRICA DE BLACK + DECKER., CUENTA CON 7 FUNCIONES DE PRESIÓN PARA PREPARAR TODOS SUS FAVORITOS: ARROZ, FRUJOLES, TODO TIPO DE CARNE, SOPAS, GUISOS Y MUCHO MÁS, DORA CARNE A LA PERFECCIÓN CON LA FUNCIÓN DE DORAR ANTES DE COCINARLA CON PRESIÓN, ESTÁ DISEÑADA CON 9 SISTEMAS DE SEGURIDAD INDEPENDIENTES PARA ASEGURAR QUE LA UNIDAD FUNCIONE DE FORMA SEGURA, LOS CONTROLES DIGITALES Y EL RELOJ DE CONTEO REGRESIVO HACEN FÁCIL SELECCIONAR LA FUNCIÓN Y EL TIEMPO EXACTO QUE DESEA</p>		UNIDAD	4	\$ 842.000	\$ 159.980	\$ 1.001.980	\$ 4.007.920
86	JUEGO DE OLLAS BATERÍA DE COCINA 10 PIEZAS T-FAL ANTIADHERENTE PROGRADE NEGRO	<p>JUEGO DE OLLAS BATERÍA DE COCINA 10 PIEZAS T-FAL ANTIADHERENTE PROGRADE NEGRO</p> <p>ESPECIFICACIONES TIPOJUEGOS DE OLLAS DIMENSIONES 63.3 CM X 26.6 CM X 41 CM TIPO DE UTENSILIO SARTÉN MATERIAL DEL UTENSILIO ALUMINIO</p> <p>COLOR DEL UTENSILIO NEGRO INCLUYE SARTEN 19 CM, SARTEN 26 CM, SARTEN PROFUNDO CON TAPA VIDRIO, PEROL 14 CM CON TAPA VIDRIO, PEROL 18 CM CON TAPA VIDRIO, OLLA 24 CM TAPA VIDRIO</p> <p>CUENTA CON ANTIADHERENTE SI INDUCCIÓN NO NÚMERO DE PIEZAS 10 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI RECUBRIMIENTO INTERIOR POLITETRAFLUOROETILENO (ANTIADHERENTE) PAÍS DE ORIGEN CHINA</p> <p>FABRICANTE MODELO PROGRADE MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO</p> <p>CARACTERÍSTICAS BASE EN ACERO INOXIDABLE APTA PARA TODO TIPO DE ESTUFAS INCLUYENDO INDUCCIÓN. TERMO SEÑAL QUE CAMBIA DE COLOR QUE INDICA QUE EL UTENSILIO ESTA LISTO PARA EMPEZAR A COCINAR, ASÍ CONSERVAS MEJOR LA TEXTURA Y NUTRIENTES DE LOS ALIMENTOS. MANGOS EN ACERO INOXIDABLE CON UN DISEÑO ERGONÓMICO QUE BRINDA UN AGARRE CÓMODO ADEMÁS DE RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS DE HASTA 260°C, POR LO QUE PUEDE IR AL HORNO. SUPERFICIE ANTIADHERENTE SEGURA, LIBRE DE PFOA, PLOMO Y CADMIO.</p> <p>RECOMENDACIONES</p> <p>SE RECOMIENDA LAVAR A MANO CON JABONES SUAVES PARA MAYOR DURABILIDAD; LEER MUY BIEN LAS INSTRUCCIONES DE USO PARA TENER EN CUENTA LA TEMPERATURA MÁXIMA EN EL HORNO</p>		UNIDAD	3	\$ 1.767.000	\$ 335.730	\$ 2.102.730	\$ 6.308.190
87	AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU/H	<p>CAPACIDAD NOMINAL36.000 BTU/H (3 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN – TR) / TIPO DE EQUIPOCASSETTE 4 VÍAS O MINI SPLIT COMERCIAL TECNOLOGÍAINVERTER EFICIENCIA ENERGÉTICASEER MÍNIMO 16 VOLTAJE 220V / FRECUENCIA60 HZ</p> <p>REFRIGERANTER-32 (PREFERIBLE) O R-410A / NIVEL DE RUIDO UNIDAD INTERIOR38 DB DISTRIBUCIÓN DE AIRE3 VÍAS (SI ES CASSETTE) / ÁREA RECOMENDADA30 – 40 M² POR UNIDAD / CONFIGURACIÓN RECOMENDADA PARA AULA 63 M²2 UNIDADES DE 36.000 BTU/H, SISTEMA INVERTER / MODOS DE OPERACIÓNREFRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN, VENTILACIÓN</p> <p>FILTROSREMOVIBLES, ANTIBACTERIALES / DIÁMETRO TUBERÍA LÍQUIDA3/8” / DIÁMETRO TUBERÍA GAS5/8” / LONGITUD MÁXIMA DE TUBERÍA100 METROS / DESNIVEL MÁXIMO PERMITIDO10 METROS</p> <p>PROTECCIÓN ELÉCTRICA3 BREAKER INDEPENDIENTE POR UNIDAD</p> <p>DRENAJESISTEMA DE DRENAJE CON PENDIENTE O BOMBA</p> <p>GARANTÍA MÍNIMA1 AÑO INSTALACIÓN – 3 AÑOS COMPRESOR</p> <p>INCLUYE INSTALACIÓN COMPLETA51 (COBRE, VACÍO, PRUEBA DE FUGAS, PUESTA EN MARCHA)</p> <p>ENTREGAR INSTALADO A TODO COSTO: VERIFICAR TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLACA DEL EQUIPO</p> <p>RESPECTAR LONGITUDES MÍN/MAX DE TUBERÍA Y DESNIVEL PERMITIDO</p> <p>PRUEBA DE FUGAS + VACÍO ANTES DE LIBERAR REFRIGERANTE (EVITA HUMEDAD INTERNA Y DAÑO)</p> <p>BASE/SOPORTE FIRME PARA CONDENSADORA</p> <p>DRENAJE DE CONDENSADOS (IDEAL CON TRAMPA/PENDIENTE; EN CASSETTE A VECES SE USA BOMBA)</p> <p>PUESTA EN MARCHA: CICLO DE PRUEBA Y REGISTRO DE OPERACIÓN</p> <p>INCLUYE EN EL ÍTEM “INSTALACIÓN COMPLETA”: / TUBERÍA DE COBRE (DIÁMETROS CORRECTOS) + AISLAMIENTO</p> <p>CABLEADO DE POTENCIA/CONTROL + CANALETA</p> <p>BREAKER DEDICADO + TIERRA + PROTECCIONES / SOPORTES (MÉNSULAS / BASE) / DRENAJE DE CONDENSADOS</p> <p>VACÍO, PRUEBA DE FUGAS, PUESTA EN MARCHA Y ACTA</p>		UNIDAD	2	\$ 13.350.000	\$ 2.536.500	\$ 15.886.500	\$ 31.773.000

88	AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU/H	<p>CAPACIDAD NOMINAL 60.000 BTU/H (5 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN – TR) TIPO DE EQUIPO CASSETTE DE 4 VÍAS O TIPO DUCTO (USO COMERCIAL), TECNOLOGÍA INVERTER EFICIENCIA ENERGÉTICA SEER MÍNIMO 16 (PREFERIBLE 18 O SUPERIOR) VOLTAJE 220V / MONOFÁSICO O TRIFÁSICO SEGÚN FABRICANTE O 110V DEPENDE DEL PUNTO DE CONEXION, FRECUENCIA 60 HZ / REFRIGERANTE R-32 (PREFERIBLE) O R-410A NIVEL DE RUIDO UNIDAD INTERIOR ≤ 50 DB</p> <p>DISTRIBUCIÓN DE AIRE 4 VÍAS (EN CASSETTE) PARA MEJOR COBERTURA EN AULA ÁREA RECOMENDADA 35 – 70 M² / CONTROL REMOTO INALÁMBRICO O TERMOSTATO DIGITAL</p> <p>MODOS DE OPERACIÓN: FAN, DRY, COOL, HEAT, AUTO, SLEEP, DESHUMIDIFICACIÓN, VENTILACIÓN FILTROS FILTRO LAVABLE DE ALTA DENSIDAD</p> <p>DIÁMETRO TUBERÍA LÍQUIDA 3/8” / DIÁMETRO TUBERÍA GAS 5/8” O 3/4” (SEGÚN FABRICANTE)</p> <p>LONGITUD MÁXIMA DE TUBERÍA HASTA 50 METROS / DESNIVEL MÁXIMO PERMITIDO HASTA 30 METROS / PROTECCIÓN ELÉCTRICA BREAKER INDEPENDIENTE + PUESTA A TIERRA</p> <p>DRENAJE SISTEMA DE DRENAJE POR GRAVEDAD O BOMBA DE CONDENSADOS</p> <p>GARANTÍA MÍNIMA 1 AÑO INSTALACIÓN – 3 AÑOS COMPRESOR</p> <p>INCLUYE INSTALACIÓN COMPLETA (COBRE, AISLAMIENTO, VACÍO, PRUEBA DE FUGAS Y PUESTA EN MARCHA)</p> <p>ENTREGAR INSTALADO A TODO COSTO: VERIFICAR TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLACA DEL EQUIPO</p> <p>RESPECTAR LONGITUDES MÍN/MAX DE TUBERÍA Y DESNIVEL PERMITIDO</p> <p>PRUEBA DE FUGAS + VACÍO ANTES DE LIBERAR REFRIGERANTE (EVITA HUMEDAD INTERNA Y DAÑO)</p> <p>BASE/SOPORTE FIRME PARA CONDENSADORA</p> <p>DRENAJE DE CONDENSADOS (IDEAL CON TRAMPA/PENDIENTE; EN CASSETTE A VECES SE USA BOMBA)</p> <p>PUESTA EN MARCHA: CICLO DE PRUEBA Y REGISTRO DE OPERACIÓN</p> <p>INCLUYE EN EL ÍTEM “INSTALACIÓN COMPLETA”:</p> <p>TUBERÍA DE COBRE (DIÁMETROS CORRECTOS) + AISLAMIENTO</p> <p>CABLEADO DE POTENCIA/CONTROL + CANALETA BREAKER DEDICADO + TIERRA + PROTECCIONES SOPORTES (MÉNSULAS / BASE)</p> <p>DRENAJE DE CONDENSADOS VACÍO, PRUEBA DE FUGAS, PUESTA EN MARCHA Y ACTA</p>		UNIDAD	1	\$ 16.670.000	\$ 3.167.300	\$ 19.837.300	\$ 19.837.300
89	TRILLADORA DE FLUJO CONSTANTE PARA CAFÉ CR-2000	<p>TRILLADORA DE FLUJO CONSTANTE PARA CAFÉ CR-2000</p> <p>CARACTERÍSTICAS GENERALES</p> <ul style="list-style-type: none">- EXCELENTE PULIDO DE LA PELÍCULA APERGAMINADA SIN ELEVAR LA TEMPERATURA DEL GRANO.- UNA VEZ CALIBRADO EL PASO DE CAFÉ AL COMPARTIMENTO DE TRILLA Y LA COMPUERTA DE EXPULSIÓN (SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE CADA CAFÉ) NO REQUERIRÁ INTERVENCIÓN CONSTANTE DEL OPERARIO.- TOLVA PARA EXPULSIÓN DE CISCO Y BANDEJA PARA DESCARGUE DE CAFÉ VERDE.- NOVEDOSO SISTEMA EN COMPARTIMENTO DE TRILLA PARA AUMENTAR EFICIENCIA DE LA MÁQUINA.- CONSTRUCCIÓN SOLIDA. ACABADOS EN ACERO INOXIDABLE, CROMO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA		UNIDAD	1	\$ 14.167.000	\$ 2.691.730	\$ 16.858.730	\$ 16.858.730
90	JUEGO COMEDOR EXTERIOR 4 PUESTOS PLÁSTICO NEGRO	<p>JUEGO COMEDOR EXTERIOR 4 PUESTOS PLÁSTICO NEGRO</p> <p>ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JUEGOS DE COMEDOR</p> <p>•MODELO : HXTC-8100BK •PESO : 25.5 KG •TIPO DE MOBILIARIO JARDÍN : JUEGO DE COMEDOR •DIMENSIONES DE LAS SILLAS : 51,5X57X82 CM</p> <p>TIPO JUEGOS DE COMEDOR , PESO 25.5 KG TIPO DE MOBILIARIO JARDÍN</p> <p>JUEGO DE COMEDOR DIMENSIONES DE LAS SILLAS 51,5X57X82 CM DIMENSIONES DE LA MESA 99X99X74 CM, COLOR NEGRO</p> <p>INCLUYE 1 MESA Y 4 SILLAS CUENTA CON RUEDAS NO PLEGABLE NO NÚMERO DE PERSONAS 4 NÚMERO DE PIEZAS 5</p> <p>FABRICANTE MODELO HXTC-8100BK</p> <p>ESTILO DECO NÓRDICO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ARMADO/INSTALACIÓN</p> <p>REQUIERE ARMADO SI</p>		UNIDAD	10	\$ 1.590.000	\$ 302.100	\$ 1.892.100	\$ 18.921.000

91	JUEGO DE COMEDOR 1 MESA + 6 SILLAS	<p>Este conjunto incluye una mesa rectangular de 150x80x75 cm con un acabado semibrillante y seis sillas con un diseño moderno y cómodo. Su color madera/blanco combina a la perfección con cualquier estilo de decoración, creando un ambiente cálido y acogedor.</p> <p>la mesa tiene una cubierta de madera y una estructura de metal, mientras que las sillas cuentan con estructura de madera y asiento de plástico. Su armado es de baja dificultad, lo que te permitirá tenerlo listo en poco tiempo. El set tiene capacidad para 6 personas y no es extensible. Disfruta de la comodidad y estilo que este comedor te ofrece.</p> <p>Material del tapiz Poliuretano</p> <p>Material de la estructura de la silla Madera</p> <p>Material estructura mesa Metal</p> <p>Material cubierta mesa Madera</p> <p>Dimensiones de las sillas 53x48.5x83 cm</p> <p>Dimensiones de la mesa 150x80x75 cm</p> <p>Color Madera</p> <p>Color Madera</p> <p>Mesa extensible No</p> <p>Número de personas 6</p> <p>Acabado Semibrillante</p> <p>Forma de la mesa Rectangular</p>		UNIDAD	6	\$ 2.400.000	\$ 456.000	\$ 2.856.000	\$ 17.136.000
92	JUEGO DE COMEDOR SILVI 1 MESA + 4 SILLAS	<ul style="list-style-type: none">• Materiales resistentes• Fáciles de limpiar <p>Material del tapiz Poliéster</p> <p>Material de la estructura de la silla Acero</p> <p>Material estructura mesa Acero</p> <p>Material cubierta mesa MDF</p> <p>Dimensiones de las sillas 44x54x87 cm</p> <p>Dimensiones de la mesa 140x80x76 cm</p> <p>Color Café</p> <p>Mesa extensible No</p> <p>Número de personas 4</p> <p>Acabado Mate</p> <p>Forma de la mesa Rectangular</p> <p>Características</p> <p>Composición: 40% Acero/ 20% MDF/ 20% Espuma / 20% Poliéster</p>		UNIDAD	4	\$ 2.550.000	\$ 484.500	\$ 3.034.500	\$ 12.138.000

93	MAQUINA DE ESPRESSO AUTOMATICA ULTIMA	<p>LA SAN MARCO</p> <p>FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO, TRABAJO PESADO</p> <p>El teclado táctil capacitivo.</p> <p>Motobomba de llenado de agua interno</p> <p>Indicador de nivel de agua LED</p> <p>La retroiluminación de tecnología LED garantiza gráficos atractivos.</p> <p>Teclado con 6 dosis de café programables, más un botón de inicio / parada para cada grupo</p> <p>Mezclador para regular la temperatura del agua.</p> <p>Regulador de temperatura para cada grupo con variador de caudal.</p> <p>2 dosis de agua programables más botón de inicio / parada</p> <p>Ciclo de lavado automático</p> <p>Visualización de la temperatura de la caldera</p> <p>Regulación de la temperatura del agua de la caldera</p> <p>Indicador del número total de cafés elaborados por la máquina, por grupo y por seleccion.</p> <p>Programación de cantidad en cm3 (ml) para cada dosis de café.</p> <p>Conexion Bluetooth.</p> <p>Superficie de trabajo con iluminación LED.</p> <p>2 SALIDA DE VAPOR, 1 DE AGUA, 2 DE CAFÉ.</p> <p>Potencia: 3500 w, 220 v. Caldera 12 litros</p> <p>Dimensiones 52 cm alt, 73 cm ancho, 57 cm fondo</p> <p>Peso aprox 59 kg</p> <p>SE INCLUYE FILTROS PARA AGUA</p> <p>ORIGEN ITALIA</p>		UNIDAD	1	\$ 34.000.000	\$ 6.460.000	\$ 40.460.000	\$ 40.460.000
94	NEVECÓN BESPOKE FAMILY HUB™ TIPO EUROPEO 809 LITROS RF29DB995012CO BLANCO CON RECONOCIMIENTO DE ALIMENTOS	<p>REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : RF29DB995012CO MODELO : RF29DB995012CO TIPO SECADORAS</p> <p>REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RF29DB995012CO ANCHO 91.2 CM ALTO 185.3 CM PROFUNDIDAD 86.9 CM TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL COLOR BLANCO CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD NO CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CONSUMO ENERGÉTICO 60 KWH/MES</p> <p>VOLTAJE 110 V ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO AÑO DE LANZAMIENTO 2024</p> <p>EFICIENCIA ENERGÉTICA B FABRICANTE MODELO RF29DB995012CO</p> <p>MÁS DETALLES 1 GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS FAMILY HUB™:HUB DE ENTRETENIMIENTO (MÚSICA, RECETAS, Y MÁS). AI VISION: RECONOCE ALIMENTOS, ADMINISTRA Y EVITA DESECHOS. BESPOKE: DISEÑO ÚNICO Y MINIMALISTA. BEVERAGE CENTER™:DISPENSADOR DE AGUA Y JARRA DE AUTOLLENADO. DUAL ICE MAKER: DOS TIPOS DE HIELO, CUBOS Y ICE BITES™.</p>		UNIDAD	1	\$ 19.620.000	\$ 3.727.800	\$ 23.347.800	\$ 23.347.800

95	NEVERA NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 247 LITROS GRAFITO - RMA247FJCG	NEVERA NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 247 LITROS GRAFITO - RMA247FJCG DIMENSIONES ANCHO 56 CM ALTO 158 CM PROFUNDIDAD 67 ESPECIFICACIONES TIPO NEVERA CONGELADOR SUPERIOR O ARRIBA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RMA247FJCG CAPACIDAD 247 LITROS CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 175 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 247 LITROS COLOR GRAFITO CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA SI CANTIDAD DE PUERTAS 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA B VOLTAJE 115 V POSICIÓN DEL CONGELADOR TOP CONSUMO ENERGÉTICO 28.20 KWH/MES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO FROST GARANTÍA DETALLE 12 MESES FABRICANTE MODELO RMA247FJCG MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • JALADERA TIPO FULL GRIP • GAS REFRIGERANTE R600A • VOLTAJE: 115V / 60HZ EN PUERTA DE CONGELADOR • 1 ANAQUEL COMPLETO • "ICE TWIST" DESMOLDADOR DE HIELOS EN INTERIOR DE CONGELADOR • 1 PARRILLA DE ALAMBRÓN EN PUERTA DE ENFRIADOR • DESPACHADOR DE AGUA 2 L • 1 ANAQUEL COMPLETO • 1 ANAQUEL PARA BOTELLAS • 1 ANAQUEL MEDIO EN INTERIOR DE ENFRIADOR • 2 BANDEJAS DE CRISTAL TEMPLADO • CAJÓN LEGUMBRERO CON TAPA DE CRISTAL TEMPLADO • LUZ INTERIOR LED		UNIDAD	1	\$ 3.060.000	\$ 581.400	\$ 3.641.400	\$ 3.641.400
VALOR TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO									\$ 929.785.021

CONDICIONES DE NEGOCIACION

PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS
FORMA DE PAGO: A CONVENIR CON LA ENTIDAD
SE INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION DE LOS EQUIPOS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIO
GARANTIA: 12 MESES - 1AÑO

Cordialmente

ORIGINAL FIRMADA

Karen Gomez
Agente Comercial
TEL.3134802717

MAQUINARIA PARA ALIMENTOS – BÁSCULAS Y BALANZAS
NIT 900.197.421-8. Carrera 27 No. 12 A 01 Local01 Teléfono 2378212 fax 2378213
E-mail ventasjarinox@gmail.com Bogotá, D.C.