

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PUNTO DE CONTROL CONT.
	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APÍA - VITERBO - AGUA, RUTA 0039; RINOLINOS - CAUYA, RUTA 2007; CAUYA LA PELEA, RUTA 2002, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA	

- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y capacitación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.
-
-
-

Inducción específica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Dinámicas de las actividades a realizar.
- Comercialización.
- Registros aplicables al cargo.
-
-
-

Observaciones:

Cómo trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todos sus puntos. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

David Florio Sierra

Firma Trabajador

CC. 1.063.919.849

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITFROO - ASIA, RUTA 9003; NEMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2509, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	APIA CODIGO 0-557	VERSIÓN FECHA ENERO 2024
---	--	---	--

Los trabajadores de conformidad con la normatividad legal vigente tendrán entre otras las siguientes responsabilidades:

- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara y completa sobre su estado de salud.
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones consignados en el Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo de la empresa.
- Informar oportunamente al empleador y/o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
- Atender instrucciones y recomendaciones médicas por eventos de origen laboral o por enfermedad común.
- Informar a la empresa la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, actos y condiciones inseguras en el entorno laboral.
- Participar en las actividades de formación en seguridad y salud en el trabajo y aquellas establecidas en el cronograma y plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

IMPORTANTE: Es de carácter obligatorio informar de manera inmediata cualquier cambio en detrimento de su salud y así mismo dar cumplimiento a todas las normas, medidas, protocolos y demás indicaciones o requerimientos establecidos por la empresa enmarcados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG - SST) en aras de garantizar y promover la seguridad y autocuidado en todas las actividades que me sean asignadas.

Notificado:

David Hervo
NOMBRE

1062.919.899
CÓDIGO

Soldador David H
CARGO FIRMA

RESPONSABLE DE LA NOTIFICACIÓN:

ANGELA MARIA CASTILLO AGUIRRE

NOMBRE

COORDINADORA SST

CARGO

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2807; CAUYA LA FELISA, RUTA 2608, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

ÁREA	VERSIÓN
SBT	001
CÓDIGO G-SBT	FECHA
	ENERO 2024

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA

Conforme a lo solicitado en el Decreto 1072 del 2015 Capítulo 6, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo está desarrollando la siguiente encuesta. Agradecemos marcar con una X o responder según sea el caso cada una de las preguntas

Fecha de Ingreso:	DI 11 MI 02 A 25	Salario:	15 M L V
Nombres y apellidos: David Modelos Sicilia			
Cédula	1067919 249	Genero:	M F
Edad (Años)	33	RH	0+
Cargo:	Soldador	Celular:	3244410796
EPS:	Salud.T	Pensión:	Porvenir
Fecha Nacimiento	DI 02 MI 02 A 93		
Estado Civil:	Soltero(a)	Casado(a)	
Unión Libre	X	Viudo(a)	
Separado(a)			
Escolaridad:	Primaria	Bachillerato	X
Profesional		Técnico	
Postgrado			

INFORMACIÓN FAMILIAR:		Número de Hijos:	2
Personas a Cargo	Ninguna	1 - 3	4 - 6
			X
Personas con quien vive	Pareja	X	Padres
	Familiares	Solo	
Nombres/Apellidos persona de Contacto:		Oxibidet Fontal	
Número Persona de Contacto:		3212354833	
INFORMACIÓN HABITACIONAL:		Estrato:	2
		Sector:	Urbano
			X
		Rural	
Barrio:	Laurel	Municipio:	Dosquebradas
Dirección:	Gdl		
Tipo Vivienda	Casa:	Apartamento:	X
Habitación:		Finca	
Tenencia:	Propia	Arriendo	X
Familiar		Compartida	
Condiciones de la Vivienda	Terminada	Obra Gris	
¿Otro?			
Número de Personas que habitan la vivienda		4	
Servicios Públicos	Acueducto	X	Energía
	Alcantarillado	X	Gas Natural
		X	Teléfono
		X	Internet
MEDIO TRANSPORTE	Caminando	Taxi	Particular
Bicicleta	Transporte Empresa	Moto	Bus:
			X
Tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo (Minuto):		De 0 a 20	De 20 a 60
			Más de 60
			X

ASPECTOS IMPORTANTES DE SALUD: Sin novedad

No deje preguntas sin contestar, si tiene inquietudes consúltelas con el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo o su jefe inmediato.

...GRACIAS!!!

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO:
G-EST-F-011

VERSIÓN

EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

FECHA:
ENERO 2024

001

"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAPIETERO: APIA - VITERBO - APIA, RUTA 800; REBOLEDO - CAUYA, RUTA 200; CAUYA LA POLCA, RUTA 200, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"
DEL MUNICIPIO DE FENICIA

PAUL MORELOS 5.11.19

No. CEDULA: 1067 919844

CASA:

Luis Alberto Ruiz
Soldador

OSRA:

PL594050 A5003 APIA

FECHA: DI 11 MAR A 25

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿el usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?

- a Después de ser atendido por el medico
b Al día siguiente del evento
c Debe reportarlo de inmediato
d No es obligación reportarlo

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados

- a Utilización adecuada de los EPP
b Realizar el Pago de la ARL
c Asistencia a capacitaciones y charlas
d Aplicar de prácticas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:

- a Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b Los incidentes ambientales NO deben reportarse F
c Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:

- a Reportar los incidentes laborales
b Laborar con elementos de protección personal
c Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
d Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa

- a CPS (entidad promotora de salud)
b AFP Fondo de pensiones
c Un Plan Exequial
d ARL (administradores de riesgos laborales)

6. Responda Falso (F) o Verdadero (V):

- a El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de sanciones V
b El domingo se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d En las empresas se debe conformar el comité de convivencia V

7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa

- a Política de desplazamiento y orden
b Política de control interno
c Política de seguridad y salud en el trabajo
d Política de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: Físico, Psicosocial9. Escriba una modalidad de esceso laboral: Horas no remuneradas10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar: Casco, Guantes11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? Si X No —12. Escriba la ARL a la cual pertenece: Positiva13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria sencilla y vehículos grandes: Distancia14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: Horas laboradasFIRMA DEL EVALUADO: X David Monta SierraFIRMA DEL EVALUADOR: Jorge O

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN:

140

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL RÍO CAPIETERO: APÍA - VITERBO - APÍA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2007; CAUYA LA PELDA, RUTA 2003, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA	APÍA	VITERBO
		001	001
		0-007	FECHA: 08/08/2024

INDUCCIÓN: ☒ REINDUCCIÓN: _____FECHA: DIA 13 MES 08 AÑO 25NOMBRE: Martín Alonso Fresneda CastroCEDULA: 10118380 CARGO: Operario Petro

Yo, *Martín Alonso Fresneda Castro, recibí inducción y/o reinducción general y específica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los temas, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, las medidas de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana

- Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo.
- Organigrama de la empresa.
- Visión, misión y objetivos de la empresa.
- Reglamento interno de trabajo.

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Objetivos SST.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Reglamento interno de trabajo.
- COPASST - Vigía SST.
- Comité de Convivencia Laboral.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión del riesgo.
- Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo.
- Programas de gestión en SST.
- Mecanismos de participación de los trabajadores.
- Procedimiento en caso de incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral.
- Manejo integral de residuos.
- Seguridad Vial.
- Medio Ambiente.
- Plan de Emergencias y Evacuación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MANUTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APÍA - VITERBO - ASIA, RUTA 100N; RINOLINDO - CALIYA, RUTA 2057; CALIYA LA FELIA, RUTA 2058, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUIVE PUENTES INDUCCIÓN / RENDUCCIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA	ÁREA SST	VARIANTA 001
		CÓDIGO 0-001	FECHA ENERO 2024

- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.

Inducción específica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Diferencia de las actividades a realizar.
- Comunicación.
- Registros aplicables al cargo.

Observaciones:

Cómo trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

**Martín Alonso Fresneda Acosta*

Firma Trabajador

CC. *10118380

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AREA	VERSION
		SS7	001
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 3003; REMOLINDO - CAUVA, RUTA 2507; CAUVA LA FELISA, RUTA 2506, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	CODIGO	FECHA
		0-557	ENERO 2024

Los trabajadores de conformidad con la normatividad legal vigente tendrán entre otras las siguientes responsabilidades:

- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones consignadas en el Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo de la empresa.
- Informar oportunamente al empleador y/o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
- Atender instrucciones y recomendaciones médicas por eventos de origen laboral o por enfermedad común.
- Informar a la empresa la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, actos y condiciones inseguras en el entorno laboral.
- Participar en las actividades de formación en seguridad y salud en el trabajo y aquellas establecidas en el cronograma y plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

IMPORTANTE: Es de carácter obligatorio informar de manera inmediata cualquier cambio en detrimento de su salud y así mismo dar cumplimiento a todas las normas, medidas, protocolos y demás instrucciones o requerimientos establecidos por la empresa enmarcados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG - SS7) en aras de garantizar y promover la seguridad y bienestar en todas las actividades que me sean asignadas.

NOTIFICADO:

Horton Alvaro Frenedac 10118380

NOMBRE

CEDULA

Operador

CARGO

FIRMA

RESPONSABLE DE LA NOTIFICACION:

ANGELA MARIA CASTILLO AGUIRRE

NOMBRE

COORDINADORA SST

CARGO

CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AREA	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2807; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	SST	001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA									
Conforme a lo solicitado en el Decreto 1072 del 2015 Capítulo 6, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo está desarrollando la siguiente encuesta. Agradecemos marcar con una X o responder según sea el caso cada una de las preguntas									
Fecha de Ingreso:	DI 13 MI 08 A 25			Salario:	1.5 MLV				
Nombres y apellidos:		Martín Alonso Fiesneda Castro							
Cédula	10118380			Genero:	☒ M ☐ F	Edad (Años)	60	RH	AT
Cargo:	Operador			Celular:	3146276798				
EPS:	Salud T		Pensión:	Colpensiones		Fecha Nacimiento	DI 8 MI 02 A 65		
Estado Civil:	Soltero(a)	☐	Casado(a)	☒	Unión Libre	☐	Viudo(a)	☐	Separado(a)
Escolaridad:	Primaria	☒	Bachillerato	☐	Profesional	☐	Técnico	☐	Postgrado

INFORMACIÓN FAMILIAR:		Número de Hijos:		4	
Personas a Cargo	Ninguna	☐	1 - 3	☒	4 - 6
Personas con quien vive	Pareja	☒	Padres	☐	Hijos
	Familiares	☐	Solo	☐	Hermanos
Nombres/Apellidos persona de Contacto:		Jhon Estiven Fiesneda			
Número Persona de Contacto:		3027542140			
INFORMACIÓN HABITACIONAL:		Estrato:	3	Sector:	Urbano ☒ Rural ☐
Barrio:	Alejandro	Municipio:	Pereira	Dirección: MZ. CH. CS-06	
Tipo Vivienda	Casa:	☐	Apartamento:	☒	Habitación:
Tenencia:	Propia	☒	Arriendo	☐	Familiar
Condiciones de la Vivienda	Terminada	☒	Obra Gris	☐	¿Otro?
Número de Personas que habitan la vivienda		3			
Servicios Públicos	Acueducto	☒	Energía	☒	Teléfono
	Alcantarillado	☒	Gas Natural	☒	Internet
MEDIO TRANSPORTE		Caminando	☐	Taxi	☐
Bicicleta	Transporte Empresa	☐	Moto	☒	Bus:
Tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo (Minuto):		De 0 a 20	☐	De 20 a 60	☐
		Más de 60	☒		

ASPECTOS IMPORTANTES DE SALUD: controles de Hipertensión

No deje preguntas sin contestar, si tiene inquietudes consúltelas con el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo o su jefe inmediato.

...GRACIAS!!!

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO:
E-037-F-011

VERSIÓN

EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

FECHA:
ENERO 2024

001

OBJETO:

"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL LÍNEA CARPENTERA: APIA - VITIMO - APIA, RUTA 002; FRESNEDA - CAJUYA, RUTA 007; CAJUYA LA PELEA, RUTA 2003, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, EXCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PIEDRA

NOMBRE:

Martia Alonso Fresneda Castro No. Cédula: 10118380

EMPRESA:

Ovittiam S.A

OBRA:

PR 77+100 R5003 Puente Viterbo

CARGO:

Operador

FECHA: Di 13 Mi 08 N 25

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿el usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?

- a Después de ser atendido por el médico
b Al día siguiente del evento
☒ c Debe reportarlo de inmediato
d No es obligación reportarlo

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleadas

- ☒ a Utilización adecuada de los EPP
☒ b Realizar el Pago de la ARL
☒ c Asistencia a capacitaciones y charlas
d Aplicar de prácticas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:

- a Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b Los Tráileres ambientales NO deben reportarse F
c Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:

- a Reportar los incidentes laborales
b Laborar con elementos de protección personal
☒ c Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
☒ d Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa

- ☒ a CPS (entidad promotora de salud)
☒ b AFP Fondo de pensiones
☒ c Un Plan Exequial
☒ d ARL (administradora de riesgos laborales)

6. Responda Falso (F) o Verdadero (V):

- a El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de fallos y sanciones V
b El dominical se debe pagar cuando no se trabaja la semana completa F
c Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d En las empresas se debe conformar el copasit y el comité de convivencia V

7. Marque con una X uno de las políticas socializadas por la empresa

- a Política de desplazamiento y orden
b Política de control interno
☒ c Política de seguridad y salud en el trabajo
☒ d Política de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: físico, público9. Escriba una modalidad de ecoto laboral: Horas sin remuneración10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar: casco, Botas11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? Si ☒ NO ☐12. Escriba la ARL a la cual pertenece: Colmena S.13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehículos grandes: distancia14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: Tiempo laboradoFIRMA DEL EVALUADO: Martia AlonsoFIRMA DEL EVALUADOR: Jorge OCADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: 140

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2607; CAUYA LA FELISA, RUTA 2608, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA	VERSION
		SST	001
		CODIGO	FECHA
		Q-SST	ENERO 2024

INDUCCION: X REINDUCCION: _____

FECHA: DIA 14 MES 08 AÑO 25

NOMBRE: Samuel Arturo Osorio C.

CEDULA: 9990897 CARGO: Conductor.

Yo, Samuel Arturo Osorio C. recibí inducción y/o reinducción general y específica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana

- Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo.
- Organigrama de la empresa.
- Visión, misión y objetivos de la empresa.
- Reglamento interno de trabajo.

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Objetivos SST.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Reglamento interno de trabajo.
- COPASST - Vigla SST.
- Comité de Convivencia Laboral.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión del riesgo.
- Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo.
- Programas de gestión en SST.
- Mecanismos de participación de los trabajadores.
- Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral.
- Manejo integral de residuos.
- Seguridad Vial.
- Medio Ambiente.
- Plan de Emergencias y Evacuación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2697; CAUYA LA FELISA, RUTA 2603, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA	VERSION
		SST	001
		CODIGO	FECHA
		G-SST	ENERO 2024

<ul style="list-style-type: none"> Brigada de Emergencias. Procedimientos Operativos Normalizados. Clasificación de Riesgos. Matriz de Riesgos. Normas de Seguridad. Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada. Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias. Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal. Beneficios y generalidades de la seguridad social.
<p align="center">Inducción específica en el cargo</p> <ul style="list-style-type: none"> Procedimientos aplicables al cargo. Normas de seguridad relacionadas con el cargo. Dinámica de las actividades a realizar. Comunicación. Registros aplicables al cargo.

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Samuel Arturo Osorio

Firma Trabajador

cc. 9990897

 CONSTRUCCIONES S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO	FECHA
		G-SS1	ENERO 2024

Los trabajadores de conformidad con la normatividad legal vigente tendrán entre otras las siguientes responsabilidades:

- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones consignadas en el Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo de la empresa.
- Informar oportunamente al empleador y/o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
- Atender instrucciones y recomendaciones médicas por eventos de origen laboral o por enfermedad común.
- Informar a la empresa la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, actos y condiciones inseguras en el entorno laboral.
- Participar en las actividades de formación en seguridad y salud en el trabajo y aquellas establecidas en el cronograma y plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

IMPORTANTE: Es de carácter obligatorio informar de manera inmediata cualquier cambio en detrimento de su salud y así mismo dar cumplimiento a todas las normas, medidas, protocolos y demás indicaciones o requerimientos establecidos por la empresa enmarcados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG - SST) en aras de garantizar y promover la seguridad y autocuidado en todas las actividades que me sean asignadas.

NOTIFICADO:

Samuel A. Osorio 999.0897 conductor / 
 NOMBRE CÉPULA CARGO FIRMA

RESPONSABLE DE LA NOTIFICACIÓN:

ANGELA MARIA CASTILLO AGUIRRE

NOMBRE

COORDINADORA SST

CARGO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ÁREA	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		SST	001
			CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA										
Conforme a lo solicitado en el Decreto 1072 del 2015 Capítulo 6, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo está desarrollando la siguiente encuesta. Agradecemos marcar con una X o responder según sea el caso cada una de las preguntas										
Fecha de Ingreso:	DI 14 MI 08 A 25			Salario:		75 MLV				
Nombres y apellidos:		Samuel Arturo Osorio Clavijo								
Cédula	9990897		Genero:	☒ F	Edad (Años)	64	RH	OT		
Cargo:	conductor volqueta				Celular:	3137693557				
EPS:	Nuevade		Pensión:		Fecha Nacimiento	DI 11 MI 07 A 51				
Estado Civil:	Soltero(a)	☐	Casado(a)	☐	Unión Libre	☒	Viudo(a)	☐	Separado(a)	☐
Escolaridad:	Primaria	☒	Bachillerato	☐	Profesional	☐	Técnico	☐	Postgrado	☐

INFORMACIÓN FAMILIAR:		Número de Hijos:		6				
Personas a Cargo	Ninguna	☐	1 - 3	☒	4 - 6	☐	Más de 6	☐
Personas con quien vive	Pareja	☒	Padres	☐	Hijos	☒	Hermanos	☐
	Familiares	☐	Solo	☐				
Nombres/Apellidos persona de Contacto:		Jorge Enrique Osorio Rivera						
Número Persona de Contacto:		3197901849						
INFORMACIÓN HABITACIONAL:		Estrato:	2	Sector:	Urbano	☒	Rural	☐
Barrio:	La flauta	Municipio:	Viterbo	Dirección: cl 80 # 1A-26				
Tipo Vivienda	Casa:	☐	Apartamento:	☒	Habitación:	☐	Finca	☐
Tenencia:	Propia	☒	Arriendo	☐	Familiar	☐	Compartida	☐
Condiciones de la Vivienda		Terminada	☒	Obra Gris	☐	¿Otro?		
Número de Personas que habitan la vivienda		3						
Servicios Públicos	Acueducto	☒	Energía	☒	Teléfono	☒		
	Alcantarillado	☒	Gas Natural	☒	Internet	☒		
MEDIO TRANSPORTE		Caminando	☐	Taxi	☐	Particular	☒	
Bicicleta	☐	Transporte Empresa	☐	Moto	☐	Bus:	☐	
Tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo (Minuto):		De 0 a 20	☒	De 20 a 60	☐	Más de 60	☐	

ASPECTOS IMPORTANTES DE SALUD: Sin novedad

No deje preguntas sin contestar, si tiene inquietudes consúltelas con el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo o su jefe inmediato.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN		FECHA: ENERO 2024	001
OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2807; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA			
NOMBRE: <u>SAMUEL ARTURO OSORIO CLAVIJO</u>		No. CEDULA: <u>9990897</u>	
EMPRESA: <u>LYSSTOS S.A</u>		OBRA: <u>PUENTE VITERBO PP 77+100 R5003</u>	
CARGO: <u>conductor</u>		FECHA: <u>DI 14 MI 08/01/25</u>	
<p>1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?</p> <p>a Después de ser atendido por el medico</p> <p>b Al día siguiente del evento</p> <p>☒ c Debe reportarlo de inmediato</p> <p>d No es obligación reportarlo</p>			
<p>2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados</p> <p>a Utilización adecuada de los EPP</p> <p>b Realizar el Pago de la ARL</p> <p>☒ c Asistencia a capacitaciones y charlas</p> <p>d Aplicación de prácticas y comportamientos seguros</p>			
<p>3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:</p> <p>a Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente <u>V</u></p> <p>b Los tratamientos ambientales NO deben reportarse <u>F</u></p> <p>c Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo <u>V</u></p> <p>d Un incidente de trabajo es un accidente grave <u>F</u></p>			
<p>4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:</p> <p>a Reportar los incidentes laborales</p> <p>b Laborar con elementos de protección personal</p> <p>☒ c Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas</p> <p>☒ d Trabajar en estado de embriaguez</p>			
<p>5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa</p> <p>☒ a EPS (entidad promotora de salud)</p> <p>b AFP (fondo de pensiones)</p> <p>c Un Plan Exequial</p> <p>☒ d ARL (administradora de riesgos laborales)</p>			
<p>6. Responda Falso (F) o Verdadero (V):</p> <p>a El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones <u>V</u></p> <p>b El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa <u>F</u></p> <p>c Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo <u>V</u></p> <p>d En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia <u>V</u></p>			
<p>7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa</p> <p>a Política de desplazamiento y orden</p> <p>b Política de control interno</p> <p>☒ c Política de seguridad y salud en el trabajo</p> <p>d Política de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas</p>			
<p>8. Escriba 2 clases de riesgos: <u>físico, químico</u></p>			
<p>9. Escriba una modalidad de acoso laboral: <u>BULLYING- maltrato verbal</u></p>			
<p>10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar <u>cascos, botas e guantes</u></p>			
<p>11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? Si ☒ NO ☐</p>			
<p>12. Escriba la ARL a la cual pertenece <u>Equidad</u></p>			
<p>13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehículos grandes: <u>Distancias</u></p>			
<p>14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: <u>Trabajo, Horas laboradas</u></p>			
FIRMA DEL EVALUADO: <u>Samuel Arturo Osorio</u>		FIRMA DEL EVALUADOR: <u>Jose O</u>	
CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: <u>140</u>			

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APÍA - VITERBO - ASIA, RUTA 808; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2007; CAUYA LA FELUDA, RUTA 2008, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA	ÁREA	VERSIÓN
		SST	001
		CÓDIGO	FECHA
		0-001	ENERO 2024

INDUCCIÓN: X REINDUCCIÓN:

FECHA: DIA 20 MES 08 AÑO 25

NOMBRE: Juan Esteban Tangarife Cano

CEDULA: 1002944502 CARGO: Ayudante

Yo, Juan Esteban Tangarife Cano recibí inducción y/o reinducción general y específica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entronamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana

- Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo.
- Organigrama de la empresa.
- Visión, misión y objetivos de la empresa.
- Reglamento interno de trabajo.

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Objetivos SST.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Reglamento interno de trabajo.
- COPASST - Vigía SST.
- Comité de Convivencia Laboral.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión del riesgo.
- Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo.
- Programas de gestión en SST.
- Mecanismos de participación de los trabajadores.
- Procedimiento en caso de incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral.
- Manejo integral de residuos.
- Seguridad Vial.
- Medio Ambiente.
- Plan de Emergencias y Evacuación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAPIETERO: APIA - VITERBO - AGUA, RUTA 000; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2071; CAUYA LA PELISA, RUTA 2000, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, EXCLUYE PUENTES" INDUCCIÓN / REDUCCIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA	AREA	VERSION
		SST	001
		COORDINADOR	FECHA
		0-001	ENERO 2024

- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y capacitación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.

Inducción específica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Dinámicas de las actividades a realizar.
- Comenzación.
- Registros aplicables al cargo.

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Juan Esteban Tamayo R. Cano

Firma Trabajador

CC. 1002954502

 CORPORACIÓN S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 3000; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 3507; CAUYA LA FELISA, RUTA 3508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO	FECHA
		0-SS1	ENERO 2024

Los trabajadores de conformidad con la normatividad legal vigente tendrán entre otras las siguientes responsabilidades:

- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones consignadas en el Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo de la empresa.
- Informar oportunamente al empleador y/o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
- Atender instrucciones y recomendaciones médicas por eventos de origen laboral o por enfermedad común.
- Informar a la empresa la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, actos y condiciones inseguras en el entorno laboral.
- Participar en las actividades de formación en seguridad y salud en el trabajo y aquellas establecidas en el cronograma y plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

IMPORTANTE: Es de carácter obligatorio informar de manera inmediata cualquier cambio en detrimento de su salud y así mismo dar cumplimiento a todas las normas, medidas, protocolos y demás indicaciones o requerimientos establecidos por la empresa enmarcados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG - SST) en aras de garantizar y promover la seguridad y autocuidado en todas las actividades que me sean asignadas.

Notificado:

<u>John Tanque/ce</u>	<u>11002949502</u>	<u>Ayudante</u>	<u>Tanque/ce</u>
NOMBRE	CÓDIGO	CARGO	FIRMA


RESPONSABLE DE LA NOTIFICACIÓN:

ANGELA MARIA CASTILLO AGUIRRE

NOMBRE

COORDINADORA SST

CARGO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2607; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA										
Conforme a lo solicitado en el Decreto 1072 del 2015 Capítulo 6, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo está desarrollando la siguiente encuesta. Agradecemos marcar con una X o responder según sea el caso cada una de las preguntas										
Fecha de Ingreso:	DI 20 MI 00 A 25			Salario:	1 SMLV					
Nombres y apellidos:		JUAN ESTEBAN TANJARITE CANO								
Cédula	1002944502		Genero:	M ☒ F ☐	Edad (Años)	24	RH	0+		
Cargo:	Ayudante				Celular:	3205851692				
EPS:	Nueva EPS		Pensión:	Porvenir		Fecha Nacimiento	DI 5 MI 06 A 2001			
Estado Civil:	Soltero(a)	☒	Casado(a)	☐	Unión Libre	☐	Viudo(a)	☐	Separado(a)	☐
Escolaridad:	Primaria	☐	Bachillerato	☒	Profesional	☐	Técnico	☐	Postgrado	☐

INFORMACIÓN FAMILIAR:		Número de Hijos:		0	
Personas a Cargo	Ninguna	☐	1 - 3	☒	4 - 6
Personas con quien vive	Pareja	☐	Padres	☒	Hijos
	Familiares	☐	Solo	☐	Hermanos
Nombres/Apellidos persona de Contacto:		CLAUDIA MIRANDA CANO			
Número Persona de Contacto:		3014180895			
INFORMACIÓN HABITACIONAL:		Estrato:	2	Sector:	Urbano ☒ Rural ☐
Barrio:	Municipio:		Viterbo		
Tipo Vivienda	Casa:	☐	Apartamento:	☒	Habitación:
Tenencia:	Propia	☐	Arriendo	☒	Familiar
Condiciones de la Vivienda	Terminada	☒	Obra Gris	☐	¿Otro?
Número de Personas que habitan la vivienda		3			
Servicios Públicos	Acueducto	☒	Energía	☒	Teléfono
	Alcantarillado	☒	Gas Natural	☒	Internet
MEDIO TRANSPORTE		Caminando	☒	Taxi	Particular
Bicicleta	☐	Transporte Empresa	☐	Moto	Bus:
Tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo (Minuto):		De 0 a 20	☒	De 20 a 60	Más de 60

ASPECTOS IMPORTANTES DE SALUD: Sin novedad

No deje preguntas sin contestar, si tiene inquietudes consúltelas con el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo o su jefe inmediato.

...GRACIAS!!!

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO: E-SST-F-011	VERSIÓN 601
EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN		FECHA: ENERO 2024	601
OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAPIERÓN: APIA - VITORIO - ANA, RUTA 6005; REINGLOS - CAJUYA, RUTA 6006; CAJUYA LA PELEA, RUTA 2003, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, EXCLUYE PUESTOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA"			
NOMBRE: Juan Esteban Tangarife Cuno		No. CÉDULA: 1002944802	
EMPRESA: CONSTITUTIVA S.A.S		UBI: Disipador PR 33+450 R5003	
CARGO: Ayudante		FECHA: DI 20 MI 08 A 25	
1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿el usted sufrió un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?			
☐ a Después de ser atendido por el médico ☐ b Al día siguiente del evento ☒ c Debe reportarlo de inmediato ☐ d No es obligación reportarlo			
2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleadores			
☒ a Utilización adecuada de los EPP ☐ b Realizar el Pago de la ARL ☒ c Asistencia a capacitaciones y charlas ☐ d Aplicación de prácticas y comportamientos seguros			
3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:			
☐ a Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente <u>V</u> ☐ b Los residuos ambientales NO deben reportarse <u>F</u> ☐ c Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo <u>V</u> ☐ d Un incidente de trabajo es un accidente grave <u>F</u>			
4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:			
☐ a Reportar los incidentes laborales ☐ b Laborar con elementos de protección personal ☒ c Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas ☒ d Trabajar en estado de embriaguez			
5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa			
☒ a CPS (entidad promotora de salud) ☐ b AFP Fondo de pensiones ☐ c Un Plan Especial ☒ d ARL (administradores de riesgos laborales)			
6. Responda Falso (F) o Verdadero (V):			
☐ a El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de fallos y sanciones <u>V</u> ☐ b El dominical se debe pagar cuando no se trabaja la semana completa <u>F</u> ☐ c Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo <u>V</u> ☐ d En las empresas se debe conformar el copesst y el comité de convivencia <u>V</u>			
7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa			
☐ a Política de desplazamiento y orden ☐ b Política de control interno ☒ c Política de seguridad y salud en el trabajo ☐ d Política de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas			
8. Escriba 2 claves de riesgos: <u>Físico, Químico</u>			
9. Escriba una modalidad de acoso laboral: <u>Maltrato verbal</u>			
10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar: <u>Casco, Guantes</u>			
11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? <u>SI</u> NO <u>NO</u>			
12. Escriba la ARL a la cual pertenece: <u>SURA</u>			
13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehículos grandes: <u>Distancia</u>			
14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: <u>Horas laboradas</u>			
FIRMA DEL EVALUADO: Juan Esteban Tangarife		FIRMA DEL EVALUADOR: Jorge O	
CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: <u>140</u>			

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2808, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA	VERSION
		SST	001
		CODIGO Q-SST	FECHA ENERO 2024

INDUCCION: X REINDUCCION: _____

FECHA: DIA 21 MES 08 AÑO 24

NOMBRE: Fernain Andres Londoño Vinasco

CEDULA: 1059704748 CARGO: Arduo FC

Yo, Fernain Andres Londoño Vinasco recibí inducción y/o

reinducción general y específica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana

- Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo.
- Organigrama de la empresa.
- Visión, misión y objetivos de la empresa.
- Reglamento interno de trabajo.
-
-

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Objetivos SST.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Reglamento interno de trabajo.
- COPASST - Vigía SST.
- Comité de Convivencia Laboral.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión del riesgo.
- Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo.
- Programas de gestión en SST.
- Mecanismos de participación de los trabajadores.
- Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral.
- Manejo integral de residuos.
- Seguridad Vial.
- Medio Ambiente.
- Plan de Emergencias y Evacuación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		AREA	VERSION
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 8903; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2807; CAUYA LA FELISA, RUTA 2808, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		SST	001
			CODIGO	FECHA
	INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA		0-SST	ENERO 2024


- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.
-
-
-

Inducción específica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Dinámica de las actividades a realizar.
- Comunicación.
- Registros aplicables al cargo.
-
-
-

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.


Firma Trabajador

CC. 1059 704748

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 3003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO	FECHA
		G-SST	ENERO 2024

Los trabajadores de conformidad con la normatividad legal vigente tendrán entre otras las siguientes responsabilidades:

- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones consignadas en el Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo de la empresa.
- Informar oportunamente al empleador y/o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
- Atender instrucciones y recomendaciones médicas por eventos de origen laboral o por enfermedad común.
- Informar a la empresa la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, actos y condiciones inseguras en el entorno laboral.
- Participar en las actividades de formación en seguridad y salud en el trabajo y aquellas establecidas en el cronograma y plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

IMPORTANTE: Es de carácter obligatorio informar de manera inmediata cualquier cambio en detrimento de su salud y así mismo dar cumplimiento a todas las normas, medidas, protocolos y demás indicaciones o requerimientos establecidos por la empresa enmarcados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG - SST) en aras de garantizar y promover la seguridad y autocuidado en todas las actividades que me sean asignadas.

NOTIFICADO:

Andres Londono

NOMBRE

CEPULA

1059704748

CARGO

Ayudante

FIRMA

RESPONSABLE DE LA NOTIFICACION:

ANGELA MARIA CASTILLO AGUIRRE

NOMBRE

COORDINADORA SST

CARGO


SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2607; CAUYA LA FELISA, RUTA 2608, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

ÁREA	VERSIÓN
SST	001
CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA

Conforme a lo solicitado en el Decreto 1072 del 2015 Capítulo 6, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo está desarrollando la siguiente encuesta. Agradecemos marcar con una X o responder según sea el caso cada una de las preguntas

Fecha de Ingreso:	DI 21 MI 08 A 25	Salario:	15 MIV
Nombres y apellidos: feinaín Andres Londono			
Cédula	1059704748	Genero:	☒ F
Edad (Años)	33	RH	4+
Cargo:		Celular:	3128946834
EPS:	Salud T.	Pensión:	
Fecha Nacimiento	DI 9 MI 07 A 92		
Estado Civil:	Soltero(a)	☒	Casado(a)
Unión Libre	☐	Viudo(a)	☐
Separado(a)	☐		
Escolaridad:	Primaria	Bachillerato	☒
Profesional	☐	Técnico	☐
Postgrado	☐		

INFORMACIÓN FAMILIAR:		Número de Hijos:	1
Personas a Cargo	Ninguna	1 - 3	☒
		4 - 6	☐
Personas con quien vive	Pareja	Padres	☒
	Familiares	Solo	☐
Nombres/Apellidos persona de Contacto:		Maria Vidosco	
Número Persona de Contacto:		3127436529	
INFORMACIÓN HABITACIONAL:		Estrato:	7
		Sector:	Urbano
			☒
		Rural	☐
Barrio:	La mabla	Municipio:	Riosucio
Dirección:			
Tipo Vivienda	Casa:	☒	Apartamento:
Habitación:			Finca
Tenencia:	Propia	☐	Arriendo
		☒	Familiar
Condiciones de la Vivienda	Terminada	☒	Obra Gris
		☐	¿Otro?
Número de Personas que habitan la vivienda		3	
Servicios Públicos	Acueducto	☒	Energía
	Alcantarillado	☐	Gas Natural
		☒	Internet
MEDIO TRANSPORTE		Caminando	☐
		Taxi	☐
Bicicleta	Transporte Empresa	☒	Moto
		☐	Bus:
Tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo (Minuto):		De 0 a 20	☒
		De 20 a 60	☐
		Más de 60	☐

ASPECTOS IMPORTANTES DE SALUD:

Sin novedades

No deje preguntas sin contestar, si tiene inquietudes consúltelas con el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo o su jefe inmediato.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN		FECHA: ENERO 2024	001
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 9003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA"		
NOMBRE:	Fernán Andrés Zondoño		
EMPRESA:	CONSTRUAVANZAR	No. CEDULA: 1050704348	
CARGO:	AYUDANTE	OBRA: PR 294920 R2508 Pcalces	
FECHA: DI 21 IN 08 A 25			
<p>1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?</p> <p>a Después de ser atendido por el medico</p> <p>b Al día siguiente del evento</p> <p>☒ Debe reportarlo de inmediato</p> <p>d No es obligación reportarlo</p>			
<p>2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados</p> <p>☒ Utilización adecuada de los EPP</p> <p>b Realizar el Pago de la ARL</p> <p>☒ Asistencia a capacitaciones y charlas</p> <p>d Aplicación de prácticas y comportamientos seguros</p>			
<p>3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:</p> <p>a Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente <u>V</u></p> <p>b Los residuos ambientales NO deben reportarse <u>F</u></p> <p>c Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo <u>V</u></p> <p>d Un incidente de trabajo es un accidente grave <u>F</u></p>			
<p>4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:</p> <p>a Reportar los incidentes laborales</p> <p>b Laborar con elementos de protección personal</p> <p>☒ Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas</p> <p>☒ Trabajar en estado de embriaguez</p>			
<p>5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa</p> <p>☒ EPS (entidad promotora de salud)</p> <p>b AFP (fondo de pensiones)</p> <p>c Un Plan Exequial</p> <p>☒ ARL (administradora de riesgos laborales)</p>			
<p>6. Responde Falso (F) o Verdadero (V):</p> <p>a El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones <u>V</u></p> <p>b El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa <u>F</u></p> <p>c Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo <u>V</u></p> <p>d En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia <u>V</u></p>			
<p>7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa</p> <p>a Política de desplazamiento y orden</p> <p>b Política de control interno</p> <p>☒ Política de seguridad y salud en el trabajo</p> <p>☒ Política de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas</p>			
<p>8. Escriba 2 clases de riesgos: <u>Físico, psicosocial</u></p>			
<p>9. Escriba una modalidad de acoso laboral: <u>Maltrato físico</u></p>			
<p>10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar <u>Casco, Botas acero</u></p>			
<p>11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? Si <u>X</u> NO <u>—</u></p>			
<p>12. Escriba la ARL a la cual pertenece <u>SUNA</u></p>			
<p>13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehículos grandes: <u>Distancia & señalización</u></p>			
<p>14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: <u>tiempo en obra</u></p>			
FIRMA DEL EVALUADO: <u>[Firma]</u>		FIRMA DEL EVALUADOR: <u>Jorge O</u>	
CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: <u>140</u>			

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2807; CAUYA LA FELISA, RUTA 2808, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO Q-SST	FECHA ENERO 2024

INDUCCIÓN: ☒ REINDUCCIÓN: ☐

FECHA: DIA 21 MES 08 AÑO 25

NOMBRE: NEIVER MELLENDEZ CUESTA

CEDULA: 12021026 CARGO: PIRERO

Yo, NEIVER MELLENDEZ CUESTA recibí inducción y/o reinducción general y específica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana

- Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo.
- Organigrama de la empresa.
- Visión, misión y objetivos de la empresa.
- Reglamento interno de trabajo.

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Objetivos SST.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Reglamento interno de trabajo.
- COPASST - Vigía SST.
- Comité de Convivencia Laboral.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión del riesgo.
- Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo.
- Programas de gestión en SST.
- Mecanismos de participación de los trabajadores.
- Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral.
- Manejo integral de residuos.
- Seguridad Vial.
- Medio Ambiente.
- Plan de Emergencias y Evacuación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 0003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2887; CAUYA LA FELISA, RUTA 2808, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA	VERSION
		SST	001
		CODIGO	FECHA
		G-SST	ENERO 2024

- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.

Inducción específica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Dinámica de las actividades a realizar.
- Comunicación.
- Registros aplicables al cargo.

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

NEIVOL MELENDEZ

Firma Trabajador

CC. 12 021 066

 EN CONSTRUCCIONES S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AREA SST	VERSIÓN 001
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

Los trabajadores de conformidad con la normatividad legal vigente tendrán entre otras las siguientes responsabilidades:

- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones consignadas en el Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo de la empresa.
- Informar oportunamente al empleador y/o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
- Atender instrucciones y recomendaciones médicas por eventos de origen laboral o por enfermedad común.
- Informar a la empresa la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, actos y condiciones inseguras en el entorno laboral.
- Participar en las actividades de formación en seguridad y salud en el trabajo y aquellas establecidas en el cronograma y plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

IMPORTANTE: Es de carácter obligatorio informar de manera inmediata cualquier cambio en detrimento de su salud y así mismo dar cumplimiento a todas las normas, medidas, protocolos y demás indicaciones o requerimientos establecidos por la empresa enmarcados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG - SST) en aras de garantizar y promover la seguridad y autocuidado en todas las actividades que me sean asignadas.

NOTIFICADO:

<u>NEVERT MELENITA</u>	<u>12024926</u>	<u>Pieteru</u>	<u>NEVERT MELENITA</u>
NOMBRE	CEPILA	CARGO	FIRMA

RESPONSABLE DE LA NOTIFICACION:

<u>ANGELA MARIA CASTILLO AGUIRRE</u>	<u>COORDINADORA SST</u>
NOMBRE	CARGO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA									
Conforme a lo solicitado en el Decreto 1072 del 2015 Capítulo 6, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo está desarrollando la siguiente encuesta. Agradecemos marcar con una X o responder según sea el caso cada una de las preguntas									
Fecha de Ingreso:	D/ 21 MI 08 A/ 25			Salario:	7541VV				
Nombres y apellidos:	Nelson Melendez Cuesta								
Cédula	12021026		Genero:	☒ M ☐ F	Edad (Años)	41	RH	04	
Cargo:	12021026				Celular:	3216300370			
EPS:	Salud T		Pensión:	Porvenir		Fecha Nacimiento	D/ 22 MI 02 A/ 83		
Estado Civil:	☐ Soltero(a)	☐ Casado(a)	☒ Unión Libre		☐ Viudo(a)	☐ Separado(a)			
Escolaridad:	☒ Primaria	☐ Bachillerato	☐ Profesional		☐ Técnico	☐ Postgrado			

INFORMACIÓN FAMILIAR:			Número de Hijos:				
Personas a Cargo	☐ Ninguna	☐ 1 - 3	☒ 4 - 6	☐ Más de 6			
Personas con quien vive	☒ Pareja	☐ Padres	☒ Hijos	☐ Hermanos			
	☐ Familiares	☐ Solo					
Nombres/Apellidos persona de Contacto:			Sobeno Cuesta				
Número Persona de Contacto:			3204734830				
INFORMACIÓN HABITACIONAL:			Estrato:	2	Sector:	Urbano	☐ Rural
Barrio:	Municipio:		Dirección:				
Tipo Vivienda	Casa:	☒	Apartamento:	Habitación:	Finca		
Tenencia:	Propia	☐	Arriendo	☒	Familiar	Compartida	
Condiciones de la Vivienda			Terminada	☒	Obra Gris	¿Otro?	
Número de Personas que habitan la vivienda			4				
Servicios Públicos	Acueducto	☒	Energía	☒	Teléfono		
	Alcantarillado	☒	Gas Natural	☒	Internet		
MEDIO TRANSPORTE		Caminando	☐	Taxi	☐ Particular		
Bicicleta	Transporte Empresa		☐	Moto	☒	Bus:	☐
Tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo (Minuto):				De 0 a 20	☒	De 20 a 60	Más de 60

ASPECTOS IMPORTANTES DE SALUD: Sin novedad

No deje preguntas sin contestar, si tiene inquietudes consúltelas con el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo o su jefe inmediato.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO:
G-SST-F-011

VERSIÓN

EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

FECHA:
ENERO 2024

001

"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 3003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"
DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

OBJETO:

NOMBRE:

NEIVER MELANDEZ CUESTA

No. CEDULA: 12021026

EMPRESA:

CONSTRUYA S.A.S

OBRA: PR 77 1100 EW 5003 PUENTE V.

CARGO:

PIERO

FECHA: DI 21 MI 00 A 25

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?

- a Después de ser atendido por el medico
b Al día siguiente del evento
c Debe reportarlo de inmediato
d No es obligación reportarlo

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados

- a Utilización adecuada de los EPP
b Realizar el Pago de la ARL
c Asistencia a capacitaciones y charlas
d Aplicación de prácticas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:

- a Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
b Los residuos ambientales NO deben reportarse F
c Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
d Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa.

- a Reportar los incidentes laborales
b Laborar con elementos de protección personal
c Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
d Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa

- a EPS (entidad promotora de salud)
b AFP (fondo de pensiones)
c Un Plan Exequial
d ARL (administradora de riesgos laborales)

6. Responda Falso (F) o Verdadero (V):

- a El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
b El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
d En las empresas se debe conformar el copaset y el comité de convivencia V

7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa

- a Política de desplazamiento y orden
b Política de control interno
c Política de seguridad y salud en el trabajo
d Política de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos:

Físico, eléctrico

9. Escriba una modalidad de acoso laboral:

Hacer sin remunerar

10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar

casco, Botas de acero

11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI X NO —

12. Escriba la ARL a la cual pertenece

SUA T

13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehículos grandes:

señalización

14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada:

Horas trabajadas

FIRMA DEL EVALUADO:

NEIVER MELANDEZ

FIRMA DEL EVALUADOR:

140 JORE-O

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: 140

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ABIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2808, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA	ÁREA	VERSIÓN
		SST	001
		CÓDIGO	FECHA
		Q-SST	ENERO 2024

INDUCCIÓN: ☒ REINDUCCIÓN: ☐FECHA: DIA 21 MES 08 AÑO 25NOMBRE: Luis Ovidio BlandosCEDULA: 11799793 CARGO: PIPERO

Yo, Luis Ovidio Blandos recibí inducción y/o reinducción general y específica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana

- Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo.
- Organigrama de la empresa.
- Visión, misión y objetivos de la empresa.
- Reglamento interno de trabajo.

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Objetivos SST.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Reglamento interno de trabajo.
- COPASST - Vigla SST.
- Comité de Convivencia Laboral.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión del riesgo.
- Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo.
- Programas de gestión en SST.
- Mecanismos de participación de los trabajadores.
- Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral.
- Manejo integral de residuos.
- Seguridad Vial.
- Medio Ambiente.
- Plan de Emergencias y Evacuación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2807; CAUYA LA FELISA, RUTA 2808, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA	VERSION
		SST	001
		CODIGO	FECHA
		G-SST	ENERO 2024

- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.
-
-
-

Inducción específica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Dinámica de las actividades a realizar.
- Comunicación.
- Registros aplicables al cargo.
-
-
-

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

16/5/2024

Firma Trabajador

CC. 11794792

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO	FECHA
		G-SS7	ENERO 2024

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 3003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

Los trabajadores de conformidad con la normatividad legal vigente tendrán entre otras las siguientes responsabilidades:

- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones consignadas en el Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo de la empresa.
- Informar oportunamente al empleador y/o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
- Atender instrucciones y recomendaciones médicas por eventos de origen laboral o por enfermedad común.
- Informar a la empresa la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, actos y condiciones inseguras en el entorno laboral.
- Participar en las actividades de formación en seguridad y salud en el trabajo y aquellas establecidas en el cronograma y plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

IMPORTANTE: Es de carácter obligatorio informar de manera inmediata cualquier cambio en detrimento de su salud y así mismo dar cumplimiento a todas las normas, medidas, protocolos y demás indicaciones o requerimientos establecidos por la empresa enmarcados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG - SST) en aras de garantizar y promover la seguridad y autocuidado en todas las actividades que me sean asignadas.

NOTIFICADO:

Isidoro 11799793 Piñero [Firma]
 NOMBRE CÉDULA CARGO FIRMA

RESPONSABLE DE LA NOTIFICACION:

ANGELA MARIA CASTILLO AGUIRRE

COORDINADORA SST

NOMBRE

CARGO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA										
Conforme a lo solicitado en el Decreto 1072 del 2015 Capítulo 6, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo está desarrollando la siguiente encuesta. Agradecemos marcar con una X o responder según sea el caso cada una de las preguntas										
Fecha de Ingreso:		D/ <u>21</u> M/ <u>08</u> A/ <u>25</u>		Salario:		<u>15MLV</u>				
Nombres y apellidos:		<u>Luis Ovidio Blando</u>								
Cédula	<u>11799293</u>	Genero:	☒ M ☐ F	Edad (Años)	<u>54</u>	RH	<u>AT</u>			
Cargo:	<u>Pilero</u>			Celular:	<u>3145008592</u>					
EPS:	<u>Salud T</u>	Pensión:	<u>COPEIAS</u>		Fecha Nacimiento	<u>D/20 M/2 A/21</u>				
Estado Civil:	Soltero(a)	☒	Casado(a)	☐	Unión Libre	☐	Viudo(a)	☐	Separado(a)	☐
Escolaridad:	Primaria	☒	Bachillerato	☐	Profesional	☐	Técnico	☐	Postgrado	☐

INFORMACIÓN FAMILIAR:			Número de Hijos:						
Personas a Cargo	Ninguna	☐	1 - 3	☒	4 - 6	☐	Más de 6	☐	
Personas con quien vive	Pareja	☒	Padres	☐	Hijos	☐	Hermanos	☐	
	Familiares	☐	Solo	☒					
Nombres/Apellidos persona de Contacto:			<u>Carmen Emilia Blando</u>						
Número Persona de Contacto:			<u>3216138039</u>						
INFORMACIÓN HABITACIONAL:			Estrato:		Sector:	Urbano	☐	Rural	☐
Barrio:			Municipio:			Dirección:			
Tipo Vivienda	Casa:	☒	Apartamento:	☐	Habitación:	☐	Finca	☐	
Tenencia:	Propia	☐	Arriendo	☐	Familiar	☒	Compartida	☐	
Condiciones de la Vivienda			Terminada	☒	Obra Gris	☐	¿Otro?	☐	
Número de Personas que habitan la vivienda									
Servicios Públicos	Acueducto	☒	Energía	☒	Teléfono	☐			
	Alcantarillado	☒	Gas Natural	☒	Internet	☐			
MEDIO TRANSPORTE		Caminando	☐	Taxi	☐	Particular	☐		
Bicicleta	☐	Transporte Empresa	☐	Moto	☒	Bus:	☐		
Tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo (Minuto):				De 0 a 20	☒	De 20 a 60	☐	Más de 60	☐

ASPECTOS IMPORTANTES DE SALUD: Sin novedad

No deje preguntas sin contestar, si tiene inquietudes consúltelas con el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo o su jefe inmediato.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN		FECHA: ENERO 2024	001
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 9008; REMOLINOS - CAJUYA, RUTA 2807; CAJUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA			
OBJETO:			
NOMBRE:	Luis Avidio Plandon		No. CEDULA: 11749793
EMPRESA:	CONSTRUAVIA 2001	OBRA: PP 771100 P5003 puente viterbo	
CARGO:	PRICERO	FECHA: DI 21 MI 08 A 25	
1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?			
☐ a Después de ser atendido por el medico ☐ b Al día siguiente del evento ☒ c Debe reportarlo de inmediato ☐ d No es obligación reportarlo			
2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados			
☒ a Utilización adecuada de los EPP ☐ b Realizar el Pago de la ARL ☒ c Asistencia a capacitaciones y charlas ☐ d Aplicación de prácticas y comportamientos seguros			
3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:			
☐ a Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente <u>V</u> ☐ b Los residuos ambientales NO deben reportarse <u>F</u> ☐ c Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo <u>V</u> ☐ d Un incidente de trabajo es un accidente grave <u>F</u>			
4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:			
☐ a Reportar los incidentes laborales ☐ b Laborar con elementos de protección personal ☒ c Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas ☒ d Trabajar en estado de embriaguez			
5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa			
☐ a EPS (entidad promotora de salud) ☐ b AFP fondo de pensiones ☐ c Un Plan Exequial ☒ d ARL (administradora de riesgos laborales)			
6. Responda Falso (F) o Verdadero (V):			
☐ a El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones <u>F</u> ☐ b El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa <u>F</u> ☐ c Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo <u>V</u> ☐ d En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia <u>V</u>			
7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa			
☐ a Política de desplazamiento y orden ☐ b Política de control interno ☒ c Política de seguridad y salud en el trabajo ☒ d Política de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas			
8. Escriba 2 clases de riesgos: <u>Físico, Ergonomico</u>			
9. Escriba una modalidad de acoso laboral: <u>Horas sin remunerar</u>			
10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar: <u>Casco, Botas pacers</u>			
11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI ☒ NO ☐			
12. Escriba la ARL a la cual pertenece: <u>SURA</u>			
13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehículos grandes: <u>Disfunción</u>			
14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: <u>Tiempo laborado</u>			
FIRMA DEL EVALUADO: <u>Luis Avidio Plandon</u>		FIRMA DEL EVALUADOR: <u>Jorge O</u>	
CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: <u>100</u>			

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA	VERSION
		SST	001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

INDUCCION: X REINDUCCION: _____

FECHA: DIA 21 MES 01 AÑO 25

NOMBRE: DIMAS DIAZ ASPILLA

CEDULA: 11804416 CARGO: NIERO

Yo, Dimas Diaz Aspilla recibí inducción y/o reinducción general y específica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana

- Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo.
- Organigrama de la empresa.
- Visión, misión y objetivos de la empresa.
- Reglamento interno de trabajo.

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Objetivos SST.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Reglamento interno de trabajo.
- COPASST - Vigla SST.
- Comité de Convivencia Laboral.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión del riesgo.
- Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo.
- Programas de gestión en SST.
- Mecanismos de participación de los trabajadores.
- Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral.
- Manejo integral de residuos.
- Seguridad Vial.
- Medio Ambiente.
- Plan de Emergencias y Evacuación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ABIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2807; CAUYA LA FELISA, RUTA 2808, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA	ÁREA	VERSIÓN
		88T	001
		CÓDIGO	FECHA
		8-88T	ENERO 2024

<ul style="list-style-type: none"> • Brigada de Emergencias. • Procedimientos Operativos Normalizados. • Clasificación de Riesgos. • Matriz de Riesgos. • Normas de Seguridad. • Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada. • Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias. • Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal. • Beneficios y generalidades de la seguridad social.
<p align="center">Inducción específica en el cargo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos aplicables al cargo. • Normas de seguridad relacionadas con el cargo. • Dinámica de las actividades a realizar. • Comunicación. • Registros aplicables al cargo.

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignan, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.



Firma Trabajador

cc. 119021416


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 3003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO	FECHA
		G-SST	ENERO 2024

Los trabajadores de conformidad con la normatividad legal vigente tendrán entre otras las siguientes responsabilidades:

- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones consignadas en el Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo de la empresa.
- Informar oportunamente al empleador y/o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
- Atender instrucciones y recomendaciones médicas por eventos de origen laboral o por enfermedad común.
- Informar a la empresa la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, actos y condiciones inseguras en el entorno laboral.
- Participar en las actividades de formación en seguridad y salud en el trabajo y aquellas establecidas en el cronograma y plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

IMPORTANTE: Es de carácter obligatorio informar de manera inmediata cualquier cambio en detrimento de su salud y así mismo dar cumplimiento a todas las normas, medidas, protocolos y demás indicaciones o requerimientos establecidos por la empresa enmarcados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG - SST) en aras de garantizar y promover la seguridad y autocuidado en todas las actividades que me sean asignadas.

NOTIFICADO:

NOMBRE

CEPULA

CARGO

FIRMA

RESPONSABLE DE LA NOTIFICACION:

ANGELA MARIA CASTILLO AGUIRRE

NOMBRE

COORDINADORA SST

CARGO



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2608, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

AREA	VERSIÓN
SST	001
CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA

Conforme a lo solicitado en el Decreto 1072 del 2015 Capítulo 6, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo está desarrollando la siguiente encuesta. Agradecemos marcar con una X o responder según sea el caso cada una de las preguntas

Fecha de Ingreso:	DI 21 MI 00 AI 25	Salario:	75 MIL V
Nombres y apellidos: DIMAS RIOS ASPINIA			
Cédula	11804416	Genero:	☒ M ☐ F
Edad (Años)	53	RH	0+
Celular:	3117592364		
Cargo:	PILETO		
EPS:	SURA	Pensión:	coltendo
Fecha Nacimiento	DI 15 MI 05 AI 93		
Estado Civil:	Soltero(a)	Casado(a)	Unión Libre ☒ Viudo(a)
Escolaridad:	Primaria ☒ Bachillerato	Profesional	Técnico
			Postgrado

INFORMACIÓN FAMILIAR:

Número de Hijos: 4

Personas a Cargo

Ninguna

1 - 3

4 - 6

☒

Más de 6

Personas con quien vive

Pareja

Padres

Hijos

Hermanos

Familiares

Solo

☒

Nombres/Apellidos persona de Contacto:

Alba Luz PACHECO

Número Persona de Contacto:

321 680 74 65

INFORMACIÓN HABITACIONAL:

Estrato:

Sector:

Urbano

Rural

Barrio:

Municipio:

Dirección:

Tipo Vivienda

Casa:

☒

Apartamento:

Habitación:

Finca

Tenencia:

Propia

Arriendo

Familiar

☒

Compartida

Condiciones de la Vivienda

Terminada

☒

Obra Gris

¿Otro?

Número de Personas que habitan la vivienda

6

Servicios Públicos

Acueducto

☒

Energía

☒

Teléfono

Alcantarillado

☒

Gas Natural

Internet

MEDIO TRANSPORTE

Caminando

Taxi

Particular

Bicicleta

Transporte Empresa

Moto

☒

Bus:

Tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo (Minuto):

De 0 a 20

☒

De 20 a 60

Más de 60

ASPECTOS IMPORTANTES DE SALUD:

SIN NOVEDAD

No deje preguntas sin contestar, si tiene inquietudes consúltelas con el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo o su jefe inmediato.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO: G-SST-P-011	VERSIÓN
EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN		FECHA: ENERO 2024	001
"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 9003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2907, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA			
OBJETO:	DÍMAS RÍOS ASEPILLA		No. CEDULA: 11804416
EMPRESA:	CONSTRAVIAZOR		OBRA: RP 77+100 RUTA 9003 Puentes
CARGO:	PIERO		FECHA: DI 21 NOVIEMBRE 25

- Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?
 - a Después de ser atendido por el medico
 - b Al día siguiente del evento
 - ☒ c Debe reportarlo de inmediato
 - d No es obligación reportarlo
- Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados
 - ☒ a Utilización adecuada de los EPP
 - b Realizar el Pago de la ARL
 - ☒ c Asistencia a capacitaciones y charlas
 - d Aplicación de prácticas y comportamientos seguros
- Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:
 - a Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente ☒ V
 - b Los accidentes ambientales NO deben reportarse ☒ F
 - c Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo ☒ V
 - d Un incidente de trabajo es un accidente grave ☒ F
- Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:
 - a Reportar los incidentes laborales
 - b Laborar con elementos de protección personal
 - ☒ c Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
 - ☒ d Trabajar en estado de embriaguez
- Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa
 - ☒ a EPS (entidad promotora de salud)
 - b AFP (fondo de pensiones)
 - c Un Plan Exequial
 - ☒ d ARL (administradora de riesgos laborales)
- Responda Falso (F) o Verdadero (V):
 - a El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones ☒ V
 - b El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa ☒ F
 - c Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo ☒ V
 - d En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia ☒ V
- Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa
 - a Política de desplazamiento y orden
 - b Política de control interno
 - ☒ c Política de seguridad y salud en el trabajo
 - d Política de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas
- Escriba 2 clases de riesgos: Físico, Químico
- Escriba una modalidad de acoso laboral: Multidato verbal
- Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar: casco, Guantes
- Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? SI ☒ NO ☐
- Escriba la ARL a la cual pertenece: SONA
- Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehículos grandes: señalización
- Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: tiempo laborado

FIRMA DEL EVALUADOR: [Firma] FIRMA DEL EVALUADOR: Jorge O

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: 100

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2607; CAUYA LA FELISA, RUTA 2609, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA	VERSION
		SST	001
		CODIGO	FECHA
		Q-SST	ENERO 2024

INDUCCIÓN: X REINDUCCIÓN: FECHA: DIA 21 MES 08 AÑO 25NOMBRE: Manuel Mead RenteriaCEDULA: 11805562 CARGO: Pilero

Yo, Manuel Mead Renteria recibí Inducción y/o reinducción general y específica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana

- Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo.
- Organigrama de la empresa.
- Visión, misión y objetivos de la empresa.
- Reglamento interno de trabajo.

Seguridad y Salud en el Trabajo


- Objetivos SST.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Reglamento interno de trabajo.
- COPASST - Vigía SST.
- Comité de Convivencia Laboral.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión del riesgo.
- Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo.
- Programas de gestión en SST.
- Mecanismos de participación de los trabajadores.
- Procedimiento en caso de incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral.
- Manejo integral de residuos.
- Seguridad Vial.
- Medio Ambiente.
- Plan de Emergencias y Evacuación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2807; CAUYA LA FELISA, RUTA 2808, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA	VERSION
		SST	001
		CODIGO	FECHA
		Q-SST	ENERO 2024

<ul style="list-style-type: none"> • Brigada de Emergencias. • Procedimientos Operativos Normalizados. • Clasificación de Riesgos. • Matriz de Riesgos. • Normas de Seguridad. • Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada. • Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias. • Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal. • Beneficios y generalidades de la seguridad social.
<p align="center">Inducción específica en el cargo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos aplicables al cargo. • Normas de seguridad relacionadas con el cargo. • Dinámica de las actividades a realizar. • Comunicación. • Registros aplicables al cargo.

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.



Firma Trabajador

cc. 11805562

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		AREA	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		SST	001
			CODIGO	FECHA
			G-SST	ENERO 2024

Los trabajadores de conformidad con la normatividad legal vigente tendrán entre otras las siguientes responsabilidades:

- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones consignadas en el Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo de la empresa.
- Informar oportunamente al empleador y/o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
- Atender instrucciones y recomendaciones médicas por eventos de origen laboral o por enfermedad común.
- Informar a la empresa la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, actos y condiciones inseguras en el entorno laboral.
- Participar en las actividades de formación en seguridad y salud en el trabajo y aquellas establecidas en el cronograma y plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

IMPORTANTE: Es de carácter obligatorio informar de manera inmediata cualquier cambio en detrimento de su salud y así mismo dar cumplimiento a todas las normas, medidas, protocolos y demás indicaciones o requerimientos establecidos por la empresa enmarcados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG - SST) en aras de garantizar y promover la seguridad y autocuidado en todas las actividades que me sean asignadas.

NOTIFICADO:

 11805562 

NOMBRE

CEPILA

CARGO

FIRMA

RESPONSABLE DE LA NOTIFICACION:

ANGELA MARIA CASTILLO AGUIRRE

COORDINADORA SST

NOMBRE

CARGO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		ÁREA	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2607; CAUYA LA FELISA, RUTA 2608, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		SST	001
			CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA									
Conforme a lo solicitado en el Decreto 1072 del 2015 Capítulo 6, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo está desarrollando la siguiente encuesta. Agradecemos marcar con una X o responder según sea el caso cada una de las preguntas									
Fecha de Ingreso:	DI 21 MI 00 A 25			Salario:	15M L V				
Nombres y apellidos:		Manuel Mena Pantoja							
Cédula	11805562		Genero:	☒ F	Edad (Años)	46	RH	0+	
Cargo:	PIICFO				Celular:	3149766903			
EPS:	NUPVAGS		Pensión:	Poderado		Fecha Nacimiento	DI 12 MI 05 A 31		
Estado Civil:	Soltero(a)		Casado(a)	☒	Unión Libre	Viudo(a)		Separado(a)	
Escolaridad:	Primaria		Bachillerato	☒	Profesional	Técnico		Postgrado	

INFORMACIÓN FAMILIAR:			Número de Hijos:	2		
Personas a Cargo	Ninguna		1 - 3		4 - 6	☒
Personas con quien vive	Pareja	☒	Padres	☒	Hijos	☒
	Familiares		Solo			
Nombres/Apellidos persona de Contacto:			FRANCIS Helena Cárdenas			
Número Persona de Contacto:			3113401294			
INFORMACIÓN HABITACIONAL:			Estrato:	2	Sector:	Urbano ☒ Rural
Barrio:	San Javier		Municipio:	Medellín		Dirección:
Tipo Vivienda		Casa:	Apartamento:	☒	Habitación:	Finca
Tenencia:	Propia	☒	Arriendo		Familiar	Compartida
Condiciones de la Vivienda			Terminada	☒	Obra Gris	¿Otro?
Número de Personas que habitan la vivienda			5			
Servicios Públicos	Acueducto	☒	Energía	☒	Teléfono	
	Alcantarillado		Gas Natural	☒	Internet	
MEDIO TRANSPORTE		Caminando		Taxi		Particular
Bicicleta		Transporte Empresa		Moto		Bus: ☒
Tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo (Minuto):			De 0 a 20		De 20 a 60	Más de 60 ☒

ASPECTOS IMPORTANTES DE SALUD: Sin novedades

No deje preguntas sin contestar, si tiene inquietudes consúltelas con el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo o su jefe inmediato.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN		FECHA: ENERO 2024	001
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 9003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		
NOMBRE:	Manuel Mena Rentelica		No. CEDULA: 11005562
EMPRESA:	CONSTRUAVANZAR		
CARGO:	DIRECTOR		
		OBRA: PP 77+100 P 5003 puente V.	
		FECHA: DI 21 MI 2025	

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?
 - a Después de ser atendido por el medico
 - b Al día siguiente del evento
 - ☒ c Debe reportarlo de inmediato
 - d No es obligación reportarlo

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados
 - ☒ a Utilización adecuada de los EPP
 - b Realizar el Pago de la ARL
 - ☒ c Asistencia a capacitaciones y charlas
 - d Aplicación de prácticas y comportamientos seguros

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:
 - a Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente V
 - b Los accidentes ambientales NO deben reportarse F
 - c Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo V
 - d Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:
 - a Reportar los incidentes laborales
 - b Laborar con elementos de protección personal
 - ☒ c Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
 - ☒ d Trabajar en estado de embriaguez

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa
 - ☒ a EPS (entidad promotora de salud)
 - ☒ b AFP (fondo de pensiones)
 - ☒ c Un Plan Exequial
 - ☒ d ARL (administradora de riesgos laborales)

6. Responda Falso (F) o Verdadero (V):
 - a El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones V
 - b El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
 - c Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo V
 - d En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia V

7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa
 - a Política de desplazamiento y orden
 - b Política de control interno
 - ☒ c Política de seguridad y salud en el trabajo
 - d Política de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas

8. Escriba 2 clases de riesgos: Físico, Ergonómico
9. Escriba una modalidad de acoso laboral: Pasar el tiempo limite de pago
10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar: Casco, Botas, Pajero
11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? Si ☒ NO ☐
12. Escriba la ARL a la cual pertenece: SURA
13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehículos grandes: Distancia y señalización

14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: Tiempo en obra

FIRMA DEL EVALUADO: Manuel Mena FIRMA DEL EVALUADOR: 8069E-0

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: 140

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2808, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST	VERSION 001
		CODIGO Q-SST	FECHA ENERO 2024

INDUCCION: X REINDUCCION: _____

FECHA: DIA 21 MES 08 AÑO 25

NOMBRE: Miguel Angel Velez Montoya

CEDULA: 1193533369 CARGO: conductor camioneta

Yo, Miguel Angel Velez Montoya, recibí inducción y/o reinducción general y específica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana

- Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo.
- Organigrama de la empresa.
- Visión, misión y objetivos de la empresa.
- Reglamento interno de trabajo.
-
-

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Objetivos SST.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Reglamento interno de trabajo.
- COPASST - Vigía SST.
- Comité de Convivencia Laboral.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión del riesgo.
- Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo.
- Programas de gestión en SST.
- Mecanismos de participación de los trabajadores.
- Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral.
- Manejo integral de residuos.
- Seguridad Vial.
- Medio Ambiente.
- Plan de Emergencias y Evacuación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2807; CAUYA LA FELISA, RUTA 2608, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA	VERSION
		SST	001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.
-
-
-

Inducción específica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Dinámica de las actividades a realizar.
- Comunicación.
- Registros aplicables al cargo.
-
-
-

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Miguel Angel Velez

Firma Trabajador

cc. 11933533369

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO	FECHA
		G-551	ENERO 2024

Los trabajadores de conformidad con la normatividad legal vigente tendrán entre otras las siguientes responsabilidades:

- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones consignadas en el Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo de la empresa.
- Informar oportunamente al empleador y/o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
- Atender instrucciones y recomendaciones médicas por eventos de origen laboral o por enfermedad común.
- Informar a la empresa la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, actos y condiciones inseguras en el entorno laboral.
- Participar en las actividades de formación en seguridad y salud en el trabajo y aquellas establecidas en el cronograma y plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

IMPORTANTE: Es de carácter obligatorio informar de manera inmediata cualquier cambio en detrimento de su salud y así mismo dar cumplimiento a todas las normas, medidas, protocolos y demás indicaciones o requerimientos establecidos por la empresa enmarcados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG - SST) en aras de garantizar y promover la seguridad y autocuidado en todas las actividades que me sean asignadas.

NOTIFICADO:

Miguel Velez 1197533369 conductor Miguel Angel V.
 NOMBRE CÉDULA CARGO FIRMA

RESPONSABLE DE LA NOTIFICACION:

ANGELA MARIA CASTILLO AGUIRRE

NOMBRE

COORDINADORA SST

CARGO

 CONSTRUCCIONES S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA									
Conforme a lo solicitado en el Decreto 1072 del 2015 Capítulo 6, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo está desarrollando la siguiente encuesta. Agradecemos marcar con una X o responder según sea el caso cada una de las preguntas									
Fecha de Ingreso:		DI 21 MI 08 A 25		Salario:		7 SMLV			
Nombres y apellidos:		Miguel Angel Velez Montoya							
Cédula	1193533364		Genero:	☒ M ☐ F	Edad (Años)	23	RH	04	
Cargo:	conductor camioneta				Celular:	3170363121			
EPS:	Nueva EPS		Pensión:	Porvenir		Fecha Nacimiento			
Estado Civil:		Soltero(a)		Casado(a)		Unión Libre		☒ Viudo(a)	Separado(a)
Escolaridad:	Primaria		Bachillerato		☒ Profesional	Técnico		Postgrado	

INFORMACIÓN FAMILIAR:			Número de Hijos:		
Personas a Cargo	Ninguna		1 - 3	☒	4 - 6
	Pareja	☒	Padres		Hijos
Personas con quien vive	Familiares		Solo		
	Nombres/Apellidos persona de Contacto: Maria fernanda León				
Número Persona de Contacto:		312044892			
INFORMACIÓN HABITACIONAL:			Estrato:	2	Sector:
			Urbano	☒	Rural
Barrio:	El Velez		Municipio:	Riosucio	
Tipo Vivienda	Casa:		Apartamento:	☒	Habitación:
Tenencia:	Propia		Arriendo	☒	Familiar
Condiciones de la Vivienda			Terminada	☒	Obra Gris
Número de Personas que habitan la vivienda			3		
Servicios Públicos	Acueducto	☒	Energía	☒	Teléfono
	Alcantarillado		Gas Natural	☒	Internet
MEDIO TRANSPORTE		Caminando		Taxi	Particular
Bicicleta		Transporte Empresa	☒	Moto	Bus:
Tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo (Minuto):			De 0 a 20	☒	De 20 a 60
			Más de 60		

ASPECTOS IMPORTANTES DE SALUD:

sin novedad

No deje preguntas sin contestar, si tiene inquietudes consúltelas con el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo o su jefe inmediato.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO: G-857-F-011	VERSIÓN
EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN		FECHA: ENERO 2024	001
OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 8003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA			
NOMBRE:	Miguel Angel Valee	No. CEDULA:	1193533369
EMPRESA:	CONSTRUAVIA 200	OBRA:	PR 29+920 P2500 Pedales
CARGO:	conductor	FECHA:	DI 21 MI 08 N 25
1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?			
☐ a Después de ser atendido por el medico ☐ b Al día siguiente del evento ☒ c Debe reportarlo de inmediato ☐ d No es obligación reportarlo			
2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados			
☒ a Utilización adecuada de los EPP ☐ b Realizar el Pago de la ARL ☒ c Asistencia a capacitaciones y charlas ☒ d Aplicación de prácticas y comportamientos seguros			
3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:			
☐ a Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente <u>V</u> ☐ b Los tratamientos ambientales NO deben reportarse <u>F</u> ☐ c Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo <u>V</u> ☐ d Un incidente de trabajo es un accidente grave <u>F</u>			
4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:			
☐ a Reportar los incidentes laborales ☐ b Laborar con elementos de protección personal ☒ c Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas ☒ d Trabajar en estado de embriaguez			
5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa			
☒ a EPS (entidad promotora de salud) ☐ b AFP (fondo de pensiones) ☐ c Un Plan Exequial ☒ d ARL (administradora de riesgos laborales)			
6. Responda Falso (F) o Verdadero (V):			
☐ a El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones <u>V</u> ☐ b El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa <u>F</u> ☐ c Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo <u>V</u> ☒ d En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia <u>V</u>			
7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa			
☐ a Política de desplazamiento y orden ☐ b Política de control interno ☒ c Política de seguridad y salud en el trabajo ☒ d Política de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas			
8. Escriba 2 clases de riesgos: <u>Físico, Ergonómico</u>			
9. Escriba una modalidad de acoso laboral: <u>Bullying</u>			
10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar <u>casco, tapa oídos</u>			
11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? <u>SI</u> NO <u>NO</u>			
12. Escriba la ARL a la cual pertenece <u>SUPA</u>			
13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehículos grandes: <u>Distancia</u>			
14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: <u>Tiempo laborado</u>			
FIRMA DEL EVALUADO: Miguel Angel Valee		FIRMA DEL EVALUADOR: J089E-0	
CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: <u>140</u>			

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AREA	VERSION
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2607; CAUYA LA FELISA, RUTA 2608, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	SST	001
	INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	CÓDIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

INDUCCIÓN: X REINDUCCIÓN: _____FECHA: DIA 22 MES 08 AÑO 25NOMBRE: Gonzalo Bonilla PalacioCEDULA: 11646295 CARGO: Operario

Yo, Gonzalo Bonilla Palacio recibí inducción y/o reinducción general y específica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana

- Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo.
- Organigrama de la empresa.
- Visión, misión y objetivos de la empresa.
- Reglamento interno de trabajo.

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Objetivos SST.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Reglamento interno de trabajo.
- COPASST - Vigía SST.
- Comité de Convivencia Laboral.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión del riesgo.
- Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo.
- Programas de gestión en SST.
- Mecanismos de participación de los trabajadores.
- Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral.
- Manejo integral de residuos.
- Seguridad Vial.
- Medio Ambiente.
- Plan de Emergencias y Evacuación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ABIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2007; CAUYA LA FELISA, RUTA 2000, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA	VERSION
		SST	001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.

Inducción específica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Dinámica de las actividades a realizar.
- Comunicación.
- Registros aplicables al cargo.

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignan, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Gonzalo

Firma Trabajador

CC. 11646295

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO	FECHA
		G-SST	ENERO 2024

Los trabajadores de conformidad con la normatividad legal vigente tendrán entre otras las siguientes responsabilidades:

- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones consignadas en el Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo de la empresa.
- Informar oportunamente al empleador y/o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
- Atender instrucciones y recomendaciones médicas por eventos de origen laboral o por enfermedad común.
- Informar a la empresa la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, actos y condiciones inseguras en el entorno laboral.
- Participar en las actividades de formación en seguridad y salud en el trabajo y aquellas establecidas en el cronograma y plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

IMPORTANTE: Es de carácter obligatorio informar de manera inmediata cualquier cambio en detrimento de su salud y así mismo dar cumplimiento a todas las normas, medidas, protocolos y demás indicaciones o requerimientos establecidos por la empresa enmarcados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG - SST) en aras de garantizar y promover la seguridad y autocuidado en todas las actividades que me sean asignadas.

NOTIFICADO:

Gonzalo Bohia Pileto 11646295 Gonzalo
 NOMBRE CÉDULA CARGO FIRMA

RESPONSABLE DE LA NOTIFICACION:

ANGELA MARIA CASTILLO AGUIRRE

NOMBRE

COORDINADORA SST

CARGO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA										
Conforme a lo solicitado en el Decreto 1072 del 2015 Capítulo 6, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo está desarrollando la siguiente encuesta. Agradecemos marcar con una X o responder según sea el caso cada una de las preguntas										
Fecha de Ingreso:		DI 22 MI 00 AI 25		Salario:		15M1VV				
Nombres y apellidos:		Gonzalo Bonilla Palacios								
Cédula	11646 295		Genero:	☒ M ☐ F	Edad (Años)	44	RH	01		
Cargo:	Pileto				Celular:	3214016574				
EPS:	Salud X		Pensión:	Porvenir		Fecha Nacimiento	DI 15 MI 03 AI 82			
Estado Civil:	Soltero(a)	☐	Casado(a)	☐	Unión Libre	☒	Viudo(a)	☐	Separado(a)	☐
Escolaridad:	Primaria	☒	Bachillerato	☐	Profesional	☐	Técnico	☐	Postgrado	☐

INFORMACIÓN FAMILIAR:		Número de Hijos:		1	
Personas a Cargo	Ninguna	☐	1 - 3	☒	4 - 6
Personas con quien vive	Pareja	☒	Padres	☐	Hijos
	Familiares	☐	Solo	☐	Hermanos
Nombres/Apellidos persona de Contacto:		Rosaura Bonilla Palacio			
Número Persona de Contacto:		3165352533			
INFORMACIÓN HABITACIONAL:		Estrato:	1	Sector:	Urbano ☒ Rural ☐
Barrio:	Municipio:		Medellan		
Tipo Vivienda	Casa:	☒	Apartamento:	☐	Habitación:
Tenencia:	Propia	☐	Arriendo	☒	Familiar
Condiciones de la Vivienda	Terminada	☒	Obra Gris	☐	¿Otro?
Número de Personas que habitan la vivienda		3			
Servicios Públicos	Acueducto	☒	Energía	☒	Teléfono
	Alcantarillado	☐	Gas Natural	☒	Internet
MEDIO TRANSPORTE		Caminando	☐	Taxi	☐
Bicicleta	Transporte Empresa	☐	Moto	☒	Bus:
Tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo (Minuto):		De 0 a 20	☒	De 20 a 60	Más de 60

ASPECTOS IMPORTANTES DE SALUD: Sin novedad

No deje preguntas sin contestar, si tiene inquietudes consúltelas con el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo o su jefe inmediato.

CONSTRUCCIONES S.A.S		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
		EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN		FECHA: ENERO 2024	001
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 8003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA				
NOMBRE:	Gonzalo Bonilla Palacio			No. CEDULA:	11646295
EMPRESA:	CONSTRUAVANZA V			OBRA:	PP 77+100 R5003 Puente Vi.
CARGO:	Pileto			FECHA:	DI 22 DE MAR 2025
<p>1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?</p> <p>a Después de ser atendido por el medico</p> <p>b Al día siguiente del evento</p> <p>☒ Debe reportarlo de inmediato</p> <p>d No es obligación reportarlo</p>					
<p>2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados</p> <p>☒ Utilización adecuada de los EPP</p> <p>b Realizar el Pago de la ARL</p> <p>☒ Asistencia a capacitaciones y charlas</p> <p>c Aplicación de prácticas y comportamientos seguros</p>					
<p>3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:</p> <p>a Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente <u>V</u></p> <p>b Los residuos ambientales NO deben reportarse <u>F</u></p> <p>c Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo <u>V</u></p> <p>d Un incidente de trabajo es un accidente grave <u>F</u></p>					
<p>4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:</p> <p>a Reportar los incidentes laborales</p> <p>b Laborar con elementos de protección personal</p> <p>☒ Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas</p> <p>☒ Trabajar en estado de embriaguez</p>					
<p>5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa</p> <p>☒ EPS (entidad promotora de salud)</p> <p>b AFP (fondo de pensiones)</p> <p>c Un Plan Exequial</p> <p>☒ ARL (administradora de riesgos laborales)</p>					
<p>6. Responde Falso (F) o Verdadero (V):</p> <p>a El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones <u>V</u></p> <p>b El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa <u>F</u></p> <p>c Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo <u>V</u></p> <p>d En las empresas se debe conformar el copast y el comité de convivencia <u>V</u></p>					
<p>7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa</p> <p>a Política de desplazamiento y orden</p> <p>b Política de control interno</p> <p>☒ Política de seguridad y salud en el trabajo</p> <p>c Política de prevención del alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas</p>					
<p>8. Escriba 2 clases de riesgos: <u>físico, Ergonomico</u></p>					
<p>9. Escriba una modalidad de acoso laboral: <u>Maltrato verbal</u></p>					
<p>10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar <u>casco, chaleco</u></p>					
<p>11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? <u>SI</u> NO</p>					
<p>12. Escriba la ARL a la cual pertenece <u>SUNA</u></p>					
<p>13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehículos grandes: <u>Distancia</u></p>					
<p>14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: <u>Notas laborales</u></p>					
FIRMA DEL EVALUADO: <u>Gonzalo</u>			FIRMA DEL EVALUADOR: <u>Jaider - O</u>		
CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: <u>140</u>					

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ABIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2807; CAUYA LA FELISA, RUTA 2809, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA	VERSION
		SST	001
		CODIGO	FECHA
		Q-987	ENERO 2024

INDUCCION: X REINDUCCION: FECHA: DIA 25 MES 08 AÑO 25NOMBRE: Levinson Hernandez MengCEDULA: 1003930091 CARGO: Piloto

Yo, Levinson Hernandez Meng recibí inducción y/o reinducción general y específica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana

- Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo.
- Organigrama de la empresa.
- Visión, misión y objetivos de la empresa.
- Reglamento interno de trabajo.

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Objetivos SST.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Reglamento interno de trabajo.
- COPASST - Vigía SST.
- Comité de Convivencia Laboral.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión del riesgo.
- Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo.
- Programas de gestión en SST.
- Mecanismos de participación de los trabajadores.
- Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral.
- Manejo integral de residuos.
- Seguridad Vial.
- Medio Ambiente.
- Plan de Emergencias y Evacuación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 0003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2808, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA SST	VERSION 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.

Inducción específica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Dinámica de las actividades a realizar.
- Comunicación.
- Registros aplicables al cargo.

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

12/01/2024

Firma Trabajador

CC. 1003920091

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO	FECHA
		G-SST	ENERO 2024

Los trabajadores de conformidad con la normatividad legal vigente tendrán entre otras las siguientes responsabilidades:

- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones consignadas en el Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo de la empresa.
- Informar oportunamente al empleador y/o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
- Atender instrucciones y recomendaciones médicas por eventos de origen laboral o por enfermedad común.
- Informar a la empresa la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, actos y condiciones inseguras en el entorno laboral.
- Participar en las actividades de formación en seguridad y salud en el trabajo y aquellas establecidas en el cronograma y plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

IMPORTANTE: Es de carácter obligatorio informar de manera inmediata cualquier cambio en detrimento de su salud y así mismo dar cumplimiento a todas las normas, medidas, protocolos y demás indicaciones o requerimientos establecidos por la empresa enmarcados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG - SST) en aras de garantizar y promover la seguridad y autocuidado en todas las actividades que me sean asignadas.

NOTIFICADO:

<u>ICU 7504</u>	<u>100392001</u>	<u>P11070</u>	<u>ICM</u>
NOMBRE	CEPULA	CARGO	FIRMA

RESPONSABLE DE LA NOTIFICACION:

ANGELA MARIA CASTILLO AGUIRRE

NOMBRE

COORDINADORA SST

CARGO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		AREA	VERSIÓN
			SST	001
			CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA									
Conforme a lo solicitado en el Decreto 1072 del 2015 Capítulo 6, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo está desarrollando la siguiente encuesta. Agradecemos marcar con una X o responder según sea el caso cada una de las preguntas									
Fecha de Ingreso:		DI 25 MI 00 A 25		Salario:		75 MLN			
Nombres y apellidos:		Levinson Hernandez Mendez							
Cédula	1003930091		Genero:	☒ F	Edad (Años)	36	RH	BT	
Cargo:	PI 1250		Celular:		3017803639				
EPS:	Nueva EPS		Pensión:	protección		Fecha Nacimiento		DI 22 MI 04 A 00	
Estado Civil:	Soltero(a)	☒	Casado(a)		Unión Libre		Viudo(a)		Separado(a)
Escolaridad:	Primaria	☒	Bachillerato		Profesional		Técnico		Postgrado

INFORMACIÓN FAMILIAR:			Número de Hijos:			1		
Personas a Cargo	Ninguna		1 - 3	☒	4 - 6		Más de 6	
	Pareja		Padres		Hijos		Hermanos	
Personas con quien vive	Familiares		Solo	☒				
	Nombres/Apellidos persona de Contacto: Kelly Mendez							
Número Persona de Contacto:		3016002831						
INFORMACIÓN HABITACIONAL:			Estrato:	7	Sector:	Urbano	☒	Rural
Barrio:	Caicedo		Municipio:	Medellin		Dirección: CB 11 #160-165		
Tipo Vivienda	Casa:	☒	Apartamento:		Habitación:		Finca	
Tenencia:	Propia		Arriendo	☒	Familiar		Compartida	
Condiciones de la Vivienda			Terminada		Obra Gris	☒	¿Otro?	
Número de Personas que habitan la vivienda			7					
Servicios Públicos	Acueducto	☒	Energía	☒	Teléfono			
	Alcantarillado		Gas Natural	☒	Internet			
MEDIO TRANSPORTE		Caminando		Taxi		Particular		
Bicicleta		Transporte Empresa		Moto		Bus:	☒	
Tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo (Minuto):				De 0 a 20		De 20 a 60		Más de 60 ☒

ASPECTOS IMPORTANTES DE SALUD: Sin Novedad

No deje preguntas sin contestar, si tiene inquietudes consúltelas con el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo o su jefe inmediato.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO: G-35T-F-011	VERSIÓN
EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN		FECHA: ENERO 2024	001
OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 8003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2807; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA			
NOMBRE: <u>Levinson Hernandez Mena</u>		No. CEDULA: <u>10039/30091</u>	
EMPRESA: <u>CONSTRUYAVANZA</u>		CARGO: <u>PIEZO</u>	
CARGO: <u>PIEZO</u>		FECHA: <u>DI 25 MIE 2024</u>	
<p>1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿Si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?</p> <p>a Después de ser atendido por el medico ☐</p> <p>b Al día siguiente del evento ☐</p> <p>☒ c Debe reportarlo de inmediato</p> <p>d No es obligación reportarlo ☐</p>			
<p>2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados</p> <p>☒ a Utilización adecuada de los EPP</p> <p>☐ b Realizar el Pago de la ARL</p> <p>☒ c Asistencia a capacitaciones y charlas</p> <p>☐ d Aplicación de prácticas y comportamientos seguros</p>			
<p>3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:</p> <p>a Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente <u>V</u></p> <p>b Los accidentes ambientales NO deben reportarse <u>F</u></p> <p>c Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo <u>V</u></p> <p>d Un incidente de trabajo es un accidente grave <u>F</u></p>			
<p>4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:</p> <p>a Reportar los incidentes laborales ☐</p> <p>b Laborar con elementos de protección personal ☐</p> <p>☒ c Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas</p> <p>☒ d Trabajar en estado de embriaguez</p>			
<p>5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa</p> <p>☒ a EPS (entidad promotora de salud)</p> <p>☐ b AFP (fondo de pensiones)</p> <p>☐ c Un Plan Exequial</p> <p>☒ d ARL (administradora de riesgos laborales)</p>			
<p>6. Responde Falso (F) o Verdadero (V):</p> <p>a El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones <u>V</u></p> <p>b El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa <u>F</u></p> <p>c Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo <u>V</u></p> <p>d En las empresas se debe conformar el copasit y el comité de convivencia <u>V</u></p>			
<p>7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa</p> <p>a Política de desplazamiento y orden ☐</p> <p>b Política de control interno ☐</p> <p>☒ c Política de seguridad y salud en el trabajo</p> <p>d Política de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas</p>			
<p>8. Escriba 2 clases de riesgos: <u>físico, público</u></p>			
<p>9. Escriba una modalidad de acoso laboral: <u>No paga SS</u></p>			
<p>10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar: <u>casco, botas paccro</u></p>			
<p>11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? Si ☒ NO ☐</p>			
<p>12. Escriba la ARL a la cual pertenece: <u>SURA</u></p>			
<p>13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehículos grandes: <u>Demarcación de área</u></p>			
<p>14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: <u>tiempo laboral</u></p>			
FIRMA DEL EVALUADO: <u>Levinson</u>		FIRMA DEL EVALUADOR: <u>Jorge O</u>	
CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: <u>400</u>			

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2809, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA	VERSION
		SST	001
		CODIGO	FECHA
		Q-SST	ENERO 2024

INDUCCIÓN: X REINDUCCIÓN: _____FECHA: DIA 22 MES 02 AÑO 25NOMBRE: Robert Reina NylesCEDULA: 82385858 CARGO: pintorYo, Roberto Reina recibí inducción y/o

reinducción general y específica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana

- Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo.
- Organigrama de la empresa.
- Visión, misión y objetivos de la empresa.
- Reglamento interno de trabajo.

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Objetivos SST.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Reglamento interno de trabajo.
- COPASST - Vigía SST.
- Comité de Convivencia Laboral.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión del riesgo.
- Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo.
- Programas de gestión en SST.
- Mecanismos de participación de los trabajadores.
- Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral.
- Manejo integral de residuos.
- Seguridad Vial.
- Medio Ambiente.
- Plan de Emergencias y Evacuación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2807; CAUYA LA FELISA, RUTA 2808, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA	VERSION
		88T	001
		CODIGO	FECHA
		G-88T	ENERO 2024

- Brigada de Emergencias.
- Procedimientos Operativos Normalizados.
- Clasificación de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Normas de Seguridad.
- Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada.
- Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias.
- Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
- Beneficios y generalidades de la seguridad social.

Inducción específica en el cargo

- Procedimientos aplicables al cargo.
- Normas de seguridad relacionadas con el cargo.
- Dinámica de las actividades a realizar.
- Comunicación.
- Registros aplicables al cargo.

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

ROBERTO

Firma Trabajador

cc. 82385858

Powered by  CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2607; CAUYA LA FELISA, RUTA 2608, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA									
Conforme a lo solicitado en el Decreto 1072 del 2015 Capítulo 6, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo está desarrollando la siguiente encuesta. Agradecemos marcar con una X o responder según sea el caso cada una de las preguntas									
Fecha de Ingreso:		DI 22 MI 00 A 28		Salario:		15MLV			
Nombres y apellidos:		Robert Reind Nagles							
Cédula	82385858		Genero:	M ☒ F ☐	Edad (Años)	43	RH		
Cargo:	pintor		Celular:		2334090848				
EPS:	Santa		Pensión:	pobventi		Fecha Nacimiento			
Estado Civil:		Soltero(a)		Casado(a)		Unión Libre		Viudo(a)	
Escolaridad:		Primaria		Bachillerato		Profesional		Técnico	
		☒						Postgrado	

INFORMACIÓN FAMILIAR:		Número de Hijos:		2	
Personas a Cargo	Ninguna	1 - 3	☒	4 - 6	Más de 6
Personas con quien vive	Pareja	☒	Padres	Hijos	Hermanos
	Familiares		Solo		
Nombres/Apellidos persona de Contacto:		David Modelos			
Número Persona de Contacto:					
INFORMACIÓN HABITACIONAL:		Estrato:	1	Sector:	Urbano ☒ Rural ☐
Barrio:	Lauselles	Municipio:	dosquebradas	Dirección: mz 11 casa 13	
Tipo Vivienda	Casa:	1	Apartamento:	☒	Habitación:
Tenencia:	Propia		Arriendo	☒	Familiar
Condiciones de la Vivienda		Terminada	☒	Obra Gris	¿Otro?
Número de Personas que habitan la vivienda		3			
Servicios Públicos	Acueducto	☒	Energía	☒	Teléfono
	Alcantarillado	☒	Gas Natural	☒	Internet
MEDIO TRANSPORTE		Caminando		Taxi	Particular
Bicicleta		Transporte Empresa		Moto	Bus: ☒
Tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo (Minuto):		De 0 a 20		De 20 a 60	☒ Más de 60

ASPECTOS IMPORTANTES DE SALUD:

Sin novedad

No deje preguntas sin contestar, si tiene inquietudes consúltelas con el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo o su jefe inmediato.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN		FECHA: ENERO 2024	001
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6008; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2607; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA		
NOMBRE:	Robert Reina Nájles	No. CEDULA:	82385858
EMPRESA:	Luis Alberto	OBRA:	PP 59+300 P5003 Entrada APIA
CARGO:	Pintor	FECHA DE:	22 MI 08 A 25
<p>1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?</p> <p>a Después de ser atendido por el medico b Al día siguiente del evento ☒ c Debe reportarlo de inmediato d No es obligación reportarlo</p> <p>2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados</p> <p>☒ a Utilización adecuada de los EPP ☐ b Realizar el Pago de la ARL ☒ c Asistencia a capacitaciones y charlas ☐ d Aplicación de prácticas y comportamientos seguros</p> <p>3. Responde Falso (F) o Verdadero (V), según considere:</p> <p>a Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente <u>V</u> b Los residuos animales NO deben reportarse <u>F</u> c Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo <u>V</u> d Un incidente de trabajo es un accidente grave <u>F</u></p> <p>4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:</p> <p>a Reportar los incidentes laborales b Laborar con elementos de protección personal ☒ c Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas ☒ d Trabajar en estado de embriaguez</p> <p>5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa</p> <p>☐ a EPS (entidad promotora de salud) ☐ b AFP Fondo de pensiones ☐ c Un Plan Exequial ☒ d ARL (administradora de riesgos laborales)</p> <p>6. Responde Falso (F) o Verdadero (V):</p> <p>a El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones <u>V</u> b El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa <u>F</u> c Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo <u>V</u> d En las empresas se debe conformar el copasit y el comité de convivencia <u>V</u></p> <p>7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa</p> <p>a Política de desplazamiento y orden b Política de control interno ☒ c Política de seguridad y salud en el trabajo ☒ d Política de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas</p> <p>8. Escriba 2 clases de riesgos: <u>Físico, Químico</u></p> <p>9. Escriba una modalidad de acoso laboral: <u>Horas No Remuneradas</u></p> <p>10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar: <u>Casco, Botas P. acero</u></p> <p>11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? Si ☒ NO ☐</p> <p>12. Escriba la ARL a la cual pertenece: <u>Positiva</u></p> <p>13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehículos grandes: <u>Demarcación y Distancia</u></p> <p>14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: <u>Tiempo laborado</u></p> <p>FIRMA DEL EVALUADO: <u>ROBERTA</u> FIRMA DEL EVALUADOR: <u>Jorge O</u></p> <p>CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: <u>140</u></p>			

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ÁREA	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	SST	001
	INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	CÓDIGO Q-SST	FECHA ENERO 2024

INDUCCIÓN: X REINDUCCIÓN: _____FECHA: DIA 26 MES 08 AÑO 25NOMBRE: Hector David Zapata OrtegaCEDULA: 15517521 CARGO: Ayudante

Yo, Hector David Zapata Ortega recibí inducción y/o reinducción general y específica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana

- Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo.
- Organigrama de la empresa.
- Visión, misión y objetivos de la empresa.
- Reglamento interno de trabajo.
- _____
- _____

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Objetivos SST.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Reglamento interno de trabajo.
- COPASST - Vigía SST.
- Comité de Convivencia Laboral.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión del riesgo.
- Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo.
- Programas de gestión en SST.
- Mecanismos de participación de los trabajadores.
- Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral.
- Manejo integral de residuos.
- Seguridad Vial.
- Medio Ambiente.
- Plan de Emergencias y Evacuación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AREA SST	VERIFICA 001
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2807; CAUYA LA FELISA, RUTA 2808, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024
	INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA		

<ul style="list-style-type: none"> • Brigada de Emergencias. • Procedimientos Operativos Normalizados. • Clasificación de Riesgos. • Matriz de Riesgos. • Normas de Seguridad. • Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada. • Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias. • Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal. • Beneficios y generalidades de la seguridad social. • • •
Inducción específica en el cargo
<ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos aplicables al cargo. • Normas de seguridad relacionadas con el cargo. • Dinámica de las actividades a realizar. • Comunicación. • Registros aplicables al cargo. • • •

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Hector David Z

Firma Trabajador

CC. 1581254


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO	FECHA
		G-SST	ENERO 2024

Los trabajadores de conformidad con la normatividad legal vigente tendrán entre otras las siguientes responsabilidades:

- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones consignadas en el Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo de la empresa.
- Informar oportunamente al empleador y/o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
- Atender instrucciones y recomendaciones médicas por eventos de origen laboral o por enfermedad común.
- Informar a la empresa la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, actos y condiciones inseguras en el entorno laboral.
- Participar en las actividades de formación en seguridad y salud en el trabajo y aquellas establecidas en el cronograma y plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

IMPORTANTE: Es de carácter obligatorio informar de manera inmediata cualquier cambio en detrimento de su salud y así mismo dar cumplimiento a todas las normas, medidas, protocolos y demás indicaciones o requerimientos establecidos por la empresa enmarcados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG - SST) en aras de garantizar y promover la seguridad y autocuidado en todas las actividades que me sean asignadas.

NOTIFICADO:





NOMBRE CÉDULA CARGO FIRMA

RESPONSABLE DE LA NOTIFICACION:

ANGELA MARIA CASTILLO AGUIRRE

NOMBRE

COORDINADORA SST

CARGO


SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

ÁREA	VERSIÓN
SST	001
CODIGO G-SST	FECHA
	ENERO 2024

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA

Conforme a lo solicitado en el Decreto 1072 del 2015 Capítulo 6, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo está desarrollando la siguiente encuesta. Agradecemos marcar con una X o responder según sea el caso cada una de las preguntas

Fecha de Ingreso:	DI 26 MI 08 A 25	Salario:	05 MLV
Nombres y apellidos: <u>Hector David Zapata Ortega</u>			
Cédula	15517521	Genero:	☒ F ☐ M
Edad (Años)	42	RH	0+
Cargo:	Ayudante	Celular:	314531118
EPS:	Salud T	Pensión:	compensación
Fecha Nacimiento	DI 5 MI 07 A 83		
Estado Civil:	Soltero(a)	Casado(a)	☐
Unión Libre	☒	Viudo(a)	☐
Separado(a)	☐		
Escolaridad:	Primaria	☒ Bachillerato	☐ Profesional
Técnico	☐	Postgrado	☐

INFORMACIÓN FAMILIAR:		Número de Hijos:	2
Personas a Cargo	Ninguna	1 - 3	☒ 4 - 6
Personas con quien vive	Pareja	☒ Padres	Hijos
	Familiares	Solo	Hermanos
Nombres/Apellidos persona de Contacto:			
Número Persona de Contacto:			
INFORMACIÓN HABITACIONAL:	Estrato:	Sector:	Urbano ☒ Rural ☐
Barrio:	Los Melraas	Municipio:	Viterbo
Dirección:			
Tipo Vivienda	Casa:	☒ Apartamento:	Habitación:
Tenencia:	Propia	Arriendo	☒ Familiar
Compártida	☐	Obra Gris	☐ ¿Otro?
Condiciones de la Vivienda	Terminada	☒	
Número de Personas que habitan la vivienda	2		
Servicios Públicos	Acueducto	☒	Energía
	Alcantarillado	☐	Gas Natural
Teléfono	☒	Internet	☐
MEDIO TRANSPORTE	Caminando	☒ Taxi	Particular
Bicicleta	Transporte Empresa	Moto	Bus:
Tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo (Minuto):	De 0 a 20	☒ De 20 a 60	Más de 60

ASPECTOS IMPORTANTES DE SALUD:

Sin Novedad

No deje preguntas sin contestar, si tiene inquietudes consúltelas con el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo o su jefe inmediato.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO: G-SST-F-011	VERSIÓN
EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN		FECHA: ENERO 2024	001
"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 8003; REMOLINÓS - CAUYA, RUTA 2807; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA			
NOMBRE: <u>Hector David Zapata Ortega</u>		No. CEDULA:	
EMPRESA: <u>CONSTRAVANCE</u>		OBRA: <u>PR 731450 R5003 Disipador</u>	
CARGO: <u>AYUDANTE</u>		FECHA: <u>DI 26 MI 08 N 25</u>	
1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?			
☐ a Después de ser atendido por el medico ☐ b Al día siguiente del evento ☒ c Debe reportarlo de inmediato ☐ d No es obligación reportarlo			
2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados			
☒ a Utilización adecuada de los EPP ☐ b Realizar el Pago de la ARL ☒ c Asistencia a capacitaciones y charlas ☐ d Aplicación de prácticas y comportamientos seguros			
3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:			
a Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente <u>V</u>			
b Los residuos ambientales NO deben reportarse <u>F</u>			
c Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo <u>V</u>			
d Un incidente de trabajo es un accidente grave <u>F</u>			
4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:			
☐ a Reportar los incidentes laborales ☐ b Laborar con elementos de protección personal ☒ c Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas ☒ d Trabajar en estado de embriaguez			
5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa			
☒ a EPS (entidad promotora de salud) ☐ b AFP (fondo de pensiones) ☐ c Un Plan Exequial ☒ d ARL (administradora de riesgos laborales)			
6. Responda Falso (F) o Verdadero (V):			
a El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones <u>V</u>			
b El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa <u>F</u>			
c Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo <u>V</u>			
d En las empresas se debe conformar el copasst y el comité de convivencia <u>V</u>			
7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa			
☐ a Política de desplazamiento y orden ☐ b Política de control interno ☒ c Política de seguridad y salud en el trabajo ☐ d Política de prevención del alcohol tabaquismo y sustancias psicoactivas			
8. Escriba 2 clases de riesgos: <u>físico, público</u>			
9. Escriba una modalidad de acoso laboral: <u>maltrato verbal</u>			
10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar <u>casco, Botas p acero</u>			
11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? Si <u>X</u> NO <u> </u>			
12. Escriba la ARL a la cual pertenece <u>SURA</u>			
13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehículos grandes: <u>Distancia y señalización</u>			
14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: <u>Horas laboradas</u>			
FIRMA DEL EVALUADO: <u>Hector Zapata</u>		FIRMA DEL EVALUADOR: <u>Jorge O</u>	
CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN: <u>140</u>			

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2607; CAUYA LA FELISA, RUTA 2808, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES" INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA	AREA	VERSION
		SST	001
		CODIGO	FECHA
		Q-SST	ENERO 2024

INDUCCIÓN: X REINDUCCIÓN: _____

FECHA: DIA 29 MES 08 AÑO 25

NOMBRE: NOSVEY STIVEN OROCANO

CEDULA: 1011395413 CARGO: MINERO

Yo, NOSVEY STIVEN OROCANO recibí inducción y/o reinducción general y específica, en las cuales me dieron instrucciones sobre las generalidades de la empresa, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y me informaron acerca de mis responsabilidades y deberes como trabajador y certifico que he entendido cada uno de los mismos, ya que recibí instrucción, formación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. Así mismo fui informado oportuna y convenientemente acerca de los riesgos asociados a la tarea, los métodos de trabajo correcto, y de sus medidas preventivas, además de la identificación, los límites de exposición permisibles, los peligros para la salud y medidas de prevención que deben adoptar para evitar los riesgos.

Generalidades de la empresa y Gestión Humana

- Perfil de cargo: funciones y Responsabilidades del cargo.
- Organigrama de la empresa.
- Visión, misión y objetivos de la empresa.
- Reglamento interno de trabajo.

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Objetivos SST.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Reglamento interno de trabajo.
- COPASST - Vigía SST.
- Comité de Convivencia Laboral.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestión del riesgo.
- Medidas de seguridad para tareas de alto riesgo.
- Programas de gestión en SST.
- Mecanismos de participación de los trabajadores.
- Procedimiento en caso de Incidente, Accidente de Trabajo y Enfermedad laboral.
- Manejo integral de residuos.
- Seguridad Vial.
- Medio Ambiente.
- Plan de Emergencias y Evacuación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AREA SST	VERSION 001
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2807; CAUYA LA FELISA, RUTA 2806, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024
	INDUCCION / REINDUCCION GENERAL Y ESPECIFICA		

<ul style="list-style-type: none"> • Brigada de Emergencias. • Procedimientos Operativos Normalizados. • Clasificación de Riesgos. • Matriz de Riesgos. • Normas de Seguridad. • Socialización y explicación Formato Inicio y Fin de Jornada. • Medidas de seguridad para la prevención de enfermedades respiratorias. • Autocuidado y uso correcto de los elementos de protección personal. • Beneficios y generalidades de la seguridad social.
Inducción específica en el cargo
<ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos aplicables al cargo. • Normas de seguridad relacionadas con el cargo. • Dinámica de las actividades a realizar. • Comunicación. • Registros aplicables al cargo.

Observaciones:

Como trabajador me comprometo a hacer uso adecuado de los elementos de protección personal que me asignen, mantenerlos en buen estado y solicitar el cambio oportunamente. Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas generales del SG-SST de la empresa y las cumpliré a cabalidad en todas sus partes. Me comprometo actuar de manera segura, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

NDIVELY OFUENTO

Firma Trabajador

CC. 1011395411

 CONSTRUCCIONES S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO	FECHA
		G-SST	ENERO 2024

Los trabajadores de conformidad con la normatividad legal vigente tendrán entre otras las siguientes responsabilidades:

- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones consignadas en el Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo de la empresa.
- Informar oportunamente al empleador y/o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
- Atender instrucciones y recomendaciones médicas por eventos de origen laboral o por enfermedad común.
- Informar a la empresa la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, actos y condiciones inseguras en el entorno laboral.
- Participar en las actividades de formación en seguridad y salud en el trabajo y aquellas establecidas en el cronograma y plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

IMPORTANTE: Es de carácter obligatorio informar de manera inmediata cualquier cambio en detrimento de su salud y así mismo dar cumplimiento a todas las normas, medidas, protocolos y demás indicaciones o requerimientos establecidos por la empresa enmarcados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG - SST) en aras de garantizar y promover la seguridad y autocuidado en todas las actividades que me sean asignadas.

NOTIFICADO:

NOMBRE: NOSLEY RIVERA CÉDULA: 101139543 CARGO: PISTO FIRMA: NOSLEY

RESPONSABLE DE LA NOTIFICACION:

NOMBRE: ANGELA MARIA CASTILLO AGUIRRE

CARGO: COORDINADORA SST

NOMBRE

CARGO

 END CONSTRUCCIONES S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		AREA	VERSIÓN
			SST	001
			CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA								
Conforme a lo solicitado en el Decreto 1072 del 2015 Capítulo 6, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo está desarrollando la siguiente encuesta. Agradecemos marcar con una X o responder según sea el caso cada una de las preguntas								
Fecha de Ingreso:	D 29 / M 08 / A 25		Salario:	75 MUY				
Nombres y apellidos:		NOSVEY Steven Ojeda						
Cédula	1011395413		Genero:	☒ M ☐ F	Edad (Años)	32	RH	07
Cargo:	Alineo		Celular:		3017648913			
EPS:	Salud T		Pensión:	Porvenir		Fecha Nacimiento	D 1 / M / A	
Estado Civil:	☐ Soltero(a)	☐ Casado(a)	☐ Unión Libre	☒ Viudo(a)	☐ Separado(a)			
Escolaridad:	☐ Primaria	☒ Bachillerato	☐ Profesional	☐ Técnico	☐ Postgrado			

INFORMACIÓN FAMILIAR:		Número de Hijos:		7	
Personas a Cargo	☐ Ninguna	☐ 1 - 3	☒ 4 - 6	☐ Más de 6	
Personas con quien vive	☒ Pareja	☐ Padres	☐ Hijos	☐ Hermanos	
	☐ Familiares	☐ Solo			
Nombres/Apellidos persona de Contacto:		Elian Arguelo			
Número Persona de Contacto:		3024196665			
INFORMACIÓN HABITACIONAL:		Estrato:	2	Sector:	Urbano ☒ Rural ☐
Barrio:	Masuchenga	Municipio:	Bello	Dirección:	
Tipo Vivienda	Casa: ☒	Apartamento:	☐	Habitación:	Finca ☐
Tenencia:	Propia ☐	Arriendo:	☒	Familiar ☐	Compartida ☐
Condiciones de la Vivienda		Terminada ☐	Obra Gris ☒	¿Otro? ☐	
Número de Personas que habitan la vivienda		3			
Servicios Públicos	Acueducto	☒	Energía	☒	Teléfono ☐
	Alcantarillado	☒	Gas Natural	☒	Internet ☐
MEDIO TRANSPORTE		Caminando ☐	Taxi ☐	Particular ☐	
Bicicleta ☐	Transporte Empresa ☐	Moto ☐	Bus:	☒	
Tiempo de desplazamiento de la casa al trabajo (Minuto):		De 0 a 20 ☐	De 20 a 60 ☐	Más de 60	☒

ASPECTOS IMPORTANTES DE SALUD:

Sin novedades

No deje preguntas sin contestar, si tiene inquietudes consúltelas con el encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo o su jefe inmediato.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO:
G-SST-F-011

VERSIÓN

EVALUACIÓN INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

FECHA:
ENERO 2024

001

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 8003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2807; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"
DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

NOMBRE:

Nosve y Steven Aguando

No. CEDULA:

1011395413

EMPRESA:

CONSTRUCCIONES VANTER

OBRA:

PR 54 + 1250 + 12508 Budo 9

CARGO:

Minero

FECHA: DI 29 MI 09 AÑ 25

1. Marque con una X la respuesta correcta: ¿si usted sufre un accidente laboral que tiempo tiene para reportarlo?

- a Después de ser atendido por el medico
b Al día siguiente del evento
c Debe reportarlo de inmediato
d No es obligación reportarlo

✓

2. Marque con una X 2 de las responsabilidades de los empleados

- a Utilización adecuada de los EPP
b Realizar el Pago de la ARL
c Asistencia a capacitaciones y charlas
d Aplicación de prácticas y comportamientos seguros

✓

3. Responda Falso (F) o Verdadero (V), según considere:

- a Debo separar los residuos adecuadamente según el código de colores correspondiente ✓
b Los residuos alimenticios NO deben reportarse F
c Mi área de trabajo debe permanecer en adecuadas condiciones de Orden y Aseo ✓
d Un incidente de trabajo es un accidente grave F

4. Marque con una X 2 de las prohibiciones definidas por la empresa:

- a Reportar los incidentes laborales
b Laborar con elementos de protección personal
c Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas
d Trabajar en estado de embriaguez

✓

5. Marque con una X las entidades a las cuales lo debe afiliar la empresa

- a EPS (entidad promotora de salud)
b AFP (fondo de pensiones)
c Un Plan Exequial
d ARL (administradora de riesgos laborales)

✓

6. Responda Falso (F) o Verdadero (V):

- a El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo menciona la escala de faltas y sanciones ✓
b El dominical se debe pagar cuando no se labora la semana completa F
c Antes de realizar una actividad de alto riesgo debo diligenciar el permiso de trabajo ✓
d En las empresas se debe conformar el copasit y el comité de convivencia ✓

7. Marque con una X una de las políticas socializadas por la empresa

- a Política de desplazamiento y orden
b Política de control interno
c Política de seguridad y salud en el trabajo

✓

8. Escriba 2 clases de riesgos: físico, ergonomico

9. Escriba una modalidad de acoso laboral: maltrato verbal

10. Escriba dos elementos de protección personal que siempre debe utilizar casco Bata

11. Conoce y puede identificar un punto de encuentro en su lugar de trabajo? Si X NO

12. Escriba la ARL a la cual pertenece SURA

13. Diga una medida de prevención en actividades con maquinaria amarilla y vehículos grandes: Distancia

14. Cual es el objetivo del formato de registro de inicio y fin de jornada: tiempo laborado

FIRMA DEL EVALUADO: Nosve y Steven Aguando

FIRMA DEL EVALUADOR: Jofre C. O.

CADA PREGUNTA VALE 10 PUNTOS - PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA APROBAR LA EVALUACIÓN 100 CALIFICACIÓN:

140



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 20
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.66 ANEXO 4. Registro entrega de EPP SST obra

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Código	VERSIÓN:
ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)										G-SST-F-010	
										Fecha ENERO 2024	001
NOMBRE DEL TRABAJADOR				CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD	
Jose Luis Londoño F.				9922173				Ayudante		Viterbo	
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			1-8-25	Jose	Jorge	
2		X	Guaantes	1	X			1-8-25	Jose	Jorge	
3		X	Gafas	1	X			1-8-25	Jose	Jorge	
4		X	Chaleco	1	X			1-8-25	Jose	Jorge	
5		X	Tapa oídos	1	X			1-8-25	Jose	Jorge	
6		X	Botas de cuero	1	X			1-8-25	Jose	Jorge	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						Código	VERSIÓN:		
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						G-SST-F-010			
								Fecha ENERO 2024	001		
NOMBRE DEL TRABAJADOR		CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD			
FERNANDA ANDRES LONDOÑO		7059704748		AT		Asistente		Riosucio			
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Casco	1	X			21-8-25	[Firma]	Josel	
2		X	Barbujero	1	X			21-8-25	[Firma]	Josel	
3		X	Guaantes	1	X			21-8-25	[Firma]	Josel	
4		X	Tapavidos	1	X			21-8-25	[Firma]	Josel	
5		X	Chaleco	1	X			21-8-25	[Firma]	Josel	
6		X	Botas p. acero	1	X			21-8-25	[Firma]	Josel	
7		X	Gafas	1	X			21-8-25	[Firma]	Josel	
8		X	Impermeable	1	X			22-8-25	[Firma]	Josel	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											


Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

EN CONSTRUCCIONES S.A.S.		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						Código	VERSIÓN:	
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						G-SST-F-010	Fecha ENERO 2024	001
NOMBRE DEL TRABAJADOR		CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD		
Yobin Andres Roman A.		1088329241		ABT		PI/1100		Supe		
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	REPOSICION POR DESGASTE	FECHA	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA QUE ENTREGA	OBSERVACIONES	
1		X	casco	1	X	23-7-25	Yobin andres G.	Total		
2		X	Guantes	1	X	23-7-25	Yobin andres G.	Total		
3		X	Gafas	1	X	23-7-25	Yobin andres G.	Total		
4		X	tapa BOCAS	1	X	23-7-25	Yobin andres G.	Total		
5		X	Guantes	1	X	23-7-25	Yobin andres G.	Total		
6	✓		camisa	1	✓	24-7-25	Yobin andres G.	Adriana		
7		X	Guantes	1	X	11-8-25	Yobin andres G.	Total		
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						Código G-SST-F-010		VERSIÓN:	
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						Fecha ENERO 2024		001	
NOMBRE DEL TRABAJADOR			CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD		
Juan Esteban Tangavife			1002944502		OT		Ayudante		Viterbo		
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			20-8-25	Juan Esteban	Jorge	
2		X	chaleco	1	X			20-8-25	Juan Esteban	Jorge	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							Código	VERSIÓN:
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							Q-SST-F-010	
									Fecha ENERO 2024	001
NOMBRE DEL TRABAJADOR		CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD		
Jhon David Ramirez R		1078178640				PIERO		SUCIA		
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	REPOSICION POR ENTREGA	REPOSICION POR DEGRADO	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIE ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Impermeable	1	X		26-8-25	Jhon David	Jordan	
2		X	Guantes	1		X	23-7-25	Jhon David	Jordan	
3		X	Guantes	1		X	11-8-25	Jhon David	Jordan	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

EN CONSTRUCCIONES S.A.S.		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						Código		VERSIÓN:	
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						G-SST-F-010		001	
NOMBRE DEL TRABAJADOR								CEDULA		RH	
Hugo Alberto Diaz		1047041459				Oficial		Vitelbo			
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	CASCO	1	X			27-3-25	HUGO DIAZ	Jorge	
2		X	Botas PACELO	1	X			31-3-25	HUGO DIAZ	Jorge	
3		X	Tapa Oidos	1	X			31-3-25	HUGO DIAZ	Jorge	
4		X	Guantes	1	X			31-3-25	HUGO DIAZ	Jorge	
5		X	Tapa Bocas	1	X			31-3-25	HUGO DIAZ	Jorge	
6		X	Gafas	1	X			31-3-25	HUGO DIAZ	Jorge	
7		X	Guantes	1		X		11-04-25	HUGO DIAZ	Jorge	
8		X	Guantes	1		X		14-5-25	HUGO DIAZ	Jorge	
9	X		Pantalón	1	X			17-6-25	HUGO DIAZ	Jorge	
10		X	Botas PACELO	1		X		8-7-25	HUGO DIAZ	Jorge	
11		X	Gafas	1		X		15-7-25	HUGO DIAZ	Jorge	
12		X	Tapa Bocas	1		X		15-7-25	HUGO DIAZ	Jorge	
13		X	Guantes vaqueta	1		X		15-8-25	HUGO DIAZ	Jorge	
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Código	VERSIÓN:
ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)										G-SST-F-010	
										Fecha ENERO 2024	001
NOMBRE DEL TRABAJADOR				CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD	
Gilberto Rafael Meneses				5049466		OT		Oficial		Supia	
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Guantes vaqueta	1	X	X		11-8-25	Gilberto M	Jorge	
2		X	Guantes Xitib	1		X		11-8-25	Gilberto M	Jorge	
3		X	Impermeable	1	X			22-8-25	Gilberto M	Jorge	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Código	VERSIÓN:
ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)										G-SST-F-010	
										Fecha ENERO 2024	001
NOMBRE DEL TRABAJADOR			CEDULA				RH	CARGO	CIUDAD		
Fabio Antonio Quigua			15922152				OT	AYUDANTE	SOP/9		
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	FECHA ENTREGA	FECHA	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA QUE ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Casco	X	X			4-6-25	Fabio	Jorge	
2		X	Chaleco	X	X			4-6-25	Fabio	Jorge	
3		X	Tapa Bocas	X	X			4-6-25	Fabio	Jorge	
4		X	Gafas	X	X			4-6-25	Fabio	Jorge	
5		X	Guantes	X	X			4-6-25	Fabio	Jorge	
6	X		pancalon	1	X			11-6-25	Fabio	Fabio	
7		X	Guantes	1		X		11-6-25	Fabio	Adrian	
8		X	Guantes	1		X		24-6-25	Fabio	Jorge	
9		X	Botas PACEBO	1	X			4-7-25	Fabio	Jorge	
10	X		camisa	1	X			4-7-25	Fabio	Jorge	
11		X	Guantes	1	X	X		9-7-25	Fabio	Jorge	
12		X	Guantes vaquero	1		X		11-8-25	Fabio	Jorge	
13		X	Impermeable	1	X			22-8-25	Fabio	Jorge	
14											
15											

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

CEDULA:

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							Código		VERSIÓN:
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							G-SST-F-010		
									Fecha ENERO 2024		001
NOMBRE DEL TRABAJADOR			CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD		
freyler Mosquera Sanchez			1148698309				N/C		Supia		
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Barbiqueo	1	X			20-6-25	freyler ms	Jorge	
2		X	Guantes	1	X			20-6-25	freyler ms	Jorge	
3		X	Chatocho	1	X			20-6-25	freyler ms	Jorge	
4		X	Gafas	1	X			20-6-25	freyler ms	Jorge	
5		X	Botas de cuero	1	X			20-6-25	freyler ms	Jorge	
6	X		Pantalón	1	X			20-6-25	freyler ms	Jorge	
7		X	Mosquitera	1	X			20-6-25	freyler ms	Jorge	
8		X	Casco	1	X			20-6-25	freyler ms	Jorge	
9	X	X	camisa	1	X			20-6-25	freyler ms	Jorge	
10		X	Antifreno	1	X			20-6-25	freyler ms	Jorge	
11		X	Eslinga	1	X			20-6-25	freyler ms	Jorge	
12		X	Guantes	1		X		9-7-25	freyler ms	Jorge	
13		X	Guantes	1		X		23-7-25	freyler ms	Jorge	
14		X	Guantes	1		X		11-8-25	freyler ms	Jorge	
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Código	VERSIÓN:
ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)										G-SST-F-010	
										Fecha ENERO 2024	001
NOMBRE DEL TRABAJADOR			CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD		
Aurelino Mosquera Sanchez			1146436478				Pileto		Supld		
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Casco	1	X			20-6-25	Aurelino	Jorge	
2		X	Guantes	1	X			20-6-25	Aurelino	Jorge	
3		X	Chaleco	1	X			20-6-25	Aurelino	Jorge	
4		X	Bota spAcero	1	X			20-6-25	Aurelino	Jorge	
5		X	Gafas	1	X			20-6-25	Aurelino	Jorge	
6		X	Tapa oídos	1	X			20-6-25	Aurelino	Jorge	
7		X	Borbuto	1	X			20-6-25	Aurelino	Jorge	
8	X		Pantalón 32	1	X			20-6-25	Aurelino	Jorge	
9	X		Camisa	1	X			24-6-25	Aurelino	Jorge	
10		X	Guantes	1		X		9-7-25	Aurelino	Jorge	
11		X	Guantes	1		X		23-7-25	Aurelino	Jorge	
12		X	Guantes	1		X		11-8-25	Aurelino	Jorge	
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerado de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Código	VERSIÓN:
ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)										G-SST-F-010	
										Fecha ENERO 2024	001
NOMBRE DEL TRABAJADOR			CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD		
Yuri Bueno Galian			1002400605				controladora vital		suply		
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PREP. ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUE ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			23-7-25	Yury bueno	Jorge	
2		X	Chaleco	1	X			23-7-25	Yury bueno	Jorge	
3		X	Tapaoidus	1	X			23-7-25	Yury bueno	Jorge	
4		X	Tapa Bocas	1	X			23-7-25	Yury bueno	Jorge	
5		X	Gafas	1	X			23-7-25	Yury bueno	Jorge	
6	X		Pantalón	1	X			23-7-25	Yury bueno	Jorge	
7	X		camisa	1	X			23-7-25	Yury bueno	Jorge	
8		X	Botas acero	1	X			23-7-25	Yury bueno	Jorge	
9		X	Impermeable	1	X			21-8-25	Yury bueno	Jorge	
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

EN CONSTRUCCIONES S.A.S.		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						Código		VERSIÓN:	
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						G-SST-F-010		001	
NOMBRE DEL TRABAJADOR		CEDULA		RH		CARGO		FECHA		OBSERVACIONES	
Jorge Montoya		1005796184				Ayudante		23-7-25		Supl'g	
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRESTADO	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA DEL TRABAJADOR	FECHA QUE ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Casco	1	X			23-7-25	Jorge Andres M	Jorge	
2		X	Gafas	1	X			23-7-25	Jorge Andres M	Jorge	
3		X	Tapa oídos	1	X			23-7-25	Jorge Andres M	Jorge	
4		X	Tapa Bocas	1	X			23-7-25	Jorge Andres M	Jorge	
5		X	Chaleco	1	X			23-7-25	Jorge Andres M	Jorge	
6		X	Guantes	1	X			23-7-25	Jorge Andres M	Jorge	
7		X	Guantes N	1		X		11-8-25	Jorge Andres M	Jorge	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Protección Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Código	VERSIÓN:		
										G-SST-F-010			
ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)										Fecha	001		
NOMBRE DEL TRABAJADOR										CEDULA	RH	CARGO	CIUDAD
Juan Carlos Munera C.										4547808	DT	Ayudante	Vitoblo
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRESENTE ENTREGA	REPOSICION POR GASTO	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUE ENTREGA	OBSERVACIONES		
1		X	CASCO	1	X			29-7-25	Juan M	Jorge			
2		X	Barbujeto	1	X			29-7-25	Juan M	Jorge			
3		X	Botas p. acero	1	X			29-7-25	Juan M	Jorge			
4		X	Guaantes	1	X			29-7-25	Juan M	Jorge			
5		X	Gafas	1	X			29-7-25	Juan M	Jorge			
6		X	Tapa oídos	1	X			29-7-25	Juan M	Jorge			
7		X	Chaleco	1	X			29-7-25	Juan M	Jorge			
8		X	Guaantes Vozel					15-08-25	Juan M	Jorge			
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							Código	VERSIÓN:	
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							G-ST-F-010	Fecha ENERO 2024	001
NOMBRE DEL TRABAJADOR			CEDULA		RH	CARGO		CIUDAD			
Néiver Melendez			12021026		01	Pileto		Vitarbo			
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			21-8-25	NEIVER M	Jorge	
2		X	barbuquejo	1	X			21-8-25	NEIVER M	Jorge	
3		X	bufas	1	X			21-8-25	NEIVER M	Jorge	
4		X	tapa oídos	1	X			21-8-25	NEIVER M	Jorge	
5		X	BOTA S PACELO	1	X			21-8-25	NEIVER M	Jorge	
6	X		partidom	1	X			21-8-25	NEIVER M	Jorge	
7	X		camisa	1	X			21-8-25	NEIVER M	Jorge	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exoneró de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						Código		VERSIÓN:	
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						G-SST-F-010		Fecha	
								ENERO 2024		001	
NOMBRE DEL TRABAJADOR			CEDULA			RH	CARGO			CIUDAD	
Manuel Mena Penfexia			11805562			OT	Piero			Viterbo	
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Casco	1	X			21-8-25	Manuel	Joral	
2		X	Barbujeto	1	X			21-8-25	Manuel	Joral	
3		X	Gautes	1	X			21-8-25	Manuel	Joral	
4		X	Botas de acero	1	X			21-8-25	Manuel	Joral	
5		X	tapa oídos	1	X			21-8-25	Manuel	Joral	
6		X	Gafas	1	X			21-8-25	Manuel	Joral	
7	X		pantalón	1	X			21-8-25	Manuel	Joral	
8	X		camisa	1	X			21-8-25	Manuel	Joral	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exoneracion de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Código	VERSIÓN:
ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)										G-SST-F-010	
										Fecha ENERO 2024	001
NOMBRE DEL TRABAJADOR				CEDULA		RH	CARGO		CIUDAD		
Luis Ovidio Blandon				11749743		AT	PIERO		Viterbo		
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	CASCO	1	X				Luis	Josel	
2		X	balbuquejo	1	X				Luis	Josel	
3		X	Guantes	1	X				Luis	Josel	
4		X	Gafas S	1	X				Luis	Josel	
5		X	Tapa oídos	1	X				Luis	Josel	
6		X	Botas P. Acero	1	X				Luis	Josel	
7	X		pantalón	1	X				Luis	Josel	
8	X		camisa	1	X				Luis	Josel	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Protección Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Código	VERSIÓN:
										G-SST-F-010	
ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)										Fecha ENERO 2024	001
NOMBRE DEL TRABAJADOR				CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD	
Gonzalo Bonilla				11646295		OT		PIPERO		Vte 8/58	
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			22-8-25	Gonzalo	Jorge	
2		X	Guante V	1	X			22-8-25	Gonzalo	Jorge	
3		X	tapa oídos	1	X			22-8-25	Gonzalo	Jorge	
4		X	Gafas S	1	X			22-8-25	Gonzalo	Jorge	
5		X	Botas pacer	1	>			22-8-25	Gonzalo	Jorge	
6	X		Camisa	1	X			22-8-25	Gonzalo	Jorge	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Código G-SST-F-010	VERSIÓN: 001
ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)										Fecha ENERO 2024	Ciudad
NOMBRE DEL TRABAJADOR			CEDULA				RH	CARGO		OBSERVACIONES	
DIMITAS DIOS ASPINHA			11804416				04	PIERO		VITENBO	
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRESTERA ENTREGA	REPOSICION POR GASTO	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			21-8-25	[Firma]	Jorge	
2		X	Guantas	1	X			21-8-25	[Firma]	Jorge	
3		X	Gafas	1	X			21-8-25	[Firma]	Jorge	
4		X	tapaoídos	1	X			21-8-25	[Firma]	Jorge	
5		X	Botas p Acero	1	X			21-8-25	[Firma]	Jorge	
6	X		pantalón	1	X			21-8-25	[Firma]	Jorge	
7	X		camiso	1	X			21-8-25	[Firma]	Jorge	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Protección Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						Código G-SST-F-010		VERSIÓN: 001	
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						Fecha ENERO 2024			
NOMBRE DEL TRABAJADOR		CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD			
Jose Yeiner Braham R.		11620998				P/VEB		Sup'd			
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Casco	1	X			20-6-25	Juan	Josel	
2		X	Guantes	1	X			20-6-25	Juan	Josel	
3		X	Chaleco	1	X			20-6-25	Juan	Josel	
4		X	Gafas	1	X			20-6-25	Juan	Josel	
5		X	Botas p/cho	1	X			20-6-25	Juan	Josel	
6		X	tapadidos	1	X			20-6-25	Juan	Josel	
7		X	Mosqueteron	1	X			20-6-25	Juan	Josel	
8		X	Babbiurelo	1	X			20-6-25	Juan	Josel	
9		X	Guantes	1		X		9-3-25	Juan	Josel	
10		X	Guantes	1		X		23-3-25	Juan	Josel	
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							Código G-SST-F-010		VERSIÓN:	
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							Fecha ENERO 2024		001	
NOMBRE DEL TRABAJADOR				CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD		
Hector David Ortega												
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES	
1		X	casco	1	X			26-08-25	Hector	Jorge		
2		X	chaleco	1	X			26-08-25	Hector	Jorge		
3		X	Bota s p acero	1	X			28-08-25	Hector	Jorge		
4		X	Guantes	1	X			28-08-25	Hector	Jorge		
5		X	Tapa oídos	1	X			28-08-25	Hector	Jorge		
6		X	Gafas s.	1	X			28-08-25	Hector	Jorge		
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 20
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.67 ANEXO 5. Matriz de personal SST obra.

			MATRIZ DE PERSONAL ENDD						
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ACTIVO/ INACTIVO/	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO D/M/A	RAZON SOCIAL	FRENTE DE TRABAJO	OBSERVACIONES
1	PATRICIA RUIZ RODRIGUEZ	39752157	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	RETIRADA	18/01/2024	31/12/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
2	RICARDO ALBERTO GIRADO GIRALDO	9870365	PROFESIONAL GESTION DE CALIDAD	RETIRADO	18/01/2024	6/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
3	ANA MARIA CARDONA RAMIREZ	1088324014	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	RETIRADO	18/01/2024	24/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
4	ANA MILENA RAMIREZ DUQUE	1068017023	PROFESIONAL AMBIENTAL	RETIRADO	18/01/2024	22/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
5	VANESSA CASTILLO AGUIRRE	1053794154	INSPECTOR SISO	RETIRADO	18/01/2024	16/04/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
6	WILSON RAMIREZ BEDOYA	94483013	ARQUITECTO	RETIRADO	14/01/2024	10/04/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
7	PAULA ANDREA RIOS CARDONA	34001484	PROFESIONAL SOCIAL	RETIRADO	18/01/2024	26/03/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
8	ANGELA CASTILLO AGUIRRE	30235814	INSPECTOR SISO	RETIRADA	18/01/2024	1/03/2025	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
9	SERGIO ANDRES PACHON C	1110455520	ARQUITECTO	RETIRADO	14/01/2024	20/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
10	CARLOS DANIEL CORTES VALENCIA	1002944561	INGENIERO AUXILIAR DE OBRA	ACTIVO	15/02/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
11	YUDDI PAOLA QUINTERO SANTANILLA	40612262	BRIGADA OLA	RETIRADO	22/02/2024	3/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
12	IRENE MUÑOZ CASTAÑO	1061373424	INSPECTOR SISO	RETIRADO	22/02/2024	9/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
13	ANDRES RICARDO GARAVITO F	79796327	DIRECTOR DE OBRA	ACTIVO	25/03/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
14	ISABEL MARCELA MUÑOZ TABORDA	1061368682	PROFESIONAL SOCIAL	ACTIVO	01/04/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
15	JUAN FELIPE BEDOYA JARAMILLO	1004681750	INGENIERO AUXILIAR DE OBRA	RETIRADO	01/04/2024	15/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
16	CRISTIAN FERNANDO VALENCIA V	75106815	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	RETIRADO	01/04/2024	20/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
17	CLAUDIA LILIANA ANDICA LARGO	30382761	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	01/04/2024	2/10/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	RIOSUCIO	
18	GABRIEL ANGEL TABORDA AGUDELO	15916086	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	01/04/2024	17/09/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	RIOSUCIO	
19	JHON CARLOS GARZON	10011710	INGENIERO	INACTIVO	04/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
20	JOSE ALBEIRO CARDONA ARIAS	15336765	OPERARIO FRESADORA	INACTIVO	04/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
21	HERNANDO QUIROGA	74302159	CONDUCTOR CAMIONETA	INACTIVO	05/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
22	ORLANDO NIETO	16203714	AYUDANTE	INACTIVO	02/08/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
23	JHONY ALEXANDER ALARCON	1088033762	AYUDANTE	INACTIVO	05/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
24	NAUDO ARREDONDO	6284489	RASTRILLERO	INACTIVO	04/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
25	CAMILO VILLADA	1060586096	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
26	JAIRO VILLADA	15931137	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
27	MATEO MARULANDA	1087561380	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		GONZALO	RIOSUCIO	
28	HENRY ALBERTO CASTAÑEDA	98602637	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		GONZALO	RIOSUCIO	
29	JHON JAMES VARGAS	98543317	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		GRODCO	RIOSUCIO	
30	JHONIER ABEL HERNANDEZ	1087557642	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	12/04/2024		GONZALO	SAN CLEMENTE	
31	JHONATAN ALEXANDER ZAMORA	1090149499	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	12/04/2024		GONZALO	SAN CLEMENTE	
32	EDWIN SEBASTIÁN ORTEGA	1054925730	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	17/04/2024		JUAN PABLO GIRALDO	MELENAS	
33	MIGUEL ANGEL CARDONA	1059784878	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	17/04/2024		JUAN PABLO GIRALDO	SAN CLEMENTE	
34	JESÚS ANDRÉS CARDONA	1054923750	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	17/04/2024		JUAN PABLO GIRALDO	MELENAS	
35	JUAN PABLO GIRALDO	9696166	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	17/04/2024		JUAN PABLO GIRALDO	SAN CLEMENTE	
36	JUAN ESTEBAN CRUZ	1088033762	AYUDANTE	INACTIVO	19/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
37	CARLOS ARTURO LOPEZ	5862688	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	MELENAS	
38	LUIS CARLOS GIL AGUIRRE	1087488307	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
39	CARLOS IVAN VALERA LEON	10124157	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
40	YURY ALEXANDRA RODRÍGUEZ	1006514513	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	18/04/2024	30/04/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	SAN CLEMENTE	
41	JHOANY GALLEGO OCAMPO	1004688968	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	18/04/2024	30/04/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	SAN CLEMENTE	
42	ANDRÉS MAURICIO CRUZ	9910239	OFICIAL	RETIRADO	18/04/2024	2/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	RIOSUCIO	
43	GUSTAVO ROMERO	1059510498	AYUDANTE	RETIRADO	18/04/2024	01/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	RIOSUCIO	
44	JOSÉ ADRIÁN OPSINA	6119228	OPERADOR FINISHER	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
45	JOSÉ ALEJANDRO GONZALEZ	10996800	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
46	ARLEDY MARÍN SUAREZ	10198839	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
47	EDUAR VILLA BEDOYA	16231729	AYUDANTE	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
48	MANUEL DE JESUS RENTERÍA MOSQUERA	101879390	AYUDANTE	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
49	LUIS ALFONSO MOSQUERA	6111867	RASTRILLERO	INACTIVO	18/04/2024	6/05/2024	SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
50	JUAN CARLOS VILLA	16233922	INSPECTOR DE OBRA	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
51	RAFAEL RICARDO CAICEDO	14800990	MAESTRO	RETIRADO	18/04/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
52	JOSÉ ELIÉCER LÓPEZ CANO	4549059	OFICIAL	RETIRADO	18/04/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
53	GUSTAVO LÓPEZ BERMUDEZ	1061372453	AYUDANTE	RETIRADO	18/04/2024	14/05/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
54	JUAN CARLOS PATIÑO VELASQUEZ	10004688415	AYUDANTE	RETIRADO	18/04/2024	02/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
55	CARLOS ANDRÉS MONCADA	1088537479	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	15/04/2024	09/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	APIA	
56	GABRIEL EDUARDO SANCHEZ	101005278	OFICIAL	RETIRADO	15/04/2024	08/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	APIA	
57	MANUEL ELKIN ZAMBRANO	1110467881	AYUDANTE	RETIRADO	15/04/2024	08/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	APIA	
58	MARÍA CRISTINA GRAJALES	42776595	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	15/04/2024	09/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	APIA	
59	OMAR SIMON ALVAREZ QUICENO	82330590	OPERARIO RETRO	RETIRADO	15/04/2024	08/05/2024	LGS INGENIERIA Y MAQUINARIA	APIA	
60	JAIRO GALLEGO	9956972	CONDUCTOR VOLQUETA	RETIRADO	15/04/2024	08/05/2024	MANUEL FERNANDO RAMIREZ CADAVID	APIA	
61	LUIS ALFREDO MORALES	1087558684	CONDUCTOR VOLQUETA	RETIRADO	15/04/2024	08/05/2024	MANUEL FERNANDO RAMIREZ CADAVID	APIA	
62	VICTOR DAVID LONDOÑO VALENCIA	1004791201	OPERADOR PAJARITA	RETIRADO	15/04/2024	08/05/2024	MANUEL FERNANDO RAMIREZ CADAVID	APIA	
63	CARLOS IVAN CASTRO VARGAS	10246033	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	22/04/2024		GRODCO	RIOSUCIO	
64	ARIEL HERNANDO MARIN LOTERO	75144457	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	22/04/2024		GRODCO	RIOSUCIO	
65	JHONATAN SALAZAR REYES	1114058668	GERENTE OPERATIVO	RETIRADO	06/05/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	

66	JHON JAIRO SUAREZ	9993236	AYUDANTE	RETIRADO	06/05/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
67	JOSE DANIEL LOPEZ	1193552452	AYUDANTE	RETIRADO	06/05/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	40
68	DIEGO MAURICIO GARCIA MARIN	1088003239	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	RETIRADO	03/05/2024	15/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
69	OMAR HERNAN CARDONA TUBERQUI	9764284	CONDUCTOR CAMIONETA	RETIRADO	03/05/2024	07/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
70	JUNIOR ADRIAN LOPEZ CARDONA	1116250900	INSPECTOR DE OBRA	RETIRADO	08/05/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
71	JHON SEBASTIAN ARENAS	1036952174	AYUDANTE	RETIRADO	14/05/2024	30/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
72	LUIS CARLOS DURAN ESTUPIÑAN	1093738982	AYUDANTE	RETIRADO	14/05/2024	8/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
73	CARLOS FREDY MORALES	15922654	OPERADOR RUTEADORA	INACTIVO	16/05/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
74	JORGE LUIS OSPINA	1061371632	AYUDANTE	RETIRADO	17/05/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
75	JULIAN JACANAMEJOY	1002874291	AYUDANTE	RETIRADO	20/05/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
76	WILSON ALZATE BURGOS	18515751	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	23/05/2024		SERVIEQUIPOS	MELENAS	
77	JHONATAN DURAN MOLINA	1032451443	TOPOGRAFO	RETIRADO	06/06/2024	30/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
78	EDWIN CAMILO BARRANTES	1007379245	CADENERO	RETIRADO	06/06/2024	30/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
79	FRANCISCO JAVIER PEREZ	3513263	AYUDANTE	INACTIVO	11/06/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
80	JAIRO RAMIREZ GUAPACHA		RASTRILLERO	INACTIVO	13/06/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
81	YEISO DAVID LOPEZ GALLEGO	1113037102	AYUDANTE	INACTIVO	20/06/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
82	BRALLAN ESTIBEN LOPEZ GALLEGO	1005098943	AYUDANTE	INACTIVO	20/06/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
83	OSCAR WILLIAM ISAZA VALLEJO	1093212416	PROFESIONAL AMBIENTAL	RETIRADO	02/07/2024	3/12/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
84	OSCAR CHAVARRO CARVAJAL	60010512	OFICIAL	RETIRADO	03/07/2024	17/09/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
85	DIEGO FERNANDO AGUDELO AGUDELO	18611913	AYUDANTE	RETIRADO	04/07/2024	6/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
86	KEVIN GOMEZ VELEZ	1088245235	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RETIRADO	04/07/2024	4/07/2025	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
87	OSMAR ESNEYDER CHAVARRO	1088539117	AYUDANTE	RETIRADO	15/07/2024	5/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
88	JUAN ANDRES MENESES	106170592	AYUDANTE	RETIRADO	16/07/2024	9/09/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
89	JUAN MANUEL CANO	1054478856	AYUDANTE	RETIRADO	16/07/2024	25/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
90	ARNOVIO RIVERA	1078912201	AYUDANTE	RETIRADO	16/07/2024	2/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
91	JOSE ELIECER LOPEZ CANO	4549054	OFICIAL	RETIRADO	16/07/2024	13/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
92	SEBASTIAN GOMEZ BARRERA	1061372792	OPERADOR RETRO B958	INACTIVA	19/07/2024	13/05/2025	BL SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.		
93	JOSE DANIEL LOPEZ QUIROZ	1193552452	AYUDANTE	RETIRADO	19/07/2024	26/09/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
94	JESUS IVAN MORALES TAMANIZE	1004626892	AYUDANTE	RETIRADO	19/07/2024	2/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
95	JHON WILSON LOPEZ LOPEZ	75079821	TOPOGRAFO	RETIRADO	22/07/2024	14/01/2025	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
96	LUIS ALFONSO PEREZ	9993087	CONDUCTOR CAMIONETA	RETIRADO	22/07/2024	3/08/2024	TRANDECOL S.A.S	VITERBO	
97	JUAN CAMILO OSORIO VASQUEZ	1061372913	AYUDANTE	RETIRADO	25/07/2024	14/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
98	GABRIEL EDUARDO SANCHEZ CARDONA	1.010.052.785	OFICIAL	RETIRADO	29/07/2024	16/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
99	JEISON ALBERTO SANCHEZ CARDONA	1.088.538.045	AYUDANTE	RETIRADO	29/07/2024	31/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
100	ROGER FABRIZIO FERNÁNDEZ VILLA	1.094.909.894	AYUDANTE	RETIRADO	29/07/2024	5/09/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
101	JORGE ELIECER LÓPEZ HERNANDEZ	1.061.372.458	AYUDANTE	RETIRADO	29/07/2024	1/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
102	CESAR AUGUSTO ÁLVAREZ ALZATE	1.097.040.638	AYUDANTE	RETIRADO	29/07/2024	29/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
103	VICTOR HUGO TRUJILLO ZAPATA	1.126.586.196	AYUDANTE	RETIRADO	30/07/2024	30/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
104	DEIVIS JESUS ORTEGA MARTINEZ	1103111473	AYUDANTE	RETIRADO	29/07/2024	1/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
105	DANIEL ESTIVEN PAZ BUENO	1085816300	AYUDANTE	RETIRADO	29/07/2024	1/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
106	SEBASTIAN FERNANDEZ ESCOBAR	1088249882	AYUDANTE	RETIRADO	29/07/2024	29/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
107	CARLOS DANIEL ARENAS ZULETA	10029438844	AYUDANTE	RETIRADO	29/07/2024	29/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
108	MARIANA GIL CORREA	1002943801	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	29/07/2024	29/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
109	GILBERTO RAFAEL MENESES MERIÑO	5049466	OFICIAL	RETIRADO	29/07/2024	20/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
110	JOEL ARTURO RANGEL HERNANDEZ	77027611	MAESTRO	ACTIVO	29/07/2024		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
111	LUZ DEISY RESTREPO MUÑOZ	1.061.371.960	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	30/07/2024	31/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
112	JUAN DAVID CIPRIAN JULIO	1.100.337.473	AYUDANTE	RETIRADO	30/07/2024	30/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
113	JOHAN ANDRES GUERRERO CRUZ	1.060.536.346	AYUDANTE	RETIRADO	30/07/2024	15/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	RIOSUCIO	
114	NICOLAS RENDON OSPINA	18.533.237	OPERADOR RETRO AZUL	RETIRADO	5/08/2024	9/08/2024	TATIANA HERNANDEZ	APIA	
115	DELFIN ALONSO CHICUAZUQUE	3109590	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	RETIRADO	6/08/2024	30/09/2024	AE INGENIEROS SAS	VITERBO	
116	JORDAN MAURICIO JIMENEZ VILLALBA	1.110.492.366	OFICIAL	RETIRADO	6/08/2024	4/09/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
117	JORGE IVAN AGUIRRE LONDOÑO	9.992.640	CONDUCTOR CAMIONETA TJC683	RETIRADO	7/08/2024	30/09/2024	TRANDECOL	VITERBO	
118	CARLOS ARTURO TORRES RODRIGUEZ	15.506.892	CONDUCTOR VOLQUETA	RETIRADO	7/08/2024	30/12/2024	AE INGENIEROS SAS		
119	GUILLERMO LEON MUNERA	71.747.270	OPERADOR MOTONIVELADORA	RETIRADO	7/08/2024	21/09/2024	AE INGENIEROS SAS	VITERBO	
120	MAURICIO ORJUELA MORENO	15.505.605	CONDUCTOR VOLQUETA SUK 161	RETIRADO	7/08/2024	1/03/2025	AE INGENIEROS SAS	APIA	
121	SEBASTIAN DE JESUS OCAMPO MEJIA	1.087.492.796	CADENERO	RETIRADO	8/08/2024	27/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
122	JOSE LEONARDO SERNA GONZALES	1.088.278.541	AYUDANTE	RETIRADO	8/08/2024	13/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
123	JESUS IVAN MORALES MORALES TAMANIZA	1.004.626.892	AYUDANTE	RETIRADO	8/08/2024	8/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
124	ANDRES FELIPE BODOYA CAÑAVERAL	1.059.786.047	OPERADOR MINICARGADOR	INACTIVO	9/08/2024		HE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	SAN CLEMENTE	Validar certificado de operador
125	JHOJAN HERRERA AYUDANTE	1.006.291.278	AYUDANTE	INACTIVO	9/08/2024		HE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	SAN CLEMENTE	
126	JOSEF FRANSUA DIAZ DIAZ	14.566.186	INSPECTOR	INACTIVO	9/08/2024		HE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	SAN CLEMENTE	
127	OMAR DE JESUS CORREA ORDEÑEZ	6.133.598	OPERADOR FRESADORA	INACTIVO	9/08/2024		HE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	SAN CLEMENTE	
128	FERNEY CHICA MUÑOZ	14.567.462	RASTRILLERO	INACTIVO	9/08/2024		HE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	SAN CLEMENTE	
129	JORGE ENRIQUE OSORIO RIVERA	1.002.944.383	AUXILIAR SST	RETIRADO	10/08/2024	8/01/2025	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
130	MISAEEL CARVAJAL HERRERA	16.229.237	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	RETIRADO	12/08/2024	27/09/2024	AE INGENIEROS SAS	APIA	
131	CRISTIAN DAVID ESPINOZA	1.088.241.602	AYUDANTE	RETIRADO	12/08/2024	13/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
132	JORGE ELIECER TOBON GIL	15.519.056	OPERADOR RETROEXCAVADORA	RETIRADO	12/08/2024	7/09/2024	AE INGENIEROS SAS	APIA	

133	LUIS GUILLERMO LOPEZ VILLA	1.002.944.284	AYUDANTE	RETIRADO	12/08/2024	12/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL		
134	CRISTIAN CAMILO GALLEGO	1.086.280.029	AYUDANTE	RETIRADO	12/08/2024	5/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
135	MARIO ALEJANDRO URIBE	1.004.688.472	AYUDANTE	RETIRADO	12/08/2024	16/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
136	OMAR DE JESUS CORREA ORDOÑEZ	6.133.598	OPERADOR FRESADORA	INACTIVO	13/08/2024		AE INGENIEROS SAS	SAN CLEMENTE	
137	EDILBERTO DELGADO JIMENEZ	79.533.145	CONDUCTOR VOLQUETA	RETIRADO	13/08/2024	30/08/2024	AE INGENIEROS SAS (rodriguez y mendoza s.a.s)		
138	LUIS ELVIN MARTINEZ MENA	1.078.918.233	AYUDANTE	RETIRADO	14/08/2024	16/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
139	EDGAR FABIAN NUÑEZ VARGAS	1.118.100.394	AYUDANTE	RETIRADO	14/08/2024	26/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
140	ILDER LAMUNDIA SUCRE	1.193.510.310	OFICIAL	RETIRADO	22/08/2024	16/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
141	PEDRO DUVAN NIAZA FLOREZ	1.087.494.321	AYUDANTE	RETIRADO	22/08/2024	28/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
142	EDWIN MONROY	7.181.940	INGENIERO RESIDENTE	RETIRADO	28/08/2024	1/03/2025	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
143	ALFONSO ANCISAR BERMUDEZ	14.325.659	OPERADOR MINICARGADOR	RETIRADO	28/08/2024	24/10/2024	AEINGENIEROS	APIA	
144	YAN CARLOS AGUIRRE UJAI	1.037.977.168	OPERADOR RETRO 120D	ACTIVO	28/08/2024		COIMAQ	VITERBO	
145	RICARDO ALBERTO GIRADO GIRALDO	9870365	PROFESIONAL GESTION DE CALIDAD	ACTIVO	29/08/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
146	ADRIANA CARDONA BENTANCUR	1.087.490.610	PROFESIONAL SST	ACTIVO	29/08/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
147	DANIEL RAMIREZ PULGARIN	1.004.679.017	INGENIERO AUXILIAR DE OBRA	RETIRADO	29/08/2024	30/12/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	APIA	
148	DIMAS RIOS ASPRILLA	11.804.416	AYUDANTE	RETIRO	29/08/2024	26/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
149	LUIS OVIDIO BLANDON	11.799.793	AYUDANTE	RETIRO	29/08/2024	26/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
150	NEIVER MELENDEZ CUESTA	12.021.026	AYUDANTE	RETIRO	29/08/2024	26/10/2024	COSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
151	ROSENDO GOMEZ PEÑA	1.039.095.197	AYUDANTE	RETIRO	29/08/2024	26/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
152	LUIS EDUARDO MORENO	101.072.323	AYUDANTE	RETIRO	29/08/2024	26/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
153	ADOLFO CORDOBA MARTINEZ	11.790.388	AYUDANTE	RETIRO	29/08/2024	26/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
154	JUAN GUILLERMO VASQUEZ	15.507.375	CONDUCTOR VOLQUETA	RETIRADO	30/08/2024	7/10/2024	AEINGENIEROS	VITERBO	
155	VICENTE ANDRES OSORIO ACEVEDO	1.002.944.073	AYUDANTE	RETIRADO	30/08/2024	10/09/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
156	SAMUEL DAVID MAFLA GRAJALES	1.061.368.680	AYUDANTE	RETIRADO	30/08/2024	8/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
157	FERNANDO CARDONA CORREA	1.061.373.298	AYUDANTE	RETIRADO	30/08/2024	25/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
158	JARLEN DAVIDSON LOPEZ ARBOLEDA	1.093.223.795	AYUDANTE	RETIRADO	30/08/2024	14/12/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
159	NARLY SHARICK DUARTE LOPEZ	1.086.604.271	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	30/08/2024	1/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
160	NELA ROSARIO BENAVIDES	36.505.376	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	30/08/2024	15/12/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
161	ANA ROSA AGUDELO MORALES	1.007.364.967	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	3/09/2024	3/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	SAN CLEMENTE	
162	RAMON GUSTAVO JARAMILLO	4.591.031	AYUDANTE	RETIRADO	3/09/2024	23/09/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	SAN CLEMENTE	
163	ALBEIRO PELAEZ MAYA	18.601.393	AYUDANTE	RETIRADO	3/09/2024	20/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	SAN CLEMENTE	
164	JUAN MANUEL RIOS ARIAS	1.004.688.464	AYUDANTE	RETIRADO	3/09/2024	20/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
165	ELIANA ALEJANDRA BEDOYA LADINO	1.090.335.242	AYUDANTE	RETIRADO	3/09/2024	3/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	SAN CLEMENTE	
166	ANDRES DAVILA	1.004.626.333	CUADRILLA OLA	RETIRADO	4/09/2024	14/01/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
167	JOSE GREGORIO ESCUDERO PATIÑO	1.090.148.330	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G	RETIRO	17/09/2024	1/10/2024	CONSTRUCCIONES AVANZA DOS SAS	SAN CLEMENTE	
168	JUAN CARLOS VALENCIA CORREA	18600369		RETIRO	18/09/2024	26/10/2024	EXCAVACIONES SEBRA	VITERBO	
169	YEINER STIVEN CARMONA OSORNO	1.007.783.799	PAJARITA	RETIRO	18/09/2024	24/09/2024	TMC TRANSPORTE Y MAQUINARIA	ANSERMA	
170	JUAN PABLO ARANGO VALENCIA	1004565833	AYUDANTE	RETIRO	25/09/2024	19/10/2024	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
171	ROBERT AUGUSTO CASTILLO	16185524	AYUDANTE	RETIRADO	25/09/2024	30/12/2024	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
172	OSCAR FABIAN CARDOZO	1053834865	AYUDANTE	RETIRADO	25/09/2024	26/10/2024	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
173	ANGEL MIGUEL MERCHAN	91436696	OFICIAL	RETIRADO	25/09/2024	10/10/2024	CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
174	ANGEL RAFAEL YAGUA SOTO	6497642	AYUDANTE	RETIRO	25/09/2024	7/10/2024	CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
175	LUIS MANUEL CEDEÑO	5118413	AYUDANTE	RETIRO	25/09/2024	7/10/2024	CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
176	SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ	1070704836	AYUDANTE	RETIRADO	30/09/2024	30/12/2024	CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
177	WILFREDO CHAVEZ	1087749903	AYUDANTE	RETIRADO	30/09/2024	30/12/2024	CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
178	DUBER ORLAND AVILA GARCES	18607924	VIBROCOMPACTADOR CASE SV210	RETIRO	1/10/2024	5/10/2024	EXCAVACIONES SEBRA	MELENAS	
179	JUAN DAVID CIPRIAN JULIO	1.100.337.473	AYUDANTE	RETIRO	2/10/2024	15/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
180	LUIS ROBERTO TAMARA MELO	1090470945	AUXILIAR DE CAMPO	ACTIVO	2/10/2024		TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	SAN CLEMENTE	
181	DAINER JOSE GUTIERREZ OLIVAREZ	1083553993	CONDUCTOR	ACTIVO	2/10/2024		TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	SAN CLEMENTE	
182	BREINER NARVAEZ	1006148031	AUXILIAR DE CAMPO	ACTIVO	2/10/2024		TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	SAN CLEMENTE	
183	JOSE GREGORIO ESCUDERO PATIÑO	1.090.148.330	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC	RETIRO	8/10/2024	29/10/2024	CONSTRUCCIONES AVANZA DOS SAS	MELENAS	
184	DIEGO ALBERTO CARDONA VILLADA	1088257238	AYUDANTE	RETIRO	8/10/2024	17/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	PR 8+920 RUTA 2508	
185	JUAN DIEGO LOPEZ NARANJO	18600464	AYUDANTE	RETIRADO	8/10/2024	5/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	PR 8+920 RUTA 2508	
186	JOSE GILBERTO MONTOYA ZAPATA	4430554	AYUDANTE	RETIRADO	8/10/2024	17/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	PR 8+920 RUTA 2508	
187	ESTEBAN DAVID SILVA MAYA	1004766802	AYUDANTE	RETIRADO	8/10/2024	17/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	PR 8+920 RUTA 2508	
188	VALENTINA VALLEJO VALENCIA	1002944048	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	9/10/2024	27/01/2025	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
189	WILMER ROMERO	1054923467	OFICIAL	RETIRADO	10/10/2024	17/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	SAN CLEMENTE	
190	WILLIAM BEDOYA	18600369	AYUDANTE	RETIRADO	10/10/2024	17/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	SAN CLEMENTE	
191	JHON DEINER LONDOÑO YEPEZ	1061371592	AYUDANTE	RETIRADO	11/10/2024	30/12/2024	CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
192	YORDAN MAURICIO JIMENEZ VILLALBA	1110492366	OFICIAL	RETIRADO	12/10/2024	4/12/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS BORDILLOS	
193	VICTOR HUGO TRUJILLO ZAPATA	1.126.586.196	AYUDANTE	RETIRADO	12/10/2024	13/12/2024	CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
194	FABIAN SANCHEZ BOLIVAR	1002594493	AYUDANTE	RETIRADO	15/10/2024	4/11/2024	CONSTRUAVANZAR	SAN CLEMENTE	
195	EMILIANO SEGUNDO HERNANDEZ HURTADO	85444858	OFICIAL	RETIRADO	15/10/2024	1/03/2025	CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
196	SANTIAGO RAMIREZ CASTAÑEDA	1007167160	AYUDANTE	RETIRADO	17/10/2024	15/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS BORDILLOS	
197	HERNANDO GONZALEZ JIMENEZ	7252891	AYUDANTE	RETIRADO	18/10/2024	13/12/2024	CONSTRUAVANZAR	APIA	

198	WALTER DIAZ GUTIERREZ	1088320265	OPERADOR CASE SR250 MINICARGADOR	RETIRO	25/10/2024	26/10/2024	CONSTRUAVANZADOS	APIA	
199	EMIRO MIGUEL LUNA TAPIA	7931676	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR HYSTER	INACTIVO	28/10/2024		SERVIEQUIPOS	VITERBO	
200	JHON FREDY FRANCO MORALES	1088537143	AYUDANTE	RETIRADO	30/10/2024	5/11/2024	COSTRUAVANZAR	APIA	
201	JOSE ALDEMAR TREJOS RIOS	75037890	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	28/10/2024		TMC TRANSPORTE Y MAQUINARIA	MELENAS	
202	EDWAR ALBERTO YEPEZ	18609383	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	28/10/2024		TRANS SAMAN SR S.A.S.	MELENAS	
203	SEBASTIAN FERNANDEZ ESCOBAR	1088249882	AYUDANTE	RETIRADO	31/10/2024	15/11/2024	CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
204	OSCAR CHAVARRO CARVAJAL	60010512	OFICIAL	RETIRADO	06/11/2024	25/03/2025	CONSTRUAVANZAR		
205	MILLER MANUEL CARDENAS VAQUIRO	1106775931	AYUDANTE	RETIRADO	06/11/2024	12/12/2024	CONSTRUAVANZAR		
206	JAIR0 MARCELO DREGAMA	18562609	AYUDANTE	RETIRADO	12/11/2024	23/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
207	DEIVIS DAVID VASQUEZ	1079932836	AYUDANTE	RETIRADO	13/11/2024	23/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
208	SANTIAGO RODRIGUEZ RANGEL	1064708350	AYUDANTE	RETIRADO	13/11/2024	12/12/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
209	DIEGO FERNANDO AGUDELO	18611913	AYUDANTE	RETIRADO	07/11/2024	1/03/2025	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
210	JOSE LEONARDO SERNA GONZALES	1.088.278.541	AYUDANTE	RETIRADO	14/11/2024	27/01/2025	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
211	ESTEBAN DAVIO SILVA MAYA	1004766802	AYUDANTE	RETIRADO	18/11/2024	13/12/2024	CONSTRUAVANZAR	PR 8+920 RUTA 2508	
212	WILMER ROMERO	1054923467	OFICIAL	RETIRO	18/11/2024	27/11/2024	CONSTRUAVANZAR	SAN CLEMENTE	
213	WILLIAM BEDOYA	18600369	AYUDANTE	RETIRADO	20/11/2024	23/01/2025	CONSTRUAVANZAR	SAN CLEMENTE	
214	JOSE GILBERTO MONTOYA ZAPATA	4430554	AYUDANTE	RETIRADO	18/11/2024	13/12/2024	CONSTRUAVANZAR	PR 8+920 RUTA 2508	
215	OSMAR ESNEYDER CHAVARRO	1088539117	AYUDANTE	RETIRADO	14/11/2024	13/12/2024	CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
216	DIEGO ALBERTO CARDONA VILLADA	1088257238	AYUDANTE	RETIRADO	18/11/2024	3/02/2025	CONSTRUAVANZAR	PR 8+920 RUTA 2508	
217	JUAN MANUEL RIOS ARIAS	1.004.688.464	AYUDANTE	RETIRADO	21/11/2024	10/12/2024	CONSTRUAVANZAR	APIA	
218	GILBERTO RAFAEL MENESES MERIÑO	5049466	OFICIAL	ACTIVO	21/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
219	EDGAR ALEXANDER PARRA ROJAS	5106075	AYUDANTE	RETIRADO	25/11/2024	16/12/2024	CONSTRUAVANZAR	RUTA 2508 CUNETAS PR	
220	YONNY ALEJANDRO RAMIREZ GUTIERREZ	1089721259	AYUDANTE	RETIRADO	25/11/2024	20/01/2025	CONSTRUAVANZAR	RUTA 2508 CUNETAS PR	
221	HECTOR MARIO BEDOYA BATERO	1089719548	AYUDANTE	RETIRADO	25/11/2024	9/01/2025	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
222	GABRIEL EDUARDO SANCHEZ CARDONA	1010052785	AYUDANTE	RETIRADO	25/11/2024	29/11/2024	CONSTRUAVANZAR	APIA	
223	JEISON ALBERTO SÁNCHEZ CARDONA	1.088.538.045	AYUDANTE	RETIRADO	25/11/2024	29/11/2024	CONSTRUAVANZAR	APIA	
224	JAMES GALEANO GIRALDO	9764361	AYUDANTE	RETIRADO	25/11/2024	29/11/2024	CONSTRUAVANZAR	APIA	
225	EMILIANO ANTONIO ARGUMEDO RAMOS	1032251328	AYUDANTE	RETIRADO	27/11/2024	24/01/2025	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
226	JUAN GUILLERMO CASTAÑO SERNA	1192924761	AYUDANTE	RETIRADO	26/11/2024	15/01/2025	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
227	JOSE REINALDO SANCHEZ LONDOÑO	4581873	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	RETIRADO	26/11/2024	5/12/2024	AE INGENIEROS	APIA	
228	HECTOR TAMANIZA MORALES	1087486453	AYUDANTE	RETIRADO	27/11/2024	13/12/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
229	LUIS ALFONSO PEREZ	9993087	CONDUCTOR CAMIONETA	ACTIVO	28/11/2024		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
230	YEFERSON ALEXANDER GALLEGO MUÑOZ	1004518749	AYUDANTE	RETIRADO	3/12/2024	13/12/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
231	YERBIN YOFRAN OCHOA AZUAJE	4102061	AYUDANTE	RETIRO	5/12/2024	10/12/2024	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
232	GUSTAVO RUIZ OLIVEROS	1110515483	AYUDANTE	RETIRADO	5/12/2024	9/01/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
233	LUIS FERNANDO MIRANDA CARDONA	9845977	OPERADOR RETROEXCAVADORA	RETIRADO	12/12/2024	16/01/2025	AE INGENIEROS	PUENTE	
234	YORDAN MAURICIO JIMENEZ VILLALBA	1110492366	OFICIAL	RETIRADO	14/12/2024	16/12/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS BORDILLOS	
235	LUIS GONZALO CANO BAYER	18610623	AYUDANTE	RETIRADO	14/12/2024	23/12/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS BORDILLOS	
236	CARLOS ANDRES SANCHEZ RUIZ	10007534	OFICIAL	RETIRADO	18/12/2024	15/01/2025	CONSTRUCCIONES SE SAS	PUENTE	
237	LUIS ALBERTO SERNA VARGAS	10132608	MAESTRO	RETIRADO	18/12/2024	15/01/2025	CONSTRUCCIONES SE SAS	PUENTE	
238	HUGO ALBERTO SERNA CASTRILLON	1088272996	AYUDANTE	RETIRADO	18/12/2024	15/01/2025	CONSTRUCCIONES SE SAS	PUENTE	
239	SANDRA LORENA MOTTA VARGAS	42134189	ENCARGADA	RETIRADO	18/12/2024	30/05/2025	CONSTRUCCIONES SE SAS	PUENTE	
240	DAVID ALEXIS TORO GARZON	80247736	COORDINADOR PROYECTO	RETIRADO	18/12/2024	30/05/2025	CONSTRUCCIONES SE SAS	PUENTE	
241	SANTIAGO RODRIGUEZ RANGEL	1064708350	AYUDANTE	RETIRADO	18/12/2024	13/03/2025	CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
242	JHON FREDY ARROYAVE MAZO	4414692	OPERADOR MINICARGADOR	RETIRADO	18/12/2024	30/12/2024	EXCAVACIONES SEBRA	PUENTE	
243	NAUDO ARREDONDO	6284489	RASTRILLERO	RETIRADO	18/12/2024	20/12/2024	SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
244	JUAN ESTEBAN CRUZ	1088033762	AYUDANTE	RETIRADO	18/12/2024	20/12/2024	SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
245	JOSÉ ADRIÁN OPSINA	6119228	OPERADOR FINISHER	RETIRADO	18/12/2024	20/12/2024	SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
246	EDUAR VILLA BEDOYA	16231729	AYUDANTE	RETIRADO	18/12/2024	20/12/2024	SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
247	JUAN CARLOS VILLA	16233922	INSPECTOR DE OBRA	RETIRADO	18/12/2024	20/12/2024	SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
248	FRANCISCO JAVIER PEREZ	3513263	AYUDANTE	RETIRADO	18/12/2024	20/12/2024	SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
249	BRALLAN ESTIBEN LOPEZ GALLEGO	1005098943	AYUDANTE	RETIRADO	18/12/2024	20/12/2024	SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
250	MANUEL DE JESUS RENTERÍA MOSQUERA	101879390	AYUDANTE	RETIRADO	18/12/2024	20/12/2024	SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
251	ORLANDO NIETO	16203714	AYUDANTE	RETIRADO	18/12/2024	20/12/2024	SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
252	JOSE OMAR RAMIREZ	9869223	AYUDANTE	RETIRADO	18/12/2024	20/12/2024	SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
253	TOMAS CRUZ MUÑOZ	1058817735	OPERADOR PILOTEADORA	RETIRADO	23/12/2024	31/01/2025	JL PERFORACIONES	PUENTE	
254	FLORIBERTO LOPEZ	75064593	AYUDANTE DE PILOTEADORA	RETIRADO	23/12/2024	31/01/2025	JL PERFORACIONES	PUENTE	
255	JAIDER FERNANDO MARTINEZ	16078232	INGENIERO	RETIRADO	23/12/2024	31/01/2025	JL PERFORACIONES	PUENTE	
256	JESUS DANIEL RIOS ROJAS	1088536160	AYUDANTE	RETIRADO	8/01/2024	26/01/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
257	FERNANDO ANDRES MARTINEZ RENDON	4547722	AYUDANTE	RETIRO	8/01/2024	21/01/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
258	OSMAR ESNEYDER CHAVARRO	1088539117	AYUDANTE	RETIRADO	8/01/2024	27/01/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
259	OMAR NIAZA NAMUNDIA	9956587	AYUDANTE	RETIRADO	8/01/2024	1/03/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
260	LEONARDO FABIO RIOS ROJAS	1004688487	AYUDANTE	RETIRADO	8/01/2025	14/01/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
261	ILDER LAMUNDIA SUCRE	1193510310	AYUDANTE	RETIRADO	8/01/2024	1/03/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
262	ANDRES SEGUNDO MONTIEL FERNANDEZ	31077862	SOLDADOR	RETIRADO	9/01/2024	15/01/2025	CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
263	ARBHEY ANDRES PARIAS LOPEZ	71269735	AYUDANTE	RETIRADO	13/01/2024	9/01/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
264	JAIR0 MARCELO DREGAMA	18562609	AYUDANTE	RETIRADO	13/01/2024	1/03/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	

265	YERBIN OCHOA AZUAJE	4102061	SOLDADOR	RETIRADO	16/01/2025	9/03/2025	ENDD CONSTRUCCIONES	PUENTE	
266	JHON ALEXANDER OSPINA BEDOYA	1088536872	AYUDANTE DE OBRA	RETIRADO	21/01/2025	25/03/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
267	MANUEL SALVADOR CANO RAMIREZ	75157772	AYUDANTE DE OBRA	RETIRADO	22/01/2025	1/03/2025	CONSTRUAVANZAR	ANSERMA	
268	NAFER DAVID BERTEL MACEA	78037378	AYUDANTE DE OBRA	RETIRADO	29/01/2025	10/03/2025	CONSTRUCCIONES ST ORTEGA SAS	PUENTE	
269	CARLOS ANDRES BORJA GRISALES	1007220830	AYUDANTE DE OBRA	RETIRADO	29/01/2025	1/03/2025	CONSTRUCCIONES ST ORTEGA SAS	PUENTE	
270	YONATHAN LOPEZ OCHOA	1086634354	AYUDANTE DE OBRA	RETIRADO	29/01/2025	1/03/2025	CONSTRUCCIONES ST ORTEGA SAS	PUENTE	
271	YEISON LEANDRO RUIZ RAMIREZ	1007220708	AYUDANTE DE OBRA	RETIRADO	29/01/2025	1/03/2025	CONSTRUCCIONES ST ORTEGA SAS	PUENTE	
272	OMAR LAMUNDIA MORALES	18611510	AYUDANTE DE OBRA	RETIRADO	13/02/2025	23/04/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
273	SERGIO ANDRES ROJAS ACEVEDO	1088015918	OPERADOR PILOTEADORA	RETIRO	21/03/2025	15/04/2025	DRD INGENIERIA DE SUELOS	PUENTE	
274	JOSE DE LA CRUZ ROCHE	1120745747	TOPOGRAFO	RETIRADO	14/02/2025	16/02/2025	CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
275	CARLOS ALBERTO ZAPATA	9994388	CELADOR	ACTIVO	14/02/2025		CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
276	JORGE ENRIQUE OSORIO RIVERA	1.002.944.383	AUXILIAR SST	ACTIVO	23/02/2025		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
277	LISETH PEÑA	1065632119	INGENIERIA AMBIENTAL	ACTIVO	3/03/2025		INDEPENDIENTE	VITERBO	
278	JUAN DANIEL TRIANA		AUXILIAR DE CAMPO	ACTIVO	3/03/2025		TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	APIA	
279	RODRIGO LOZADA		AUXILIAR DE CAMPO	ACTIVO	3/03/2025		TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	APIA	
280	BILY MARTINEZ		AUXILIAR DE CAMPO	ACTIVO	3/03/2025		TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	APIA	
281	JHON PINZON		AUXILIAR DE CAMPO	ACTIVO	3/03/2025		TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	APIA	
282	DAGOBERTO ROJAS QUINTERO	18506436	SOLDADOR	RETIRADO	4/03/2025	16/04/2025	CONSTRUCCIONES SE SAS	PUENTE	
283	JUAN PABLO HENAO MUÑOZ	1128478423	AYUDANTE	RETIRADO	6/03/2025	15/04/2025	CONSTRUCCIONES SE SAS	PUENTE	
284	JHONATAN GUTIERREZ	1090149014	OPERADOR RETROMARTILLO	RETIRADO	10/03/2025	10/03/2025	MOVITRAM	PUENTE	
285	SAMUEL ARTURO OSRIO	9990897	CONDUCTOR DE VOLQUETA	RETIRADO	10/03/2025	5/08/2025	DERRUMBES	VITERBO	
286	NICOLAS ALBERTO GONZALES	9990170	CONDUCTOR DE VOLQUETA	INACTIVO	11/03/2025		DERRUMBES	VITERBO	
287	MANUEL OSORIO CLAVIJO	9992998	CONDUCTOR DE VOLQUETA	RETIRADO	17/03/2025	17/03/2025	DERRUMBES	VITERBO	
288	JESUS IVAN MORALES TAMANIZA	1004626892	AYUDANTE	RETIRADO	27/03/2025	21/04/2025	CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
289	JUAN CARLOS MORALES NIAZA	1087494242	AYUDANTE	RETIRADO	27/03/2025	23/04/2025	CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
290	ANCIZAR GUAGUARAVE FLOREZ	1054922236	AYUDANTE	RETIRADO	27/03/2025	21/04/2025	CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
291	WILMAR DE JESUS LAMUNDIA NIAZA	1085816388	AYUDANTE	RETIRADO	27/03/2025	23/04/2025	CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
292	BRAYAN ESTIVEN GUAGUARAL MORALES	1085816356	AYUDANTE	RETIRADO	27/03/2025	21/04/2025	CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
293	JUAN PABLO GUAGUARAL MORALES	1087486447	AYUDANTE	RETIRADO	27/03/2025	21/04/2025	CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
294	MILTON FELIPE OSORIO TOBON	1061369507	AYUDANTE	RETIRADO	27/03/2025	15/04/2025	CONSTRUCCIONES ST ORTEGA SAS	PUENTE	
295	HUGO ALBERTO DIAZ RAMO	1047041459	OFICIAL	RETIRADO	31/03/2025	26/04/2025	CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
296	VICTOR VALENCIA RAMIREZ	15929387	AYUDANTE	RETIRADO	8/04/2025	1/05/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
297	JOSÉ ANSELMO LEÓN RAMIREZ	15926594	AYUDANTE	RETIRADO	8/04/2025	1/05/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
298	LUIS OVIDEO BLANDON MENA	11799793	PILERO	RETIRADO	11/04/2025	12/06/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
299	ADOLFO CORDOBA MARTINEZ	11790388	PILERO	RETIRADO	11/04/2025	9/06/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
300	ERMIS CORDOBA PEREZ	8115982	PILERO	RETIRADO	11/04/2025	12/06/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
301	NEIVER MELENDEZ CUESTA	12021026	PILERO	RETIRADO	11/04/2025	12/06/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
302	DIEGO ALEJANDRO MEJIA ALZATE	1053797519	INGENIERO AUXILIAR	RETIRADO	23/04/2025	26/05/2025	ENDD CONSTRUCCIONES	MURO SUPIA	
303	DIMAS RIOS ASPRILLA	11804416	PILERO	RETIRADO	23/04/2025	12/06/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
304	GONZALO BONILLA PALACIOS	11646295	PILERO	RETIRADO	23/04/2025	12/06/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
305	JOSE GREGORIO ESCUDERO PATIÑO	1090148330	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	INACTIVO	26/04/2025	13/05/2025	CONSTRUCCIONES AVANZA DOS	MURO APIA	
306	JHON ALEXANDER OSPINA BEDOYA	1088536872	AYUDANTE	RETIRADO	26/04/2025	1/05/2025	CONSTRUAVANZAR	DERRUMBES	
307	LUIS ALFONSO TABORDA CASTAÑO	9992153	AYUDANTE	RETIRADO	26/04/2025	1/05/2025	ENDD CONSTRUCCIONES		
308	EDWAR FERNANDO CASTELLANOS ROBLEDO	1127340790	INGENIERO RESIDENTE	ACTIVO	26/04/2025		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
309	LUIS DELIO CORDOBA AGUALIMPIA	11810989	PILERO	RETIRADO	5/05/2025	12/06/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
310	LILIANA MARIA AYALA CASTRO	33993908	CONTROLADOR VIAL	ACTIVO	8/05/2025		ENDD CONSTRUCCIONES	MURO SUPIA	
311	NELA ROSARIO BENAVIDES	36.505.376	CONTROLADOR VIAL	RETIRADO	8/05/2025	30/06/2025	ENDD CONSTRUCCIONES	MURO SUPIA	
312	HUGO ALBERTO DIAZ RAMO	1047041459	OFICIAL	ACTIVO	10/05/2025		CONSTRUAVANZAR	PR 67+900	
313	BRAYAN ESTIVEN GUAGUARAL MORALES	1085816356	AYUDANTE	RETIRADO	13/05/2025	22/05/2025	CONSTRUAVANZAR	PR 67+900	
314	JUAN CARLOS MORALES NIAZA	1087494242	AYUDANTE	RETIRADO	13/05/2025	22/05/2025	CONSTRUAVANZAR	PR 67+900	
315	WILMAR DE JESUS LAMUNDIA NIAZA	1085816388	AYUDANTE	RETIRADO	13/05/2025	22/05/2025	CONSTRUAVANZAR	PR 67+900	
316	JOSE EDGAR MAIGARA SUAZA	1085816388	AYUDANTE	RETIRADO	16/05/2025	4/07/2025	CONSTRUAVANZAR	PR 67+900	
317	VICTOR HUGO TRUJILLO ZAPATA	1126586196	AYUDANTE	RETIRADO	19/05/2025	30/05/2025	CONSTRUCCIONES ALDAIR SAS	PUENTE	
318	JHON EDINSON CIFUENTES ALZATE	1061371467	AYUDANTE	RETIRADO	21/05/2025	30/05/2025	CONSTRUCCIONES ALDAIR SAS	PUENTE	
319	JEISON OSPINA VILLADA	1061369176	AYUDANTE	RETIRADO	22/05/2025	12/07/2025	CONSTRUAVANZAR	PR 67+900	
320	FABIO ANTONIO LENGUA BETANCUR	15922152	AYUDANTE	ACTIVO	31/05/2025		CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
321	GERMAN DARIO VALENCIA CATÁÑO	1060595834	AYUDANTE	RETIRADO	31/05/2025	18/06/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
322	VICTOR VALENCIA RAMIREZ	15929387	AYUDANTE	RETIRADO	31/05/2025	24/06/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
323	VICTOR HUGO TRUJILLO ZAPATA	1126586196	AYUDANTE	RETIRADO	14/06/2025	15/07/2025	AE INGENIEROS	PUENTE	
324	JOHAN ALEJANDRO PEDRAZA SUAREZ	1024493389	OPERADOR PILOTEADORA	RETIRADO	16/06/2025	27/08/2025	AE INGENIEROS	PUENTE	
325	AURELINO MOSQUERA SANCHEZ	1146436478	PILERO	ACTIVO	20/06/2025		CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
326	JESUS ISNEL MOSQUERA RENTERIA	11798005	PILERO	RETIRADO	20/06/2025	21/07/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
327	JHON DAVID RAMIREZ RENTERIA	1078178640	PILERO	RETIRADO	20/06/2025	23/08/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
328	JUAN ESTEBAN MOSQUERA PIEDRAHITA	1037632054	PILERO	RETIRADO	20/06/2025	21/07/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
329	LUIS GIOVANNY RAGA PEREA	1128450261	PILERO	RETIRADO	20/06/2025	1/07/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
330	JOSE YEINER BRAHAM RIVAS	11620998	PILERO	ACTIVO	21/06/2025		CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
331	FREYLER MOSQUERA SANCHEZ	1148698309	PILERO	ACTIVO	21/06/2025		CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	

332	NOSVEY STIVEN OQUENDO OSORIO	1011395413	PILERO	RETIRADO	21/06/2025	21/07/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
333	DIEGO URRUTIA ESPINOZA	1077645562	PILERO	RETIRADO	21/06/2025	6/08/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
334	DARIO JOSE ROCHE ARROYO	1026575683	SUPERVISOR	ACTIVO	24/06/2025		RCD AGREGADOS	MURO SUPIA	
335	RONALD DAVID MAYA ARIAS	1090386942	SEÑALIZACION	INACTIVO	7/07/2025		TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	RUTA 2508	
336	ORLANDO ENRIQUE GONZALEZ	4980721	SEÑALIZACION	INACTIVO	7/07/2025		TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	RUTA 2508	
337	DIOGENES BOLAÑO MEJIA	19588751	SEÑALIZACION	RETIRADO	7/07/2025	12/07/2025	TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	RUTA 2508	
338	NEYDER YESID MORANTES LEAL	1090515552	SEÑALIZACION	INACTIVO	7/07/2025		TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	RUTA 2508	
339	CESAR ALBERTO PRIETO ACOSTA	79231247	SEÑALIZACION	RETIRADO	7/07/2025	12/07/2025	TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	RUTA 2508	
340	JUAN CARLOS SANIN JURADO	13485770	SEÑALIZACION	INACTIVO	10/07/2025		TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	RUTA 2508	
341	LUIS ALFONSO TABORDA CASTAÑO	9992153	SOLDADOR	INACTIVO	10/07/2025		ENDD	PUENTE	
342	YOBIN ANDRES ROMAÑA ARBOLEDA	1088329241	PILERO	RETIRADO	11/07/2025	23/08/2025	CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	
343	NICOLAS ALBERTO GONZALEZ	9990170	CONDUCTOR DE VOLQUETA	INACTIVO	12/07/2025		INDEPENDIENTE	PUENTE	
344	JOSE WILSON GIRALDO	9994612	AYUDANTE DE OBRA	RETIRADO	16/07/2025	23/07/2025	AE INGENIEROS	PUENTE	
345	ANDRÉS SEGUNDO MONTIEL FERNANDEZ	31077862	SOLDADOR	RETIRADO	22/07/2025	8/08/2025	INDEPENDIENTE	VITERBO	
346	LUIS IGNACIO CASTRO GARCIA	9994190	SOLDADOR	RETIRADO	22/07/2025	8/08/2025	INDEPENDIENTE	VITERBO	
347	HERNANDO GONZALEZ JIMENEZ	7252891	AYUDANTE	RETIRADO	22/07/2025	30/07/2025	CONSTRUAVANZAR	SUPIA	
348	JORGE ANDRES MONTOYA HERRERA	1085796154	AYUDANTE	RETIRADO	22/07/2025	23/08/2025	CONSTRUAVANZAR	SUPIA	
349	YURY ALEJANDRA BUENO GAÑAN	1002900608	CONTROLADOR VIAL	ACTIVO	23/07/2025		CONSTRUAVANZAR	SUPIA	
350	JUAN CARLOS MUNERA CORTEZ	4547808	AYUDANTE	ACTIVO	29/07/2025		AE INGENIEROS	PUENTE	
351	ANDRES MAURICIO HOYOS PEÑA	1007757443	AYUDANTE	ACTIVO	31/07/2025		AE INGENIEROS	PUENTE	
352	JORGE ELIECER VILLA MARTINEZ	10051786	CONDUCTOR DE VOLQUETA	RETIRADO	31/07/2025	1/08/2025	INDEPENDIENTE	PUENTE	
353	JOSE LOCER LONDOÑO POSADA	9922173	AYUDANTE	RETIRADO	1/08/2025	19/08/2025	CONSTRUAVANZAR	ROSALES	
354	EDALDO VILLA PACHECO	1007175696	AYUDANTE	RETIRADO	4/08/2025	16/08/2025	CONSTRUAVANZAR	ROSALES	
355	DAVID MORELO SIERRA	1067919849	SOLDADOR	RETIRADO	11/08/2025	27/08/2025	LUIS ALBERTO RUIZ MARTINEZ	APIA	
356	LUIS ALBERTO RUIZ MARTINEZ	1067854780	SOLDADOR	RETIRADO	11/08/2025	22/08/2025	LUIS ALBERTO RUIZ MARTINEZ	APIA	
357	MARTIN ALONSO FRESNEDA CASTRO	10118380	OPERADOR RETROEXCAVADORA	RETIRADO	13/08/2025	16/08/2025	MOVITRAM	VITERBO	
358	SAMUEL ARTURO OSRIO	9990897	CONDUCTOR DE VOLQUETA	ACTIVO	14/08/2025		INDEPENDIENTE	VITERBO	
359	JUAN ESTEBAN TANGARIFE	1002944502	AYUDANTE	RETIRADO	20/08/2025	25/08/2025	CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
360	FERNAIN ANDRES LONDOÑO	1059704748	AYUDANTE	RETIRADO	21/08/2025	23/08/2025	CONSTRUAVANZAR	RIOSUCIO	
361	MIGUEL ANGEL VELEZ	1193533369	CONDUCTOR CAMIONETA	ACTIVO	21/08/2025		CONSTRUAVANZAR	RIOSUCIO	
362	NEIVER MELENDEZ CUESTA	12021026	PILERO	ACTIVO	21/08/2025		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
363	LUIS OVIDIO BLANDON	11799793	PILERO	ACTIVO	21/08/2025		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
364	DIMAS RIOS ASPRILLA	11804416	PILERO	ACTIVO	21/08/2025		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
365	MANUEL MENA RENTERIA	11805562	PILERO	ACTIVO	21/08/2025		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
366	GONZALO BONILLA PALACIOS	11646295	PILERO	ACTIVO	22/08/2025		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
367	ROBERT REINA	82385858	PINTOR	RETIRADO	22/08/2025	27/08/2025	LUIS ALBERTO RUIZ MARTINEZ	APIA	
368	LEVINSON HERNANDEZ	1003930091	PILERO	ACTIVO	25/08/2025		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
369	JOSE YEINER BRAHAM RIVAS	11620998	PILERO	ACTIVO	25/08/2025		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
370	ALEXANDER PALACIO MOSQUERA	1075020445	PILERO	ACTIVO	25/08/2025		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
371	HECTOR DAVID ZAPATA ORTEGA	15517521	AYUDANTE	ACTIVO	26/08/2025		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
372	NOSVEY STIVEN OQUENDO OSORIO	1011395413	MINERO	ACTIVO	29/08/2025		CONSTRUAVANZAR	MURO SUPIA	



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 20
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.68 ANEXO 6. Documentos de egreso SST obra.



PAZ Y SALVO

Yo Jose Wilson Giraldo Identificado (a) con
C.C N° 9994612 Certifico que la Empresa
ENDD CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit **901.361.235-0** se encuentra a
PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación
de prestaciones sociales por la labor desempeñada en el cargo
Ayudante en el marco de la ejecución del **Contrato de Obra**
No. 4161 de 2023 - "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:
APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-
LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y
RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 31 días del mes 07 de 2025

Cordialmente

Firma Jose Wilson GiraldoCedula 9.994 612

HUELLA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSION
		SST	001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

Fecha D/ 31 M/ 07 A/ 2025

Ciudad Viterbo

Señor(a):

Jose Wilson Giraldo

c.c. 9994612

Nos permitimos informarle que, a partir de la fecha de terminación de sus labores, tiene 5 días hábiles para agendar su cita de examen médico de retiro, la cual debe ser solicitada al teléfono 3005725427 - 3197901849

Jose Wilson Giraldo
9.994612

Agradeciendo su atención;

Atentamente;

Franco David Escudero Monterroza

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



PAZ Y SALVO

Yo Jose Edgar Malgara Suarez Identificado (a) con
C.C N° 1092210250 Certifico que la Empresa
ENDD CONSTRUCCIONES SAS identificada con **Nit 901.361.235-0** se encuentra a
PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación
de prestaciones sociales por la labor desempeñada en el cargo
Ayudante en el marco de la ejecución del **Contrato de Obra**
No. 4161 de 2023 - "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:
APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-
LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y
RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 37 días del mes 07 de 2025

Cordialmente

Firma Jose Edgar Malgara Suarez

Cedula 1092210250



HUELLA



PAZ Y SALVO

Yo Jerson Ospina Villada Identificado (a) con
C.C N° 1061369176 Certifico que la Empresa
ENDD CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit **901.361.235-0** se encuentra a
PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación
de prestaciones sociales por la labor desempeñada en el cargo
Ayudante en el marco de la ejecución del **Contrato de Obra**
No. 4161 de 2023 - "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:
APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-
LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y
RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 31 días del mes 07 de 2025

Cordialmente

Firma Jerson OspinaCedula 106136176

HUELLA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

Fecha D/ 31 M/ 07 A/ 2025

Ciudad Viterbo

Señor(a):

Yelson Ospina Villada

c.c. 1067369776

Nos permitimos informarle que, a partir de la fecha de terminación de sus labores, tiene 5 días hábiles para agendar su cita de examen médico de retiro, la cual debe ser solicitada al teléfono 3005725427 – 3197901849

Yelson Ospina
106136176

Agradeciendo su atención;

Atentamente;

Franco David Escudero Monterroza

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



PAZ Y SALVO

Yo Josedela Cruz Roche Identificado (a) con
C.C N° 772074547 Certifico que la Empresa
ENDD CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit **901.361.235-0** se encuentra a
PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación
de prestaciones sociales por la labor desempeñada en el cargo
Topografo en el marco de la ejecución del Contrato de Obra
No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:
APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-
LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y
RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Para constancia se firma a los 28 días del mes 02 de 2025

Cordialmente

Firma [Firma manuscrita]

Cedula 772074547



HUELLA



PAZ Y SALVO

Yo Manuel Salvador Cano R. Identificado (a) con
C.C N° 75157772 Certifico que la Empresa
ENDD CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit **901.361.235-0** se encuentra a
PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación
de prestaciones sociales por la labor desempeñada en el cargo
Ayudante en el marco de la ejecución del **Contrato de Obra**
No. 4161 de 2023 - "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:
APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-
LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y
RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 07 días del mes 03 de 2025

Cordialmente

Firma Manuel Salvador CanoCedula 75.157.772

HUELLA



PAZ Y SALVO

Yo Vicente Andres Osorio Acevedo Identificado (a) con
C.C N° 1002944073 Certifico que la Empresa
ENDD CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit **901.361.235-0** se encuentra a
PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación
de prestaciones sociales por la labor desempeñada en el cargo
Ayudante en el marco de la ejecución del **Contrato de Obra**
No. 4161 de 2023 - "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:
APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-
LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y
RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 10 días del mes 09 de 2024

Cordialmente

Firma chuteCedula 1002944073

HUELLA



PAZ Y SALVO


Yo Ramon Fustavo Saramillo Identificado (a) con
C.C N° 4591037 Certifico que la Empresa
ENDD CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit **901.361.235-0** se encuentra a
PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación
de prestaciones sociales por la labor desempeñada en el cargo
Ayudante en el marco de la ejecución del **Contrato de Obra**
Nº. 4161 de 2023 – "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:
APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-
LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y
RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 31 días del mes 07 de 2025

Cordialmente

Firma Ramon Saramillo

Cedula 4591037



HUELLA



PAZ Y SALVO

Yo Luis Gonzalo Cano Bayer Identificado (a) con
C.C N° 78670623 Certifico que la Empresa
ENDD CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit 901.361.235-0 se encuentra a
PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación
de prestaciones sociales por la labor desempeñada en el cargo
Ayudante en el marco de la ejecución del **Contrato de Obra**
No. 4161 de 2023 - "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO:
APIA- VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-
LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y
RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 37 días del mes 07 de 2025

Cordialmente

Firma

Cedula

18.610.623



HUELLA




**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 20
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.69 ANEXO 7. Registros de formación SST obra

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

		FORMACIÓN		FECHA: 06 SEPTIEMBRE	001	
OBJETO:		"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: AYA - VITERBO - ASIA, RUTA 899; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2807; CAUYA LA FELISA, RUTA 2808, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, EXCLUYE FUENTES"				
FECHA:		DI 6 DE 08 DE 2025	FACILITADOR:	JOBRE 050810	INTERNO ☒ EXTERNO ☐	
HORA INICIO:		7:00 AM	DURACION:	15 MIN	AREA: SST	
HORA FIN:		7:15 AM				
ASUNTO:		CHARLA CAPACITACIÓN ☒ REDUCCIÓN ☐ REDUCCIÓN ☐ REUNIÓN ☐ OTROS ☐ CUAL?				
TEMAS:		USO Adecuado de elementos de protección personal y el Autoridad				
OBJETIVO:		PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS.				
No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA FIRMA	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	OFICIAL	HUGO DIAZ	6-8-25	1047041457	CONSTRUCCIONES	HUGO DIAZ
2	Asistente	edardo reanoli	1002173698	06-08-25	CONSTRUCCIONES	
3	Asistente	JOSÉ LUIS DIAZ	99221723	06-08-25	CONSTRUCCIONES	JOSÉ LUIS DIAZ
4	Asistente	JUAN MUNERA	4547808	06-08-25	CONSTRUCCIONES	JUAN CARLOS M
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						


INSTITUCIÓN		FECHA: SEPTIEMBRE		CÓDIGO		
OBJETO:		MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CARRETERO: AYA - VIÑEDO - AYA, RUTA 200; RESOLINDO - CHAYTA, RUTA 207; CHAYTA LA FELIZ, RUTA 200, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALLES Y REGULAR, INCLUIVE PUESTOS				
FECHA:	B IV 08 N 2025	FACILITADOR:	Jorge - OSORIO	DIVISIÓN X	EXTENSIÓN	
HORA COMIENZO:	1:30 PM	DURACIÓN:	15 MIN	ALBA:	5ST	
MATERIAL:	1:45 PM					
CONTENIDO:	CARTULA CAPACITACIÓN X EDUCACIÓN REEDUCACIÓN FORMACIÓN OTROS CUALT					
TÍTULO:	Socialización de las políticas y el reglamento de higiene y seguridad					
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTAR EL BIENESTAR DE NUESTROS CIUDADANOS DE INTERÉS.					
No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FECHA NACIM.	Razón Social	APRUBA
1	OFICIAL	HUGO DIAZ	6-9-25	104704141	CONSTRUYENDO	HUGO DIAZ
2	Ayudante	Edalberto Leonel	1007175696	08-08-25	CONSTRUYENDO	[Firma]
3	Ayudante	JOSÉ LUIS DIAZ	9999173	08-08-25	CONSTRUYENDO	JOSÉ LUIS DIAZ
4	Ayudante	Juan Munera	4547808	08-08-25	CONSTRUYENDO	JUAN CARLOS M
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						



FORMACIÓN		FECHA: SEPTIEMBRE	091			
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LAS VAS DEL EJE CAFETERO: AÑA - VITERO - ASIA, RUTA 000; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2007; CAUYA LA FELISA, RUTA 2000, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISSALDA, EXCLUIVE PUENTES"					
FECHA:	01 11 09 A 25	FACILITADOR:	Jorge Ospillo			
HORA INICIO:	9:30 AM	DURACION:	30 MIN			
HORA FIN:	10:00 AM	AREA:	SST - Ambiental			
ASUNTO:	CHARLA CAPACITACIÓN X REDUCCIÓN REDUCCIÓN REUNIÓN OTROS CUAL?					
TEMAS:	capacitación sobre el manejo de HERRAMIENTAS MANUALES					
OBJETIVO:	PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS.					
Nº.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA INICIO	RAZON SOCIAL	FORMA
1	PILETO	JOHN DANIEL RODRIGUEZ	107817625	11-08-25	CONSTRUAVANZAR	Jorge Ospillo
2	PILETO	Yohán Andrés Guevara	108234124	11-08-25	CONSTRUAVANZAR	Jorge Ospillo
3	PILETO	Rafael Masquera S	1118698509	11-08-25	CONSTRUAVANZAR	Rafael Masquera
4	PILETO	ALEXANDER MORENO	11116136178	11-08-25	CONSTRUAVANZAR	ALEXANDER MORENO
5	Controlador	XXXXXXXXXX	33993962	11-08-25	CONSTRUAVANZAR	XXXXXXXXXX
6	OFICIAL	GILBERTO MENDEZ	5049466	11-08-25	CONSTRUAVANZAR	GILBERTO MENDEZ
7	ayudante	Jorge Andrés Montoya Herrera	702544754	11-08-25	CONSTRUAVANZAR	Jorge Andrés
8	ay. y. Jefe	ROBERTO B L B	75422157	11-08-25	CONSTRUAVANZAR	ROBERTO B L B
9	controladora	YURY ALEXANDRA BUENO	1002900605	11-08-25	CONSTRUAVANZAR	YURY BUENO
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

		FORMACIÓN		FECHA: 08/08/2025	001	
OBJETO:		"MANTENIMIENTO DE LAS UNAS DEL LUGAR CAFETERO: ARA - VITERO - ARA, RUTA 200; RINCONES - CALUYA, RUTA 207; CALUYA LA FELISA, RUTA 200, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISSALBA, EXCLUYE PUERTO"				
FECHA:		15/08/2025	FACILITADOR:	Jorge Osorio	OTROS: X	
HORA INICIO:		7:00 AM	DURACIÓN:	20 Min	ÁREA: SST	
HORA FIN:		7:20 AM				
ASUNTO:		CHARLA CAPACITACIÓN X INDUCCIÓN REINTEGRACIÓN REUNIÓN OTROS CUAL?				
TEMA:		Cuidado e inspección con maquinaria y Herramientas				
OBJETIVO:		FOMENTAR, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS EQUIPOS DE TRABAJO.				
No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FECHA INICIO	RATON SOCIAL	FIRMA
1	conductor	Samuel Arturo Osorio Ch.	9990897	15-08-25	Independiente	Samuel Osorio
2	Operador	Van Carlos Juan Rave	103491168	15-08-25	AE Ingenieros	Van Carlos Rave
3	Operador	John Alexander Pedraza Perez	1024493389	15-08-25	AE Ingenieros	John Alexander Pedraza
4	Asistente	Andres Mauricio Lopez Peña	1007353443	15-08-25	AE Ingenieros	Andres Lopez
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

		FUNDACIÓN		FECHA: SEPTIEMBRE		COT	
OBJETO:		"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: ARA - VITERO - ARA, RUTA 022; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2027; CAUYA LA FELISA, RUTA 250, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISSALBA, EXCLUYE PUENTES"					
FECHA:		22 de 08 de 25	FACILITADOR:		Jorge Osorio		OTEROO ☒ ENTERO ☐
HORA DE INICIO:		1:00 PM	DURACIÓN:		15 MIN		AREA: SST
HORA FIN:		1:15 PM					
ASISTENTE:		CHALA ☐ CAPACITACIÓN ☒ INSTRUCCIÓN ☐ REINSTRUCCIÓN ☐ REVISIÓN ☐ OTROS ☐ CUAL?					
TEMAS:		política SST, Reglamento de higiene y seguridad Reglamento interno, Notificación material de ppi-res y riesgos					
OBJETIVO:		PREVENIR, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS EQUIPOS DE INTERÉS.					
Ed.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FECHA DE INICIO	RATOS OCUPA	FIRMA	
1	Ayudante	Andres Londono	1059704748	22-08-25	constituvamos	[Firma]	
2	Conductos	Miguel Angel Velez	1193538309	22-08-25	constituvamos	Miguel Angel V.	
3				21-08-25			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

		FORMACIÓN		FECHA: 08/08/2025		COT	
OBJETO:		"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: AYA - VITERBO - AYA, RUTA 100; REMOLZOS - CALUYA, RUTA 207; CALUYA LA FELISA, RUTA 200, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALZAS Y RIBARALDA, EXCLUIVE PUENTES"					
FECHA:		22 de 08 de 2025		FACILITADOR:		Jorge Osorio	
HORA INIC:		1:30 PM		DURACIÓN:		20 MIN	
HORA FIN:		1:50 PM		ÁREA:		SST	
ASISTENTES:		CHALA ☐ CAPACITACIÓN ☒ INDUCCIÓN ☐ REINTEGRACIÓN ☐ REUNIÓN ☐ OTROS ☐ CHAT?					
TÍTULO:		coordinadora de concreto: socialización GPP, uso adecuado de ma maquinaria					
OBJETIVO:		PREVENIR, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS.					
Nº	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FECHA INIC	RAZÓN SOCIAL	FIRMA	
1	ayudante	Fabio A. L. B.	15 922 757	22-08-25	CONSTRUAVANZAR	Fabio A. L. B.	
2	Oficial	Gilberto Mancos	5049466	22-08-2025	CONSTRUAVANZAR	Gilberto Mancos	
3	Ayudante	Andrés Londoño	1059704748	22-08-2025	CONSTRUAVANZAR	Andrés Londoño	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

CONSTRUCCIONES S.A.S		FORMACIÓN		FECHA:	091	
OBJETO:		"MANTENIMIENTO DE LAS VAS DEL EJE CAFETERO: AFIA - VITERBO - ASIA, RUTA 2003; PEROLLOS - CAUYA, RUTA 2007; CAUYA LA FELIZ, RUTA 2008, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, EXCLUYE FUENTES"				
FECHA:		06 de 08 de 2025	FACILITADOR:	J069C 050810	INTERNO ☒ EXTERNO ☐	
HORA INICIO:		7:00 AM	DURACION:	15 MIN	AREA: 5ST	
HORA FIN:		7:15 AM				
ASUNTO:		CHARLA CAPACITACIÓN ☒ REDUCCIÓN ☐ REDUCCIÓN ☐ REDUCCIÓN ☐ OTROS ☐ CUAL?				
TEMAS:		USO Adecuado de elementos de protección personal y el Autoridad y Reporte de condiciones Inseguras				
OBJETIVO:		PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS.				
No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA BORN	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	OFICIAL	HUGO DIAZ	6-8-25	1047041457	CONSTRUCCIONES S.A.S	HUGO DIAZ
2	Asistente	Edelberto Manóel	1007173690	06-08-25	CONSTRUCCIONES S.A.S	
3	Asistente	JOSÉ LUIS DIAZ	99922173	06-08-25	CONSTRUCCIONES S.A.S	JOSÉ LUIS DIAZ
4	Asistente	JUAN MUNERO	4547808	06-08-25	CONSTRUCCIONES S.A.S	JUAN CARLOS M
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 20
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**





CONSORCIO ETSA-SIGA

8.70 ANEXO 8. Gestión TAR SST obra

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.361.235-0	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO																		
CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 01-08-2025 07:00 AM	VALIDO HASTA FECHA / HORA 01-08-2025 05:00 PM.																
FRENTE: Muro sopra PR 54+850		SUPERVISOR: Ipilberto meneses																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Realización de caisson con una profundidad de 9 a 15 metros.																			
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Calda a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Descargas atmosfericas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☒ Calda a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosfericas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☒ Ambientes contaminados	☒ Calda a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosfericas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado <u>caída a desnivel, posible presencia de gases</u>																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo <u>Ayres, Linea de vida, Equipo control caída, uso del molinete para ingreso, medición de gases</u>																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES	SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A												
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓			Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?			✓												
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓												
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓														
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓												
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓												
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere			✓												
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	✓																		

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.501.235-0		ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO			DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024		
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	☒	☐	☐	Arnés de seguridad	☒	☐	☐
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.	☒	☐	☐	Línea de vida	☒	☐	☐
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	☒	☐	☐	Protección respiratoria	☒	☐	☐
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	☒	☐	☐	Protección visual	☒	☐	☐
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes	☒	☐	☐
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación	☒	☐	☐	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	☒	☐	☐
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	☒	☐	☐	Guantes antideslizantes	☒	☐	☐
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	☒	☐	☐	MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	☒	☐	☐	Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.	☐	☐	☒
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	☒	☐	☐	La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo	☐	☐	☒
Se dispone de puentes para circulación de peatones	☒	☐	☐	El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia	☐	☐	☒
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
JOHN DAVID R.R.	1078122640	
JOHN ANDRÉS GONZÁLEZ	1033374948	
ARCELINO MOSQUERA	11161156478	
FREDER MOSQUERA S	1148698309	
DIEGO GONZÁLEZ	1077645562	
JOSÉ YETHEL P	11020998	
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:

Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado		Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad)	
Nombre: <u>Gilberto Meneses</u>		Nombre: <u>Adriana Cardona</u>	

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. <small>NIT. 901.381.235-0</small>	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO																		
CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 05-08-2025 7:00AM		VALIDO HASTA FECHA / HORA 05-08-2025 5:00PM															
FRENTE: MUJO SUPID PR541050		SUPERVISOR: Gilberto Meneses																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Realización de caisson con una profundidad de 9 a 15 metros																			
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☐ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Caída a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Descargas atmosféricas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☐ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☐ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado: Caída a desnivel, posible presencia de gases																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Antes línea de vida, Equipo control caída, uso de molineta para ingreso, Medidor de gases																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES	SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A												
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	☒	☐	☐	Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?	☐	☐	☒												
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	☒	☐	☐	Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?	☐	☐	☒												
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	☒	☐	☐	Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	☒	☐	☐												
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	☒	☐	☐	Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar	☐	☐	☒												
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.	☒	☐	☐	Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.	☐	☐	☒												
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	☒	☐	☐	Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere	☐	☐	☒												
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	☒	☐	☐																

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.			DOCUMENTO No.		
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO			VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024		

TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	☒	☐	☐	Arnés de seguridad	☒	☐	☐
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.	☐	☐	☒	Línea de vida	☒	☐	☐
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	☒	☐	☐	Protección respiratoria	☒	☐	☐
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	☒	☐	☐	Protección visual	☒	☐	☐
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes	☒	☐	☐
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación	☐	☐	☒	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	☒	☐	☐
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	☒	☐	☐	Guantes antideslizantes	☒	☐	☐
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	☒	☐	☐	MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	☒	☐	☐	Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.	☐	☐	☒
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	☒	☐	☐	La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo	☐	☐	☒
Se dispone de puentes para circulación de peatones	☒	☐	☐	El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia	☐	☐	☒
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados	☐	☐	☒


PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
YON DAVID R D	1078176610	
Yobin Andres Ramirez	1038329241	
JOSEVEITH P	11620998	
RICARDO MARRERO S	111819809	
ARTELINO MARRERO S	1116436178	
21020 V D	1677640362	
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:

Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado		Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad)	
Nombre	Gilberto Mercedes	Nombre	Adriana Cardona

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.381.235-0	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
	CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: ARIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 06-08-2025 7:00 AM																
FRENTE: MISO SOPA PP 547950		VALIDO HASTA FECHA/HORA: 06-08-2025 5:00 PM																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Realización de caisson con una profundidad de 9 a 15 metros		SUPERVISOR: Gilberto Meneses																	
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Tráfico peatones y vehículos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Caída a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☐ Descargas atmosféricas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Tráfico peatones y vehículos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☐ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Tráfico peatones y vehículos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☐ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado: caída a nivel, posible presencia de bases. control caída uso de molinete, para la...																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Arnes, línea de vida, equipo control caída, uso del molinete, para ingreso medidos de bases																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES	SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A												
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓			Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?			✓												
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓												
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓														
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓												
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓												
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere			✓												
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	✓																		

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901361235-0	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.						DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024				
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO										
TRABAJO EN ALTURAS			SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS			SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas			✓			Arnes de seguridad			✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.					✓	Línea de vida			✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado			✓			Protección respiratoria			✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado			✓			Protección visual			✓		
EXCAVACIONES			SI	NO	N/A	MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS			SI	NO	N/A
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación					✓	Botas - Zapatos antideslizantes			✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación			✓			Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo			✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando			✓			Guantes antideslizantes			✓		
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones			✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.					✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación			✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo					✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones			✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia					✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.						Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados					✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
JOSEYEIHER	416 207 98	
Yohán Andrés Lomana	1088324 941	Yohán Andrés L.
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:	
Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado Nombre <u>Gerberto Monero</u>	Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad) Nombre <u>Adriana Cardona B</u>

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.363.233-0	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO																		
CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO; APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 07-08-2025 7:00 AM		VALIDO HASTA FECHA / HORA 07-08-2025 5:00 PM															
FRENTE: Muro suria PR 541050		SUPERVISOR: Gilberto Meneses																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Realización de caisson con una profundidad de 9 a 15 metros																			
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Caída a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Descargas atmosfericas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosfericas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☐ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosfericas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado <u>Caída a desnivel, posible presencia de gases</u>																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo <u>Aries, línea de vida, Equipo contra caída, uso de molinete para ingreso, Medidor de gases</u>																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES	SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A												
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos estan vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	☒	☐	☐	Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?	☐	☐	☒												
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	☒	☐	☐	Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?	☐	☐	☒												
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	☒	☐	☐	Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	☒	☐	☐												
Se cuenta con botiquin de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	☒	☐	☐	Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar	☐	☐	☒												
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta minimo 2 metros alrededor de las estructuras.	☒	☐	☐	Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.	☐	☐	☒												
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	☒	☐	☐	Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del area de trabajo a intervenir, si se requiere	☐	☐	☒												
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	☒	☐	☐																

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.261.235-0	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.			DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024			
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO						
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnés de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.				Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación				Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Guantes antideslizantes	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Andrés G. GARCÍA	1088394944	Andrés G.
JOSE LUIS ROSALES	1078138610	JOSE LUIS
JOSE LUIS ROSALES	1448683309	JOSE LUIS
JOSE LUIS ROSALES	1078645562	JOSE LUIS
JOSE LUIS ROSALES	111611361178	JOSE LUIS
JOSE LUIS ROSALES	11620908	JOSE LUIS
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:	
Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado Nombre: <u>Gerberto Moreno</u>	Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad) Nombre: <u>Adriana Cardona</u>

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 9001 301 275 0	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
	CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 08-08-2025 7:00 AM																
FRENTE: AUTO SUPID PR 54850		VALIDO HASTA FECHA / HORA 08-08-2025 5:00 PM																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Realización de caisson con una profundidad de 9 a 15 metros		SUPERVISOR: Gilberto Menezes																	
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Calda a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Descargas atmosfericas o lluvia</td> <td>Cual</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☒ Calda a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosfericas o lluvia	Cual
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☐ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☒ Ambientes contaminados	☒ Calda a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosfericas o lluvia	Cual																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado: Caída a desnivel, posible presencia de gases																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Arnes, línea de vida, equipo control caída, uso de monedero para ingreso, medidor de gases.																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES		SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A											
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos estan vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)		/	/		Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que dan ser bloqueadas?			/											
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar		/	/		Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			/											
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra		/	/		Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	/													
Se cuenta con botiquin de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias		/	/		Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			/											
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta minimo 2 metros alrededor de las estructuras.		/	/		Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			/											
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.		/	/		Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del area de trabajo a intervenir, si se requiere			/											
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.		/	/																



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.
PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO

DOCUMENTO No.
VERSIÓN 1
SEPTIEMBRE 2024

TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnés de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación			✓	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Guantes antideslizantes	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
JUAN DANILO R	10721786010	
Yolvia Walter Gamarra	10823291004	
Aureliano Moschiera	111611366178	
Freyler Margarita S	1118698309	
JOSE ETHER	11520298	

Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.

OBSERVACIONES:	
Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado	Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad)
Nombre <u>Roberto Meneses</u>	Nombre <u>Adriana Cardona</u>

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. <small>NIT 901.361.275-0</small>	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
	CONTRATO: *MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 8003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES*		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 09-08-2025 7:00 AM																
FRENTE: MUJO 54+850 SOPA		SUPERVISOR: GILBERTO MEJES																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR REALIZACION DE EQUISSON con una profundidad de 9 a 15 metros																			
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☐ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Calda a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tension</td> <td>☐ Descargas atmosfericas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☐ Ambientes contaminados	☒ Calda a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tension	☐ Descargas atmosfericas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☐ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☐ Ambientes contaminados	☒ Calda a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tension	☐ Descargas atmosfericas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado caída a desnivel, exposición presencia de gases																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo Arnes, línea de vida, equipo control caída, uso de molinete para ingreso medidor de gases																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES	SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A												
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	☒	☐	☐	Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?	☐	☐	☒												
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	☒	☐	☐	Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?	☒	☐	☐												
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	☒	☐	☐	Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	☒	☐	☐												
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	☒	☐	☐	Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar	☐	☐	☒												
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.	☒	☐	☐	Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.	☐	☐	☒												
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	☒	☐	☐	Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere	☐	☐	☒												
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	☒	☐	☐																

		ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO			DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024		
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnes de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes	SI	NO	N/A
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación			✓	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Guantes antideslizantes	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Frederico Masquera S.	4748692309	Frederico Masquera
Yovani Andres Garcia	1028324944	Yovani Andres Garcia
SEBASTIAN DAVID R.	1078178410	Sebastian David R.
JOSE YEFER	1620998	Jose Yefer
Aurelio Domosqueira	1146136178	Aurelio Domosqueira
Gilberto M.	5049466	Gilberto Manera
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:

Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado		Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad)	
Nombre	Gilberto Manera	Nombre	Adriana Cardenas

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024															
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO																	
CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 11-08-2025 7:00 AM	VALIDO HASTA FECHA / HORA 11-08-2025 5:00 PM															
FRENTE: Microsopía PR 547850		SUPERVISOR: Gilberto MENESES																
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Realización de caisson con una profundidad de 9 a 15 metros																		
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																		
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatonal y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Caída a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Descargas atmosféricas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>				☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatonal y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																
☐ Trafico peatonal y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas																
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																
☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro																
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____																
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																		
Descripción corta del riesgo identificado: caída a desnivel, posible presencia de gases																		
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Aísla, línea de vida, equipos control caída, uso de molinete para ingreso, medidor de gases																		
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																		
GENERALES	SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A											
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓			Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?			✓											
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓											
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓													
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓											
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓											
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere			✓											
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	✓																	

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.						DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024		
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO								
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS			SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnes de seguridad			✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida			✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria			✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual			✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS			SI	NO	N/A
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación			✓	Botas - Zapatos antideslizantes			✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo			✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			Guantes antideslizantes			✓		
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.					✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo					✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia					✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados					✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Vilma Cardona	10 22 324 9114	Vilma Cardona
Fayler Masquera S	1142698309	Fayler Masquera
Aureliana Masquera	1146436178	Aureliana Masquera
JOHN DAVID R R	10781786610	JOHN DAVID R R
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:

Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado		Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad)	
Nombre <u>Gilberto Merencas</u>	Nombre <u>Adriana Cardona B.</u>	Nombre <u>Adriana Cardona B.</u>	Nombre <u>Adriana Cardona B.</u>

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. <small>NIT. 900.381.270-0</small>	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																			
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO																					
CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 12-08-2025 7:00 AM		VALIDO HASTA FECHA / HORA 12-08-2025 5:00 PM																		
FRENTE: muro supia pr 54teso		SUPERVISOR: Gilberto meneses																				
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Realización de caisson con una profundidad de 9 a 15 metros																						
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																						
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o líneas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ energizadas</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Calda a nivel inferior</td> <td>Cual</td> </tr> <tr> <td></td> <td>☒ Descargas atmosféricas o lluvia</td> <td></td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ energizadas	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☐ Condensadores	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Calda a nivel inferior	Cual		☒ Descargas atmosféricas o lluvia	
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																				
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas	☐ Presencia de abejas																				
☒ Presencia de animales	☐ energizadas	☐ Conflicto armado en la zona																				
☒ Ambientes contaminados	☐ Condensadores	☐ Otro																				
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Calda a nivel inferior	Cual																				
	☒ Descargas atmosféricas o lluvia																					
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																						
Descripción corta del riesgo identificado: caída a desnivel, posible presencia de gases																						
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Alinea, línea de vida, equipos control caída, uso de manillate para ingreso mediante de gases																						
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																						
GENERALES			RIESGO ELECTRICO																			
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	SI	NO	N/A	Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?	SI	NO	N/A															
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓															
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓																	
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓															
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓															
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere			✓															
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	✓																					

		ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO			DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024		
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnés de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación			✓	Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			Guantes antideslizantes	✓		
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Johan Carlos Garmuza	1028324701	Johan Carlos G.
JHON DAVID P. Daza	1078178640	JHON DAVID P.
Arnelino Mosquera	11461361198	Arnelino
Frederico Mosquera	1148698309	Frederico M.
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:	
Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado	Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad)
Nombre <u>Gilberto Meneses</u>	Nombre <u>Adriana Cardona B</u>

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
	CONTRATO: *MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES*		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 73-08-2025 7:00 AM	VALIDO HASTA FECHA / HORA 73-08-2025 5:00 PM															
FRENTE: muro sup'd pr 54850		SUPERVISOR: Gilberto Meneses																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Reducción de caisson con una profundidad de 9 a 15 metros																			
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Calda a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Descargas atmosfericas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☒ Calda a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosfericas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☐ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☒ Ambientes contaminados	☒ Calda a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosfericas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado: caída a desnivel, posible presencia de gases																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Aísla, línea de vida, equipos control caída, uso manguete para ingreso medidor de gases																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES	SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A												
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓			Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?			✓												
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓												
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓														
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓												
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓												
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere			✓												
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	✓																		

		ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO			DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024		
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnés de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación			✓	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Guantes antideslizantes	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Aurelio Mosquera	114614361478	Aurelio
Freyler Mosquera	114614361478	Freyler
Yhon D Ruiz	1078198600	Yhon D Ruiz
Felipe Andres Gonzalez	1088579241	Felipe Andres G.
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:	
Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado Nombre <u>Gilberto Meneses</u>	Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad) Nombre <u>Adriana Cardona</u>

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024				
	CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 04-08-2025 7:00 AM	VALIDO HASTA FECHA / HORA 14-08-2025 5:00 PM			
FRENTE: Muro Sup'da PR 547850		SUPERVISOR: Gilbelto Meneses					
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Realización de caisson con una profundidad de 9 a 15 metros							
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO							
☐ Equipos energizados ☒ Trafico peatones y vehiculos ☒ Presencia de animales ☒ Ambientes contaminados ☐ Operario por encima del circuito en tensión							
☐ Superficie de terreno irregular Cruce de circuitos o líneas energizadas ☐ Condensadores ☒ Caída a nivel inferior ☐ Descargas atmosféricas o lluvia							
☐ Poste en mal estado ☐ Presencia de abejas ☐ Conflicto armado en la zona ☐ Otro Cual _____							
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR							
Descripción corta del riesgo identificado: caída a desnivel, posible presencia de gases							
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Arnes, cuerda de vida, equipos contra caída, uso minijet para ingresar, medidas de bases							
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES							
GENERALES	SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓			Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?			✓
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓		
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere			✓
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	✓						

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.						DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024		
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO								
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS			SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnes de seguridad			✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida			✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria			✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual			✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes			✓		
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación			✓	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo			✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Guantes antideslizantes			✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS			SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.					✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo					✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia					✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados					✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Acetino Mosquera	111611361178	Acetino
Yanir Cardenas	1683324901	Yanir Cardenas
Freyler Mosquera	1118648309	Freyler
Shon Daura	10281786110	Shon
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:	
Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado Nombre <u>Gilberto Menaca</u>	Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad) Nombre <u>Adriana Cardenas</u>

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.361.235-0	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
	CONTRATO: *MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES*		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 15-08-2025 7:00 AM																
FRENTE: Muro SOPA PR 54750		SUPERVISOR: GILBERTO MENES																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Realización de caisson con una profundidad de 9 a 15 metros																			
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Caída a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Descargas atmosféricas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☐ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado: caída a desnivel, posible presencia de gases																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Abores, línea de vida, equipos control caída, martinete para ingresar, medición de gases																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES	SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A												
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos estan vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓			Se identifica con claridad todas las fuentes de energia eléctrica eque den ser bloqueadas?			✓												
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓												
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓														
Se cuenta con botiquin de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓												
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta minimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓												
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del area de trabajo a intervenir, si se requiere			✓												
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	✓																		

		ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO			DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024		
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnés de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes	SI	NO	N/A
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación	✓			Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Gautes antideslizantes	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Arcelys Mosquera S	4448698309	Arcelys MS
Aracelin Mosquera	4448698309	Aracelin
JHON	1088341825	Jhon
Yobin vanes Romero	1088341825	Yobin Romero
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:	
Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado Nombre <u>Gilberto Mancera</u>	Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad) Nombre _____

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
	CONTRATO: *MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES*		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 16-08-2025 7:00 AM	VALIDO HASTA FECHA / HORA 16-08-2025 5:00 PM															
FRENTE: Muro supla pp 54feso		SUPERVISOR: Gilberto Meneses																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Realización de caisson con una profundidad de 9 a 15 metros																			
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Caída a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☐ Descargas atmosféricas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☐ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☐ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☐ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado: caída a desnivel, posible presencia de bases																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Anclas, línea de vida, equipos control caídas, moinete para ingresar, medidor de bases																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES	SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A												
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓			Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?			✓												
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓												
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓														
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓												
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓												
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere			✓												
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	✓																		

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.						DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024		
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO								
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS			SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnés de seguridad			✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida			✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria			✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual			✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes			✓		
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación			✓	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo			✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Guantes antideslizantes			✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS			SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.					✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo					✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia					✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados					✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Arcyler Mosquera S	4448698309	Arcyler MS
Arkelino Mosquera	11161361138	Arkelino
JHON LAVIER R	1088178604	JHON R.
Yebli Andres Jarama	1088344845	Yebli Andres J
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:

Permiso otorgado en sitio por el ingeniero o supervisor encargado		Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad)	
Nombre	Gilberto Mercedes	Nombre	

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.361.230-2	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.			DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO																			
CONTRATO: *MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES*		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 19-09-2025 7:00 AM		VALIDO HASTA FECHA / HORA 19-09-2025 5:00 PM																
FRENTE: MUÑO SUPLA PR-547850		SUPERVISOR: Gilberto Meneses																		
DESCRIPCIÓN DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR con una profundidad de 9 a 15 metros Realización de caisson																				
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																				
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Tráfico peatones y vehículos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Caída a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Descargas atmosféricas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>						☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Tráfico peatones y vehículos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																		
☐ Tráfico peatones y vehículos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas																		
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																		
☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro																		
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____																		
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																				
Descripción corta del riesgo identificado: caída a nivel, posible presencia de gases																				
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Aíres, línea de vida, equipos contra caídas, moinete para ingresar, medición de gases																				
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																				
GENERALES	SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A													
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓			Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?			✓													
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓													
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓															
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓													
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓													
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere			✓													
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	✓																			

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.						DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024		
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO								
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS			SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnés de seguridad			✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida			✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria			✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual			✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes			✓		
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación			✓	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo			✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Guantes antideslizantes			✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS			SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.					✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo					✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia					✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados					✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Geyler Mosquera	4428698309	Geyler MS
Arkelino Mosquera	1116136178	Arkelino
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:

Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado		Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad)	
Nombre	Gilberto Mancera	Nombre	

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
	CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 20-08-2025 7:00AM	VALIDO HASTA FECHA / HORA 20-08-2025 5:00PM															
FRENTE: muro sopra pr 54foso		SUPERVISOR: Gilberto Meneses																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR con una profundidad de		Recepción de caisson de 9 a 15 metros																	
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Tráfico peatones y vehículos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Caída a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Descargas atmosféricas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Tráfico peatones y vehículos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Tráfico peatones y vehículos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado <u>caída a desnivel, posible presencia de gases</u>																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo <u>Arnes, línea de vida, equipos contra caída, moinete para ingresar; medidas de bases</u>																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES	SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A												
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓			Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?			✓												
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓												
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.			✓												
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓												
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓												
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere			✓												
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	✓																		

		ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO			DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024		
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnés de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación			✓	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Guantes antideslizantes	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Geiler Mosquera S	4448698309	Geiler MS
Arkelino Mosquera	111611361178	Arkelino
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:	
Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado Nombre <u>Gilberto Mercedes</u>	Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad) Nombre _____

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. <small>ACT. 1902. 391.230.0</small>	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO																		
CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 21-08-2025 7:00AM		VALIDO HASTA FECHA / HORA 21-08-2025 5:00PM															
FRENTE: muro sopia PR-547050		SUPERVISOR: Gilberto Menezes																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR con una profundidad de realizacion de caisson 9 a 15 metros																			
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Caída a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☐ Descargas atmosfericas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☐ Descargas atmosfericas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☐ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☐ Descargas atmosfericas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado: caída a desnivel, posible presencia de gases																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Arnes, línea de vida, Equipo contra caída, moirrete para ingresar, medidas de gases																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES		SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A											
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)		✓			Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?			✓											
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar		✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓											
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra		✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓													
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias		✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓											
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.		✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓											
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.		✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere			✓											
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.		✓																	

		ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO			DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024		
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnés de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes	SI	NO	N/A
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación			✓	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Guantes antideslizantes	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de las sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cédula	Firma
Geulax MORGUERA S	4746498309	Geulax M
Aureliano MACLEA	1146436178	Aureliano

Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.

OBSERVACIONES:

Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado

Nombre Gerberto Nolasco

Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad)

Nombre

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.361.235-0	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO																		
CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 22-08-2025 7:00 AM		VALIDO HASTA FECHA / HORA 22-08-2025 5:00 PM															
FRENTE: Muro sopra pte 54 to 50		SUPERVISOR: Gilberto Meneses																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR con una profundidad de 9 a 15 metros Realización de cuissen																			
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☐ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☐ Ambientes contaminados</td> <td>☐ Caída a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☐ Descargas atmosfericas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas	☐ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☐ Ambientes contaminados	☐ Caída a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☐ Descargas atmosfericas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas																	
☐ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☐ Ambientes contaminados	☐ Caída a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☐ Descargas atmosfericas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado: caída a desnivel, posible presencia de gases																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Anes, línea de vida, equipos contra caídas, molinete para ingreso, medidor de gases																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES	SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A												
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos estan vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓			Se identifica con claridad todas las fuentes de energia eléctrica que den ser bloqueadas?			✓												
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓												
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓														
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓												
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓												
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del area de trabajo a intervenir, si se requiere			✓												
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	✓																		

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. <small>NT. 901.361.235-0</small>		PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO			DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024		
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnes de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes	SI	NO	N/A
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación			✓	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Guantes antideslizantes	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Geyler Mosquera S	4448698309	Geyler MS
Aracelin Mosquera	4446136178	Aracelin
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:

Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado		Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad)	
Nombre	Gilberto Mercedes	Nombre	

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. <small>NT-303.361.235.0</small>	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																			
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO																					
CONTRATO: *MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES*		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 23-08-2025 7:00AM		VALIDO HASTA FECHA / HORA 23-08-2025 5:00PM																		
FRENTE: muro sup'd PR 54teso		SUPERVISOR: Gilberto Meneses																				
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Realización de caisson con una profundidad de 9 a 15 metros																						
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																						
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o líneas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ energizadas</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Caida a nivel inferior</td> <td>Cual _____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>☒ Descargas atmosfericas o lluvia</td> <td></td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ energizadas	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☐ Condensadores	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Caida a nivel inferior	Cual _____		☒ Descargas atmosfericas o lluvia	
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																				
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas	☐ Presencia de abejas																				
☒ Presencia de animales	☐ energizadas	☐ Conflicto armado en la zona																				
☒ Ambientes contaminados	☐ Condensadores	☐ Otro																				
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Caida a nivel inferior	Cual _____																				
	☒ Descargas atmosfericas o lluvia																					
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																						
Descripción corta del riesgo identificado: caída a desnivel, posible presencia de gases																						
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Arnes, línea de vida, equipos contra caídas, moinete para ingresos, medidor de gases																						
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																						
GENERALES		SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO			SI	NO	N/A												
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos estan vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)		✓			Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?					✓												
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar		✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?					✓												
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra		✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.			✓														
Se cuenta con botiquin de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias		✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar					✓												
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.		✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.					✓												
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.		✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del area de trabajo a intervenir, si se requiere					✓												
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.		✓																				

		ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO			DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024		
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnes de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación			✓	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Guantes antideslizantes	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Geyley Masquera S	4448698309	Geyley MS
Arvelina Masquera	1116136178	Arvelina
JHON R	1058 116 826	JHON R
Yohán Andrés RIVERA	1058 344 115	Yohán Andrés
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:	
Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado Nombre <u>Gilberto Menecca</u>	Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad) Nombre _____

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 9001.961.235-0	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO		DOCUMENTO No. VERSIÓN 2 AGOSTO 2025																
	CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 24-08-2025 7:00 AM domingo	VALIDO HASTA FECHA / HORA 24-08-2025 5:00 PM domingo															
FRENTE: muro supia PB 547850		SUPERVISOR: Gilberto Meneses																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Realización de caisson con una profundidad de 9 a 15 metros																			
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Tráfico peatones y vehículos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Caída a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☐ Descargas atmosféricas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Tráfico peatones y vehículos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☐ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Tráfico peatones y vehículos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☐ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado: caída a desnivel, posible presencia de gases																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Arnes, línea de vida, equipos contra caídas, molinete para ingresar, medidor de gases																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES	SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A												
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓			Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?			✓												
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓												
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓														
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓												
Se señala y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓												
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere			✓												
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	✓																		

		ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO			DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024				
TRABAJO EN ALTURAS		SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS		SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas		✓			Arnés de seguridad		✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.				✓	Línea de vida		✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado		✓			Protección respiratoria		✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado		✓			Protección visual		✓		
EXCAVACIONES		SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes		✓		
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación				✓	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo		✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación		✓			Guantes antideslizantes		✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando		✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS		SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones		✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.				✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación		✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo				✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones		✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia				✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.					Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados				✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Geiler Mosquera S	1148698309	Geiler MS
Arkelino Masquera	1146136478	Arkelino
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:	
Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado Nombre <u>Gilberto Mancera</u>	Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad) Nombre _____

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																			
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO																					
CONTRATO: *MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - GAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES*		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 25-08-2025 7:00 AM	VALIDO HASTA FECHA / HORA 25-08-2025 5:00 PM																			
FRENTE: muro supra PR 344050		SUPERVISOR: GILBERTO MENDEZ																				
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Realización de caisson con una profundidad de 9 a 15 metros																						
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																						
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o lineas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ energizadas</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Caída a nivel inferior</td> <td>Cual _____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>☒ Descargas atmosfericas o lluvia</td> <td></td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ energizadas	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☐ Condensadores	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Caída a nivel inferior	Cual _____		☒ Descargas atmosfericas o lluvia	
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																				
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas	☐ Presencia de abejas																				
☒ Presencia de animales	☐ energizadas	☐ Conflicto armado en la zona																				
☒ Ambientes contaminados	☐ Condensadores	☐ Otro																				
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Caída a nivel inferior	Cual _____																				
	☒ Descargas atmosfericas o lluvia																					
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																						
Descripción corta del riesgo identificado: caída a desnivel, posible presencia de gases																						
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Arnes, línea de vida, equipos contra caídas, molinete para ingreso, medición de gases																						
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																						
GENERALES	SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A															
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	☒	☐	☐	Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?	☐	☐	☒															
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	☒	☐	☐	Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?	☐	☐	☒															
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	☒	☐	☐	Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	☒	☐	☐															
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	☒	☐	☐	Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar	☐	☐	☒															
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.	☒	☐	☐	Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.	☐	☐	☒															
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	☒	☐	☐	Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del area de trabajo a intervenir, si se requiere	☐	☐	☒															
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	☒	☐	☐																			

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.				DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024			
PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO							
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnes de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria			
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación			✓	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Guantes antideslizantes	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Geyler Mosquera	1148698309	Geyler MS
Aureliana Mosquera	11416136478	Aureliana
JOSE YEYHER	11626998	
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:	
Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado	Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad)
Nombre Gilberto Mancera	Nombre

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.361.235-0	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
	CONTRATO: *MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES*		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 26-08-2025 7:00AM	VALIDO HASTA FECHA / HORA 26-8-2025 5:00PM															
FRENTE: Muro supia PR 547050		SUPERVISOR: Gilberto MENESES																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Reducción de caisson con una profundidad de 9 a 15 metros																			
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Caída a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Descargas atmosféricas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado: Caída a desnivel, posible presencia de gases																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Arnes, línea de vida, Equipos de gases																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES	SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A												
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓			Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?			✓												
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓												
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓														
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓												
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓												
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere			✓												
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	✓																		

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. MT. 901.361.235 0		ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO			DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024		
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnés de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación			✓	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Guantes antideslizantes	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Freuler MORALES S	4448648509	Freuler MS
Aufelina MORALES	11664361178	AUFELINA
Alexander Buitrago	4020201195	AB
JOSEYFIER	116209998	JOSEYFIER

Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.

OBSERVACIONES:	

Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado Nombre Gilberto Monesca	Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad) Nombre
---	---

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
	CONTRATO: *MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES*		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 27-08-2025 7:00AM																
FRENTE: muro supla PR54t050		VALIDO HASTA FECHA / HORA 27-08-2025 5:00PM																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Realización de caisson con una profundidad de 9 a 15 metros		SUPERVISOR: Gilberto meneses																	
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☐ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Caída a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☐ Descargas atmosféricas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☐ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☐ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☐ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☐ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☐ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado: caída a desnivel, posible presencia de gases																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Arnes, línea de vida, Equipos contra caída, molette para ingresar medidos de gases																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES	SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A												
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓			Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?			✓												
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓												
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓														
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓												
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓												
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere			✓												
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	✓																		

		ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO			DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024		
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnes de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación			✓	Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			Guantes antideslizantes	✓		
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Freyler Margarita S	774849309	Freyler ms
Aubelino Melquero	1146436478	Aubelino
Alexander G. Luis	1035020445	Alexander
JOSEVEIHER	11620998	JOSEVEIHER

Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.

OBSERVACIONES:	
Permisó otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado Nombre <u>Gilberto Mencia</u>	Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad) Nombre _____

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO																		
CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - YTERSO - ASIA, RUTA 5003, REMOLINOS - CALUYA, RUTA 2507; CALUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 28-08-2025 7:00 AM	VALIDO HASTA FECHA/HORA: 28-08-2025 5:00 PM																
FRENTE: MUÑO SUP'IA PR 54050		SUPERVISOR: Gilberto Meneses																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Con una profundidad de 9 a 15 metros Realización de caissons																			
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Tráfico peatones y vehículos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Caída a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Descargas atmosféricas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Tráfico peatones y vehículos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Tráfico peatones y vehículos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado: caída a desnivel, posible presencia de bases																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Arnes, línea de vida, equipos contra caídas, molinetti para anclar, medidor de bases																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES	SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A												
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓			Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?			✓												
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓												
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓														
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓												
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓												
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere			✓												
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	✓																		

		ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO			DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024		
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnés de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatos antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación			✓	Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			Guantes antideslizantes	✓		
Se realizó enfriado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Freyler Mercedes	7748698309	Freyler Mercedes
Aurelio Melendez	1146436478	Aurelio
Alexander Buitrago	435020445	Alexander
JOSEYELHER	11620998	JOSEYELHER

Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.

OBSERVACIONES:	
Permiso otorgado en sitio por el ingeniero o supervisor encargado Nombre <u>Gilberto Mencia</u>	Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad) Nombre <u> </u>

DOCUMENTO No.
VERSIÓN 1
SEPTIEMBRE 2024

VALIDO HASTA FECHA / HORA

29-08-2025
5:00 PM

SUPERVISOR: Gilberto meneses

DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Realización de carisson
con una profundidad de 9915 metros

☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular Cruce de circuitos o líneas energizadas	☐ Poste en mal estado
☐ Tráfico peatones y vehículos	☐ Condensadores	☐ Presencia de abejas
☒ Presencia de animales	☒ Caída a nivel inferior	☐ Conflicto armado en la zona
☒ Ambientes contaminados	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	☐ Otro
☐ Operario por encima del circuito en tensión		Cual _____

Descripción corta del riesgo identificado caída a desnivel, posible presencia de gases

Controles establecidos por el equipo de trabajo Arnes, línea de vida, equipos
contra caídas, molinete para ingresar, medidor de
gases

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGO			
GENERALES	SI	NO	N/A
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	☒	☒	☐
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	☒	☒	☐
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	☒	☒	☐
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	☒	☒	☐
Se señala y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.	☒	☒	☐
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	☒	☒	☐
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	☒	☒	☐

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.			DOCUMENTO No. VERSIÓN 1			
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO			SEPTIEMBRE 2024			
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnes de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación			✓	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Gautes antideslizantes	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Freuler MORALES S	7748149309	Freuler ms
Aureliano molquera	1146436478	Aureliano
Alfonso molquera	1035020445	Alfonso
JOSUE HER	11620998	JOSUE
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:	
Permiso otorgado en sitio por el ingeniero o supervisor encargado Nombre <u>Gilberto Meneses</u>	Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad) Nombre _____

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO																		
CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 30-08-2025 7:00 AM	VALIDO HASTA FECHA / HORA 30-08-2025 5:00 PM																
FRENTE: muro supia prestoso		SUPERVISOR: Gilberto Meneses																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Realización de calson con una profundidad de 9 a 15 metros																			
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas</td> <td>☐ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Caída a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Descargas atmosfericas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☐ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosfericas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☐ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosfericas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado: caída a desnivel, posible presencia de gases																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Arnes, línea de vida, equipos contra caída, maninete para ingresar, medidas de gases																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES	SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A												
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos estan vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	✓			Se identifica con claridad todas las fuentes de energia eléctrica que den ser bloqueadas?			✓												
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓												
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓														
Se cuenta con botiquin de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓												
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta minimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓												
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del area de trabajo a intervenir, si se requiere			✓												
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	✓																		

		ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO			DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024		
TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnes de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación			✓	Casco con berbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Guantes antideslizantes	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Freyler Mascarera S	1140649309	Freyler MS
Aureliano Mascarera	1146436478	Aureliano
Alfonso Mascarera	1035020445	Alfonso
JOSEYELHER	11620998	JOSEYELHER
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:

Permiso otorgado en sitio por el ingeniero o supervisor encargado Nombre <u>Gilberto Mascarera</u>		Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad) Nombre _____
---	--	---



ENDD CONSTRUCCIONES

 VERSIÓN 1
JUNIO/2025

FORMATO PARA LA MEDICIÓN DE GASES Y AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

 OBRA: MURO SUPA PD 547050 Ruta 2508
 PROCESO: EXCAVACIÓN DE CAISSON

FECHA	CAISSON	GASES PARA MEDICIÓN				ATMOSFERA APTA PARA TRABAJAR?		SE AUTORIZA EL TRABAJO?		EQUIPO USADO (Serie o No.)	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y AUTORIZACIÓN
		OXIGENO (%)	SULFURO DE HIDROGENO (PPM)	MONOXIDO DE CARBONO (PPM)	METANO (GASES COMBUSTIBLES) (%)							
		O ₂	H ₂ S	CO	CH							
		LÍMITES PERMITIDOS										
		(19,5-23,5)%	MENOR A 10 PPM	MENOR DE 25 PPM	MENOR 10% DEL LEL							
					SI	NO	SI	NO				
1-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
5-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
6-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
7-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
8-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
9-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
11-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
12-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
13-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
14-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
15-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
16-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
19-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
20-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
21-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
22-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
23-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
24-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
25-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
26-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto
27-08-25	General	20.8	0.00	0.00	0.00	✓		✓		ventix		Gilberto

FORMATO PARA LA MEDICIÓN DE GASES Y AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

OBRA: MURO SUPIDA PR54+850 Ruta 2508





PROCESO: EXCAVACIÓN DE CAISSON

[illegible]

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.		DOCUMENTO No.																
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO		VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 26-08/2025 7:00 am	VALIDO HASTA FECHA / HORA 26-8-2025 5:00 pm																
FRENTE: Puente Viterbo PR77+100		SUPERVISOR: Carlos Daniel Cortés																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR 1.2 m de Diámetro y 12 m de profundidad																			
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas</td> <td>☒ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Caída a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Descargas atmosféricas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☒ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☒ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado: Caída de diferente nivel, Derrumbes y atrapamientos, intoxicación por posible presencia de gases, golpes por caída de objetos, picaduras por presencia de Abejas, politraumas, muerte.																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo Puntos de anclaje, Señalización, uso de molinete para ingreso y medición de atmósferas																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES			RIESGO: ELECTRICO																
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)	SI	NO	N/A	Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?	SI	NO	N/A												
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar	✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓												
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra	✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓														
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias	✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓												
Se señala y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.	✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓												
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.	✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere			✓												
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.	✓																		

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO		

TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnés de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación	✓			Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Gautes antideslizantes	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación				La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Dimas Rios	11804416	
Neiver Maldonado	12021026	
Wils Dvidio Blandon	11749793	
Conrado Bonilla	11646245	
Manuel Mena	11805562	
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES: se finaliza la jornada laboral sin novedades	
Permiso otorgado en sitio por el ingeniero o supervisor encargado	
Nombre <u>Cuolos Daniel Cortés Valencia</u>	Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad)
	Nombre _____

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. <small>NIT. 900.341.230-9</small>	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO																		
CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2606, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 27-8-25 7:00am		VALIDO HASTA FECHA / HORA 27-8-25 5:00PM															
FRENTE: Puente Viterbo PK 77+100		SUPERVISOR: Carlos Daniel Cortés																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR de 1,2 m de Diámetro y 15 m de longitud		Excavación de Caisson																	
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas</td> <td>☒ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Caída a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Descargas atmosféricas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☒ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☒ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado: Caída de diferente nivel, atrapamiento por derrumbe, intoxicación por posible presencia de gases, golpes por caída de objetos, picaduras por presencia de abejas, politraumas y Muerte.																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo																			
Puntos de anclaje, uso de Arnes de seguridad, señalización uso de molinete para ingreso y medición de atmósferas																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES		SI NO N/A	RIESGO ELECTRICO		SI NO N/A														
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)		✓		Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?	✓														
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar		✓		Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?	✓														
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra		✓		Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓														
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias		✓		Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar	✓														
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.		✓		Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.	✓														
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.		✓		Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere	✓														
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.		✓																	



ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.
PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO

DOCUMENTO No.
VERSIÓN 1
SEPTIEMBRE 2024

TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnés de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación	✓			Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			Guantes antideslizantes	✓		
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	SI	NO	N/A
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Dimas Ros	11804418	
Neiver Melendez	11021025	
Luis Ovidio Blandon	12344713	
Gonzalo Bonilla	11646748	
Manuel Mena	11803562	
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:

Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado

Nombre Carlos Daniel Cortés


Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad)

Nombre

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 900000000	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO		DOCUMENTO No. VERSIÓN 2 AGOSTO 2025																
	CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 28/8/2025 7:00 am																
FRENTE: Puente Viterbo PR77+100		SUPERVISOR: Carlos Daniel Cortés Valencia																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR																			
Excavación de caisson de 1,20 m Diámetro y 15 m de Profundidad																			
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas</td> <td>☒ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Caída a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Descargas atmosféricas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☒ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☒ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☒ Ambientes contaminados	☒ Caída a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado: Caída de diferente nivel, atrapamiento por derribo, intoxicación por posible presencia de gases, golpes por caída de objetos, picaduras por presencia de abejas, politraumas y muerte.																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo																			
Uso de Arnes de seguridad, Puntos de anclaje y señalización, uso de molinete para ingreso y medición de atmósfera.																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES		SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A											
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)		✓			Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?			✓											
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar		✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓											
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra		✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓													
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias		✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓											
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.		✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓											
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.		✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere			✓											
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.		✓																	

 ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S. <small>NIT 901.891.235-0</small>	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.		DOCUMENTO No. VERSIÓN 2 AGOSTO 2025
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO		

TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnés de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con línea de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación	✓			Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Guantes antideslizantes	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Damas Rios	11804416	
Meiver Melendez	12021026	MEIVER M
Luis Ovidio Blandón	77744793	LUIS OVIDIO
Gonzalo Bonilla	77646245	GONZALO BONILLA
Manuel Mena	17805562	MANUEL MENA
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:





Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado	
Nombre:	Carlos Daniel Cortés
Firma:	Carlos Daniel C.
Permiso otorgado en sitio por el Coordinador de Alturas	
Nombre:	José E. Asorio
Firma:	José E. O

Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad)	
Nombre:	
Firma:	


	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.		DOCUMENTO No. VERSIÓN 2 AGOSTO 2025																	
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO																			
CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 24/8/2025 7:00 am		VALIDO HASTA FECHA / HORA 24/8/2025 5:00 pm																
FRENTE: Puente Viterbo P27+100		SUPERVISOR: Carlos Daniel Cortés Valencia																		
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR Excavación de Causson de 1,20 m de Diámetro y 15 m de Profundidad																				
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																				
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas</td> <td>☒ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☒ Ambientes contaminados</td> <td>☒ Calda a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Descargas atmosféricas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>						☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☒ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☒ Ambientes contaminados	☒ Calda a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																		
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o líneas energizadas	☒ Presencia de abejas																		
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																		
☒ Ambientes contaminados	☒ Calda a nivel inferior	☐ Otro																		
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosféricas o lluvia	Cual _____																		
IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																				
Descripción corta del riesgo identificado: Atrapamiento por derrumbes, caída de diferente nivel, intoxicación por posible presencia de gases, golpes por caída de objetos, picadura de abejas, politraumas y muerte																				
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Uso de Armas de Seguridad, eslinga, Puntos de anclaje, uso de molinete para descenso y ascenso, Mediciones atmosféricas																				
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																				
GENERALES		SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A												
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)		✓			Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que deben ser bloqueadas?			✓												
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar		✓			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			✓												
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra		✓			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	✓														
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias		✓			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			✓												
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.		✓			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			✓												
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.		✓			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere			✓												
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.		✓																		

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.		DOCUMENTO No. VERSIÓN 2 AGOSTO 2025
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO		

TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnés de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con líneas de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación	✓			Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Guantes antideslizantes	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Dimas Rios	21804410	
Nieves Melendez	12021026	
Luis Ovidio Blandón	27744793	
Gonzalo Bonilla	116462245	
Manuel Mercu	11805562	
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:





Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado	
Nombre:	Carlos Daniel Cortés V.
Firma:	
Permiso otorgado en sitio por el Coordinador de Alturas	
Nombre:	Jorge E Osorio
Firma:	

Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad)	
Nombre:	
Firma	

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.		DOCUMENTO No. VERSIÓN 1 SEPTIEMBRE 2024																
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO																		
CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		VALIDO DESDE FECHA/HORA: 30-08-2025 7:00 AM	VALIDO HASTA FECHA / HORA 30-08-2025 5:00 PM																
FRENTE: Puente Viterbo PR 77100		SUPERVISOR: Carlos Daniel Cortes																	
DESCRIPCION DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A EJECUTAR de 7.20 mt de diametro y 15 metros de profundidad EXCAVACIÓN de caisson																			
IDENTIFIQUE RIESGOS EXISTENTES EN EL ENTORNO DEL AREA DE TRABAJO																			
<table border="0"> <tr> <td>☐ Equipos energizados</td> <td>☐ Superficie de terreno irregular</td> <td>☐ Poste en mal estado</td> </tr> <tr> <td>☐ Trafico peatones y vehiculos</td> <td>☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas</td> <td>☒ Presencia de abejas</td> </tr> <tr> <td>☒ Presencia de animales</td> <td>☐ Condensadores</td> <td>☐ Conflicto armado en la zona</td> </tr> <tr> <td>☐ Ambientes contaminados</td> <td>☐ Caída a nivel inferior</td> <td>☐ Otro</td> </tr> <tr> <td>☐ Operario por encima del circuito en tensión</td> <td>☒ Descargas atmosfericas o lluvia</td> <td>Cual _____</td> </tr> </table>					☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado	☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☒ Presencia de abejas	☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona	☐ Ambientes contaminados	☐ Caída a nivel inferior	☐ Otro	☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosfericas o lluvia	Cual _____
☐ Equipos energizados	☐ Superficie de terreno irregular	☐ Poste en mal estado																	
☐ Trafico peatones y vehiculos	☐ Cruce de circuitos o lineas energizadas	☒ Presencia de abejas																	
☒ Presencia de animales	☐ Condensadores	☐ Conflicto armado en la zona																	
☐ Ambientes contaminados	☐ Caída a nivel inferior	☐ Otro																	
☐ Operario por encima del circuito en tensión	☒ Descargas atmosfericas o lluvia	Cual _____																	
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR																			
Descripción corta del riesgo identificado: Atrapamiento por derrumbes, caída a desnivel, intoxicación por posible presencia de gases, golpes por caída de objetos, picadura de abejas, politraumas y muerte																			
Controles establecidos por el equipo de trabajo: Anclas, línea de vida, estaca, puntos de anclaje, uso de molette para ingreso, medidor de gases																			
VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS POTENCIALES																			
GENERALES		SI	NO	N/A	RIESGO ELECTRICO	SI	NO	N/A											
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social y sus documentos están vigentes? EPS, ARL, AFP, T. CONTE (si aplica)		☒			Se identifica con claridad todas las fuentes de energía eléctrica que den ser bloqueadas?			☒											
El personal conoce los procedimientos e instructivos del trabajo a realizar		☒			Se cuenta con las tarjetas y/o candados de bloque para los sistemas energizados identificados?			☒											
Los equipos y las personas son las adecuadas para realizar la maniobra		☒			Las herramientas se encuentran en buen estado, completamente aisladas y libre de humedad.	☒													
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios que contenga elementos para atención de heridas y hemorragias		☒			Se hace enclavamiento o bloqueo para evitar que pueda volverse a conectar			☒											
Se señaliza y demarca la zona de trabajo con cintas de señalización y conos de seguridad hasta mínimo 2 metros alrededor de las estructuras.		☒			Se verifica ausencia de tensión, presión, etc.			☒											
Se controla el acceso de personas no autorizadas o sin los EPP a la zona de trabajo.		☒			Se instala el equipo de puesta a tierra a lado y lado del área de trabajo a intervenir, si se requiere			☒											
El(los) trabajador(es) declara(n) encontrarse en buen estado físico y mental para realizar su labor.		☒																	

	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S.		DOCUMENTO No. VERSIÓN 2 AGOSTO 2025
	PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO		

TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	SI	NO	N/A
La superficie de trabajo y el terreno son seguros para realizar el trabajo en alturas	✓			Arnés de seguridad	✓		
Las escaleras cuentan con zapatas antideslizantes, se encuentra correctamente asegurada al poste y cuenta con líneas de vida.			✓	Línea de vida	✓		
El equipo de trabajo determina que todas las estructuras, postes y puntos de anclaje están en buen estado	✓			Protección respiratoria	✓		
Los equipos de protección contra caídas y elementos de protección personal se encuentran en buen estado	✓			Protección visual	✓		
EXCAVACIONES	SI	NO	N/A	Botas - Zapatos antideslizantes	✓		
La maquinaria se encuentra ubicada a 1,5m como mínimo de la excavación	✓			Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	✓		
El material y las herramientas están ubicadas a 0,60m como mínimo de la excavación	✓			Guantes antideslizantes	✓		
Para el manejo de picos y palas se conserva una distancia mínima de 2m entre los que están trabajando	✓			MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	N/A
Se realizó entibado a las paredes para evitar derrumbes y la madera utilizada se encuentra en buenas condiciones	✓			Se cuenta con las hojas de seguridad de la sustancias químicas que se utilizan en sitio.			✓
Se cuenta con escalera para el ingreso y evacuación	✓			La tarjeta de emergencia está disponible en el lugar de trabajo			✓
Se dispone de puentes para circulación de peatones	✓			El personal que manipula la sustancia química conoce y entiende el contenido de la tarjeta de emergencia			✓
NOTA: En caso de tormentas, lluvias fuertes y/o vientos, se deben suspender los trabajos. Los trabajos de riesgo potencial requieren de supervisión y acompañamiento permanente.				Los recipientes usados en terreno se encuentran rotulados			✓

PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL TRABAJO		
Nombre	Cedula	Firma
Dimitas Rios	11304410	
Nieves Melendez	12021026	
Luis Ovidio Blandón	17744793	
Gonzalo Bonilla	116462245	
Manuel Merca	11805562	
Los firmantes damos fe que se revisó en conjunto todos los riesgos asociados a la actividad que se desarrollará.		

OBSERVACIONES:	
Permiso otorgado en sitio por el Ingeniero o supervisor encargado Nombre: <u>Carlos Daniel Cortés V.</u> Firma: <u>Carlos Daniel C.</u>	Verificación del permiso por Salud Ocupacional (antes, durante y/o después de la ejecución de la actividad) Nombre: _____ Firma: _____
Permiso otorgado en sitio por el Coordinador de Alturas Nombre: <u>Jorge E. Osorio</u> Firma: <u>Jorge E. Osorio</u>	



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 20
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.71 ANEXO 9. Inspecciones SST o Elementos de emergencia obra

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

Inspección realizada por: Jorge Osorio REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

#	NOMBRE	FECHA D/M/A	UNIFORME	GUANTES	GAFAS SEG.	PROTECCIÓN AUDITIVA	CASCO CON BARBUQUEJ	BOTAS P. ACERO	PROTECCIÓN RESPIRATORI	OTROS	FIRMA
										chaleco	
1	Freyler Mosquera Sanchez	11-8-25	C	C	C	C	C	C	C	C	Freyler MS
2	Aureliano Mosquera Sanchez	11-8-25	C	C	C	C	C	C	C	C	Aureliano
3	Yobin Andres Romera	11-8-25	NC	C	C	NC	C	NC	NC	NC	Yobin andres R.
4	Jhon David Ramirez	11-8-25	C	C	NC	NC	C	C	C	C	Jhon David R
5	Fabio Antonio Lengua	11-8-25	C	C	C	NC	C	C	C	C	Fabio A L B
6	Jorge Montoya	11-8-25	NC	C	C	C	C	C	C	C	Jorge Andres Montoya
7	Yuri Bueno Gaitan	11-8-25	C	NC	C	C	C	C	C	C	Yury bueno
8	Liliana Maria Ayala	11-8-25	C	NC	C	C	C	C	C	C	Liliana M Ayalaa
9	Gilberto Rafael Meneses	11-8-25	C	C	C	C	C	C	NC	C	Gilberto M
10											
11											

COPIA CONTROLADA



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003;
REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

AREA
SSTVERSIÓN
001CODIGO
G-SSTFECHA
ENERO
2024

Inspección realizada por:

Jorge Osorio

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

#	NOMBRE	FECHA D/M/A	UNIFORME	GUANTES	GAFAS SEG.	PROTECCIÓN AUDITIVA	CASCO CON BARBUQUEJ	BOTAS P. ACERO	PROTECCIÓN RESPIRATORI	OTROS chaleco	FIRMA
1	Juan Carlos Ajázi	20-8-25	C	NA	C	C	C	C	C	NC	
2	Andrés Mauricio Horos	20-8-25	NC	NC	NC	NC	C	C	NC	NC	Juan Pedraza Andrés Horos
3	Jhojan Pedraza	20-8-25	NC	C	C	C	C	C	C	C	Juan Pedraza
4	Luis Alfonso Taborda	28-08-25	NC	C	C	NC	C	C	NC	C	
5	Juan Carlos Munera	28-08-25	NC	C	C	C	C	C	NC	C	JUAN CARLOS MUNERA
6	Hugo Alberto Díaz	28-08-25	C	C	C	NC	C	C	NC	NC	HUGO DIAZ
7	Hector David Ortega	28-08-25	NC	NC	NC	NC	C	C	NC	C	HECTOR ORTEGA
8											
9											
10											
11											

COPIA CONTROLADA

 GEOTECNICOS S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OTM. 0-001-1	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2607; CAUYA LA FELISA, RUTA 2802, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN					
Fecha Inspección: D <u>21</u> M <u>08</u> A <u>25</u>		Frente de obra: <u>Puente Viterbo</u>		Empresa: <u>AE Ingenieros</u>	
RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA <u>Jhojan Pedraza</u>		FIRMA <u>Jhojan Pedraza</u>		CARGO <u>operador</u>	
RESPONSABLE INSPECCION <u>Jorge E. Osorio</u>		FIRMA <u>Jorge-O</u>		CARGO <u>I- SST</u>	
Ubicación específica: <u>Pioteadora Ingelsoll Rand</u>		Localizado en un lugar visible: SI ☐ No ☒			
El botiquín se encuentra libre de obstáculos: SI ☐ No ☒		El botiquín se encuentra sellado: SI ☐ No ☒			
ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Iodine) (Fresco)	☒				
Alcohol al 70% (Fresco)	☒				
Jabón Antibacterial (Fresco)	☒				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	☒				
Gases (Rollo 6"x5)	☒				
Gases (Rollo 3"x5)		☒			
Vendas (Rollo)	☒				
Aplicadores (Paquete)	☒				
Bajalenguas (Paquete)	☒				
Algodón (Boisa)	☒				
Micropore / Esparcirapo (Rollo 1x5 - 1/2x5)	☒				
Oclusor Ojo (Unidad)		☒			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapebocas (Unidad)	☒				
Gautes (Par)	☒				
Gafas Protectoras (Unidad)	☒				

COPIA CONTROLADA

 GOBIERNO DE COLOMBIA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OD. 0-007-5	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 8000; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2503, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENTERO 2221	001

ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO D ____ M ____ A ____	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
Bois de Plástico (Rojos - Verdes) (Unidad)					
Tijeras (Unidad)					
Unifema (Unidad)					
Jeringas - 10 ml (Unidad)					
Termómetro (Unidad)					
Toallas Higiénicas (Unidad)					
Inmovilizadores (Unidad)					
Solución salina (suero fisiológico)					
Salas de Rehidratación					
CAMILLA					
Se encuentra correctamente ubicada y señalizada					
Se encuentra en buen estado y sin deterioro					
Cuenta con las correas de amarre de paciente en buen estado					
Se realiza limpieza periódica					
OTROS					
OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS GENERALES					

RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA Johan Pedraza FIRMA Johan Pedraza CARGO Operador

Gafas P.

COPIA CONTROLADA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-SST-F	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR

FRENTE DE OBRA: <i>Puente Viterbo PR 37100</i>		EMPRESA: <i>AGT Agendados</i>																									
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: <i>Jorge Ochoa</i>		FECHA: <i>21-08-2025</i>																									
No	UBICACIÓN	TIPO						REVISIÓN ESTADO GENERAL												OBSERVACIONES							
		PQS		CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS	CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	CILINDRO			MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD		CORNETA	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA INSPECCIÓN		
		BC	ABC							PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO															
1	<i>Piloteadora Ingersoll RAND</i>	<i>ABC</i>					<i>5L</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	
B	BUENO							NT	NO TIENE												FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA: <i>Johan Pedraza</i>						
R	REGULAR							NA	NO APLICA																		
M	MALO							NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE																		

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COD. G-281-7	VERSIÓN
	"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2607; CAUYA LA FELISA, RUTA 2602, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	FECHA ENERO 2024	001

FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN					
Fecha Inspección: D <u>15</u> M <u>08</u> A <u>25</u>		Frente de obra: <u>Puente Viterbo</u>		Empresa: <u>AE Ingenieros</u>	
RESPONSABLE EMPRESA INSPECCIONADA <u>Van cabios AJAJI</u>		FIRMA <u>[Firma]</u>		CARGO <u>operador</u>	
RESPONSABLE INSPECCION <u>Jorge E Osorio</u>		FIRMA <u>Jorge E</u>		CARGO <u>I- SST</u>	
Ubicación específica: <u>Retobexcurvada Jhon PERE</u>		Localizado en un lugar visible: SI <u> </u> No <u>X</u>			
El botiquín se encuentra libre de obstáculos: SI <u>X</u> No <u> </u>		El botiquín se encuentra señalizado: SI <u>X</u> No <u> </u>			
ELEMENTO	¿ESTÁ EL ELEMENTO?		CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS
	SI	NO			
ANTISEPTICOS					
Solución Yodada (Iodine) (Frasco)	X				
Alcohol al 70% (Frasco)	X				
Jabón Antibacterial (Frasco)	X				
MATERIAL CURACIÓN					
Curas	X				
Geses (Rollo 6"x5)	X				
Geses (Rollo 3"x5)		X			
Vendas (Rollo)	X				
Aplicadores (Paquete)	X				
Bajalenguas (Paquete)	X				
Algodón (Bolsa)	X				
Micropore / Esparadrapo (Rollo 1x5 - 1/2x5)	X	X			
Oclusor Ojo (Unidad)		X			
INSTRUMENTOS ADICIONALES					
Tapabocas (Unidad)	X				
Gantes (Par)	X				
Gafas Protectoras (Unidad)	X				

COPIA CONTROLADA