AGUALIMSU S.A.S
NIT.813.001.240-5

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO
NIT. 891.180.065 - 2 Gigante - Huila
Maria Piedad Avellan
1/09/26 10:32 Am

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Neiva Huila, 01 de septiembre de 2026.
Señores
E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO
GIGANTE - HUILA


REF: **SOLICITUD DE OFERTA**
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO PARA REALIZAR EL MUESTREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE HUILA, SEGÚN RESOLUCIÓN 0631 DE 2015 Y DEMAS NORMAS APLICABLES.

AGUALIMSU SAS de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos de la invitación privada de la referencia, se presenta la propuesta haciendo las siguientes declaraciones:

1. Que esta propuesta y el contrato que llegara a celebrarse solo compromete a quien suscriba esta carta.
2. Que ninguna persona natural o jurídica de derecho público o particular distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que se conoce la totalidad de condiciones establecidas en la invitación que hacen parte del presente proceso y se aceptan las condiciones en ellos contenidos.
4. Que no existe a la fecha del presente documento, sanción alguna por parte del oferente, por incumplimiento de contrato, que genere inhabilidad para contratar.
5. Que nos comprometemos a ejecutar el objeto a contratar en el plazo contemplado en los estudios previos y la invitación.
6. Que no me encuentro o no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la ley y no me encuentro o nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
7. Que para efectos de cualquier comunicación y notificación se puede realizar al correo electrónico agualimsultda@yahoo.es

Que la presente propuesta consta de N/A folios debidamente numerados. Atentamente,

Nombre: AGUALIMSU SAS
R/L MARIA GICELA RAMIREZ MANRIQUE
C.C.No.36166856 DE NEIVA
Dirección: CALLE 13 # 6-10 CENTRO
Teléfono: 3187164015



COTIZACIÓN DE SERVICIOS

Proceso: Gestion administrativa	
Codigo: GA-FR-22	
Version: 02	
Vigente desde: 26-04-2025	

DATOS DEL CLIENTE


FECHA	2026/09/01	**N° PROPUESTA**	
EMPRESA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE	**NIT/C.C.**	891180065
SOLICITANTE	---	**CARGO**	
DIRECCIÓN	CL 5 1 40	**TELÉFONO**	311 5890305
E-MAIL	gerencia@esesanantoniogigantehuila.gov.co	**CIUDAD**	GIGANTE
PREPARÓ COTIZACIÓN	CRISTIAN DARIO MOSQUERA MOSQUERA		

Le expreso un atento saludo y por medio de la presente me permito cotizarle los siguientes análisis : según resolucion 631 de 2015 art 14

TOMA DE MUESTRA DE:

RESIDUAL NO DOMESTICA O INDUSTRIAL

ANÁLISIS A REALIZAR	TÉCNICA ANALITICA	METODO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FISICOQUÍMICO					
COLOR REAL **	ESPECTROFOTOMETRICO	SM 2120C	1	4.679,00	4.679,00
PH *	ELECTROMETRICO	SM 4500 H+ B	1	8.507,00	8.507,00
ACIDEZ TOTAL **	VOLUMETRIA	SM 2310 B	1	12.759,00	12.759,00
ALCALINIDAD TOTAL **	VOLUMETRIA	SM 2320 B	1	12.476,00	12.476,00
CLORUROS	ARGENTIOMETRICA	SM 4500 Cl- B	1	19.508,00	19.508,00
DUREZA TOTAL	VOLUMETRIA	SM 2340 C	1	14.745,00	14.745,00
DUREZA CALCICA **	VOLUMETRIA	SM 3500 Ca B	1	14.745,00	14.745,00
ALUMINIO**	ESPECTROFOTOMETRICO	SM 3500 Al B	1	16.219,00	16.219,00
HIERRO**	ESPECTROFOTOMETRICO	SM 3500 Fe B	1	19.508,00	19.508,00
MANGANESO**	ESPECTROFOTOMETRICO	HACH 8149	1	51.300,00	51.300,00
NITRITOS **	ESPECTROFOTOMETRICO	SM 4500 NO2- B	1	13.724,00	13.724,00
SULFATOS**	ESPECTROFOTOMETRICO	SM 4500 SO4 2- E	1	25.200,00	25.200,00
DBO5 *	INCUBACION POR 5 DIAS	SM 5210 B y ASTM D888-Método C	1	85.065,00	85.065,00
DQO *	COLORIMETRICO	SM 5220 D	1	85.065,00	85.065,00
GRASAS Y ACEITES *	EXTRACCION DE SOXHLET	SM 5520 D	1	85.065,00	85.065,00
SÓLIDOS SEDIMENTABLES *	VOLUMETRICA	SM 2540 F	1	18.147,00	18.147,00
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES *	GRAVIMETRICA	SM 2540 D	1	28.355,00	28.355,00
NITRATOS **	ELECTROMETRIA	SM 4500M NO3 D	1	26.242,00	26.242,00
NITROGENO AMONIACAL **	VOLUMETRIA	SM 4500-NH3 B, C	1	35.181,00	35.181,00
NITROGENO TOTAL **	VOLUMETRIA	SM 4500-NORG C, SM 4500-NH3 B, C	1	55.200,00	55.200,00
FOSFORO TOTAL **	FOTOMETRIA	SM 4500 P B4, C	1	20.681,00	20.681,00
FOSFORO REACTIVO (ORTOFOSFATOS) **	FOTOMETRIA	SM 4500-P B1, C	1	28.374,00	28.374,00
CADMIO **	ESPECTROSCOPIA DE EMISION	EPA 3015 A, SM 3120 B	1	52.000,00	52.000,00
COBALTO**	ESPECTROSCOPIA DE EMISION	EPA 3015 A, SM 3120 B	1	24.473,00	24.473,00
COBRE**	ESPECTROSCOPIA DE EMISION	EPA 3015 A, SM 3120 B	1	52.000,00	52.000,00
CROMO **	ESPECTROSCOPIA DE EMISION	EPA 3015 A, SM 3120 B	1	52.000,00	52.000,00
MERCURIO **	ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION ATOMICA	EPA 3015 A, SM 3112 B modificado	1	72.000,00	72.000,00
NIQUEL**	ESPECTROSCOPIA DE EMISION	EPA 3015 A, SM 3120 B	1	46.162,00	46.162,00
PLOMO **	ESPECTROSCOPIA DE EMISION	EPA 3015 A, SM 3120 B	1	53.000,00	53.000,00
SELENIO**	ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION ATOMICA	SM 3030 K, SM 3114 C	1	46.162,00	46.162,00
VANADIO**	ESPECTROSCOPIA DE EMISION	EPA 3015 A, SM 3120 B	1	24.473,00	24.473,00
ZINC**	ESPECTROSCOPIA DE EMISION	EPA 3015 A, SM 3120 B	1	52.000,00	52.000,00
CIANURO TOTAL **	ELECTROMETRIA	SM 4500-CN-B,C,F	1	82.000,00	82.000,00
HIDROCARBUROS **	FOTOMETRIA	SM 5520 C, F	1	57.498,00	57.498,00
BERILIO**	ESPECTROSCOPIA DE EMISION	EPA 3015 A, SM 3120 B	1	24.473,00	24.473,00
BORO**	ESPECTROSCOPIA DE EMISION	EPA 3015 A, EPA 6010 D	1	46.162,00	46.162,00
LITIO**	ESPECTROSCOPIA DE EMISION	EPA 3015 A, SM 3120 B	1	24.473,00	24.473,00
MOLIBDENO**	ESPECTROSCOPIA DE EMISION	EPA 3015 A, SM 3120 B	1	24.473,00	24.473,00
PLATA **	ESPECTROSCOPIA DE EMISION	EPA 3015 A, SM 3120 B	1	62.000,00	62.000,00



COTIZACIÓN DE SERVICIOS

Proceso: Gestion administrativa	
Codigo: GA-FR-22	
Version: 02	
Vigente desde: 26-04-2025	

BARIO**	ESPECTROSCOPIA DE EMISION	EPA 3015 A, SM 3120 B	1	60.000,00	60.000,00
ESTAÑO**	ESPECTROSCOPIA DE EMISION	EPA 3015 A, EPA 6010 D	1	24.473,00	24.473,00
FENOLES **	FOTOMETRIA	SM 5530 B, C	1	85.000,00	85.000,00
COMPUESTOS ORGANICOS HALOGENADOS**	N.E	N.E	1	737.158,00	737.158,00
SURFACTANTES ANIONICOS SAAM **	FOTOMETRIA	SM 5540 C	1	85.000,00	85.000,00
SULFUROS**	VOLUMETRIA	SM 4500-S-2 C, F	1	27.610,00	27.610,00
FORMALDEHIDO**	ESPECTROFOTOMETRIA CON ACETILACETONA	EPA 8315A	1	916.000,00	916.000,00
Arsenico (As)**	PO 204	Determinación de Metales en Alimentos por ICP-OES. Versión 2	1	180.400,00	180.400,00
Hidrocarburos Aromáticos	Líquido-Cromatografía de gases/Detector de ionización de llama (FID)	USEPA 3510 C:1996 USEPA 8100:1986	1	297.500,00	297.500,00
Compuestos Orgánicos Volátiles (BTEX)	Equilibrio de espacio de cabeza-Cromatografía de gases / Ionización de	USEPA 8015 C:2007 USEPA 5021 A:2014	1	297.500,00	297.500,00
Compuestos Fenólicos	Extracción líquido-líquido - Cromatografía de gases/Ionización de llama (GC/FID)	USEPA 3510C:1996 USEPA 8041A:2007	1	297.500,00	297.500,00
				SUBTOTAL POR MUESTRA	4.484.235,00
				VALOR DE MONITOREO Y TRANSPORTE	500.000,00

OBSERVACIONES		
	SUBTOTAL	4.984.235,00
LOS VALORES DE MONITOREO Y TRANSPORTE ES POR CADA VEZ QUE SE TOME LA MUESTRA. EL VALOR DE MONITOREO	IVA 19%	947.004,65
DEPENDE DEL SITIO A DONDE SE REALICE EL MONITOREO SE GENERA COBRO EN FACTURACION POR APARTE.	TOTAL	5.931.239,65

* Parametro Subcontratado
* Parametro Acreditado

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO: 50% DE INICIAL 50% PARA ENTREGA DE RESULTADOS

Para tramites de pago por consignacion bancaria el cliente debera realizarla al Bancolombia cuenta corriente numero 45600137517 y enviar comprobante de pago al correo electronico agualimsultda@yahoo.es o al whatsapp 3187164015.
El pago en efectivo lo puede realizar en la oficina. en los horarios de atencion de L-V 7:30 am a 6:00 pm y sabados 7:30 am a 1:00 pm

Validez de la oferta por el año en curso.

El informe de resultados se entregará en:
- AGUAS POTABLES, TRATADAS, ENVASADAS, PISCINAS: 12 Días hábiles.
- AGUAS CRUDAS: 12 Días hábiles.
AGUAS RESIDUALES: 20 Días hábiles
- METALES: 20 Dias hábiles ya que se realizan en el laboratorio de apoyo.
- MOHOS, LEVADURAS y SALMONELLA: 7 días habiles y para los demás análisis 3 días.
- ANALISIS MICROBIOLOGICO EN AGUAS: 3 dias habiles.

Si el cliente acepta esta oferta, debe enviar a Agualimsu S.A.S una carta de aceptación, haciendo referencia al numero de la cotizacion o si lo prefiere, debe firmar una copia de ésta, expresando su aceptación.

La aceptación de la oferta implica que el cliente está de acuerdo con todas las condiciones aqui descritas, incluyendo que sus muestras se analicen por los métodos indicados. En caso de tener cualquier inconformidad la debe manifestar a Agualimsu para elaborar una nueva cotización, si es necesario.

El cliente puede interponer a Agualimsu S.A.S las quejas que considere necesarias y puede expresar su opinión sobre los servicios de Agualimsu S.A.S cuando lo considere conveniente. También puede solicitar la asesoria de Agualimsu S.A.S para aclarar sus inquietudes sobre el servicio a prestar.

El cliente se compromete a no ejercer presiones indebidas sobre el personal del laboratorio con la intención de modificar los resultados de su trabajo.

CONDICIONES TECNICAS

Agualimsu S.A.S facilitara el material para la toma de muestra (frascos plasticos, bolsas esteriles y frascos de vidrio).

Agualimsu S.A.S no es responsable de la obtención ni del transporte de las muestras cuando este servicio no es solicitado por el cliente.

La adecuación y permisos para accesibilidad a los puntos de muestreo corre por cuenta del cliente y debe realizarse antes de la ejecución del muestreo.

Agualimsu S.A.S mantendrá almacenada las muestras fisicoquimicas durante 8 dias contados a partir de la fecha de reporte de resultado para atender eventuales reclamaciones. Después de ese tiempo se desecha la muestra y si el cliente desea conservarla la debe solicitar al laboratorio antes de vencer dicho plazo. Para los parámetros en que el tiempo recomendado de análisis es menor de dos días, no se puede efectuar repetición de análisis.
Las muestras microbiologicas una vez analizadas seran desechadas 3 dias despues para evitar cualquier tipo de contaminacion.

GARANTÍA

Aquellos resultados cuestionados por el cliente, serán realizados sin costo adicional. La contramuestra se realizará de la muestra que el cliente haya traído inicialmente y que se encuentra en condiciones de laboratorio. Si la contramuestra confirma los resultados originales, el cliente asumirá los costos asociados.

Agualimsu S.A.S garantiza la protección de la confidencialidad de la información y los derechos de propiedad que los clientes tienen sobre sus resultados. Si el cliente lo solicita, el representante legal puede firmar el acuerdo que así lo establece.

DECLARACION DE CONFORMIDAD


Cuando se solicite una declaración de conformidad, el laboratorio AGUALIMSU S.A.S, especificara la norma o legislación y la regla de decisión de conformidad para el ensayo. Se informa al cliente que se aplica la regla de decisión no binaria según los lineamientos de la guia ILAC-G8:09/2019, considerando una zona de seguridad igual a la incertidumbre expandia, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el limite de tolerancia, de modo que se reportara la declaracion de conformidad como:

CUMPLE: Cuando el resultado de la medición mas/menos la zona de seguridad esta por debajo del límite o dentro del rango de aceptación.

NO CUMPLE: Cuando el resultado de la medición mas/menos la zona de seguridad está fuera del limite de aceptación.

Si el resultado de la medición más/menos la zona de seguridad (incertidumbre expandida) con una probabilidad de cobertura del 95% se superpone al límite (esta dentro y fuera del limite de aceptación), el laboratorio considerara que un resultado es CONFORME (CUMPLE) cuando el valor obtenido en el análisis mas la zona de seguridad, presenta una probabilidad de conformidad superior al 50% respecto al intervalo de tolerancia establecido. Por el contrario, se considerará NO CONFORME (NO CUMPLE) cuando dicha probabilidad de conformidad sea inferior al 50% con respecto al intervalo de tolerancia.

CAMBIOS EN LA COTIZACION Y/O APROBACION

	**COTIZACIÓN DE SERVICIOS**	Proceso: Gestion administrativa Codigo: GA-FR-22 Version: 02 Vigente desde: 26-04-2025

En caso que el cliente requiera una modificacion en la cotizacion o aprobacion, debera comunicarlo por escrito al correo electronico agualimsultda@yahoo.es o al whatsapp 3187164015, dicha modificacion sera evaluada por el laboratorio y se emitira una nueva cotizacion la cual requerira la aprobacion del cliente.

Cordialmente:

MARIA GISELA RAMÍREZ MANRIQUE

REPRESENTANTE LEGAL

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE (Aquí firma el cliente si acepta)	
NOMBRE	
C.C.:	
FECHA:	