



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
NIT: 899.999.302-9
Secretaría Desarrollo Institucional



Departamento de Amazonas

500-

2091

Leticia, 06 ABR 2024

Señores

PELAYO ZEA GERMAN EDISON

CALLE 8 11-82 INTERIOR 2 BARRIO CENTRO

edisonpz@hotmail.com

Leticia

REPRESENTACIONES LOS MONTAÑEROS S.A.S.

CALLE 8 6-29 BARRIO CENTRO

representacionesmon21@gmail.com

Leticia

ARARA DISTRIBUCIONES S.A.S.

CALLE 8 11 -131

ggoficina@gmail.com

Leticia

COMERCIALIZADORA R.A. S.A.S.

AV. CALLE 3 10-96 (LOCAL-B2) BRR SAN ANTONIO

comercializadora.ra.77@gmail.com

Leticia

ALISHA S.A.S.

CL 20 1 06 BRR COSTA RICA

alishasas2022@hotmail.com

Leticia

DISTRIBUCIONES EL BARATON 1

CALLE 10 8-65 INTERIOR 5ª

edgarandrade1@hotmail.com

Leticia

DISTRIBUIDORA FERNANDO S.A.S.

CL 4 9 B 52

jhimyfernandonarvaezcalampa@gmail.com

Leticia

IMPORTADORA TODO EN 1

CALLE 8 Nro. 8 - 79

perezpradaluis@gmail.com

Leticia

Asunto: Solicitud de cotizaciones

Cordial Saludo

La Gobernación del Amazonas, de conformidad con los Principios de Transparencia, Responsabilidad y Planeación para la contratación estipulados en la ley 80 de 1993, convoca a todos los interesados a participar con sus cotizaciones; lo anterior como base para la elaboración de un estudio de sector, dentro del estudio previo; por tanto, es de advertir que la presentación de la misma NO constituye una oferta, y por ende No obliga a las partes.

Se solicita allegar sea física o en correo contactos:



GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
NIT: 899999336-9

Correo: desarrolloinstitucional@amazonas.gov.co

Dirección radicación correspondencia: Gobernación del Amazonas – Calle 10 N° 10-77 Leticia.

Particularidades del contrato:

1. **Objeto:** Compraventa de elementos de protección personal (EPP) y elementos de primeros auxilios (botiquines) que contribuyan en la prevención, protección y atención de accidentes en la gobernación del Amazonas para la vigencia 2026.

2. **Forma de pago:** 100% a la terminación del contrato previa presentación de informe y certificación del supervisor para lo cual el contratista presentara los pagos correspondientes a seguridad social y parafiscales.

3. **Plazo de ejecución:** Veinte (20) días calendario a partir de la firma del acta de inicio.

4. **Obligaciones del futuro contratista:**

- Cumplir con el desarrollo del objeto contratado dentro del plazo pactado.
- Hacer entrega de los elementos de protección personal (EPP) cumpliendo con las especificaciones de la ficha técnica del Estudio Previo, Invitación y la Propuesta, los cuales deberán ser de marca reconocida a nivel nacional, garantizando que sean de primera calidad.
- Cumplir con las características de cada uno de los bienes adquiridos, debiendo reemplazar sin costo alguno, a sus expensas y a entera satisfacción del Departamento, aquellos que resulten defectuosos y/o averiados, en un periodo no mayor a tres (03) días calendario.
- Entregar los elementos objeto del contrato en el almacén de la Gobernación de Amazonas ubicada en la calle 10 No. 6-50, en horario hábil de lunes a viernes de 7:00 am a 12 m y de 2:00 a 5:00 pm.
- Mantener el precio de los bienes objeto contrato, durante la ejecución de éste.
- Asumir los gastos de transporte para el recibo y entrega de los bienes objeto del contrato, los cuales deben ser empacados en debida forma, en aras de evitar su daño, avería o deterioro.
- Informar por escrito y oportunamente al Supervisor del contrato sobre los obstáculos y problemas que pudieren generarse durante la ejecución del mismo.
- Las demás, acorde con la naturaleza y objeto del contrato.

5. **Impuestos:** Tener en cuenta los impuestos del departamento o deducciones para la realización de las cotizaciones, a saber:

IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	TARIFA
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	1,50%
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,50%
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	1,00%
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO	1,00%
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4,00%
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	1,00%
TASA PRO DEPORTE	1,50%



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
NIT: 899.999.302-9
Secretaría Desarrollo Institucional



Departamento de Amazonas

FONDO DEPARTAMENTAL BOMBERIL	0,50%
------------------------------	-------

Se solicita presentar las cotizaciones de los siguientes elementos de protección:

Item	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario
1	GAFAS DE SEGURIDAD: Fabricadas en Policarbonato, ajustables a la cara, lavables. Resistente al impacto. Lente: Claro, transparente. 100% policarbonato.	Unidad	\$
2	MASCARILLA DE SEGURIDAD NTC 3852: Mascarilla tradicional estilo copa. Descartable. Fabricados en doble capa de alta calidad. Resistente al aplastamiento. Durabilidad en ambientes cálidos y húmedos. Clip nasal de fácil ajuste con almohadilla espumada interior.	Unidad	\$
3	GUANTES DE CAUCHO: Elaborados en látex de caucho centrifugado. Libres de defecto que afecten su uso y presentación. De color negro e interior naranja, satinados para dar más brillo y suavidad. Con orillo en la manga que evita se desgarren. Diseño anatómico y forma curva en dedos para una fácil Postura. Por 100 unidades.	Caja	\$
4	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTERA: CAÑA: PVC con nitrilo plastificado color negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte. Protección del tobillo contra impacto lateral. Puntera: metálica resistente al impacto y resistente a la compresión. Tacón y suela: PVC con nitrilo color negro suela en el relieve con efecto antideslizante.	Par	\$
5	ZAPATO DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE: calzado antideslizante unisex Ref. 0201-000 de Evacol está fabricado en material EVA, ofreciendo ligereza y comodidad para largas jornadas laborales. Equipado con un inserto antiderrapante de NITRILLO en la suela, garantiza una excelente resistencia al deslizamiento	Par	\$
6	LINTERNA RECARGABLE: Linterna con potencia mínima de 150 a 300 lúmenes, alcance de iluminación entre 100 y 200 metros, con modos de luz alto, bajo y estroboscópico; certificación de seguridad (ATEX o equivalente), fabricada en material resistente, no conductor y anti chispa; grado de protección IP67 contra agua y polvo, resistencia a impactos de al menos 1-2 metros; autonomía mínima de 6 a 10 horas, con batería recargable o pilas de fácil reemplazo e indicador de carga, diseño ergonómico, liviano y antideslizante, con sistema de encendido tipo pulsador, clip para cinturón o soporte para casco, y opción de luz adicional lateral o función de señalización.	Unidad	\$
7	CHALECO SALVAVIDAS: Tipo Elemento de Protección Personal (EPP) diseñado para proporcionar flotabilidad y mantener al usuario a flote en caso de caída al agua, fabricado en material resistente como poliéster de alta tenacidad con recubrimiento impermeable, relleno interno en espuma de polietileno de celda cerrada que garantiza flotabilidad positiva, con capacidad mínima de flotación acorde a normativas (generalmente entre 70N y 150N según el uso), equipado con correas ajustables en pecho y cintura con hebillas de liberación rápida para un ajuste seguro, bandas reflectivas para visibilidad en condiciones de baja iluminación, silbato de emergencia incorporado, diseño ergonómico que permite libertad de movimiento, costuras reforzadas para mayor durabilidad, colores de alta visibilidad como naranja o amarillo, y cumplimiento de normas técnicas de seguridad aplicables como ISO o certificaciones marítimas vigentes.	Unidad	\$
8	GUANTES DE VAQUETA: Vaqueta de cuero de res. (vacuno), curtido al cromo color amarillo. Hilo: poliester calibre 30, Medida : 21 - 24 cm.	Par	\$




GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
NIT: 899999336-9

9	BOTAS CON PUNTERA DE ACERO: PUNTERA: Puntera de composite resistente al impacto. CORTE EXTERNO: Totalmente en microfibra negra calibre 2.0 mm, cuello y lengüeta en forro PVC. FORRO INTERNO: Elaborada en poliéster color naranja bondeado en espuma calibre 4 mm. OJALETES: Hexagonales plásticos negros CONTRAFUERTE: Elaborada en fibra termoplástica que suministra alta protección al talón y es resistente al desgaste. PLANTILLA: Anatómica en poliuretano con forro textil. SUELA: Bidesdensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, antideslizante, resistente a la abrasión, flexible, liviana, resistente al desgarre o despegue de la suela, con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentes propiedades dieléctricas.	Par	\$
10	CARETA TIPO ESMERILADOR: Cabézal en Polipropileno de Alta densidad. Banda Anti-sudor. Sistema de Ratchet, para ajuste seguro. Soporte con 4 puntos de regulación por medio de PINES. Visor en Policarbonato (8"x15.5"x1.0mm). Visor con Ribete. Ideal para uso de visores en Policarbonato y visores de Malla.	Unidad	\$
11	DELANTALES FABRICADOS EN CARNAZA: Delantal en cuero vacuno carnaza con espesor de 1,4 mm, cuenta con un bolsillo frontal, correas en reata, una en la nuca y dos laterales para ajustar	Unidad	\$
12	PROTECTOR AUDITIVO TIPO LLAVERO INSERCIÓN: Fabricado en goma termoplástica TR. Posee 3 membranas tipo sombrilla con refuerzo. Nivel de atenuación entre 25-27 dB. No tóxico. No irritable. Reutilizable, lavar con agua fría y jabón neutro. Presentación en estuche.	Unidad	\$
13	CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO: Ranuras para utilizar accesorios (protección ocular, facial y/o auditiva) Fabricado en polietileno de alta densidad para una máxima. Fabricado en polietileno de alta densidad para una protección. Suspensión de nylon tejido con almohadilla de protección. Suspensión de nylon tejido con almohadilla de acolchada y reemplazable. Diseño compacto y liviano. Variedad de colores: 10 colores disponibles. Variedad de colores: 10 colores disponibles. Visera corta para una mejor visibilidad hacia arriba. Visera corta para una mejor visibilidad hacia arriba. Peso: 345 g. Se ajusta para tamaño de: 54-62 cm. Puede ser usado en posición invertida. Posee arnés cómodo y regulable con sistema ratchet. Posee arnés cómodo y regulable con sistema ratchet una correa de protección (barbiquejo) con la opción de instalar una correa de protección (barbimentón), debe ser obligatoriamente de color amarillo.	Unidad	\$
14	IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS: Material: confección realizada en poliéster plastificado PVC Calibre: 18. Piezas: Chaqueta con capucha y cinta reflectiva, pantalón con resorte de ajuste cómodo Cierre: Velcro y Cremallera	Unidad	\$
15	GUANTES DE LATEX: Guantes de látex de calidad, fabricados a partir de látex de caucho natural (NRL), se ajustan perfectamente a las manos de los usuarios, ambidiestros, manga enrollada, color natural, micro-texturizados, proporcionan gran agarre y un movimiento adecuado para los dedos. Disponible en cajas x 100 unidades / tallas XS (5-6), S (6-7), M (7-8) y L (8-9).	Caja	\$
16	TAPABOCAS DESECHABLES: Tapaboca termo sellado desechable de tres capas, dos de tela SMS de 30 GPM y una de tela SS de 25 GPM, 100% Polipropileno, Esterilizado con radiación UV. Por 100 unidades.	Caja	\$



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
NIT: 899.999.302-9
Secretaría Desarrollo Institucional




Departamento de Amazonas

17	KIT DE RESPIRADOR DE CARTUCHOS MULTIGAS: Careta respiratoria reutilizable tipo media cara o rostro completo, fabricada en material elastomérico (silicona o TPE) de alta resistencia, con diseño ergonómico que garantiza sellado hermético al rostro, arnés ajustable de 4 puntos y válvula de exhalación para reducir la resistencia respiratoria, equipada con sistema de conexión para cartuchos y filtros reemplazables; incorpora cartuchos químicos para vapores orgánicos (OV) y gases ácidos (AG) con carbón activado de alta capacidad de adsorción, los cuales brindan protección contra pesticidas, insecticidas, solventes, cloro y otros contaminantes químicos, combinados con filtros tipo P100 con eficiencia mínima del 99,97% para partículas, neblinas y aerosoles, conformando un sistema de protección integral (OV/AG + P100) que protege simultáneamente contra gases, vapores y material particulado, con certificación internacional (NIOSH o equivalente), diseño liviano, resistente a agentes químicos y compatible con otros elementos de protección personal.	Unidad	\$
18	BATA DE LABORATORIO: Excelente retención del color, haciendo que la prenda mantenga el aspecto de nueva durante más tiempo. Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV. 3Bolsillos para mayor capacidad. Frontal con corchetes oculto.	Unidad	\$

Sin otro particular,


WILSON ELIZALE MUR
Secretario de Desarrollo Institucional

Elaboro/ Cristian Roza



Leticia, abril de 2026

Señores
GOBERNACION AMAZONAS
Ciudad



04 ABR 2026

REF: COTIZACIÓN

La presente es con el fin de enviarle cotización solicitada por usted

HORA: 10:17 am

RECIBIDO: Edman


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR
1	GAFAS DE SEGURIDAD: FABRICADAS EN POLICARBONATO, AJUSTABLES A LA CARA, LAVABLES. RESISTENTE AL IMPACTO. LENTE: CLARO, TRANSPARENTE. 100% POLICARBONATO.	UNIDAD	1	\$ 21.850,00
2	MASCARILLA DE SEGURIDAD NTC 3852: MASCARILLA TRADICIONAL ESTILO COPA. DESCARTABLE. FABRICADOS EN DOBLE CAPA DE ALTA CALIDAD. RESISTENTE AL APLASTAMIENTO. DURABILIDAD EN AMBIENTES CALIENTES Y HÚMEDOS. CLIP NASAL DE FÁCIL AJUSTE CON ALMOHADILLA ESPUMADA INTERIOR.	UNIDAD	1	\$ 11.500,00
3	GUANTES DE CAUCHO: ELABORADOS EN LÁTEX DE CAUCHO CENTRIFUGADO. LIBRES DE DEFECTO QUE AFECTEN SU USO Y PRESENTACIÓN. DE COLOR NEGRO E INTERIOR NARANJA, SATINADOS PARA DAR MÁS BRILLO Y SUAVIDAD. CON ORILLO EN LA MANGA QUE EVITA SE DESGARREN. DISEÑO ANATÓMICO Y FORMA CURVA EN DEDOS PARA UNA FÁCIL POSTURA. POR 100 UNIDADES.	CAJA	1	\$ 21.900,00
4	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTERA: CAÑA: PVC CON NITRILO PLASTIFICADO COLOR NEGRO CON ALTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD 100% IMPERMEABLE, REFORZADA CON RELIEVE EN EL EMPUNE Y CONTRAFUERTE. PROTECCIÓN DEL TOBILLO CONTRA IMPACTO LATERAL. PUNTERA: METÁLICA RESISTENTE AL IMPACTO Y RESISTENTE A LA COMPRESIÓN. TACÓN Y SUELA: PVC CON NITRILO COLOR NEGRO SUELA EN EL RELIEVE CON EFECTO ANTIDESLIZANTE.	PAR	1	\$ 138.900,00
5	ZAPATO DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE: CALZADO ANTIDESLIZANTE UNISEX REF. 0201-000 DE EVACOL ESTÁ FABRICADO EN MATERIAL EVA, OFRECIENDO LIGEREZA Y COMODIDAD PARA LARGAS JORNADAS LABORALES. EQUIPADO CON UN INSERTO ANTIDERRAPANTE DE NITRILO EN LA SUELA, GARANTIZA UNA EXCELENTE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	PAR	1	\$ 98.854,00
6	LINTERNA RECARGABLE: LINTERNA CON POTENCIA MÍNIMA DE 150 A 300 LÚMENES, ALCANCE DE ILUMINACIÓN ENTRE 100 Y 200 METROS, CON MODOS DE LUZ ALTO, BAJO Y ESTROBOSCÓPICO; CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD (ATEX O EQUIVALENTE), FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE, NO CONDUCTOR Y ANTI CHISPA; GRADO DE PROTECCIÓN IP67 CONTRA AGUA Y POLVO, RESISTENCIA A IMPACTOS DE AL MENOS 1-2 METROS; AUTONOMÍA MÍNIMA DE 6 A 10 HORAS, CON BATERÍA RECARGABLE O PILAS DE FÁCIL REEMPLAZO E INDICADOR DE CARGA.; DISEÑO ERGONÓMICO, LIVIANO Y ANTIDESLIZANTE, CON SISTEMA DE ENCENDIDO TIPO PULSADOR, CLIP PARA CINTURÓN O SOPORTE PARA CASCO, Y OPCIÓN DE LUZ ADICIONAL LATERAL O FUNCIÓN DE SEÑALIZACIÓN.	UNIDAD	1	\$ 69.800,00

CARRERA 1 E No.21-26 BARRIO AFASINTE

Alishasas2022@hotmail.com

NIT.901573799-2

CELULAR: 3144548483




7	CHALECO SALVAVIDAS: TIPO ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DISEÑADO PARA PROPORCIONAR FLOTABILIDAD Y MANTENER AL USUARIO A FLOTE EN CASO DE CAÍDA AL AGUA, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE COMO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE, RELLENO INTERNO EN ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA QUE GARANTIZA FLOTABILIDAD POSITIVA, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE FLOTACIÓN ACORDE A NORMATIVAS (GENERALMENTE ENTRE 70N Y 150N SEGÚN EL USO), EQUIPADO CON CORREAS AJUSTABLES EN PECHO Y CINTURA CON HEBILLAS DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA UN AJUSTE SEGURO, BANDAS REFLECTIVAS PARA VISIBILIDAD EN CONDICIONES DE BAJA ILUMINACIÓN, SILBATO DE EMERGENCIA INCORPORADO, DISEÑO ERGONÓMICO QUE PERMITE LIBERTAD DE MOVIMIENTO, COSTURAS REFORZADAS PARA MAYOR DURABILIDAD, COLORES DE ALTA VISIBILIDAD COMO NARANJA O AMARILLO, Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD APLICABLES COMO ISO O CERTIFICACIONES MARÍTIMAS VIGENTES.	UNIDAD	1	\$ 358.900,00
8	GUANTES DE VAQUETA: VAQUETA DE CUERO DE RES. (VACUNO), CURTIDO AL CROMO COLOR AMARILLO. HILO: POLIESTER CALIBRE 30, MEDIDA : 21 - 24 CM.	PAR	1	\$ 48.955,00
9	BOTAS CON PUNTERA DE ACERO: PUNTERA: PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE AL IMPACTO. CORTE EXTERNO: TOTALMENTE EN MICROFIBRA NEGRA CALIBRE 2.0 MM, CUELLO Y LENGÜETA EN FORRO PVC. FORRO INTERNO: ELABORADA EN POLIESTER COLOR NARANJA BONDEADO EN ESPUMA CALIBRE 4 MM. OJALETES: HEXAGONALES PLÁSTICOS NEGROS CONTRAFUERTE: ELABORADA EN FIBRA TERMOPLÁSTICA QUE SUMINISTRA ALTA PROTECCIÓN AL TALÓN Y ES RESISTENTE AL DESGASTE. PLANTILLA: ANATÓMICA EN POLIURETANO CON FORRO TEXTIL. SUELA: BIDENSIDAD ELABORADA EN POLIURETANO (PU/PU), INYECTADA DIRECTAMENTE AL CORTE, COLOR NEGRO/NEGRO, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIBLE, LIVIANA, RESISTENTE AL DESGARRE O DESPEGUE DE LA SUELA, CON EXCELENTE RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS Y EXCELENTE PROPIEDADES DIELECTRICAS.	PAR	1	\$ 210.000,00
10	CARETA TIPO ESMERILADOR: CABEZAL EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. BANDA ANTI-SUDOR. SISTEMA DE RATCHET, PARA AJUSTE SEGURO. SOPORTE CON 4 PUNTOS DE REGULACIÓN POR MEDIO DE PINES. VISOR EN POLICARBONATO (8"X15.5"X1.0MM). VISOR CON RIBETE. IDEAL PARA USO DE VISORES EN POLICARBONATO Y VISORES DE MALLA.	UNIDAD	1	\$ 88.000,00
11	DELANTALES FABRICADOS EN CARNAZA: DELANTAL EN CUERO VACUNO CARNAZA CON ESPESOR DE 1,4 MM, CUENTA CON UN BOLSILLO FRONTAL, CORREAS EN REATA, UNA EN LA NUCA Y DOS LATERALES PARA AJUSTAR.	UNIDAD	1	\$ 98.500,00
12	PROTECTOR AUDITIVO TIPO LLAVERO INSERCIÓN: FABRICADO EN GOMA TERMOPLÁSTICA TR. POSEE 3 MEMBRANAS TIPO SOMBRILLA CON REFUERZO. NIVEL DE ATENUACIÓN ENTRE 25-27 DB. NO TÓXICO. NO IRRITABLE. REUTILIZABLE, LAVAR CON AGUA FRÍA Y JABÓN NEUTRO. PRESENTACIÓN EN ESTUCHE.	UNIDAD	1	\$ 13.650,00
13	CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO: RANURAS PARA UTILIZAR ACCESORIOS (PROTECCIÓN OCULAR, FACIAL Y/O AUDITIVA) FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA UNA MÁXIMA. FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA UNA PROTECCIÓN. SUSPENSIÓN DE NYLON TEJIDO CON ALMOHADILLA DE PROTECCIÓN. SUSPENSIÓN DE NYLON TEJIDO CON ALMOHADILLA DE ACOLCHADA Y REEMPLAZABLE. DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO. VARIEDAD DE COLORES: 10 COLORES DISPONIBLES. VARIEDAD DE COLORES: 10 COLORES DISPONIBLES. VISERA CORTA PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD HACIA ARRIBA. VISERA CORTA PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD HACIA ARRIBA. PESO: 345 G. SE AJUSTA PARA TAMAÑO DE: 54-62 CM. PUEDE SER USADO EN POSICIÓN INVERTIDA. POSEE ARNÉS CÓMODO Y REGULABLE CON SISTEMA RATCHET. POSEE ARNÉS CÓMODO Y REGULABLE CON SISTEMA RATCHET UNA CORREA DE PROTECCIÓN (BARBIQUEJO) CON LA OPCIÓN DE INSTALAR UNA CORREA DE PROTECCIÓN (BARBI MENTÓN), DEBE SER OBLIGATORIAMENTE DE COLOR AMARILLO.	UNIDAD	1	\$ 73.850,00

CARRERA 1 E No.21-26 BARRIO AFASINTE

Alishasas2022@hotmail.com

NTT.901573799-2

CELULAR: 3144548483



14	IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS: MATERIAL: CONFECCIÓN REALIZADA EN POLIÉSTER PLASTIFICADO PVC CALIBRE: 18. PIEZAS: CHAQUETA CON CAPUCHA Y CINTA REFLECTIVA, PANTALÓN CON RESORTE DE AJUSTE CÓMODO CIERRE: VELCRO Y CREMALLERA	UNIDAD	1	\$ 130.000,00
15	GUANTES DE LÁTEX: GUANTES DE LÁTEX DE CALIDAD, FABRICADOS A PARTIR DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL (NRL), SE AJUSTAN PERFECTAMENTE A LAS MANOS DE LOS UTILIZADORES, AMBIDIESTROS, MANGA ENROLLADA, COLOR NATURAL, MICRO-TEXTURIZADOS, PROPORCIONAN GRAN AGARRE Y UN MOVIMIENTO ADECUADO PARA LOS DEDOS. DISPONIBLE EN CAJAS X 100 UNIDADES / TALLAS XS (5-6), S (6-7), M (7-8) Y L (8-9).	CAJA	1	\$ 43.900,00
16	TAPABOCAS DESECHABLES: TAPABOCA TERMO SELLADO DESECHABLE DE TRES CAPAS, DOS DE TELA SMS DE 30 GPM Y UNA DE TELA SS DE 25 GPM, 100% POLIPROPILENO, ESTERILIZADO CON RADIACIÓN UV. POR 100 UNIDADES.	CAJA	1	\$ 26.985,00
17	KIT DE RESPIRADOR DE CARTUCHOS MULTIGAS: CARETA RESPIRATORIA REUTILIZABLE TIPO MEDIA CARA O ROSTRO COMPLETO, FABRICADA EN MATERIAL ELASTOMÉRICO (SILICONA O TPE) DE ALTA RESISTENCIA, CON DISEÑO ERGONÓMICO QUE GARANTIZA SELLADO HERMÉTICO AL ROSTRO, ARNÉS AJUSTABLE DE 4 PUNTOS Y VÁLVULA DE EXHALACIÓN PARA REDUCIR LA RESISTENCIA RESPIRATORIA, EQUIPADA CON SISTEMA DE CONEXIÓN PARA CARTUCHOS Y FILTROS REEMPLAZABLES; INCORPORA CARTUCHOS QUÍMICOS PARA VAPORES ORGÁNICOS (OV) Y GASES ÁCIDOS (AG) CON CARBÓN ACTIVADO DE ALTA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN, LOS CUALES BRINDAN PROTECCIÓN CONTRA PESTICIDAS, INSECTICIDAS, SOLVENTES, CLORO Y OTROS CONTAMINANTES QUÍMICOS, COMBINADOS CON FILTROS TIPO P100 CON EFICIENCIA MÍNIMA DEL 99,97% PARA PARTÍCULAS, NEBLINAS Y AEROSOL, CONFORMANDO UN SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL (OV/AG + P100) QUE PROTEGE SIMULTÁNEAMENTE CONTRA GASES, VAPORES Y MATERIAL PARTICULADO, CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL (NIOSH O EQUIVALENTE), DISEÑO LIVIANO, RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS Y COMPATIBLE CON OTROS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	UNIDAD	1	\$ 369.400,00
18	BATA DE LABORATORIO: EXCELENTE RETENCIÓN DEL COLOR, HACIENDO QUE LA PRENDA MANTENGA EL ASPECTO DE NUEVA DURANTE MÁS TIEMPO. TEJIDO CLASIFICADO UPF 50+ QUE BLOQUEA EL 98% DE LOS RAYOS UV. 3BOLSILLOS PARA MAYORCAPACIDAD. FRONTALCONCORCHETES OCULTO.	UNIDAD	1	\$ 81.300,00
TOTAL				\$ 1.906.244,00

ATENTAMENTE

Karina T Perez L.
KARINA TORIBIA PEREZ LANDAZURI

Representante Legal

CARRERA 1 E No.21-26 BARRIO AFASINTE
Alishasas2022@hotmail.com
NIT.901573799-2
CELULAR: 3144548483



C.T No 02
GOBERNACIÓN
DEL AMAZONAS

DISTRIBUCIONES EL BARATON
NIT. 79.507.751 - 8
COMERCIO EN GENERAL
LETICIA - AMAZONAS

13 ABR 2026

HORA: 3:01 pm

RECIBIDO: Edja

Leticia, Abril 2026


Señores
Gobernación del Amazonas

Asunto: Remito Cotización

Item	Descripción	Unidad de Medida	CANTIDAD	Valor Unitario
1	GAFAS DE SEGURIDAD: Fabricadas en Policarbonato, ajustables a la cara, lavables. Resistente al impacto. Lente: Claro, transparente. 100% policarbonato.	Unidad	1	\$ 19.635,00
2	MASCARILLA DE SEGURIDAD NTC 3852: Mascarilla tradicional estilo copa. Descartable. Fabricados en doble capa de alta calidad. Resistente al aplastamiento. Durabilidad en ambientes cálidos y húmedos. Clip nasal de fácil ajuste con almohadilla espumada interior.	Unidad	1	\$ 10.626,00
3	GUANTES DE CAUCHO: Elaborados en látex de caucho centrifugado. Libres de defecto que afectan su uso y presentación. De color negro e interior naranja, satinados para dar más brillo y suavidad. Con orillo en la manga que evita se desgarran. Diseño anatómico y forma curva en dedos para una fácil Postura. Por 100 unidades.	Caja	1	\$ 21.945,00
4	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTERA: CARA: PVC con malla plastificado color negro con alta resistencia y flexibilidad 100%. impermeable, reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte. Protección del tobillo contra impacto lateral. Puntera: metálica resistente al impacto y resistente a la compresión. Tacón y suela: PVC con nitrilo color negro suela en el relieve con efecto antideslizante.	Par	1	\$ 124.740,00
5	ZAPATO DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE: calzado antideslizante unisex Ref. 0201-000 de Evacol está fabricado en material EVA, ofreciendo ligereza y comodidad para largas jornadas laborales. Equipado con un inserto antiderrapante de NITRILO en la suela, garantiza una excelente resistencia al deslizamiento	Par	1	\$ 94.710,00
6	LINTERNA RECARGABLE: Linterna con potencia mínima de 150 a 300 lúmenes, alcance de iluminación entre 100 y 200 metros, con modos de luz alto, bajo y estroboscópico; certificación de seguridad (ATEX o equivalente), fabricada en material resistente, no conductor y anti chispa; grado de protección IP67 contra agua y polvo, resistencia a impactos de al menos 1-2 metros; autonomía mínima de 6 a 10 horas, con batería recargable o pilas de fácil reemplazo e indicador de carga; diseño ergonómico, liviano y antideslizante, con sistema de encendido tipo pulsador, clip para	Unidad	1	\$ 66.528,00

	cinturón o soporte para casco, y opción de luz adicional lateral o función de señalización.			
7	CHALECO SALVAVIDAS: Tipo Elemento de Protección Personal (EPP) diseñado para proporcionar flotabilidad y mantener al usuario a flote en caso de caída al agua, fabricado en material resistente como poliéster de alta tenacidad con recubrimiento impermeable, relleno interno en espuma de polietileno de celda cerrada que garantiza flotabilidad positiva, con capacidad mínima de flotación acorde a normativas (generalmente entre 70N y 150N según el uso), equipado con correas ajustables en pecho y cintura con hebillas de liberación rápida para un ajuste seguro, bandas reflectivas para visibilidad en condiciones de baja iluminación, silbato de emergencia incorporado, diseño ergonómico que permite libertad de movimiento, costuras reforzadas para mayor durabilidad, colores de alta visibilidad como naranja o amarillo, y cumplimiento de normas técnicas de seguridad aplicables como ISO o certificaciones marítimas vigentes.	Unidad	1	\$ 340.000,00
8	GUANTES DE VAQUETA: Vaqueta de cuero de res. (vacuno), curtido al cromo color amarillo. Hilo: poliéster calibre 30, Medida : 21 - 24 cm.	Par	1	\$ 31.185,00
9	BOTAS CON PUNTERA DE ACERO: PUNTERA: Puntera de composite resistente al impacto. CORTE EXTERNO: Totalmente en microfibra negra calibre 2.0 mm, cuello y lengüeta en forro PVC. FORRO INTERNO: Elaborada en poliéster color naranja bondedado en espuma calibre 4 mm. OJALETES: Hexagonales plásticos negros CONTRAFUERTE: Elaborada en fibra termoplástica que suministra alta protección al talón y es resistente al desgaste. PLANTILLA: Anatómica en poliuretano con forro textil. SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, antideslizante, resistente a la abrasión, flexible, liviana, resistente al desgarro o despegue de la suela, con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentes propiedades dieléctricas.	Par	1	\$ 150.150,00
10	CARETA TIPO ESMERILADOR: Cabezal en Polipropileno de Alta densidad. Banda Anti-sudor. Sistema de Ratchet, para ajuste seguro. Soporte con 4 puntos de regulación por medio de PINES. Visor en Policarbonato (8"x15.5"x1.0mm). Visor con Ribete. Ideal para uso de visores en Policarbonato y visores de Malla.	Unidad	1	\$ 73.920,00
11	DELANTALES FABRICADOS EN CARNAZA: Delantal en cuero vacuno carnaza con espesor de 1,4 mm, cuenta con un bolsillo frontal, correas en reata, una en la nuca y dos laterales para ajustar	Unidad	1	\$ 87.780,00
12	PROTECTOR AUDITIVO TIPO LLAVERO INSERCIÓN: Fabricado en goma termoplástica TR. Posee 3 membranas tipo sombrilla con refuerzo. Nivel de atenuación entre 25-27 dB. No tóxico. No irritable. Reutilizable, lavar con agua fría y jabón neutro. Presentación en estuche.	Unidad	1	\$ 11.781,00
13	CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO: Ranuras para utilizar accesorios (protección ocular, facial y/o auditiva) Fabricado en polietileno de alta densidad para una máxima. Fabricado en polietileno de alta densidad para una protección. Suspensión de nylon tejido con almohadilla de protección. Suspensión de nylon tejido con almohadilla de acolchada y reemplazable. Diseño compacto y liviano. Variedad de colores: 10 colores disponibles. Variedad de colores: 10 colores disponibles. Visera corta para una mejor visibilidad hacia arriba. Visera corta para una mejor visibilidad hacia arriba. Peso: 345 g. Se ajusta para tamaño de: 54-62 cm. Puede ser usado en posición invertida. Posee arnés cómodo y regulable con sistema ratchet. Posee arnés cómodo y regulable con sistema ratchet una correa de protección (barbiquejo) con la opción de instalar una correa de protección (barbi mentón), debe ser obligatoriamente de color amarillo.	Unidad	1	\$ 66.990,00

14	IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS: Material: confección realizada en poliéster plastificado PVC Calibre: 18. Piezas: Chaqueta con capucha y cinta reflectiva, pantalón con resorte de ajuste cómodo Cierre: Velcro y Cremallera	Unidad	1	\$	127.050,00
15	GUANTES DE LATEX: Guantes de látex de calidad, fabricados a partir de látex de caucho natural (NRL), se ajustan perfectamente a las manos de los utilizadores, ambidestros, manga enrollada, color natural, micro-texturizados, proporcionan gran agarre y un movimiento adecuado para los dedos. Disponible en cajas x 100 unidades / tallas XS (5-6), S (6-7), M (7-8) y L (8-9).	Caja	1	\$	39.270,00
16	TAPABOCAS DESECHABLES: Tapaboca termo sellado desechable de tres capas, dos de tela SMS de 30 GPM y una de tela SS de 25 GPM, 100% Polipropileno, Esterilizado con radiación UV. Por 100 unidades.	Caja	1	\$	24.255,00
17	KIT DE RESPIRADOR DE CARTUCHOS MULTIGAS: Careta respiratoria reutilizable tipo media cara o rostro completo, fabricada en material elastomérico (silicona o TPE) de alta resistencia, con diseño ergonómico que garantiza sellado hermético al rostro, amés ajustable de 4 puntos y válvula de exhalación para reducir la resistencia respiratoria, equipada con sistema de conexión para cartuchos y filtros reemplazables; incorpora cartuchos químicos para vapores orgánicos (OV) y gases ácidos (AG) con carbón activado de alta capacidad de adsorción, los cuales brindan protección contra pesticidas, insecticidas, solventes, cloro y otros contaminantes químicos, combinados con filtros tipo P100 con eficiencia mínima del 99,97% para partículas, neblinas y aerosoles, conformando un sistema de protección integral (OV/AG + P100) que protege simultáneamente contra gases, vapores y material particulado, con certificación internacional (NIOSH o equivalente), diseño liviano, resistente a agentes químicos y compatible con otros elementos de protección personal.	Unidad	1	\$	340.000,00
18	BATA DE LABORATORIO: Excelente retención del color, haciendo que la prenda mantenga el aspecto de nueva durante más tiempo. Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV. 3Bolsillos para mayor capacidad. Frontal con corchetes oculto.	Unidad	1	\$	78.540,00
TOTAL				\$	1.709.105,00


 EDGAR EDUARDO ANDRADE
 CC. 79.507.751 Bogotá.
 Tel / Whasapp 311-4440414
 edgarandrade1@hotmail.com