

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal
191.190,471,91

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	42192200	COCHE NEUROLÓGICO CON ADAPTACIONES Y ACCESORIOS Desmante rápido elaborado sobre medidas a necesidad del usuario de acuerdo con la necesidad y prescripción médica y/o especialista. Estatura máxima 1,30 metros, marco plegable en aluminio acabado en pintura electrostática. Color del marco según solicitud del usuario, estructura totalmente plegable para su cómoda transportación. Sistema de graduación para el crecimiento, ruedas traseras de 16 inflables rin aluminio, manzanas de aluminio con rodamientos y removibles, ruedas delanteras de 6 u 8 con tenedor en aluminio y rodamientos, espaldar reclinable hasta 165 grados, sistema graduable de múltiples posiciones, apoya pies elevables desde 10 a 90 grados, o ajustables a la necesidad del usuario, removibles regulables en altura con pamera acolchadas y/o correas para apoyapiés, soportes laterales acolchados a necesidad del usuario, graduables en altura, plataforma abatible de polipropileno de alto impacto. Tapizado impermeable cojinería ergonómica e impermeable de posicionamiento en espuma de alta densidad, en asiento y espaldar, fijación mediante velcro, con topes laterales en cadera, tronco y cabeza. forro de cremallera para su fácil higiene, frenos de aluminio en las ruedas traseras, capota plegable para protección del sol y la lluvia. Maletero. Bolsillo en el espaldar, protector de medio ambiente plástico transparente contra la intemperie, removible mediante cremallera, fácil de plegar y guardar. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO amés de sujeción pediátrico a necesidad del usuario torácico ajustable, de fácil postura, cinturón pélvico sencillo, cinturón pélvico cuatro puntos, de hebilla metálica con sistemas de seguridad a necesidad del usuario teniendo en cuenta el tipo y severidad de la discapacidad, cojín abductor a necesidad del usuario, abductor de cadera con velcro o con soporte metálico, correas en muslos, banda posterior en gemelos, correas calapiés, banda cefálica, sistema de frenos para cuidador mediante manillar de fácil operación, alta eficiencia, mini bomba de aire (presión máxima 8b, soporte de montaje incluido, palanca de bloqueo de pulgar), ADAPTACIONES cojinería ergonómica, soporte bala de oxígeno, mesa de trabajo en policarbonato transparente, frenos tipo cuidador. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica) NOTA EL VALOR DE LOS DISPOSITIVOS QUE CONTENGAN ACCESORIOS SERÁ TENIDO EN CUENTA DE ACUERDO AL NUMERO DE ACCESORIOS REQUERIDOS SEGÚN NECESIDAD DEL USUARIO	1,00	UN	3.825.494,40	3.825.494,40	
		COCHE NEUROLÓGICO BASCULABLE CON ACCESORIOS Fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario, así como la altura del cuidador para movilizar la silla. Marco monobloque en aluminio, con sistema de asiento basculante en cualquier angulación de 0 a 40 grados, manzanas de aluminio, resistente al peso, anticorrosivo y resistente al agua en pintura electrostática y homeada de alta resistencia, según necesidad o prescripción del usuario. Sistema de graduación para el crecimiento, graduables en altura hasta estatura máxima de 1,20 mts. Descansabrazos de alta calidad en el acolchado, graduables en altura, removibles o abatibles con pin de seguridad. Apoyapiés abatibles, removibles, graduables en					

1,2	42192200	altura, elevables con superficie antideslizante, soporte trans tibial posterior y anti espástico con pemeas, espaldar redinable con topes de redinación en diferentes grados (45, 90, 180), Cojineria ergonómica removible en espuma de memoria e impermeabilizada y motivos infantiles, manillares graduables en altura con pin de seguridad y/o fijos, Regulación progresiva de la profundidad del asiento, apoyo cefálico integrado maleable en poliuretano tipo mariposa y/o con soporte occipital, regulable en altura. Arnés tipo H o pechera y chapa plástica de 2 pulgadas, cinturón pélvico a 45 o 90 grados, cojín abductor sobre medidas, con sistemas de seguridad a necesidad del usuario teniendo en cuenta el tipo y severidad de la discapacidad. Ruedas delanteras macizas de 6 u 8 con rodamientos sellados. Ruedas traseras inflables de 12, 16, las ruedas deben ser antipinchadura y todo terreno. Tenedores de acero, ejes de desmontaje rápido con tapa hongo de fácil operación. Frenos Aluminio Manillar largo de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Capota removible con cremallera y protector contra la intemperie, plástico, transparente, fácil de plegar y guardar, Bolsillo en la parte posterior de la silla. Marco adaptable al crecimiento en ancho, profundidad y altura, dependiendo la necesidad del usuario, induir adaptación como soporte para bala de oxígeno según necesidad u otras. Alta calidad en pintura, tornillos y acabados. Incluye Faja lumbar para cuidador, esta debe ser de línea blanda con dispositivo de inmovilización dorsolumbar confeccionada en material elástico, Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica) NOTA EL VALOR DE LOS DISPOSITIVOS QUE CONTENGAN ACCESORIOS SERÁ TENIDO EN CUENTA DE ACUERDO AL NÚMERO DE ACCESORIOS REQUERIDOS SEGÚN NECESIDAD DEL USUARIO	1,00	UN	4.110.506,40	4.110.506,40
1,3	42192200	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL LIVIANA EN ALUMINIO CON ACCESORIOS SOBRE MEDIDAS Fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas de acuerdo con orden médica y/o del especialista. Peso aproximado 16 Kg. Resistente al peso hasta 150 kg. (Reforzada, por peso del usuario, debe tener doble cruceta) Marco liviano fabricado en su totalidad en aluminio, resistente al agua, anticorrosivo, acabado en Pintura Electrostática y homeada de alta resistencia. Estructura totalmente plegable para fácil transporte y almacenamiento. Con espaldar rígido acolchado o contención regulable de acuerdo a las necesidades específicas del usuario. Tapicería en lona de alta resistencia o cordobán reforzado, impermeable y lavable, reforzada, con bolsillo trasero. Descansabrazos de alta calidad en el acolchado, removibles y/o abatibles, graduables en altura con pin de seguridad. Descansa pies removibles y/o abatibles y graduables en altura, con pin de seguridad, con plataforma plásticas abatibles, piernera unificada ancha con sistema de velcro (15 cm) en lona para soporte miembros inferiores, frenos zincados y/o grafilados. Sistema tensor graduable en espaldar y asiento. Ruedas traseras neumáticas, rin en aluminio de 24 pulgadas, inflables, según la necesidad del usuario, con desmontaje rápido, aros impulsores en aluminio, con topes o prolongaciones, manzanas en aluminio y cobertura en caucho según necesidad del usuario con radios metálicos, con o sin topes, sistema anti vuelco bilateral. Ejes de desmontaje rápido con tapa hongo de fácil operación. Ruedas delanteras macizas en goma antideslizante de 6 x 1,5 pulgadas, con tenedores de acero cromados y balineras. Tornillos pasantes de	1,00	UN	2.871.232,00	2.871.232,00

		tornillos pasantes de Seguridad, cobertura sobre los tornillos. Frenos aluminio importados manillar largo de fácil manipulación. Mini bomba de aire (presión máxima 8b, soporte de montaje incluido, palanca de bloqueo de pulgar). Contramarcado con logotipo de la Alcaldía Local full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas reflectivas en el Espaldar. Corraje abdominal (sistema de sujeción abdominal tipo fajilla en material resistente, transpirable y que acompaña el movimiento respiratorio). Accesorios de Posicionamiento Cinturón con hebilla metálica pélvico de 45 o 90 grados, arnés de seguridad de liberación rápida y soporte para bala de oxígeno (de acuerdo con la necesidad del usuario). Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica) NOTA EL VALOR DE LOS DISPOSITIVOS QUE CONTENGAN ACCESORIOS SERÁ TENIDO EN CUENTA DE ACUERDO CON EL NUMERO DE ACCESORIOS REQUERIDOS SEGÚN NECESIDAD DEL USUARIO				
1.4	42192200	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR CON ACCESORIOS Fabricada teniendo en cuenta las necesidades del usuario y especificaciones dadas según orden médica y/o del especialista Marco PLEGABLE en tubo de ALUMINIO, con acabado en Pintura Electroestática. Peso aproximado 12Kg. Resistente al peso hasta más de 150 kg. (Reforzada, por peso del usuario, debe tener doble cruceta) Ruedas traseras rines en aluminio de 24 25 inflables, corazas importadas 24X1, 25X1, manzanas de aluminio. Ruedas delanteras macizas de 4, 5, 6 o 8. Tenedores de ALUMINIO, Sistema de Ajuste y Graduación de la Vertical. Ejes de desmontaje Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). GRADUACIÓN DE CENTRO DE GRAVEDAD Y ALTURA DE LA SILLA. Aros impulsores en ALUMINIO Anodizado con 6 puntos de agarre. Tapizado en lona de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Monobloque Removible o de Plataformas independientes. Graduación de Altura, Espaldar en lona o rígido acolchado o de contención regulable según necesidad del usuario. Apoyabrazos Removibles, con Pin Seguro. Cinturón de posicionamiento de dos puntos con hebilla metálica Frenos Aluminio Manillar Corto, con barra de contacto en acero grafilado. PUEDE LLEVAR Ruedas Antivuelco Removibles. Soporte para Bala de oxígeno. Ruedas traseras 24X1 antipinchadura. Ruedas 8x2 para gran capacidad de peso. Ruedas delanteras Softroll rin aluminio de 4x1, 5, 5x1, 5 o 6x1, 5de alto rendimiento. Ruedas 6X1 , 8x11/4 Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2 Inflables para aliviar la presión del terreno. Y sobrepeso. Laminas protectoras laterales en aluminio, Removibles. Taloneras independientes en cada pie. Arnés Torácico de sujeción. Apoyabrazos Abatibles, Graduables en altura. Apoyabrazos con Base abullonada ancha, para gran confort. Apoyapiés elevables de 0 a 90 grados. Contramarcado con logotipo de la Alcaldía Local full color. Placa numerada de identificación. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica) NOTA EL VALOR DE LOS DISPOSITIVOS QUE CONTENGAN ACCESORIOS SERÁ TENIDO EN CUENTA DE ACUERDO AL NUMERO DE ACCESORIOS REQUERIDOS SEGÚN NECESIDAD DEL USUARIO	1,00	UN	3.124.576,00	3.124.576,00
		SILLA DE RUEDAS ACTIVA GAMA ALTA EN ALUMINIO Fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario según orden médica y/o del especialista. Marco rígido en tubo de aluminio de alta resistencia ultraliviano, con acabado en Pintura Electroestática y peso				

1.5	42192200	aproximado de 14 Kg. Espaldar Abatible de fácil operación, RIGIDO O ACOLCHADO EN LONA de acuerdo a las necesidades del usuario Ruedas traseras tipo SPINERGY o similar de 18 a 20 RADIOS DE COLORES Ultra Livianas. Sistema de corazas importadas anti pinchaduras semi neumáticas, ejes de desmontaje Rápido con tapa Hongo de fácil operación, Ruedas delanteras macisas Softroll rin aluminio de diámetro de 5 a 6 pulgadas x 1,5 de ancho o (dependiendo la necesidad del usuario). Ruedas 6X1 Inflables para aliviar la presión del terreno. Tenedores ultralivianos con rodamientos incrustados. Tenedores ultralivianos de un solo brazo con rodamientos incrustados, CAMBER FIJO 0, 3, 6 GRADOS. Aros impulsores en ALUMINIO con 6 puntos de agarre. Cinturón de posicionamiento de dos puntos con hebilla metálica Piernera unificada ancha con sistema de velcro (15 cm) en lona para soporte miembros inferiores Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado Y ALCOLCHADO Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés unipodal con plataforma de aluminio con regulación tibio tarsal y ajustables en altura y profundidad. Frenos convencionales, de tijera en Aluminio o Retráctil. Manijas de empuje cortas retráctiles. Láminas Protectores laterales de Ropa en aluminio, removibles con pestaña. Contramarcado con logotipo de la Alcaldía Local full color. Placa numerada de identificación. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	4.484.188,80	4.484.188,80
SILLA DE RUEDAS						
1.6	42192200	NEUROLÓGICA ERGONÓMICA EN ALUMINIO CON ACCESORIOS Fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las de acuerdo a prescripción médica y/o del especialista Marco PLEGABLE en ALUMINIO acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 16 inflables, manzanas de ALUMINIO. Contramarcado con logotipo de la Alcaldía Local full color. Placa numerada de identificación incluye transporte, instalación e impuestos (si aplica) Ruedas delanteras macizas de 6 o 8, con balineras, Tenedores de Aluminio de dos posiciones, con balineras, Ejes de desmontaje Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Espaldar redinable hasta 160 grados. Sistema graduable de múltiples posiciones. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. Cojinería ergonómica de posicionamiento en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Elevables de 0 a 90 grados, Removibles, con plataformas Plásticas abatibles y Graduables en altura, Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada, Frenos Aluminio Manillar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas antivuelco Removibles. Peso aprox. 1622 kg. Bolsillo en el espaldar. Soporte para Bala de Oxígeno. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO Amés Torácico Ajustable, de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos y accesorios de seguridad requeridos según necesidad grado y tipo de discapacidad, Abductor de cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica, Soporte lateral de tronco, acolchados, graduables en altura y ancho. Abatibles de fácil operación. Apoyabrazos abatibles, con Graduación de altura. Base abullonada de apoyabrazos ancha y extralarga en Poliuretano. Ruedas traseras de 12, 20 Inflables. Ruedas traseras Inflables o macizas de 24, 25, 26 con Aro Impulsor. Aros	1,00	UN	3.124.576,00	3.124.576,00

		Impulsores de 24 con cobertura de caucho para facilitar el agarre. Aros impulsores tipo Náutico con topes para facilitar la impulsión de la silla. Sistema de frenos para cuidador mediante manillar de fácil operación. Alta eficiencia. Ruedas delanteras Inflables 8x11/4, 8x2 para aliviar la presión del terreno, Ruedas delanteras macizas 8x2 para sobre peso. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica) NOTA EL VALOR DE LOS DISPOSITIVOS QUE CONTENGAN ACCESORIOS SERÁ TENIDO EN CUENTA DE ACUERDO AL NÚMERO DE ACCESORIOS REQUERIDOS SEGÚN NECESIDAD DEL USUARIO				
1.7	42192200	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA BASCULANTE ACERO CON ACCESORIOS Fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del BAT. Marco monobloque en aluminio acabado en Pintura Electrostática. Sistema de Asiento Basculante en cualquier angulación, de 0 a 40 grados. Espaldar redinable hasta 160 grados. Ruedas traseras de 16 inflables, manzanas de Aluminio. Ruedas delanteras macizas de 6, 8, con balineras. Tenedores de Aluminio con balineras. Ejes de desmontaje Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en Iona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. Cojinería ergonómica de posicionamiento en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Removibles con plataforma Plástica abatible. Graduable en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Graduación de Altura. Frenos Aluminio Manillar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas antivuelco Removibles. Peso aprox. 1822 kg. Bolsillo en el espaldar, ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO Amés Torácico Ajustable, de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, y accesorios de seguridad requeridos según necesidad grado y tipo de discapacidad. Abductor de Cadera con Velcro. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica, Contramarcado con logotipo de la Alcaldía Local full color, Placa numerada de identificación. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica) NOTA EL VALOR DE LOS DISPOSITIVOS QUE CONTENGAN ACCESORIOS SERÁN TENIDO EN CUENTA DE ACUERDO AL NÚMERO DE ACCESORIOS REQUERIDOS SEGÚN NECESIDAD DEL USUARIO	1,00	UN	2.871.232,00	2.871.232,00
1.8	42192200	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICO BASCULANTE ALUMINIO BÁSICA Fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del BAT. Marco monobloque en aluminio acabado en Pintura Electrostática. Sistema de Asiento Basculante en cualquier angulación, de 0 a 40 grados. Espaldar redinable hasta 160 grados. Ruedas traseras de 16 inflables, manzanas de Aluminio. Ruedas delanteras macizas de 6, 8, con balineras. Tenedores de Aluminio con balineras. Ejes de desmontaje Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en Iona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. Cojinería ergonómica de posicionamiento en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Removibles con plataforma Plástica abatible. Graduable en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Graduación de Altura. Frenos Aluminio Manillar Largo, con barra de contacto en acero grafilado.	1,00	UN	3.192.134,40	3.192.134,40

		contacto en acero graniado. Llantas antivuelco Removibles. Peso aprox. 1822 kg. Bolsillo en el espaldar. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO Arnés Torácico Ajustable, de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, y accesorios de seguridad requeridos según necesidad grado y tipo de discapacidad, Abductor de Cadena con Velcro, Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. Contramarcado con logotipo de la Alcaldía Local full color, Placa numerada de identificación. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica) NOTA EL VALOR DE LOS DISPOSITIVOS QUE CONTENGAN ACCESORIOS SERÁN TENIDO EN CUENTA DE ACUERDO AL NÚMERO DE ACCESORIOS REQUERIDOS SEGÚN NECESIDAD DEL USUARIO				
1.9	42192200	SILLA BARIÁTRICA Fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y especificaciones dadas según orden medica y/o del especialista Marco plegable en tubo de aluminio reforzado de alta resistencia, doble cruceta reforzada, con el fin de soportar más de 150 Kg. de peso. Sobre medidas. Apoya brazos y apoya pies removibles, elevables y regulables en altura cinturón pélvico a 90 grados de hebilla metálica. Tapicería en lona reforzada y acolchada impermeable. Ruedas traseras inflables de 24 con ejes de desmontaje rápido con tapa hongo de fácil operación. Ruedas 8x2 para gran capacidad de peso. Con aro impulsor. Ruedas delanteras macizas de 6 a 8, frenos importados, con bolsillo posterior. Incluye Faja lumbar para cuidador, esta debe ser de línea blanda con dispositivo de inmovilización, confeccionada en material elástico. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	2.026.752,00	2.026.752,00
1.10	42192200	SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR Fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente medidas otorgadas por el equipo profesional del BAT, así como la altura del cuidador para movilizar la silla, Marco plegable en tubo de aluminio resistente al peso hasta 100kg, anticorrosivo y resistente al agua, tornillos de ajuste adecuado en orificios y recubiertos, plegable, en pintura electrostática y homeada de alta resistencia. Tapizado en lona reforzada impermeable y acolchada con bolsillo trasero, espaldar a necesidad del usuario. Apoyabrazos de alta calidad en acolchado, removible y abatible, elevables y con pin de seguridad, Apoyapiés removibles, elevables regulables en altura con pin de seguridad, primera unificada ancha con sistema de velcro en lona para soportes inferiores. Arnés y/o cinturón de seguridad, frenos importados, zincados. Ruedas traseras neumáticas de 12, 16 o 18, Ejes de desmontaje rápido con tapa hongo de fácil operación, ruedas delanteras macizas de 6 a 8 sobre medidas, con ruedas antivuelco, soporte para bala de oxígeno. Según necesidad del usuario. Frenos Aluminio Manillar largo de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Incluye Faja lumbar para cuidador, esta debe ser de línea blanda con dispositivo de inmovilización, confeccionada en material elástico. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	2.871.232,00	2.871.232,00
1.11	42192200	SILLA TIPO CUIDADOR CON ADAPTACIONES silla de ruedas de desmontaje rápido, sobre medidas a necesidad del usuario, marco plegable en aluminio recubierto en pintura electrostática, apoya brazos removibles, abatibles y regulables en altura, apoya pies removibles, regulables en altura y/o correas para apoyapiés. Cinturón pélvico de 45, 60 y/o 90 grados en hebilla metálica. Tapizado en lona	1,00	UN	3.217.468,80	3.217.468,80

		reforzada y acolchada en asiento con mínimo 3 cm de espesor, material antifluido. Piñonera, Ruedas traseras de 16 inflables, ruedas delanteras macizas de 6 a 8 labradas, corazas, esto según la necesidad del usuario. Frenos importados. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)				
1.12	42192200	HAND BIKE Se otorgará bajo prescripción médica y/o del especialista teniendo en cuenta algunas características del contexto ambiental y la infraestructura en la que vive la persona con discapacidad. Sistema de acople de silla de ruedas (para la visita de las instalaciones se debe mostrar su funcionalidad), sobre medidas a la necesidad del usuario, adaptación en aluminio y coll rolled, 1020, con manillares anatómicos, acondicionados según la necesidad del usuario, regulable en altura tripode con rodachines para su instalación, con ruedas de apoyo para su instalación, sistema de cambios importados, llanta de 20 inflables, sistema de acople a la silla de ruedas con freno importado de alta seguridad. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	3,293,472,00	3,293,472,00
1.13	42192200	HAND BIKE ELECTRICO Se otorgará bajo prescripción médica y/o del especialista teniendo en cuenta algunas características del contexto ambiental y la infraestructura en la que vive la persona con discapacidad, con sistema de acople a la silla de ruedas activa, con ruedas de 14 o 16 pulgadas, dispositivo de asistencia eléctrica a la propulsión con andaje anterior al marco de la silla orquilla oval batería de 36 voltios 360 w sistema de carga eléctrica asistencia a retroceso guardabarros posterior con autonomía de 35 a 45 kilómetros con cinco velocidades y freno de disco y tripode de con rodachines. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	8.275.904,00	8.275.904,00
1.14	42192200	SILLA MOTORIZADA Se otorgará bajo prescripción médica y/o del especialista teniendo en cuenta algunas características del contexto ambiental y la infraestructura en la que vive la persona con discapacidad. Silla de ruedas plegable de acero con baterías incorporadas que facilite el transporte gracias a su bajo peso y reducido tamaño al ser plegada. Desmontable Máxima inclinación 10 grados Peso total de la silla 49 kgs, Llantas inflables, antivuelco Sillín giratorio 360° Descansabrazos abatibles Luz delantera Ancho de silla de ruedas 66 cms Peso que soporta 100 kg, aproximadamente Alto de silla de ruedas 92 cms. Largo de silla de ruedas 98 cms Ancho de asiento de acuerdo a las medidas y necesidades del usuario. Profundidad del asiento de acuerdo a las medidas y necesidades del usuario. Alto del espaldar de acuerdo a las medidas y necesidades del usuario. Capacidad de Peso 100 Kg. Controlador joystick, cambio automático de modo manual y modo eléctrico. Dos Ruedas traseras de 12(PU) Dos Ruedas Delanteras 8 (PU) Plano Max de inclinación en marcha 8° Velocidad Max 6KM x hora Dos Motores de 24V, Potencia de 250 Wats, Baterías 21 Voltios/12 AH (deberá incluir dos baterías) con cargador Duración de la batería 20 KM/8 horas. Garantía 1 año Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	22,800,960,00	22,800,960,00
1.15	42192200	SILLA SANITARIA ADULTO, JUVENIL, PEDIÁTRICA EN ALUMINIO Según necesidades del usuario Marco plegable en Aluminio y base removible con acabado en anodizado o pintura electrostática. Apoyabrazos fijos al marco. Cuatro ruedas giratorias de 3 y frenos en las posteriores. Antibacterial. Asiento y espaldar de soporte en poliuretano fijo a la estructura. Vaseñilla tipo pato plástica	1,00	UN	1.282.258,43	1.282.258,43

		extraíble. Apóyapiés de estructura abatible, con cobertura plástica. Diseñada especialmente para ambientes de alta humedad. Marcadas con placa. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)				
1.16	42192200	RAMPA DE ACCESO PORTÁTIL Elaborada sobre medidas en aluminio, estructura metálica de alta resistencia, lámina alfajor antideslizante metálico de 1/8, bordes de seguridad y soportes de base de alta resistencia y durabilidad. Altura desde 10 a 25 centímetros. Fácilmente ajustable de 3 a 5 pies con botón de bloqueo del mecanismo. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	1.890.199,58	1.890.199,58
1.17	42192200	COJÍN ANTIESCARAS PERFIL ALTO EN NEOPRENO IMPORTADO A MEDIDA DEL USUARIO Inflable con celdas de 10 cm, de altura. Fácil de limpiar, con funda elástica, forro y cremallera, lavables. Permite una correcta inmersión dentro del cojín, transpirable y acompaña los movimientos con cada cambio de posición. Ajustable. Se ajusta individualmente a todas las necesidades del asiento. Las celdas de aire individuales dejan espacio para que el aire circule entre ellas, obteniendo de este modo una adecuada ventilación. Resistente al fuego y resistente a la orina, aceites y medicinas (INCLUIDOS LOS ACCESORIOS) de perfil medio y bajo. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	3,950,000,00	3,950,000,00
1.18	42192200	COLCHÓN DOBLE ANTI ESCARAS EN ESPUMA GEL SOBRE MEDIDAS Base fabricada en espuma GEL de alta densidad, espesor entre 7 a 10 cms, capa superior en espuma GEL de mediana densidad en forma de cráter de huevo, forrado en material antifluido con sistema de cremallera, a partir de 121cms a 140 cms de ancho x 190 cms, dependiendo las dimensiones de la cama del usuario y sus necesidades. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	6.027.840,00	6.027.840,00
1.19	42192200	COLCHÓN ESPUMA GEL DOBLE FUNCIÓN Sobre medidas a necesidad del usuario, colchón en espuma GEL de doble función, dos densidades, cama y habilitación, dos forros antifluido, kit de rehabilitación (rodillo supino prono cubo de sedestación, triángulo de rehabilitación el forro anti fluido) y dos thereband de dos resistencias diferentes colores. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	6,563,648,00	6,563,648,00
1.20	42192200	COJÍN ABDUCTOR DE CADERA Fabricado en espuma inyectada de alta densidad, forro removible con bandas de sujeción amplias y cierres de contacto en velcro. diseño anatómico con canales laterales que permiten posicionar las piernas y mantener la cadera en ABD (Abducción). Se puede remover el forro para poder hacer aseo de forma práctica e higiénica. Tamaño Universal. Materiales Fabricado en espuma inyectada de alta densidad, forro removible con bandas de sujeción amplias y cierres de contacto en velcro. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	504,530,21	504,530,21
1.21	42192200	COJÍN ANTIESCARAS DE ESPUMA GEL INYECTADO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y MEDIDAS DEL USUARIO Inyectado en dos densidades, favorecen la memoria de la espuma en los diferentes puntos donde se ejerce presión, con un forro anti fluido de alto perfil, sistema de velcros para ser utilizado dentro y fuera de las sillas de ruedas. Altura del cojín es de 5cm; medidas de ancho y largo se tienen de acuerdo a las necesidades específicas del usuario. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	1,200,000,00	1,200,000,00

1.22	42192200	COJÍN ANTIESCARAS EN NEOPRENO IMPORTADO A MEDIDA DEL USUARIO Inflable con celdas de 10 cm, de altura. Fácil de limpiar, con funda elástica, forro y cremallera, lavables. Permite una correcta inmersión dentro del cojín, transpirable y acompaña los movimientos con cada cambio de posición. Ajustable. Se ajusta individualmente a todas las necesidades del asiento. Las celdas de aire individuales dejan espacio para que el aire circule entre ellas, obteniendo de este modo una adecuada ventilación. Resistente al fuego y resistente a la orina, aceites y medicinas (INCLUIDOS LOS ACCESORIOS como lo son la bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones). Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	3.950.000,00	3.950.000,00
1.23	42192200	COLCHÓN DOBLE ANTI ESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS Base fabricada en espuma de alta densidad, espesor entre 7 a 10 cms, capa superior en espuma de mediana densidad en forma de cráter de huevo, forrado en material antifluído con sistema de cremallera, a partir de 121cms a 140 cms de ancho x 190 cms incluye transporte, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	1.975.524,10	1.975.524,10
1.24	42192200	COLCHÓN SENCILLO ANTI ESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS Base fabricada en espuma de alta densidad, espesor entre 7 a 10 cms, capa superior en espuma de mediana densidad en forma de cráter de huevo, forrado en material antifluído con sistema de cremallera, incluye transporte, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	1.458.335,42	1.458.335,42
1.25	42192200	COLCHÓN SENCILLO ANTI ESCARAS EN ESPUMA GEL SOBRE MEDIDAS Base fabricada en espuma de alta densidad, espesor entre 7 a 10 cms, capa superior en espuma de mediana densidad en forma de cráter de huevo, forrado en material antifluído con sistema de cremallera. incluye transporte, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	5.224.128,00	5.224.128,00
1.26	42192200	SILLA SANITARIA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON RUEDAS DE 20 A 24 Y ARO IMPULSOR Marco plegable a medidas y necesidad del usuario, con frenos y soportes plásticos. Vaseñilla tipo pato. Apoya brazos elevables con pin de seguridad. Apoya pies fijos unificados o separados Ruedas delanteras giratorias de 3 a 5 pulgadas y dos traseras macizas en poliuretano de 20 a 24 pulgadas según requerimiento. Material antibacterial, acabado de pintura electrostática. Deben ir marcadas con placa. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	2.558.483,20	2.558.483,20
1.27	42192200	SILLA DE BAÑO ESPECIAL TIPO PLAYERA SOBRE MEDIDAS EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA Fabricada en Aluminio 7/8 estructural pared gruesa, antibacterial. Que permita el posicionamiento del paciente en tres planos (flower, semiflower y acostado) graduable en altura Malla anti fluído plástica, arnés o cinturones de seguridad, livianas lavables con control o sin control céfálico. 4 ruedas, con frenos y/o dos ruedas delanteras con freno y recatón antideslizante. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	7.233.408,00	7.233.408,00
1.28	42192200	SILLA SANITARIA BASCULABLE JUNIOR, PEDIÁTRICA O ADULTO EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA con sistema de basculamiento entre 90 a 160, acabado pintura electrostática, Descansa Pies graduables en altura, movibles, con o sin descansabrazos, (abatibles con pin de seguridad), Ruedas de 3 pulgadas plásticas con freno. Antibacterial. Bandas de sujeción pélvica y miembros inferiores de acuerdo a necesidad del paciente, malla protectora en pantorrilla Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	2.210.208,00	2.210.208,00
		SILLA DUCHA CON CHUPAS				

1.29	42192200	Elaborada con un marco de aluminio resistente a la corrosión, a medias y necesidad del usuario, especial para brindar estabilidad y seguridad con ajuste de 5 alturas distintas y patas con puntas de goma antideslizante. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	1.138.592,00	1.138.592,00
1.30	42192200	ELEVADOR DE ASIENTO DE INODORO Elevador de asiento de inodoro, con soportes al piso con chupas de adhesión al piso, ajustable en altura, apoyabrazos acolchado. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	1.010.184,00	1.010.184,00
1.31	42192200	CAMA HOSPITALARIA MANUAL piecero y cabecero contruidos en tubo cuadrado de 11/2 cr., tendido en tres secciones en lámina cr., calibre 20, accionada manualmente, dividido en 4 planos (3 Móviles Y 1 Fijo) para mayor comodidad y cuidado de la parte lumbar del paciente, medidas aprox. de 1.90 mts de largo, 90 cms de ancho y 65 cms de altura del tendido, terminada en pintura electrostática, con ruedas (frenos), barandas. Fácil de accionar con cubrimiento del 85 de la longitud de la cama y 3 opciones de altura, capacidad de carga dinámica de 200 kg y carga estática de 300kg. Incluye entrega y adaptación en domicilio del usuario. Ajuste de plano de tórax, pies y altura con manivela abatible que se puede ocultar bajo la cama. Marcación con placa de acuerdo al Arte aprobado por Oficina de Prensa de Alcaldía Local. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	7.000.000,00	7.000.000,00
1.32	42192200	CAMA HOSPITALARIA SEMIELECTRICA Con ajuste semielectricas, de altura Cama eléctrica de 4 planos tres móviles y uno fijo pieceros y cabecero, panel de resortes reforzados contruidos en acero durable soldado, pieceros y cabecero acabados en pintura epóxica. Ruedas en poliuretano de 10 cm para facilitar su movilidad y transporte, dos de ellas con frenos de seguridad, rango de altura extremo del cabecero 73,66 cm a 94,61 cm, extremo de los pies de 66,67 cm a 90,17 cm. Longitud del producto 223 cm. Longitud de la sección del cabecero 109,22 cm. Longitud de la sección de los pies 104,30 cm. Clasificación de riesgo clase I (riesgo bajo). Capacidad de peso 200 kg. Ancho del producto 91,5 cm. Superficie de la cama rango de altura 40,64 cm a 62,23 cm. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	7.500.000,00	7.500.000,00
1.33	42192200	ELEVADOR DE SANITARIO FIJO CON GRADUACIÓN DE ALTURA Y CON REGATONES Marco fijo en tubo de aluminio con acabado en pintura electrostática tubo de aluminio con acabado en pintura electrostática, de alta resistencia al peso hasta de 100 kg patas graduables en altura por medio de pines antioxidantes con apoyabrazos y recatones antideslizantes alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Liviano y fácil de limpiar, balde (tipo cilindro protector de salpicaduras) con tapa tipo inodoro. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	1.580.000,00	1.580.000,00
1.34	42192200	ALMOHADA ORTOPÉDICA EN ESPUMA DE POLIURETANO O DE MEMORIA En diferentes tamaños, dependiendo la prescripción del usuario. Con forro impermeable y transpirable a su vez, desenfundable y lavable. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	1.126.268,42	1.126.268,42
1.35	42192200	TABLA TRANSFER FLEXIBLE Cabestrillo flexible de gran ayuda para los cuidadores al transferir y volver a colocar a la persona con discapacidad. Que permita sujetarlos por detrás o por debajo según la situación. Datos Técnicos Ancho 51 cm. Alto 21 cm. Peso 400 gr. Peso	1,00	UN	1.393.100,80	1.393.100,80

		máximo que soporte 110 Kg. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)				
1.36	42192200	ELEVADORES MANUALES EN TECHO Sistema de poleas adaptadas al techo para que el usuario adopte la posición sedente desde la posición supina de manera independiente, mediante un movimiento estable y seguro, garantizando la comodidad. De fácil instalación y fácil manejo. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	22.905.792,00	22.905.792,00
1.37	42192200	ELEVADOR MANUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Este elevador, permite el traslado de pacientes de una cama a una silla de ruedas o viceversa, mediante un movimiento estable y seguro, garantizando la comodidad y seguridad de la persona. Incluye un riel para permitir el desplazamiento lateral de la persona hasta la silla de ruedas. Carga máxima de hasta 200 Kg, Accionamiento manual. Sistema de riel superior de hasta 3 metros de longitud. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	21.700,224,00	21.700,224,00
1.38	42192200	PECHERA En lona o material impermeable ajustable a silla y usuario (acolchada), Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	187.532,80	187.532,80
1.39	42192200	CHALECO DE PESO De 2 a 4 kilos de peso, con pesos extraíbles de una libra, correas ajustables en velcro. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	602.784,00	602.784,00
1.40	42192200	CINTURONES Para sillas de ruedas con hebillas resistentes. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	200.928,00	200.928,00
1.41	42192200	MANGO MULTIFUNCIONAL para adaptación y agarre de elementos delgados de uso diario, liviano, cilíndrico en madera lacada. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	153.107,14	153.107,14
1.42	42192200	CEPILLO EXTENSOR Cepillo liviano con mango para fácil agarre, fabricado en aluminio con mango de espuma y curva ergonómica medida aproximada entre 33 y 45 cm. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	228.923,97	228.923,97
1.43	42192200	COLOCADOR DE MEDIAS Base en polipropileno y cinta para agarrar, flexible, resistente y de fácil limpieza. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	234.416,00	234.416,00
1.44	42192200	DESVESTIDOR DE CALZADO Con función para calzar y quitar zapatos y también función para quitar prensa de vestir, material en madera lacada, en una punta función de calzador y en el otro gancho. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	250.490,24	250.490,24
1.45	42192200	MANILLA ANTI TEMBLOR Manilla en tela impermeable con relleno de pequeñas bolitas de acero y velcro de ajuste de forma rectangular para contrastar el temblor en mano. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	275.137,41	275.137,41
1.46	42192200	BARRAS DE SUJECCIÓN Barras de sujeción (para baño, ducha, etc.). Barras de sujeción (para baño, ducha, etc.). Fabricadas en acero inoxidable adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos, debe incluir instalación. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	104.482,56	104.482,56
		BARRAS DE SUJECCIÓN PARA ESCALERAS Y OTROS ESPACIOS Barras de sujeción para otros ambientes en casa. Fabricadas en acero cold rolled de una pulgada 1/4 en calibre medio				

1.47	42192200	Pegador y/o en solera medida de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos, debe incluir instalación. (Valor por centímetro de barra). Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	116.538,24	116.538,24
1.48	42192200	CALZADO ORTOPÉDICO SOBRE MEDIDAS CON REALCE Elaborados sobre medidas y según prescripción médica, color a gusto del usuario, de acuerdo a la disponibilidad de la característica técnica del producto, elaborados sobre medidas, en cuero con suela en caucho antideslizante, de cordón, hebilla o velcro según gusto de usuario. Estilos formal e informal. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	1.098.900,80	1.098.900,80
1.49	42192200	PLANTILLA CON REALCE (PAR) Plantillas según prescripción médica sobre medida. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	123.235,84	123.235,84
1.50	42192200	PLANTILLA EN SILICONA (PAR) Plantilla para fascitis plantar o espolón calcáneo. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	127.254,40	127.254,40
1.51	42192200	PLANTILLAS ALTO IMPACTO (PAR) Plantillas tipo tulio alto impacto soportan el mayor peso corporal y permiten adaptación a cualquier zapato. Alto impacto sobre medidas en silicona o convencional, según prescriptos por el médico. Incluye transporte, entrenamiento, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	147.347,20	147.347,20
1.52	42192200	Abductor de cadera con velcro o con soporte metálico. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	136.805,76	136.805,76
1.53	42192200	Adaptación para soporte de bala de oxígeno. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	182.407,68	182.407,68
1.54	42192200	Arnés de seguridad de liberación rápida. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	144.406,08	144.406,08
1.55	42192200	Arnés de sujeción pediátrico torácico ajustable. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	144.406,08	144.406,08
1.56	42192200	Arnés o cinturones de seguridad. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	38.001,60	38.001,60
1.57	42192200	Arnés tipo H. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	152.006,40	152.006,40
1.58	42192200	Arnés torácico ajustable de fácil postura. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	152.006,40	152.006,40
1.59	42192200	Arnés y/o cinturón de seguridad. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	38.001,60	38.001,60
1.60	42192200	Bandas de sujeción para miembros inferiores. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	38.001,60	38.001,60
1.61	42192200	Bandas de sujeción pélvica según necesidad del paciente. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	129.205,44	129.205,44
1.62	42192200	Cintas reflectivas en el espaldar. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	22.800,96	22.800,96
1.63	42192200	Cinturón de posicionamiento de dos puntos con hebilla metálica. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	129.205,44	129.205,44
1.64	42192200	Cinturón pélvico a 45. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	129.205,44	129.205,44
1.65	42192200	Cinturón pélvico a 90 con hebilla metálica. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	129.205,44	129.205,44
1.66	42192200	Cinturón pélvico con hebilla metálica (45 o 90). Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	129.205,44	129.205,44
1.67	42192200	Cinturón pélvico de cuatro puntos. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	144.406,08	144.406,08
1.68	42192200	Cinturón pélvico de cuatro puntos con hebilla metálica y sistemas de seguridad. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	144.406,08	144.406,08

1.69	42192200	Cinturón pélvico en hebilla metálica. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	144.406,08	144.406,08
1.70	42192200	Cinturón pélvico sencillo. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	38.001,60	38.001,60
1.71	42192200	Cojín abductor hecho a la medida. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	68.402,88	68.402,88
1.72	42192200	Cojinería ergonómica e impermeable de posicionamiento (espuma de alta densidad). Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	425.617,92	425.617,92
1.73	42192200	Correa abdominal (fajilla resistente y transpirable, acompaña el movimiento respiratorio). Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	273.611,52	273.611,52
1.74	42192200	Correas de sujeción para calapiés. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	27.361,15	27.361,15
1.75	42192200	Correas de sujeción para muslos. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	129.205,44	129.205,44
1.76	42192200	Correas de sujeción para apoyapiés. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	63.336,00	63.336,00
1.77	42192200	Faja confeccionada en material elástico. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	273.611,52	273.611,52
1.78	42192200	Faja de línea blanda. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	92.892,80	92.892,80
1.79	42192200	Faja lumbar para cuidador. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	92.892,80	92.892,80
1.80	42192200	Maletero para sillas de ruedas o sillas neurológicas. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	304.012,80	304.012,80
1.81	42192200	Malla protectora en pantorrilla. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	63.336,00	63.336,00
1.82	42192200	Mesa de trabajo en policarbonato transparente. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	547.223,04	547.223,04
1.83	42192200	Mini bomba de aire (presión máx. 8b, soporte de montaje incluido, palanca de bloqueo de pulgar). Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	50.668,80	50.668,80
1.84	42192200	Pechera con chapa plástica de 2 pulgadas. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	182.407,68	182.407,68
1.85	42192200	Pernera unificada ancha con sistema de velcro (15 cm) en lona. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	63.336,00	63.336,00
1.86	42192200	Pernera unificada ancha con velcro en lona. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	63.336,00	63.336,00
1.87	42192200	Protector plástico transparente contra la intemperie (removible, con cremallera) para protección capota de coche neurológico. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	295.568,00	295.568,00
1.88	42192200	Soporte anti espástico con perneras. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	126.672,00	126.672,00
1.89	42192200	Soporte para bala de oxígeno. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	261.788,80	261.788,80
1.90	42192200	Trípode con rodachines para su instalación en sillas de ruedas. Incluye transporte, entrega, instalación e impuestos (si aplica)	1,00	UN	295.568,00	295.568,00