ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE M	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Congelador: Horizontal 535 Litros Chest Free, con un sistema de enfriamiento de frío directo y una capacidad de 490 litros netos diseño robusto en lámina galvanizada prepintada asegura durabilidad, sistema dual de temperaturas, dos chapas de seguridad para proteger tus alimentos y rodachinas para un fácil desplazamiento. Alto 75, ancho 1,56 cm, color blanco, profundidad 89,5cm, voltaje 115 V, tipo de freezer horizontal, detalle de garantía 10 año. Sistema de refrigeración: Motor compresor de 1/4 HP a 1/3 HP, 115V / 60Hz. Gas refrigerante ecológico R134a o R600a. Libre de CFC, el Rango de temperatura: -18°C a -25°C en ambos compartimentos. Control de temperatura termostato mecánico o digital independiente por lado.	UNIDAD	1	$ 3,160,640.00	$ 3,160,640.00
2	ESTUFA: Estufa 4 Puestos de Sobremesa Torre Gas Natural, Categoría del gas doméstico clase 1, Categoría II2H3B/P, suministro eléctrico, corriente alterna (diseñado para conexión en la red) presión de suministro de gas 29 mbar, Frecuencia Hz 60Hz, ancho 51,6 cm, alto 28,8cm, profundidad 51cm,Tipo de placa de cocción, Gas Licuado, tipo de encendido manual, material hierro prensado, color negro, numero de quemadores 4 unidades, mesa en acero inoxidable, zona anti derrames, espaldar de torre, parrillas antideslizantes, consumo energético, 241 kWh/mes Eficiencia energética A, Voltaje 120v,Potencial nominal 6.95 kW,	UNIDAD	3	$ 450,000	$ 1,350,000.00
3	NEVERA GRANDE DE 389 LITROS: Especificaciones: Tipo Nevera congelador superior o arriba, Referencia del Producto en el Certificado/Empaque ancho 70 cm, Alto 171.5 cm Profundidad 67.2 cm Peso 61 kg Ice Maker Si Tipo de panel de control Digital Tipo de refrigerante R600A Tipo de refrigerador - congelador Convencional Capacidad 389 litro Capacidad de refrigeración 291 litros Capacidad del congelador 98 litros Color Inox Cuenta con dispensador de agua Si Cuenta con Wifi Si Cuenta con bloqueo de seguridad Cuenta con tecnología inverter Si Cuenta con alerta de puerta abierta, Cuenta con APP Cuenta con bandejas de huevo, Cuenta con luz interna, Cuenta con control de temperatura, Cantidad de puertas 2 Número de gavetas 4 Eficiencia energética B, Voltaje 110 V Posición del congelador Top, Consumo energético 35.5 kWh/mes, Sistema de enfriamiento No Frost, Voltaje enchufable, Multivoltaje 110/220 Rango de temperatura, De 16 a 43 °C Alimentación Eléctrica Garantía detalle 120 meses en el motor.	UNIDAD	1	$ 4,246,100	$ 4,246,100.00
4	Nevera: Denominación: Nevera congelador inferior. Capacidad total: 166 litros. Tipo: nevera con congelador abajo o inferior. Referencia del producto en el certificado/empaque: Botón Freezer 166 Litros Black. Ancho: 50 cm. Alto: 142,2 cm. Profundidad:* 56 cm. Peso: 39 kg. Tipo de refrigerante: R600A. Capacidad de refrigeración: 121 litros. Capacidad del congelador: 45 litros. Bandejas: incluye bandejas para huevos. Control de temperatura: sí. Luz interna: sí. Número de puertas: 2. Número de gavetas: 3. Eficiencia energética: B. Voltaje: 115 V. Potencia nominal: 100 W. Posición del congelador: inferior (Bottom). Consumo energético: 24,5 kWh/mes. Sistema de enfriamiento: frío directo.	UNIDAD	15	$ 1,800,000	$ 27,000,000.00
5	LICUADORA: INDUSTRIAL 20 LTS Licuadora con manejo industrial, en acero inoxidable, material de la jarra, Acero inoxidable calibre 18, , Voltaje: 110V, Capacidad de 10 lts, Su potencia es de 735 W, pica hielo, Línea industrial, color Inox, Voltaje 110, modelo detallado,LQI-15, Velocidad de rotación 3.500 rpm, con botón de encendido y apagado	UNIDAD	1	$ 3,400,000.00	$ 3,400,000.00
6	LICUADORA: INDUSTRIAL 10 LTS Licuadora con manejo industrial, en acero inoxidable, material de la jarra, Acero inoxidable calibre 18, , Voltaje: 110V, Capacidad de 10 lts, Su potencia es de 735 W, pica hielo, Línea industrial, color Inox, Voltaje 110,modelo detallado, Velocidad de rotación 3.500 rpm, con botón de encendido y apagado.	UNIDAD	1	$ 2,100,000.00	$ 2,100,000.00
7	Licuadora con vaso de vidrio: vidrio refractario de alta calidad utilizado de 1,25 litros (5 tazas) de capacidad resistente a ingredientes hirviendo perfecto para preparar sopas y otros platos calientes o fríos. Motor 6 veces más duradero que le garantice larga vida a la licuadora. Sistema de acople metálico 10 veces más fuerte entre la cuchilla y el eje de la base que prolonga la vida de la licuadora. Acabado de primera calidad de aluminio en relieve con detalles pulidos y gráficos impresos. Cuchilla trituradora de hielo. Con perilla ergonómica de tres velocidades. Perilla 50% más grande para mejor ergonomía. Licuadora con potencia nominal de 700w y potencia pico de 1000w.	UNIDAD	1	$ 420,000	$ 420,000.00
8	OLLA A PRESIÓN DE 6L : Olla a Presión, 6 Litros Cierre Externo, material aluminio, color plateado, sistema de seguridad, 5 sistemas(válvula de seguridad metálica, válvula de seguridad Caucho, prensa reguladora de presión, botón de seguridad , ventana de seguridad) No. Niveles de Liberación Controlada de Presión 1 nivel, Grados que Soporta 250 grados, material del mango Baquelita, Medidas (Alto X Ancho X Fondo) Cms 24,3 cm x 24,1 cm x 40,8 cm.	UNIDAD	2	$ 314,650.00	$ 629,300.00

9	OLLA A PRESIÓN DE 25L: Olla a presión está fabricada en aluminio natural, garantizando durabilidad y resistencia para un uso intensivo. Cuenta con asas metálicas recubiertas en baquelita para un agarre seguro y cómodo, y su sistema de seguridad te brinda tranquilidad al cocinar. Con una capacidad volumétrica de 25 litros y una presión nominal de operación de 50 kpa, es perfecta para grandes preparaciones. Dimensiones y capacidad: dimensiones: 46.9 x 32 x 34 cm. capacidad: 25 litros. Material: -aluminio apto para contacto con alimentos (85%). -acero inoxidable (5%) -silicona (5%), -otros (5%), peso: peso neto: 6 kg peso bruto: 7.4 kg, funciones adicionales:-válvulas de seguridad: 2 -válvulas para un alivio de presión seguro. -asas: reforzadas con metal para un agarre seguro. -pesas reguladoras: sistema redundante para controlar la presión. -empaque de silicona: facilita la hermeticidad. -presión nominal de trabajo: 50 kpa.	UNIDAD	1	$ 1,136,100.00	$ 1,136,100.00
10	Kit de ollas en aluminio: con las características técnicas mínimas: Material: acero inoxidable AISI 304, grado alimenticio 18/10. Resistente a la corrosión, oxidación y manchas. Composición del juego: cinco (5) ollas con cinco (5) tapas en vidrio con aro de seguridad. Medidas y capacidades progresivas: Olla No. 1: 16 cm de diámetro x 9 cm de alto – capacidad 1,8 litros. Olla No. 2: 18 cm de diámetro x 10 cm de alto – capacidad 2,6 litros. Olla No. 3: 20 cm de diámetro x 11 cm de alto – capacidad 3,5 litros. Olla No. 4: 22 cm de diámetro x 12 cm de alto – capacidad 4,6 litros. Olla No. 5: 24 cm de diámetro x 13 cm de alto – capacidad 5,9 litros. Fondo triple, con disco difusor de aluminio encapsulado entre capas de acero, para distribución uniforme del calor y uso en diferentes tipos de estufas. Tapas: en vidrio, con aro de seguridad y orificio de escape de vapor. Asas laterales: remachadas en acero inoxidable, ergonómicas y resistentes al calor hasta 200 °C. Compatibilidad: apta para estufas a gas, eléctricas, vitrocerámica e inducción. Acabado interior: pulido espejo. Acabado exterior: satinado antihuellas. Fácil lavado. Espesor del cuerpo: mínimo calibre 20. Espesor del fondo: mínimo 4 mm. Seguridad: libre de PFOA, plomo, cadmio y materiales tóxicos. Condición de uso: apto para contacto directo con alimentos, de conformidad con la Resolución 683 de 2012. En consecuencia, se aclara que el material requerido para las ollas es acero inoxidable, y las tapas deberán ser en vidrio, manteniéndose las demás características técnicas mínimas anteriormente señaladas.	KIT	2	$ 470,000	$ 940,000.00
11	Set de 3 Sartenes: en acero inoxidable pulido, sin recubrimiento antiadherente. Juego de sartenes medianas en acero inoxidable 20CM, 24CM Y 28CM Suministro de juego de 3 sartenes/cacerolas en acero inoxidable para freír y saltear alimentos durante actividades institucionales, deportivas y culturales del Municipio de Concepción. CON Características técnicas mínimas: A. Material: Acero inoxidable AISI 304, grado alimenticio 18/10. Resistente a la corrosión y manchas. B. Composición del juego: 3 sartenes con 3 tapas en vidrio templado o acero inoxidable. C. Medidas y capacidades: - Sartén N°1: 20 cm diámetro x 5 cm alto - Capacidad 1.2 L - Sartén N°2: 24 cm diámetro x 6 cm alto - Capacidad 2.0 L - Sartén N°3: 28 cm diámetro x 6,5 a 7 cm alto - Capacidad 32,8 a 3,1 L Tipo de Sartén tipo cacerola con paredes rectas (Es el rasgo técnico clave. A diferencia de las sartenes comunes (que tienen paredes inclinadas para saltear al vuelo), las paredes verticales o rectas retienen mejor el calor, reducen la evaporación y maximizan la superficie útil del fondo). Apta para freír, saltear y guisar. Con Fondo triple termo-difusor de aluminio encapsulado entre capas de acero. Para distribución uniforme del calor y ahorro energético. La tapa en vidrio templado de 4mm con aro de acero inoxidable y orificio de escape de vapor. El Asa larga remachada en acero inoxidable, ergonómico y resistente al calor hasta 220 ° C. Con compatibilidad apta para todo tipo de estufas: gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción. Apta para horno hasta 220°C. con su Acabado en el Interior pulido espejo antiadherente natural y exterior satinado, para fácil lavado, con un espesor de Cuerpo mínimo calibre 20. Fondo mínimo 4 mm. Y con Seguridad Libre de PFOA, plomo, cadmio y antiadherentes tóxicos. Apto para contacto directo con alimentos según la Resolución 683 de 2012.	KIT	1	$ 230,000.00	$ 230,000.00
12	Mesa plástica: forma de la mesa cuadrado de 4 puestos, material fabricación: plástico material exterior: plástico tipo de patas: cuadradas de plástico requiere armado: sí requiere armado. Cuadrada 74x74 cm forma: cuadrada, es plegable. Dimensiones: 74cm de alto x 74cm de ancho x 74cm de largo. Con peso: 2kg, requiere ensamblado incluye manual, capacidad 4 personas, color blanco, material, plástico.	UNIDAD	6	$ 120,000.00	$ 720,000.00
13	sillas: plástica monobloque, fabricada en polipropileno de alta densidad (pp), con tratamiento resistente a rayos uv para uso en interiores y exteriores. con diseño ergonómico de respaldo alto y apoyabrazos integrados que ofrezcan soporte y confort al usuario. con estructura liviana, apilable y de fácil limpieza, con alta resistencia a la humedad, impactos y deformaciones. dimensiones aproximadas: 87 cm de alto, 56 cm de ancho, 52 cm de fondo y 45 cm de altura al asiento. ideal para uso institucional, eventos o espacios de alto tránsito.	UNIDAD	21	$ 73,000.00	$ 1,533,000.00
14	Platos Llanos De Plástico: reutilizables de colores, En Material Polipropileno PP de alta densidad grado alimenticio. Libre de BPA, ftalatos y sustancias tóxicas. Apto para contacto directo con alimentos. Plato reutilizable, lavable y de uso múltiple. De Forma circular con borde reforzado antideslizante. Con diámetro: 23 cm a 25 cm aprox. Para una capacidad para porciones de alimentos secos y semihúmedos.	UNIDAD	36	$ 12,000	$ 432,000.00
15	Vaso Plástico 9 onzas: de material Polipropileno PP de alta densidad grado alimenticio. Libre de BPA, ftalatos y sustancias tóxicas. Apto para contacto directo con alimentos, Tipo de Vaso reutilizable, lavable y de uso múltiple, con Capacidad 9 onzas = 266 ml aprox. Capacidad al ras. Con medidas: Diámetro superior 7.5 cm aprox. Altura 9.5 cm aprox. Con Forma cónica con base reforzada antideslizante y borde enrollado. Con variedad de Colores Surtidos. Azul, verde, rojo, amarillo, naranja y blanco, Color sólido en todo el cuerpo del vaso. Con Resistencia a impactos, rayones y deformaciones, que Soporta temperaturas de -20°C a 100°C. Apto para lavavajillas y microondas, con un espesor Mínimo 1.8 mm para garantizar rigidez y durabilidad, y un Acabado de Superficie lisa, sin rebabas ni filos cortantes. Fácil lavado y desinfección. Se podrán considerar productos con un espesor propio del estándar comercial para vasos reutilizables de uso institucional, siempre que mantengan la capacidad de 9 onzas, resistencia, durabilidad y condiciones de seguridad para el uso previsto.	UNIDAD	36	$ 5,700	$ 205,200.00
16	Filtro Purificador: Alcalino Agua 14 LTS , Libre Bpa, Filtro de Cerámica Coreana, profundidad ancho por altura 28,8 cmx 24,6 cm, tipo de purificador Alcalino, color blanco, peso 2,82 kg Carbón Activado, Esferas Mineralizadas, Zeolita, Arena Silica, Carbón Activado con Plata, Arena Mineral, lave Dispensadora de Agua, Disco de Piedras Minerales	UNIDAD	1	$ 230,000	$ 230,000.00
17	Cuchara: Sopera en Acero inoxidable de calibre y dimensiones correspondientes a las características comerciales de uso institucional, siempre que garantice condiciones adecuadas de resistencia, durabilidad, funcionalidad e inocuidad para el uso requerido.	UNIDAD	36	$ 5,500	$ 198,000.00
18	Balde Ponchera: Platón blanco, capacidad 20 Lts, diseño ergonómico, material plástico resistente.	UNIDAD	2	$ 60,000	$ 120,000.00

19	Olleta En Aluminio: 3 Litros, Capacidad en volumen: 3L. Color plateado, Diámetro: 14cm, Altura: 20cm. Con revestimiento antiadherente	UNIDAD	1	$ 170,000.00	$ 170,000.00
20	Plancha para freír: con mango en madera Grill Asador Alum Fundido 59x32cm Doble Asa Cocina, línea semi-industrial, modelo c. Rayada, color plateado, toma rectangular, material de mango doble asa, tipo de producto plancha, dimensiones son: 59cm x 32cm x 4 cm, Su peso es de 2kg.	UNIDAD	1	$ 160,000.00	$ 160,000.00
21	MESA DE ALUMINIO PARA COLOCAR LA ESTUFA: Características técnicas mínimas: Material: aluminio calibre 16, en lámina lisa para la cubierta y estructura. Resistencia: resistente a la corrosión y a la humedad. Dimensiones: 90 cm de largo x 60 cm de ancho x 85 cm de alto, aproximadamente, correspondiente a una medida estándar para estufa de cuatro (4) fogones de tipo institucional. Cubierta: elaborada en lámina de aluminio calibre 16, con bordes doblados y refuerzo interno. Capacidad de carga: deberá soportar un peso mínimo de ciento veinte kilogramos (120 kg). Estructura: tubular en aluminio o en ángulo de aluminio de 1 1/2" x 1/8". Uniones: soldadas y pulidas, garantizando estabilidad, resistencia y seguridad. Entrepaño: un (1) entrepaño inferior en lámina de aluminio, destinado al almacenamiento de ollas y utensilios. Patas: cuatro (4) patas con regatones o niveladores en caucho antideslizante, que permitan garantizar estabilidad sobre pisos irregulares. Acabado: natural de aluminio. Superficie: lisa, sin filos, rebabas o elementos que puedan generar riesgo durante su manipulación o uso. Limpieza y desinfección: deberá permitir una fácil limpieza y desinfección. Resistencia térmica: deberá soportar altas temperaturas y las condiciones propias del contacto y uso con una estufa. Armado: el producto podrá ser suministrado desarmable o fijo, según las condiciones de fabricación y transporte, siempre que conserve su estabilidad, resistencia y funcionalidad. Tornillería: en acero inoxidable. Condición del producto: nuevo, sin uso y en empaque que permita su adecuada protección durante el transporte y entrega.	UNIDAD	1	$ 280,000.00	$ 280,000.00
22	Cajonero multiuso: diseño: Liso, Largo: 48 cm, Altura: 1.18 m, Ancho: 48 cm, Material de plástico, capacidad 100 kg, con tapa, con cajones de 5 niveles, medidas de los cajoneros Medidas cajoneros: Alto: 18.5 cm, Ancho: 35 cm, Profundidad: 45 cm con tipo de capacidad resistente.	UNIDAD	1	$ 304,660	$ 304,660.00
23	Regulador de gas: características técnicas mínimas, tipo de Regulador de baja presión, de 1 etapa para uso doméstico e institucional, su material el Cuerpo en zamac/aluminio inyectado, Diafragma en caucho sintético resistente a hidrocarburos, su Capacidad Flujo mínimo 2.5 kg/h o 50,000 BTU/h. Suficiente para estufa de 4 fogones, Presión de entrada de 0 a 250 PSI para cilindros de GLP, Presión de salida de 27 a 30 mbar para GLP Propano. Su conexión de entrada con conexión tipo POL para cilindro de GLP . Su salidas Espiga para manguera de 3/8" o 1/2" con tuerca de seguridad, con Válvula de seguridad de sobrepresión y alivio incorporada, corta el flujo en caso de fuga o golpe, certificaciones Certificado por ICONTEC o NTC 1746. Cumple con la norma RETIE y Resolución CREG. La manguera que Incluye manguera de gas de 1.2 m a 1.5 m, norma NTC 2443, con abrazaderas, que uso Apto para gas propano GLP.	UNIDAD	1	$ 35,000	$ 35,000.00
VALOR TOTAL					$ 49,000,000