

Florencia – 21 de agosto del 2026

Señores

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Ciudad

Ref: Cotización menaje

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Vitrina Refrigerante Vertical 309 Litros Jlc 326Sc Cierre Automático, Sistema Antiempañante Capacidad neta de 309 Litros; sistema de enfriamiento Airflow Ventilado (condensador x2); Tecnología de video LOW-E Anti empañante; Gas refrigerante ecologico R600; Clase climática ST; dimensiones 186 cm (alto) * 65 cm (ancho) * 65 cm (profundidad); peso neto 64 KG; Organización flexible incluye 4 parrillas ajustables para adaptar el espacio.	Und	1	3.078.000	3.078.000
2	Juego de mesa y sillas: Combo comedor una (01) mesa y cuatro (04) sillas con brazos.	Kit	1	388.800	388.800
3	Estufa industrial de tres (03) puestos: Elaborada en lámina de acero satinado 430 calibre 24, posee en cada puesto dos quemadores, uno Q25 y otro Q50. Patas en tubo cuadrado de 1 1/2", parilla en ángulo de 1" y varilla cuadrada de 3/8, Dimensiones: Ancho 1,45 m - Fondo 55cm - Alto 78cm	Und	1	1.692.000	1.692.000
4	Congelador 251 litros color blanco: medidas 95,4 cm (ancho)* 84,5 cm (alto) * 61,6 cm (profundidad); tipo de consumo energético de uso comercial; peso 34 kg; de una puerta con cerradura de seguridad; canasta de almacenamiento de alimentos; material acero; tipo de refrigeración Frost; con funcion dual, refrigera o congela; iluminacion tipo LED.	Und	1	1.903.500	1.903.500
5	Nevera Congelador Inferior Frost 173L Compacta Negra ERB163HB Peso (Kg)(Empacado): 42, Peso (Kg)(Neto): 39 Consumo Energético: 24,5 kWh/mes Frecuencia: 60 Hz, Características Adicionales: Diseño Compacto - Puertas reversibles, Control de Temperatura: Interno, Capacidad: 166 Litros Dimensiones Netas (An x Al x Pr) cm: 50 X 142,2 X 56, Dimensiones Empacado (An x Al x Pr) cm: 51,8 X 148,4 X 57,8 - EAN: 7909569469194, Material: PCM (Materiales de Cambio de Fase) Voltaje: 115 V, Tecnología de Frío: Frost Número de Puertas: 2, Material de Acabado: PCM	Und	2	1.960.000	3.920.000

	(Materiales de Cambio de Fase), Material de Banderas: Vidrio Templado y plástico Iluminación Interna: Sí Tipo de Gas: R600A Clase Climática: T				
6	Batidora de pedestal color azul metalizado: 10 velocidades para recetas de todo tipo; Motor de 325 W Potencia para mayor durabilidad; Con tazón de 4.7LT para las mejores mezclas; Cabezal reclinable para fácil acceso del tazón; Puedes preparar hasta 9 docenas de galletas en un solo lote	Und	1	2.211.300	2.211.300
7	Freidora industrial a gas: freidora a gas de un puesto, cuenta típicamente con una capacidad de 4 a 6 litros de aceite, cuerpo en acero inoxidable y una canastilla de alambre incluida. Sus medidas aproximadas son 38 cm de frente, 50 cm de fondo y 85 cm de alto	Und	1	1.603.800	1.603.800
8	Licuada industrial: Capacidad del vaso: 1.5 a 2.0 litros. Potencia del motor: 1,500 W hasta 1,800 W (2.0 a 2.4 HP). Velocidad de giro: Entre 26,000 y 30,000 RPM para triturar hielo y alimentos duros con facilidad. Voltaje: 110V estándar (corriente doméstica o comercial liviana). Control de velocidad: Regulador de velocidad variable o perilla con modo pulso	Und	1	1.198.800	1.198.800
9	Picadora industrial: Potencia: Motores desde 70W y 100W para uso básico, hasta 650W para modelos de alta potencia que pican carne cruda. Capacidad del recipiente: Presentaciones compactas de 1.5 tazas (300 ml a 350 ml) o grandes de hasta 2 litros. Cuchillas: Fabricadas en acero inoxidable de alta precisión para cortes finos o uniformes. Funcionamiento: Sistema de activación por pulso (un toque) para controlar el grosor de los alimentos.	Und	1	202.500	202.500
10	Barril asador: Capacidad de carne: Entre 30 y 40 libras por uso (aprox. 20 a 30 porciones o personas). Material: Acero inoxidable (generalmente tipo 430), resistente a la corrosión y al alto calor. Calibre de la lámina: Calibre 18 (1.2 mm de espesor) o superior, lo que garantiza una larga vida útil. Dimensiones estimadas: Altura entre 75 y 90 cm; diámetro de 40 a 48 cm. Elementos de madera: Asas y detalles en madera teca o teca cultivada para evitar quemaduras al tacto.	Und	1	1.741.500	1.741.500
11	Olla a presión: Dimensiones 60*42*47 cm; capacidad 50 litros; material: aluminio apto para contacto con alimentos (85%), acero inoxidable (5%), silicona (5%); Peso Neto 9,3 kg y peso bruto 12,5 kg; 2 válvulas de seguridad.	Und	1	2.511.000	2.511.000
12	Fumigadora de Espalda clásica 20 LTS Embolo externo: Fumigadora Manual; Capacidad del Recipiente 20 Litros; Tipo Manual; Bomba	Und	1	575.100	575.100

	Externa; Presión 40PSI +/-10%; Dimensiones (L x An x Al): 54.5 x 23 x 43.5; Peso 5.73				
13	Fertilizante granulado complejo y balanceado para cultivos en etapa de producción: Aporta siete nutrientes en un solo gránulo (N, P, K, Mg, S, B y Zn), Nitrógeno Total / Total Nitrogen (%N) 19,00; Nitrógeno Amoniacal / Ammoniacal Nitrogen (%N) 9,80; Nitrógeno Nítrico / Nitric Nitrogen (%N) 9,20; Fosforo Asimilable / Available Phosphorus (%P2O5) 4,00; Potasio Soluble en Agua / Water Soluble Potassium (%K2O) 19,00; Magnesio Total / Magnesium (%MgO) 3,00; Azufre Total / Sulfur (%S) 1,80; Boro Total / Boron (%B) 0,10; Zinc Total / Zinc (%Zn) 0,10; Humedad / Moisture (%H2 O) 1,00	Bulto	6	283.500	1.701.000
14	Guadaña a gasolina 143rs 41.5cc - 2.1 HP: Modelo 143RS; Tipo maquinaria jardín; Profesional; Ancho de corte 33 cm; Requiere puesta en marcha No; Potencia 2.1 HP; Alimentación Aceite, Gasolina; Cilindrada 41.4 cc; Motor 2 TIEMPOS; Incluye ARNES, CUCHILLA, TRIMMER, KIT HERRAMIENTAS, MANUAL; Modelo 143RS	Und	1	3.078.000	3.078.000
15	RAFOS 12-24-12-2 * 50 KG: Fertilizante granular alto en fósforo diseñado para etapas tempranas del cultivo, donde la formación de raíces y el arranque vigoroso son clave. Combina fosfatos monocálcicos de alta solubilidad y fosfatos dicálcicos para una disponibilidad inmediata y sostenida. Aporta N, K, Mg, S, B y Zn en proporciones óptimas para asegurar un establecimiento uniforme y fuerte en campo. Ideal para cultivos que requieren un buen inicio en su ciclo productivo. Composición: 12 – 24 – 12 + 2% MgO + 1% S + 0.04% B + 0.02% Zn	Bulto	1	263.250	263.250
16	Mixmenores * 40 KL fertilizante granulado para aplicación al suelo: Composición Nitrogeno total (N) 3.0%, Nitrógeno Amoniacal 3.0%, Calcio total 19.0%, Magnesio total 7.0 %, Azufre total 4.0%, Boro total 0.5%, Cobre total 0.14%, Hierro total 0.50%, Molibdeno total 0.005%, manganeso total 0.25 % y Zinc total 2.0%	Bulto	1	202.500	202.500
17	Fertilizante Sulcamag * 50 KG: sulfato doble compuesto por Calcio 25%, Magnesio 13%, azufre total 8% , enriquecido con Fósforo 3%. Su presentación es granulada, con un PH de 6.0 a 7.0 y solubilidad en agua del 55%. Su color es crema y de olor poco perceptible.	Bulto	1	121.500	121.500
18	Fertilizante KCL GRANULADO 0-0-60 *50 KG: Composición 0% de nitrógeno, 0% de fósforo y 60% de potasio soluble (K ₂ O)	Bulto	1	170.100	170.100
19	Nitrabor PRO Zn *50 KG: Fertilizante edáfico granulado que integra calcio 25.87%, nitrógeno nítrico, boro 0.3% y zinc 0.2% en una sola fuente,	Bulto	1	238.950	238.950

	diseñado para mejorar la estructura celular, el cuajado de frutos y el desarrollo vegetativo en cultivos de alta exigencia nutricional.				
20	ABONO NITRO XTEND XP+S * 50 KG: fertilizante nitrogenado recubierto con n-tiofosfórico triamina que es un inhibidor de la enzima ureasa	Bulto	1	234.090	234.090
21	Sulfato de Amonio 21-0-0-24 SAM 50 kg: Fertilizante granulado, Composición Nitrógeno total (N): 21%, Azufre (S): 24%, Fósforo (P ₂ O ₅): 0%, Potasio (K ₂ O): 0%, Forma química: (NH ₄) ₂ SO ₄ , Solubilidad: 100% en agua	Bulto	5	157.950	789.750
22	Sulfato de Amonio Estándar 21N+24S x 50 kg: Fertilizante Nitrogenado con Azufre, fertilizante mineral ampliamente utilizado para aportar nitrógeno y azufre a los cultivos. Su formulación contribuye al desarrollo vegetal y a la nutrición balanceada en diferentes sistemas agrícolas. Composición nitrógeno (21%); azufre (24%).	Bulto	7	174.150	1.219.050
23	SAFARI 200 SL X 4 LITROS GLUFOSINATO DE AMONIO: Herbicida agrícola, concentrado soluble, concentración 200 g/L.	Litro	5	66.420	332.100
24	Paraquat Alemán® 20 SL: Herbicida post emergente no selectivo de contacto y de amplio espectro, eficaz contra malezas de hoja ancha y gramíneas, a base de Paraquat.	Litro	4	22.923	91.692
25	Glufosinato de Amonio 200 SL: Ingrediente activo Glufosinato de Amonio 200 g/L -Ammonium (2RS)-2-amino-4-(methylphosphinato)butyric acid) de formulación a 20 °C -Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 Litro	Litro	2	157.950	315.900
26	Pollitas Araucanas de edad de 3 semanas	Und	150	14.580	2.187.000
27	Comedero para gallinas de 18 kg Con capacidad para 40-50 aves, diametro de 41.5 cm, alto 39 cm, material en polietileno altamente resistente, incluye 1 gancho plastico, 1 bastago, 1 tolva, 1 platon	Und	2	79.947	159.894
28	Bebedero de 8 litros para gallinas con manija	Und	2	255.150	510.300
29	Cascarilla de arroz * paca 40 kg	Paca	3	120.609	361.827
30	Bulto de maiz entero para aves * 50 kg	Bulto	1	259.524	259.524
31	Vacuna para aves NEWCASTLE * 1000 dosis	Und	1	68.850	68.850
32	Vacuna para aves Gumbovac II * 1000 dosis	Und	1	68.850	68.850
33	VACUNA VIRUELA AVIAR * 1000 DOSIS	Und	1	101.736	101.736
34	Vacuna Salmonella Aviar * 1000 dosis: Salmonella Gallinarum, cepa 9R	Und	1	123.363	123.363
35	Malla para Gallinero 180 X 10 metros 1-1/4 Pulgada Light: Fabricada en metal de alta calidad; con alto de 180 cm y largo de 1000 cm, espesor de 0.50 mm, color acero, material metal.	Rollo	3	108.054	324.162

36	Purina Pollita Iniciación (fase levante) * 40 kg: Alimento completo para ser suministrado como unico alimento, desde la 5 semana (día 29) hasta la semana 8 de edad. Composición: Proteína (min) 18%, Grasa (min) 2,5 %, humedad (máx) 13%, Fibra (máx) 6%, Ceniza (máx) 8%	Bulto	4	241.380	965.520
37	Purina Polla levante (Fase Levante) * 40 gk: alimento completo para ser suministrado como único alimento desde la 13 semana hasta la semana 15 de edad. Composición Proteína (min) 16%, grasa (min) 2,5%, humedad (max) 13%, Fibra (max) 8%, ceniza (max) 8%.	Bulto	8	241.380	1.931.040
38	Fertilizante Integrador (15-9-20) E x 50 kg: fertilizante complejo NPK granulado diseñado para ofrecer una nutrición integral con potasio 20%, nitrógeno en forma nítrica y amoniacal, fósforo de soporte 9%, azufre reforzado 3.8%, magnesio que favorece la fotosíntesis y micronutrientes esenciales como boro, manganeso y zinc para optimizar procesos fisiológicos claves. Su formulación avanzada permite corregir deficiencias múltiples y potenciar el rendimiento, la calidad del cultivo y la eficiencia nutricional en una sola aplicación.	Bulto	7	283.500	1.984.500
39	Fertilizante Trefos 10-30-10 x 50 Kg: Fertilizante complejo NPK granulado con alta concentración de fósforo 30%, diseñado para potenciar el desarrollo radicular, la germinación y el establecimiento del cultivo. Su formulación balanceada con nitrógeno 10% y potasio 10% permite una nutrición eficiente desde las primeras etapas, asegurando un crecimiento vigoroso y uniforme.	Bulto	2	295.650	591.300
40	Fertilizante granulado Borozinco x 20 kg: Fertilizante granulado desarrollado especialmente para suelos deficientes en Boro (B), Zinc (Zn), Cobre (Cu) y Azufre (S), con una alta respuesta en el rendimiento y calidad de cultivos. Composición: Nitrógeno Total (N) 3,0%; Nitrógeno Ureico (N) 3,0%; Azufre Total (S) 6,0%; Boro (B) 2,5%; Cobre (Cu) 0,5%; Silicio (SiO ₂) 17,0%; Zinc (Zn) 15,0%.	Bulto	2	215.217	430.434
41	AGRIMINS GRANULADO X 46KG: Fertilizante compuesto mezclado NP con micronutrientes y nutrientes secundarios para aplicación al suelo. Forma: granulado, composición Nitrógeno total (N) 8,0%; Nitrógeno amoniacal 1,0%; Nitrógeno ureico 7,0%; Fósforo asimilable (P ₂ O ₅) 5,0%; Calcio (CaO) 18,0%; Magnesio (MgO) 6,0%; Azufre total (S) 1,6%; Boro (B) 1,0%; Cobre (Cu) 0,14%; Molibdeno (Mo) 0,005%; Zinc (Zn) 2,5%.	Bulto	1	214.650	214.650
42	Insecticida Orizon ME x 1 Lt: Insecticida para uso agrícola. Composición Acetamiprid 100 g/L, Abamectin 25 g/L, Aditivos 1 L.	Litro	1	198.936	198.936
43	Fluyex coadyuvante de uso agrícola x Litro: Composición Ingrediente activo: Alcohol etoxilado	Litro	1	62.289	62.289



Centro de estudios de desarrollo de la Orinoquia

Nit. 900.928.536-4

	modificado 280 g/L; Ingrediente Aditivo Otros auxiliares de formulación C.S.P. 1L.				
44	Fungicida sistémico Flutriafol 250 SC x Litro: Ideal para controlar hongos en cultivos de maíz, arroz y café. Protección duradera y eficaz. Ingrediente activo, Flutriafol 250 g/L, actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, componente esencial de la membrana celular de los hongos, logrando eliminar el patógeno desde el interior de la planta y prevenir nuevas infecciones.	Litro	1	152.199	152.199
VALOR TOTAL				\$ 40.480.556.00	

NOMBRE DE LA EMPRESA: CENTRO DE ESTUDIO DE DESARROLLO DE LA ORINOQUIA

TELEFONO: 310 3347049 **CORREO @:** centrodeestudiocedrosas@gmail.com

DIRECCION: Calle b No 2 – 36 Villavicencio

NIT: 900.928.536 - 4

REPRESENTANTE LEGAL: MARÍA CAMILA ROMERO ORTIZ

FIRMA DEL PRECOTIZANTE: _____

TAMAÑO DE LA EMPRESA: MICRO_X____ MEDIANA _____ PEQUEÑA____ NO ES
MYPIME_____