SEIDEL S.A.S
SERVICIOS INTEGRALES Y DESARROLLOS LOGISTICOS

No - 035

COTIZACIÓN

INFORMACIÓN CONTRATANTE:	
NOMBRE:	MUNICIPIO DE ALTAMIRA
NIT:	891.180.118 - 4
DIRECCION:	6-12, Cra. 3 #62, Altamira, Huila
TELEFONO:	323 393582
FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/08/2026	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Vitrina Refrigerante Vertical 309 Litros** Jlc 326Sc Cierre Automático, Sistema Antiempañante Capacidad neta de 309 Litros; sistema de enfriamiento Airflow Ventilado (condensador x2); Tecnologia de video LOW-E Anti empañante; Gas refrigerante ecologico R600; Clase climática ST; dimensiones 186 cm (alto) * 65 cm (ancho) * 65 cm (profundidad); peso neto 64 KG; Organización flexible incluye 4 parrillas ajustables para adaptar el espacio.	Und	1	2.907.000	2.907.000
2	**Juego de mesa y sillas:** Combo comedor una (01) mesa y cuatro (04) sillas con brazos.	Kit	1	367.200	367.200
3	**Estufa industrial de tres (03) puestos:** Elaborada en lámina de acero satinado 430 calibre 24, posee en cada puesto dos quemadores, uno Q25 y otro Q50. Patas en tubo cuadrado de 1 1/2", parilla en ángulo de 1" y varilla cuadrada de 3/8, Dimensiones: Ancho 1,45 m - Fondo 55cm - Alto 78cm	Und	1	1.748.000	1.748.000
4	**Congelador 251 litros color blanco:** medidas 95,4 cm (ancho)* 84,5 cm (alto) * 61,6 cm (profundidad); tipo de consumo energético de uso comercial; peso 34 kg; de una puerta con cerradura de seguridad; canasta de almacenamiento de alimentos; material acero; tipo de refirgeración Frost; con funcion dual, refrigera o congela; iluminacion tipo LED.	Und	1	1.797.750	1.797.750
5	**Nevera Congelador Inferior Frost 173L** Compacta Negra ERB163HB Peso (Kg)(Empacado): 42, Peso (Kg)(Neto): 39 Consumo Energético: 24,5 kWh/mes	Und	2	1.980.000	3.960.000

	Frecuencia: 60 Hz, Características Adicionales: Diseño Compacto - Puertas reversibles, Control de Temperatura: Interno, Capacidad: 166 Litros Dimensiones Netas (An x Al x Pr) cm: 50 X 142,2 X 56, Dimensiones Empacado (An x Al x Pr) cm: 51,8 X 148,4 X 57,8 - EAN: 7909569469194, Material: PCM (Materiales de Cambio de Fase) Voltaje: 115 V, Tecnología de Frío: Frost Número de Puertas: 2, Material de Acabado: PCM (Materiales de Cambio de Fase), Material de Bandejas: Vidrio Templado y plástico Iluminación Interna: Sí Tipo de Gas: R600A Clase Climática: T				
6	**Batidora de pedestal color azul metalizado:** 10 velocidades para recetas de todo tipo; Motor de 325 W Potencia para mayor durabilidad; Con tazón de 4.7LT para las mejores mezclas; Cabezal reclinable para fácil acceso del tazón; Puedes preparar hasta 9 docenas de galletas en un solo lote	Und	1	2.088.450	2.088.450
7	**Freidora industrial a gas:** freidora a gas de un puesto, cuenta típicamente con una capacidad de 4 a 6 litros de aceite, cuerpo en acero inoxidable y una canastilla de alambre incluida. Sus medidas aproximadas son 38 cm de frente, 50 cm de fondo y 85 cm de alto	Und	1	1.514.700	1.514.700
8	**Licuadora industrial:** Capacidad del vaso: 1.5 a 2.0 litros. Potencia del motor: 1,500 W hasta 1,800 W (2.0 a 2.4 HP). Velocidad de giro: Entre 26,000 y 30,000 RPM para triturar hielo y alimentos duros con facilidad. Voltaje: 110V estándar (corriente doméstica o comercial liviana). Control de velocidad: Regulador de velocidad variable o perilla con modo pulso	Und	1	1.132.200	1.132.200
9	**Picadora industrial:** Potencia: Motores desde 70W y 100W para uso básico, hasta 650W para modelos de alta potencia que pican carne cruda. Capacidad del recipiente: Presentaciones compactas de 1.5 tazas (300 ml a 350 ml) o grandes de hasta 2 litros. Cuchillas: Fabricadas en acero inoxidable de alta precisión para cortes finos o uniformes. Funcionamiento: Sistema de activación por pulso (un toque) para controlar el grosor de los alimentos.	Und	1	191.250	191.250

10	**Barril asador:** Capacidad de carne: Entre 30 y 40 libras por uso (aprox. 20 a 30 porciones o personas). Material: Acero inoxidable (generalmente tipo 430), resistente a la corrosión y al alto calor. Calibre de la lámina: Calibre 18 (1.2 mm de espesor) o superior, lo que garantiza una larga vida útil. Dimensiones estimadas: Altura entre 75 y 90 cm; diámetro de 40 a 48 cm. Elementos de madera: Asas y detalles en madera teca o teca cultivada para evitar quemaduras al tacto.	Und	1	1.644.750	1.644.750
11	**Olla a presión:** Dimensiones 60*42*47 cm; capacidad 50 litros; material: aluminio apto para contacto con alimentos (85%), acero inoxidable (5%),silicona (5%); Peso Neto 9,3 kg y peso bruto 12,5 kg; 2 válvulas de seguridad.	Und	1	2.371.500	2.371.500
12	**Fumigadora de Espalda clásica 20 LTS Embolo externo:** Fumigadora Manual; Capacidad del Recipiente 20 Litros; Tipo Manual; Bomba Externa; Presión 40PSI +/-10%; Dimensiones (L x An x Al): 54.5 x 23 x 43.5; Peso 5.73	Und	1	543.150	543.150
13	**Fertilizante granulado complejo y balanceado para cultivos en etapa de producción:** Aporta siete nutrientes en un solo gránulo (N, P, K, Mg, S, B y Zn), Nitrógeno Total / Total Nitrogen (%N) 19,00; Nitrógeno Amoniacal / Ammoniacal Nitrogen (%N) 9,80; Nitrógeno Nítrico / Nitric Nítrogen (%N) 9,20; Fosforo Asimilable / Available Phosphorus (%P2O5) 4,00; Potasio Soluble en Agua / Water Soluble Potassium (%K2O) 19,00; Magnesio Total / Magnesium (%MgO) 3,00; Azufre Total / Sulfur (%S) 1,80; Boro Total / Boron (%B) 0,10; Zinc Total / Zinc (%Zn) 0,10; Humedad / Moisture (%H2 O) 1,00	Bulto	6	267.750	1.606.500
14	**Guadaña a gasolina 143rs 41.5cc - 2.1 HP:** Modelo 143RS; Tipo maquinaria jardín; Profesional; Ancho de corte 33 cm; Requiere puesta en marcha No; Potencia 2.1 HP; Alimentación Aceite, Gasolina; Cilindrada 41.4 cc; Motor 2 TIEMPOS; Incluye ARNES, CUCHILLA, TRIMMER, KIT HERRAMIENTAS, MANUAL; Modelo 143RS	Und	1	2.907.000	2.907.000
15	**RAFOS 12-24-12-2 * 50 KG:** Fertilizante granular alto en fósforo diseñado para etapas tempranas del cultivo, donde la formación de raíces y el arranque vigoroso son clave. Combina fosfatos monocálcicos de alta solubilidad y	Bulto	1	248.625	248.625

	fosfatos dicálcicos para una disponibilidad inmediata y sostenida. Aporta N, K, Mg, S, B y Zn en proporciones óptimas para asegurar un establecimiento uniforme y fuerte en campo. Ideal para cultivos que requieren un buen inicio en su ciclo productivo. Composición: 12 – 24 – 12 + 2% MgO + 1% S + 0.04% B + 0.02% Zn				
16	**Mixmenores * 40 KL fertilizante granulado para aplicación al suelo:** Composición Nitrogeno total (N) 3.0%, Nitrógeno Amoniacal 3.0%, Calcio total 19.0%, Magnesio total 7.0 %, Azufre total 4.0%, Boro total 0.5%, Cobre total 0.14%, Hierro total 0.50%, Molibdeno total 0.005%, manganeso total 0.25 % y Zinc total 2.0%	Bulto	1	191.250	191.250
17	**Fertilizante Sulcamag * 50 KG**: sulfato doble compuesto por Calcio 25%, Magnesio 13%, azufre total 8% , enriquecido con Fósforo 3%. Su presentación es granulada, con un PH de 6.0 a 7.0 y solubilidad en agua del 55%. Su color es crema y de olor poco perceptible.	Bulto	1	114.750	114.750
18	**Fertilizante KCL GRANULADO 0-0-60 *50 KG:** Composición 0% de nitrógeno, 0% de fósforo y 60% de potasio soluble (K_2O)	Bulto	1	160.650	160.650
19	**Nitrabor PRO Zn *50 KG:** Fertilizante edáfico granulado que integra calcio 25.87%, nitrógeno nítrico, boro 0.3% y zinc 0.2% en una sola fuente, diseñado para mejorar la estructura celular, el cuajado de frutos y el desarrollo vegetativo en cultivos de alta exigencia nutricional.	Bulto	1	225.675	225.675
20	**ABONO NITRO XTEND XP+S * 50 KG:** fertilizante nitrogenado recubierto con n-tiofosfórico triamina que es un inhibidor de la enzima ureasa	Bulto	1	221.085	221.085
21	**Sulfato de Amonio 21-0-0-24 SAM 50 kg:** Fertilizante granulado, Composición Nitrógeno total (N): 21%, Azufre (S): 24%, Fósforo (P_2O_5): 0%, Potasio (K_2O): 0%, Forma química: $(NH_4)_2SO_4$,Solubilidad: 100% en agua	Bulto	5	149.175	745.875
22	**Sulfato de Amonio Estándar 21N+24S x 50 kg:** Fertilizante Nitrogenado con Azufre, fertilizante mineral ampliamente utilizado para aportar nitrógeno y azufre a los cultivos. Su formulación contribuye al desarrollo vegetal y a la nutrición balanceada en diferentes sistemas agrícolas. Composición nitrógeno (21%); azufre (24%).	Bulto	7	164.475	1.151.325

23	**SAFARI 200 SL X 4 LITROS GLUFOSINATO DE AMONIO:** Herbicida agricola, concentradi soluble, concentracion 200 g/L.	Litro	5	62.730	313.650
24	**Paraquat Alemán® 20 SL:** Herbicida post emergente no selectivo de contacto y de amplio espectro, eficaz contra malezas de hoja ancha y gramíneas, a base de Paraquat.	Litro	4	21.650	86.598
25	**Glufosinato de Amonio 200 SL:** Ingrediente activo Glufosinato de Amonio 200 g/L -Ammonium (2RS)-2-amino-4-(methylphosphinato)butyric acid) de formulación a 20 °C -Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 Litro	Litro	2	149.175	298.350
26	**Pollitas Araucanas de edad de 3 semanas**	Und	150	13.770	2.065.500
27	**Comedero para gallinas de 18 kg** Con capacidad para 40-50 aves, diametro de 41.5 cm, alto 39 cm, material en polietileno altamente resistente, incluye 1 gancho plastico, 1 bastago, 1 tolva, 1 platon	Und	2	75.506	151.011
28	**Bebedero de 8 litros para gallinas con manija**	Und	2	240.975	481.950
29	**Cascarilla de arroz * paca 40 kg**	Paca	3	113.909	341.726
30	**Bulto de maiz entero para aves * 50 kg**	Bulto	1	245.106	245.106
31	**Vacuna para aves NEWCASTLE * 1000 dosis**	Und	1	65.025	65.025
32	**Vacuna para aves Gumbovac II * 1000 dosis**	Und	1	65.025	65.025
33	**VACUNA VIRUELA AVIAR * 1000 DOSIS**	Und	1	96.084	96.084
34	**Vacuna Salmonella Aviar * 1000 dosis:** Salmonella Gallinarum, cepa 9R	Und	1	116.510	116.510
35	**Malla para Gallinero 180 X 10 metros 1-1/4 Pulgada Light:** Fabricada en metal de alta calidad; con alto de 180 cm y largo de 1000 cm, espesor de 0.50 mm, color acero, material metal.	Rollo	3	102.051	306.153
36	**Purina Pollita Iniciación (fase levante) * 40 kg:** Alimento completo para ser suministrado como unico alimento, desde la 5 semana (día 29) hasta la semana 8 de edad. Composición: Proteina (min) 18%, Grasa (min) 2,5 %, humendad (máx) 13%, Fibra (máx) 6%, Ceniza (máx) 8%	Bulto	4	227.970	911.880
37	**Purina Polla levante (Fase Levante) * 40 gk:** alimento completo para ser suministrado como único alimento desde la 13 semana hasta la semana 15 de edad. Composición Proteína (min) 16%,	Bulto	8	227.970	1.823.760

	grasa (min) 2,5%, humedad (max) 13%, Fibra (max) 8%, ceniza (max) 8%.				
38	**Fertilizante Integrador (15-9-20) E x 50 kg:** fertilizante complejo NPK granulado diseñado para ofrecer una nutrición integral con potasio 20%, nitrógeno en forma nitrica y aminiacal, fósforo de soporte 9%, azufre reforzado 3.8%, magnesio que favorece la fotosintesis y micronutrientes esenciales como boro, manganeso y zinc para optimizar procesos fisiologicos claves. Su formulación avanzada permite corregir deficiencias múltiples y potenciar el rendimiento, la calidad del cultivo y la eficiencia nutricional en una sola aplicación.	Bulto	7	267.750	1.874.250
39	**Fertilizante Trefos 10-30-10 x 50 Kg:** Fertilizante complejo NPK granulado con alta concentración de fósforo 30%, diseñado para potenciar el desarrollo radicular, la germinación y el establecimiento del cultivo. Su formulación balanceada con nitrógeno 10% y potasio 10% permite una nutrición eficiente desde las primeras etapas, asegurando un crecimiento vigoroso y uniforme.	Bulto	2	279.225	558.450
40	**Fertilizante granulado Borozinco x 20 kg:** Fertilizante granulado desarrollado especialmente para suelos deficientes en Boro (B), Zinc (Zn), Cobre (Cu) y Azufre (S), con una alta respuesta en el rendimiento y calidad de cultivos. Composición: Nitrógeno Total (N) 3,0%; Nitrógeno Ureico (N) 3,0%; Azufre Total (S) 6,0%; Boro (B) 2,5%; Cobre (Cu) 0,5%; Silicio (SiO2) 17,0%; Zinc (Zn) 15,0%.	Bulto	2	203.261	406.521
41	**AGRIMINS GRANULADO X 46KG:** Fertilizante compuesto mezclado NP con micronutrientes y nutrientes secundarios para aplicación al suelo. Forma: granulado, composicion Nitrógeno total (N) 8,0%; Nitrógeno amoniacal 1,0%; Nitrógeno ureico 7,0%; Fósforo asimilable (P_2O_5) 5,0%; Calcio (CaO) 18,0%; Magnesio (MgO) 6,0%; Azufre total (S) 1,6%; Boro (B) 1,0%; Cobre (Cu) 0,14%; Molibdeno (Mo) 0,005%; Zinc (Zn) 2,5%.	Bulto	1	202.725	202.725
42	**Insecticida Orizon ME x 1 Lt:** Insecticida para uso agrícola. Composición Acetamiprid 100 g/L, Abamectin 25 g/L, Aditivos 1 L.	Litro	1	187.884	187.884
43	**Fluyex coadyuvabte de uso agrícola x Litro:** Composición Ingrediente activo: Alcohol etoxilado modificado 280 g/L;	Litro	1	58.829	58.829

	Ingrediente Aditivo Otros auxiliares de formulación C.S.P. 1L.				
44	**Fungicida sistémico Flutriafol 250 SC x Litro:** Ideal para controlar hongos en cultivos de maíz, arroz y café. Protección duradera y eficaz**.** Ingrediente activo, Flutriafol 250 g/L, actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, componente esencial de la membrana celular de los hongos, logrando eliminar el patógeno desde el interior de la planta y prevenir nuevas infecciones.	Litro	1	143.744	143.744
VALOR TOTAL				**$ 38.639.414**	

La presente cotización tiene una vigencia de 90 días calendario según los precios del mercado

NOMBRE DE LA EMPRESA: SERVICIOS INTEGRALES Y DESARROLLOS LOGISTICOS S.A.S
TELEFONO: 318 8620136 – 311 4457671
CORREO @: servi.integral.delogistico@gmail.com
DIRECCION: Cra 10 # 1H – 27
NIT: 900.727.802 – 6
TAMAÑO DE LA EMPRESA: MICRO__X_ MEDIANA _____ PEQUEÑA_____
NO ES MYPIME_____

Cordialmente,

ERIKA ALEJANDRA SÁNCHEZ MUÑETON
REPRESENTANTE LEGAL
SEIDEL S.A.S