Analtec Laboratorios S.A.S	REMISIÓN DE MUESTRAS DE AGUAS Y OTRAS PROCEDIMIENTO CONTROL, ALMACENAMIENTO Y DESCARTE DE MUESTRAS Formato No. 2	Versión: 14 Emisión: 2025-10-15

*** No. P26-1110**

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE	PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO SAS	**NIT / CÉDULA**	900638959	**NOMBRE CONTACTO**	Angela María Valencia
DIRECCIÓN	Diagonal 11 N°2ª-62 Bodegas 7 y 8 ? Parque Industria El Danubio- La Graciela	**TELÉFONO**	+573017168810	**CORREO**	calidad.frescampo.cf@gmail.com
PROYECTO / SEDE	No informa	**COTIZACIÓN**	CTZ-26-00652	**PLAN DE MONITOREO**	2026-07-08-2

2. INFORMACIÓN DE LAS MUESTRAS

Departamento / Municipio	Risaralda / Dosquebradas	**Sitio de muestreo (General)**	Planta panificación	**Lugar de muestreo**	Producción panadería		
Fecha de recepción	2026-07-08	**Hora**	12:53:12	**No. Muestras**	3	**No. Neveras**	3
Tipo de análisis	MICROBIOLOGIA PEREIRA						

	Descripción				C	NC	NA	Observaciones
Criterios de aceptación de las muestras (Diligenciado por el LABORATORIO)	Refrigerada (> 0°C y <= 6°C): Tomar en el interior de nevera:					X		
	Temperatura °C	4°C	Temperatura Corregida °C	4.6°C				
	Preservada con Reactivos (pH) Req. Toma y Preservación					X		
	La cantidad es la mínima requerida (mL)					X		
	Identificación inequívoca y legible					X		
	Recipiente correcto y totalmente tapado					X		
	Tiempo de almacenamiento Máximo (Días)					X		
	¿Todas las muestras y parámetros cumplen satisfactoriamente con los criterios de aceptación?					X		

CÓDIGO DE MUESTRA (Diligenciado por el LABORATORIO)	NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO (Ubicación especifica o particular)	NO. RECIPIENTES	RECOLECCIÓN	TIPO DE MUESTRA	TIPO DE MUESTREO	* ANÁLISIS SOLICITADOS	OBSERVACIONES DE LA MUESTRA
ANP-26-003522	Grifo	1	2026-07-08 09:41:00 / 2026-07-08 21:44:00	Agua Tratada - Potable	Puntual	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Heterótrofos / Coliformes totales / Escherichia coli	No informa
ANP-26-003523	Grifo	1	2026-07-08 09:54:00 / 2026-07-08 21:56:00	Agua Tratada - Potable	Puntual	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Heterótrofos / Coliformes totales / Escherichia coli	No informa

ANP-26-003524	Grifo	1	2026-07-08 11:44:00 / 2026-07-08 23:48:00	Agua Tratada - Potable	Puntual	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Heterótrofos / Coliformes totales / Escherichia coli	No informa

Observaciones	No informa

3. ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Cliente: Declaro conocer los requisitos relacionados con la prestación de servicios (Metodología de ensayo, costo, tiempo de entrega, horarios de recepción) y soy responsable por las inconsistencias que presente el resultado como consecuencia de una mala recolección y/o errores en la rotulación de la muestra , además garantizo que la información suministrada es real y comprobable.

Comentarios del cliente	No informa	**Firma del cliente**	FIRMA DIGITAL

4. RESPONSABLES

Monitoreo realizado por	No informa	**Responsable entregar muestras**	No informa	**Responsable recepción**	Arley Vásquez Vásquez
Responsable Laboratorio FQ	Lucas Restrepo	**Responsable Laboratorio MB**	Ana Mercedes Sánchez	**Responsable Hidrobiológico**	Ana María Lainez

(Aplica para registro digital)

C: Cumple
NC: No Cumple
NA: No aplica

Analtec Laboratorios S.A.S	REMISIÓN DE MUESTRAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y AFINES PROCEDIMIENTO CONTROL, ALMACENAMIENTO Y DESCARTE DE MUESTRAS Formato No. 1	Versión: 08 Emisión: 2025-08-15

No. P26-1111

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE	PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO SAS	**NIT / CÉDULA**	900638959	**NOMBRE CONTACTO**	Angela María Valencia		
SUB-SEDE	No informa			**MUNICIPIO**	Risaralda / Dosquebradas		
DIRECCIÓN	Diagonal 11 N°2ª-62 Bodegas 7 y 8 ? Parque Industria El Danubio- La Graciela	**TELÉFONO**	+573017168810	**CORREO**	calidad.frescampo.cf@gmail.com		
COTIZACIÓN	CTZ-26-00652	**PLAN DE MONITOREO**	2026-07-08-2	**FECHA RECEPCIÓN**	2026-07-08	**HORA RECEPCIÓN**	13:33:40

2. INFORMACIÓN DE LAS MUESTRAS

Lugar de recolección	Producción	**Tipo de muestra**	Manipulador, Ambiente, Superficie, Pan y Productos de Panadería y Pastelería, Frutas, bulbos, hortalizas y sus derivados (incluidos hongos y setas, raíces y tubérculos bulbos o rizomas, lumbres o leguminosas y aloe vera), Bebidas, Comidas Compuestas, Bebidas y Platos Preparados, Cárnicos Crudos, Cereales, productos a base cereales (derivados de granos de cereales, raíces, tubérculos, y legumbres o leguminosas, Derivados Lácteos	**Número de muestras totales**	23	**Responsable de toma o recogida**	Arley Vasquez
Tipo de análisis	MICROBIOLOGIA PEREIRA						

	Descripción	**C**	**NC**	**NA**	**Observaciones**
Criterios de aceptación de las muestras (Diligenciado por el LABORATORIO)	Congelación según la matriz (-18°C) (Ver anexo muestras).		X		
	Refrigeración según la matriz (> 2°C y ? 6°C) (Ver anexo muestras).		X		
	Temperatura ambiente según la matriz (Ver anexo muestras).		X		
	Aspecto, color y olor		X		
	La cantidad es la mínima requerida (mL).		X		
	Identificación inequívoca y legible.		X		
	Recipiente correcto y totalmente tapado.		X		
	Tiempo de almacenamiento máximo recomendado.		X		
	Todas las muestras y parámetros cumplen satisfactoriamente con los criterios de aceptación.		X		

Analtec Laboratorios S.A.S

REMISIÓN DE MUESTRAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y AFINES

PROCEDIMIENTO CONTROL, ALMACENAMIENTO Y DESCARTE DE MUESTRAS

Formato No. 1

Versión: 08

Emisión: 2025-08-15

INFORMACION ESPECIFICA											
Código	Descripción	Fecha y hora de la toma	FP: F. Producción FV: F. Vencimiento	L: Lote P: Peso PV: Proveedor M: Marca	Superficie que contiene la muestra/Empaque	Responsable actividad manipulador	Tipo de proceso	T° Toma	T° Ingreso	Análisis solicitados	Observaciones de la muestra
ANP-26-00352 5	Brayan Ramírez	2026-07-08 09:29:00 / 2026-07-08 13:33:40	FP: 2026-07-08 FV: 2026-07-08	No informa	No informa	No informa	No informa	No informa	No informa	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Coliformes totales / Escherichia coli	Limpio y desinfectado
ANP-26-00352 6	Área de empaque	2026-07-08 09:33:00 / 2026-07-08 13:33:40	FP: 2026-07-08 FV: 2026-07-08	No informa	No informa	No informa	No informa	No informa	No informa	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Aerobios mesófilos / Mohos y levaduras	En proceso, empaque de pan agridulce
ANP-26-00352 7	Flow pack	2026-07-08 09:34:00 / 2026-07-08 13:33:40	FP: 2026-07-08 FV: 2026-07-08	No informa	No informa	No informa	No informa	No informa	No informa	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Coliformes totales / Escherichia coli / Mohos y levaduras	En proceso, empaque de pan agridulce
ANP-26-00352 8	Pan con queso	2026-07-08 09:37:00 / 2026-07-08 09:37:00	FP: 2026-07-07 FV: 2026-07-17	L: PCQ07-07-26 P: 40 g PV: No aplica M: Frescampo	S: Bolsa plástica	No aplica	Horneado	25°C	5°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Aspecto / Color / Olor / Mohos / Escherichia coli	Producto terminado, PAE pereira
ANP-26-00352 9	Torta con zanahoria	2026-07-08 09:40:00 / 2026-07-08 09:40:00	FP: 2026-07-07 FV: 2026-07-17	L: TZ07-07-26 P: 40 g PV: No aplica M: Frescampo	S: Bolsa plástica	No aplica	Horneado	25°C	5°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Mohos / Escherichia coli / Aspecto / Color / Olor	Producto terminado, PAE dosquebradas
ANP-26-00353 0	Área de preparación	2026-07-08 09:47:00 / 2026-07-08 09:40:00	FP: 2026-07-07 FV: 2026-07-17	L: TZ07-07-26 P: 40 g PV: No aplica M: Frescampo	S: Bolsa plástica	No aplica	Horneado	25°C	5°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Aerobios mesófilos / Mohos y levaduras	En proceso
ANP-26-00353 1	Ensalada pepino y piña	2026-07-08 09:56:00 / 2026-07-08 09:56:00	FP: 2026-07-08 FV: 2026-07-11	L: No aplica P: 100 g PV: No aplica M: Frescampo	S: Recipiente plástico	No aplica	Crudo	8°C	5°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Aspecto / Color / Olor / Listeria monocytogenes / Salmonella spp / Escherichia coli	Producto terminado
ANP-26-00353 2	Jugo de mango en leche	2026-07-08 09:58:00 / 2026-07-08 09:58:00	FP: 2026-07-08 FV: 2026-07-11	L: No aplica P: 100 g PV: No aplica M: Frescampo	S: Recipiente plástico	William Hernández	Crudo	8°C	5°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Aspecto / Color / Olor / Mohos y levaduras / Escherichia coli / Salmonella spp / Listeria monocytogenes	Producto terminado

Analtec Laboratorios S.A.S

REMISIÓN DE MUESTRAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y AFINES

PROCEDIMIENTO CONTROL, ALMACENAMIENTO Y DESCARTE DE MUESTRAS

Formato No. 1

Versión: 08

Emisión: 2025-08-15

Código	Descripción	Fecha y hora de la toma	FP: F. Producción FV: F. Vencimiento	L: Lote P: Peso PV: Proveedor M: Marca	Superficie que contiene la muestra/Empaque	Responsable actividad manipulador	Tipo de proceso	T° Toma	T° Ingreso	Análisis solicitados	Observaciones de la muestra
NP-26-00353 3	Rubén Ceballos	2026-07-08 10:01:00 / 2026-07-08 09:58:00	FP: 2026-07-08 FV: 2026-07-11	L: No aplica P: 100 g PV: No aplica M: Frescampo	S: Recipiente plástico	William Hernández	Crudo	8°C	5°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Coliformes totales / Escherichia coli	Limpio y desinfectado
NP-26-00353 4	Pollo al horno	2026-07-08 10:05:00 / 2026-07-08 10:05:00	FP: 2026-07-08 FV: 2026-07-11	L: No aplica P: 100 g PV: No aplica M: Frescampo	S: Lata metálica	Rubén Ceballos	Horneado	80°C	5°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Aspecto / Color / Olor / Escherichia coli / Staphylococcus coagulasa positiva / Bacillus cereus / Salmonella spp / Listeria monocytogenes	Producto terminado
NP-26-00353 5	Lata metalica	2026-07-08 10:09:00 / 2026-07-08 10:05:00	FP: 2026-07-08 FV: 2026-07-11	L: No aplica P: 100 g PV: No aplica M: Frescampo	S: Lata metálica	Rubén Ceballos	Horneado	80°C	5°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Coliformes totales / Escherichia coli / Mohos y levaduras	Limpia y desinfectada
NP-26-00353 6	Carne de cerdo en trozos	2026-07-08 10:23:00 / 2026-07-08 10:23:00	FP: 2026-04-30 FV: 2027-04-30	L: QG AC 119-1 P: 100 g PV: Carnicos que gustò S.A.S M: No aplica	S: Bolsa plástica	No aplica	Crudo	- 18°C	-10°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Aspecto / Color / Olor / Coliformes totales / Escherichia coli / Staphylococcus coagulasa positiva / Salmonella spp / Esporas de clostridium sulfito reductor	Materia prima
NP-26-00353 7	Banano	2026-07-08 10:26:00 / 2026-07-08 10:26:00	FP: 2026-07-08 FV: 2027-07-10	L: No aplica P: 100 g PV: No aplica M: No aplica	S: Canastilla	No aplica	Crudo	25°C	3°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Aspecto / Color / Olor / Escherichia coli / Salmonella spp / Listeria monocytogenes	PAE
NP-26-00353 8	Frubar	2026-07-08 10:30:00 / 2026-07-08 10:30:00	FP: 2026-06-11 FV: 2027-12-11	L: B110626 P: 25 g PV: No aplica M: Duva fruit	S: Bolsa plástica	No aplica	Procesado	25°C	3°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Aspecto / Color / Olor / Coliformes / Escherichia coli / Salmonella spp	PAE
NP-26-00353 9	Leche saborizada sabor a vainilla	2026-07-08 10:35:00 / 2026-07-08 10:35:00	FP: No aplica FV: 2026-09-29	L: 26172 B P: 200 ml PV: Nuttre M: Vaky	S: Bolsa plástica	No aplica	Ultrapasteurizado	25°C	3°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Aspecto / Color / Olor / Aerobios mesófilos / Coliformes totales / Escherichia coli	PAE Pereira
NP-26-00354 0	Avena	2026-07-08 10:38:00 / 2026-07-08 10:38:00	FP: No aplica FV: 2026-10-08	L: 6 161 P: 200 ml PV: Celema M: Celema	S: Bolsa plástica	No aplica	Ultrapasteurizado	25°C	3°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Aspecto / Color / Olor / Aerobios mesófilos / Coliformes totales / Escherichia coli / Staphylococcus coagulasa positiva	PAE Dosquebradas

Analtec Laboratorios S.A.S

REMISIÓN DE MUESTRAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y AFINES

PROCEDIMIENTO CONTROL, ALMACENAMIENTO Y DESCARTE DE MUESTRAS

Formato No. 1

Versión: 08

Emisión: 2025-08-15

digo	Descripción	Fecha y hora de la toma	FP: F. Producción FV: F. Vencimiento	L: Lote P: Peso PV: Proveedor M: Marca	Superficie que contiene la muestra/Empaque	Responsable actividad manipulador	Tipo de proceso	T° Toma	T° Ingreso	Análisis solicitados	Observaciones de la muestra
3-00354 1	Barra de servido	2026-07-08 11:05:00 / 2026-07-08 10:38:00	FP: No aplica FV: 2026-10-08	L: 6 161 P: 200 ml PV: Celema M: Celema	S: Bolsa plástica	No aplica	Ultrapasteurizado	25°C	3°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Aerobics mesófilos / Mohos y levaduras	En proceso
3-00354 2	Pechuga de pollo con guiso	2026-07-08 11:10:00 / 2026-07-08 11:10:00	FP: 2026-07-08 FV: 2026-07-11	L: No aplica P: 100 g PV: No aplica M: No aplica	S: Azafate barra	Gabriela Mosquera	Cocido	70°C	3°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Escherichia coli / Staphylococcus coagulasa positiva / Bacillus cereus / Salmonella spp / Listeria monocytogenes / Aspecto / Color / Olor	Producto terminado
3-00354 3	Pollo crudo en trozos	2026-07-08 11:13:00 / 2026-07-08 11:13:00	FP: No aplica FV: 2026-12-04	L: 5338079000 P: 100 g PV: No aplica M: No aplica	S: Bolsa plástica	No aplica	Crudo	- 18°C	-10°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Aspecto / Color / Olor / Coliformes totales / Escherichia coli / Staphylococcus coagulasa positiva / Salmonella spp / Esporas de clostridium sulfito reductor	Materia prima
3-00354 4	Ensalada pepino y piña	2026-07-08 11:15:00 / 2026-07-08 11:15:00	FP: 2026-07-08 FV: 2026-07-11	L: No aplica P: 100 g PV: No aplica M: No aplica	S: Recipiente plástico	Paola Asprilla	Crudo	5°C	3°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Aspecto / Color / Olor / Listeria monocytogenes / Salmonella spp / Escherichia coli	Producto terminado
3-00354 5	Jugo de mango en leche	2026-07-08 11:17:00 / 2026-07-08 11:17:00	FP: 2026-07-08 FV: 2026-07-11	L: No aplica P: 100 g PV: No aplica M: No aplica	S: Recipiente plástico	Paola Asprilla	Crudo	5°C	3°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Aspecto / Color / Olor / Mohos y levaduras / Escherichia coli / Salmonella spp / Listeria monocytogenes	Producto terminado
3-00354 6	Gabriela Mosquera	2026-07-08 11:20:00 / 2026-07-08 11:17:00	FP: 2026-07-08 FV: 2026-07-11	L: No aplica P: 100 g PV: No aplica M: No aplica	S: Recipiente plástico	Paola Asprilla	Crudo	5°C	3°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Coliformes totales / Escherichia coli	Limpia y desinfectada
3-00354 7	Vaso plástico para jugo	2026-07-08 11:22:00 / 2026-07-08 11:17:00	FP: 2026-07-08 FV: 2026-07-11	L: No aplica P: 100 g PV: No aplica M: No aplica	S: Recipiente plástico	Paola Asprilla	Crudo	5°C	3°C	MICROBIOLOGIA PEREIRA: Coliformes totales / Escherichia coli / Mohos y levaduras	Limpio

servaciones	No informa

3. ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Analtec Laboratorios S.A.S	REMISIÓN DE MUESTRAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y AFINES PROCEDIMIENTO CONTROL, ALMACENAMIENTO Y DESCARTE DE MUESTRAS Formato No. 1	Versión: 08 Emisión: 2025-08-15

ente: Declaro conocer los requisitos relacionados con la prestación de servicios (Metodología de ensayo, costo, tiempo de entrega, horarios de recepción) y soy responsable por las inconsistencias que presente el resultado como consecuencia de una mala recolección y/o errores en la rotulación de la muestra , además garantizo que la información suministrada es real y comprobable.					
nentarios del cliente	No informa	**Firma del cliente**	FIRMA DIGITAL	**Responsable recepción**	Arley Vásquez Vásquez