PROPUESTA COMERCIAL

TITAN SOLUCIONES LOGÍSTICAS SAS
NIT. 901.072.273-0

Consecutivo:	**T25-308**		**NIT. 901.072.273-0**
Fecha:	2 de julio de 2026		
Cliente:	COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1		
NIT:	800141624-2	**Contacto:**	**JUAN FELIPE VELASQUEZ DUQUE** **LUISA FERNANDA QUINTERO LOZANO**
Contacto:	Josephl Barrera	**Correo:**	gerencia@titansolucioneslogisticas.com comercial@titansolucioneslogisticas.com
Cargo:		**Celular:**	**(+57) 3125921287** **(+57) 3002270241**
Dirección:	CACOM-1 Puerto Salgar - Cundinamarca	**Dirección:**	**Cra. 78 #45E-12. Medellín, Antioquia**
Tel.:	3117494242		
Correo:	josephl.barrera@fac.mil.co		
Producto 1:	**CARPA DE DESPLIEGUE RÁPIDO SMDR60 TIPO I CON SOBRECARPA**		
Fotografía:	**Esta foto es solamente una referencia para mayor claridad de la propuesta**		

CARPA DE DESPLIEGUE RÁPIDO SMDR60 TIPO I CON SOBRECARPA

Carpa de despliegue rápido tipo SMDR60 Tipo I con sobrecarpa, diseñada para operación táctica y logística en condiciones climáticas exigentes, conformada por los siguientes componentes y especificaciones técnicas:

Configuración General

- Dimensiones aproximadas:

Ancho: 6,0 m
Largo: 10,0 m
Altura máxima: 2,90 m ± 0,05 m

- Diseño rectangular con puertas frontal y posterior y ventanas laterales.
- Fabricada en piezas independientes para facilitar el empaque, transporte e instalación.

Cubierta y Cerramientos

- Cubierta principal externa tipo dos aguas fabricada en lona vinílica impermeable, con válvulas y ductos de ventilación.
- Dos cortinas frontal y posterior fabricadas en lona vinílica, cada una con:
- Puerta enrollable para acceso.
- Dos ventanas laterales elaboradas en malla industrial microperforada tipo mosquitero.
- Cubierta externa enrollable para protección de ventanas.
- Dos cortinas laterales fabricadas en lona vinílica con ventanas en malla microperforada y cubreventanas externos.
- Sobrecarpa compuesta por cubierta y estructura independiente, sin cortinas perimetrales.

Material de la Tela

- Lona vinílica fabricada en material textil sintético compuesto por:
- Tejido interno en fibra de poliéster de alta tenacidad.
- Recubrimiento en PVC por ambas caras.
- Material con alta resistencia al rasgado, ruptura y desgaste.
- Impermeable y sellado mediante soldadura eléctrica de alta frecuencia, evitando filtraciones y goteos.
- Tratamiento antifúngico para evitar aparición de moho.
- Protección contra rayos UV y humedad salina.
- Material retardante al fuego.
- Ductos de admisión compatibles con sistemas de climatización e intercomunicación entre carpas.

Estructura

- Fabricada en cero galvanizado.
- Sistema de ensamblaje mediante acoples con pin de balín resortado que garantiza firmeza estructural, rápida instalación y seguridad operativa.
- Resistencia mínima a ráfagas de viento de hasta 60 km/h.
- Resistencia térmica en rangos de temperatura entre 8°C y 50°C.

Acabados y Accesorios

- Color exterior: Verde OTAN.
- Color interior: Gris claro.
- Personalización con escudo o identificación de la unidad solicitante.
- Incluye estuches o sistema de almacenamiento táctico para transporte, con manijas y placa de identificación indicando peso, contenido, cantidad y volumen.
- Incluye kit de reparación de tela.
- Costuras uniformes y continuas para cintas de gancho y lazo y cremalleras, libres de hilos sueltos o deformaciones.
- Costuras de alta resistencia, sin permitir filtraciones de agua.
- Cremalleras de alta resistencia al rasgado y ruptura, con doble paleta o paleta sencilla con giro de 180°, permitiendo apertura y cierre suave y hermético.
- Cintas de gancho y lazo en color negro, de alta adherencia y resistencia al desgarre, perfectamente fijadas al material principal.






Producto 1:	CARPA DE DESPLIEGUE RÁPIDO SMDR60 TIPO I CON SOBRECARPA		
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
CARPA DE DESPLIEGUE RÁPIDO SMDR60 TIPO I CON SOBRECARPA **INCLUYE:** Estructura en acero galvanizado, sobrecarpa, piso blando, piso en lona (PVC) y kit de mantenimiento bàsico; segùn especificaciòn tècnica. Medidas: Ancho 6,0 m x longitud 10,0 m x alto de paral	1	$ 48.000.000	$ 48.000.000

Producto 2:	COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO - NTMD-0081-A6
Fotografía:	Esta foto es solamente una referencia para mayor claridad de la propuesta





Producto 2:	COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO - NTMD-0081-A6		
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO NORMA TECNICA NTMD-0081-A6	30	$ 330.000	$ 9.900.000
SUBTOTAL			**$ 57.900.000,00**
IVA			**$ 11.001.000,00**
VALOR TOTAL			**$ 68.901.000,00**

CONDICIONES COMERCIALES	
Forma de Pago	A convenir
Garantía	12 meses, por defectos de fabricación o de material.
Forma de entrega	En fabrica en Medellin
Lugar de entrega	N/A
Validez de la oferta	30 días
Tiempo de despacho	60 días calendario, contados a partir del anticipo del 50%
Tiempo de instalación	N/A
Servicios adicionales incluidos	
Servicios adicionales no incluidos	

ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA

Salvo que las partes acuerden condiciones diferentes por escrito a las establecidas en ésta propuesta comercial, la aceptación de ésta y/o emisión de compra por parte del cliente, constituye el reconocimiento de éste último y que tanto los términos como las condiciones de éste documento son los únicos aplicables a dicha orden de compra y son aquellos bajo los cuales el cliente realiza la oferta de compra contenida en dicha orden.

TITÁN SOLUCIONES LOGÍSTICAS