GM INGENIERÍA Y CONCRETO	FT-GM-SST-46 **ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	VERSION 1 20/03/2025

FECHA DESDE				FECHA HASTA				AREA	EMPRESA	ATS No.
DD	MM	AAAA	HHHH	DD	MM	AAAA	HHHH	(Produccion, Mantenimineto, Montaje,		
30	03	2026	7:00	01	04	2026	17:00	Operativa	GM INGENIERÍA Y CONCRETO	1

Descripcion Actividad:
desmontajeD de divisiones y estructuras en drywall, ejecución de demoliciones menores, desinstalación de redes eléctricas, cableado, luminarias y accesorios existentes

Realice la Evaluación de Riesgos para la Actividad *Riesgo = Probabilidad x Consecuencia*			
Probabilidad		**Consecuencia**	
Improbable	2	Leve	2
Poco Probable	6	Menor	6
Posible	8	Grave	8
Seguro	10	Mayor	10

Riesgo Potencial de la Actividad Indique los valores obtenidos	
Probabilidad	2
Consecuencia	2
Catalogación del Riesgo (X)	
Riesgo Potencial	Bajo (0-20)
	Medio (21-60)
	Alto (>61)
	4

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL A USAR:	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR:	OTROS EQUIPOS
Casco Gafas Tapa oidos de inserción y tipo copa Guantes Botas	herramientas menores, pulidora, taladro	ESCALERAS

APROBACION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
He verificado todas las condiciones y considero que se puede realizar el trabajo

DIRECTOR Y/O RESIDENTE DE OBRA, ENCARGADO			PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
NOMBRE	CEDULA	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
Ricardo Conde	1053603532		Yarelli Cano	52911183	

Declaro haber verificado en campo con el responsable del ATS, la aplicación del mismo y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a Éste trabajo y considero seguro proceder con la ejecución de la actividad

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) COMUNICADO A:
He entendido claramente el alcance y peligros del trabajo (VALIDACION Y REVALIDACION)

#	NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Jose Alfonso	80469359	OF1							
2	Rafael Cancero	79136330	OF1							
3										
4										

Descripcion de cada paso	Peligros potenciales	Consecuencia	Controles de peligros	Responsable
1. ALISTAMIENTO DE EPP Y ALISTAMIENTO DE HERRAMIENTAS /CHARLAS DE SEGURIDAD, SOCIALIZACION DE ATS	1. Condiciones de seguridad superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel). 2. . Riesgo físico: Exposición a radiación no ionizante (radiación Solar) 3. Riesgo mecánico: Equipos y herramientas	1. Caidas a nivel, Fracturas en las extremidades, esguinces, luxaciones, tropezones, golpes 2. Insolación o deshidratación y quemaduras, afectación de la piel por la exposición prolongada al sol. 3. Golpes, contusiones.	*Uso adecuado de EPP (botas de seguridad, casco con barbuquejo, camisa manga larga, guantes). *Orden y aseo en las áreas de trabajo. *Inspección de EPP * firma de permisos de trabajo *Verificar condiciones de salud de los trabajadores. *Verificar aptitudes medicas y competencias de los trabajadores.	Ingeniero residente Personal SST Trabajadores
2. a la obra e inspección pevia a inclo de actividades	1. Condiciones de seguridad superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel). Locativo: orden y aseo 2. Riesgo psicosocial propio de la tarea 3.Riesgo mecánico. Elementos o partes de maquinas, herramientas equipos piezas a trabajar	1. Caidas a nivel, y diferente nivel, golpes, tropezones, machucones exposición prolongada al sol. Disminucion auditiva. 3. Estres y carga mental 4. Atrapamiento, fracturas, luxaciones.	*Uso adecuado de EPP (botas de seguridad, casco con barbuquejo, guantes de nitrilo, gafas. *Señalización adecuada. *Acompañamiento permanente del inspector SST o vigia *Orden y aseo en el area de trabajo *Comunicacion constante entre los compañeros de trabajo *Higiene postural *Reportar a su inspector SST condciones de salud *Prohibido el consumo de Alcohol y droga * Herramientas adecuadas para la tarea * Personal idoneo para la actividad *Revision de maquinas y equipos *Monitoreo climatico.(En caso de que la lluvia sea fuerte, debera utilizar impermeable) *En caso de tormenta electrica se detendran actividades *personal certificado e idoneo para la actividad *restriccion uso de celular. *Prohibido fumar * Personal concentrado en la actividad * No debera haber personal ajeno a la actividad * Herramientas adecuadas para la tarea	ingeniero residente Supervisor SST y colaboradores
3. Desarrollo de acitvidades, traslado de equipos y materiales, demolición de piso en concreto, desmonte e instalación de nueva estructura en drywall.	1.Riesgo Biomecánico (movimiento repetitivo, esfuerzo, postura prolongada, manipulación manual de cargas) 2.Riesgo físico: Exposición a radiación no ionizante (radiación Solar). 4.Ruido 4. Fenómenos naturales. Precipitaciones (Lluvias, granizadas) 5.Riesgo psicosocial propio de la tarea 6. Riesgo químico: (material particulado, polvos orgánicos e inorgánicos) 7. Riesgo mecánico: Equipos y herramientas 8. Proyección de particulas 9. Riesgo biomecanico: Postura prolongada, Manipulacion manual de cargas.	1. Caidas a diferente nivel, Fracturas en las extremidades, esguinces, luxaciones, tropezones, golpes, muerte 2. Insolación o deshidratación y quemaduras, afectación de la piel por la exposición prolongada al sol. Disminución auditiva, Cefaleas, Hipoacusia. 3. Cortes, golpes, laceraciones, amputación 4. Lesiones en la piel, ojos, quemaduras, incendio.	*Uso adecuado de EPP (botas de seguridad, casco con barbuquejo, guantes, gafas, tapa oidos). Uso de Elementos de protección contra caidas (arnes, eslinga) * Orden y aseo en las áreas de trabajo. *Señalización en el área de trabajo ,preventiva e informativa (conos, cintas de peligro etc.) en caso que aplique *Cuando los materiales tengan un peso superior a los 25 kg o sea un elemento sobredimensionado se contará con el apoyo de dos colaboradores *Hidratación constante *Se realiza el traslado de los residuos con ayuda de carretillas hacia los puntos *Correcto manejo de cargas.	Ingeniero residente Personal SST Trabajadores
. Desmonte y montaje de lamparas en techo de drywall	Energización accidental.	Quemaduras, electrocución.	Aplicación de procedimiento LOTO, bloqueo y etiquetado, uso de herramientas aisladas.	Ingeniero residente Personal SST Trabajadores, personal de la entidad

5. Orden y aseo	1. Condiciones de seguridad superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel). 2. Riesgo químico: Polvos y material particulado. 3. Riesgo biomecánico: Postura prolongada, Manipulación manual de cargas 4. Riesgo psicosocial propio de la tarea	1. Caídas a nivel, golpes, tropezones, machucones 2. Alergias, irritación ocular. 3. Lumbalgia, molestias osteomusculares. 4. Estrés y carga mental	*Uso adecuado de EPP ¿(botas de seguridad, casco barbuquejo, gafas, tapa oídos, guantes, tapabocas) *Orden y aseo en el área de trabajo *Higiene postural	Ingeniero residente Personal SST Trabajadores

CIERRE DEL ATS

ASPECTOS A TENER EN CUENTA	SI	NO	N.A	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	SI	NO	N.A
En la zona de la actividad quedó algun factor de Riesgo a considerar		X		Conocen el punto de encuentro en caso de emergencia?	X		
En la zona de la actividad quedo algun peligro a considerar		X		Conocen la ARL a la cual pertenecen por trabajar con la empresa?	X		
Durante el desarrollo de la actividad se presentó algún Incidente de trabajo		X		Saben como actuar en caso de presentarse una emergencia?	X		
Durante el desarrollo de la actividad se presentó algún Accidente de trabajo		X		Se realizo una adecuada disposicion de residuos aprovechables	X		
Se dejó señaliza la zona de trabajo en caso de riesgo de caidas	X			Se realizo una adecuada disposicion de residuos peligrosos	X		
Se deja la zona de trabajo bajo buenas condiciones de orden y aseo	X			Se realizo una adecuada disposicion de residuos de construccion y demolicion (RCD)	X		
Se realiza limpieza y desinfeccion de las herramientas utilizadas durante la actividad	X			CIERRE DEL PERMISO: FECHA: 01/04/2026 HORA: 18:00.			

GM INGENIERÍA Y CONCRETO	FT-GM-SST-46 **ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	VERSION 1 20/03/2025

FECHA DESDE				FECHA HASTA				AREA	EMPRESA	ATS No.
DD	MM	AAAA	HHHH	DD	MM	AAAA	HHHH	(Produccion, Mantenimineto, Montaje,		
06	04	2026	7:00	11	04	2026	17:00	Operativa	GM INGENIERÍA Y CONCRETO	1

Descripcion Actividad:
desmontajeD de divisiones y estructuras en drywall, ejecución de demoliciones menores, desinstalación de redes eléctricas, cableado, luminarias y accesorios existentes

Realice la Evaluación de Riesgos para la Actividad *Riesgo = Probabilidad x Consecuencia*			
Probabilidad		**Consecuencia**	
Improbable	2	Leve	2
Poco Probable	6	Menor	6
Posible	8	Grave	8
Seguro	10	Mayor	10

Riesgo Potencial de la Actividad Indique los valores obtenidos	
Probabilidad	2
Consecuencia	2
Catalogación del Riesgo (X)	
Riesgo Potencial	Bajo (0-20)
	Medio (21-60)
	Alto (>61)
	4

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL A USAR:	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR:	OTROS EQUIPOS
Casco Gafas Tapa oidos de inserción y tipo copa Guantes Botas	herramientas menores, pulidora, taladro	ESCALERAS

APROBACION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
He verificado todas las condiciones y considero que se puede realizar el trabajo

DIRECTOR Y/O RESIDENTE DE OBRA, ENCARGADO			PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
NOMBRE	CEDULA	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
Ricardo	1053603532		Claretty Vega	52911557	

Declaro haber verificado en campo con el responsable del ATS, la aplicación del mismo y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a Éste trabajo y considero seguro proceder con la ejecución de la actividad

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) COMUNICADO A:
He entendido claramente el alcance y peligros del trabajo (VALIDACION Y REVALIDACION)

#	NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Jose Alfredo	80469359	OF1							
2	Rafael Cavos	79133301	OF1							
3										
4										

Descripicion de cada paso	Peligros potenciales	Consecuencia	Controles de peligros	Responsable
1. ALISTAMIENTO DE EPP Y ALISTAMIENTO DE HERRAMIENTAS /CHARLAS DE SEGURIDAD, SOCIALIZACION DE ATS	1. Condiciones de seguridad superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel). 2. . Riesgo físico: Exposición a radiación no ionizante (radiación Solar) 3. Riesgo mecánico: Equipos y herramientas	1. Caídas a nivel, Fracturas en las extremidades, esguinces, luxaciones, tropezones, golpes 2. Insolación o deshidratación y quemaduras, afectación de la piel por la exposición prolongada al sol. 3. Golpes, contusiones.	*Uso adecuado de EPP (botas de seguridad, casco con barbuquejo, camisa manga larga, guantes). *Orden y aseo en las áreas de trabajo. *Inspección de EPP * firma de permisos de trabajo *Verificar condiciones de salud de los trabajadores. *Verificar aptitudes medicas y competencias de los trabajadores.	Ingeniero residente Personal SST Trabajadores
2. a la obra e inspección pevia a inicio de actividades	1. Condiciones de seguridad superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel). Locativo: orden y aseo 2. Riesgo psicosocial propio de la tarea 3.Riesgo mecánico. Elementos o partes de maquinas, herramientas equipos piezas a trabajar	1. Caídas a nivel, y diferente nivel, golpes, tropezones, machucones exposición prolongada al sol. Disminucion auditiva. 3. Estres y carga mental 4. Atrapamiento, fracturas, luxaciones.	*Uso adecuado de EPP (botas de seguridad, casco con barbuquejo, guantes de nitrilo, gafas. *Señalización adecuada. *Acompañamiento permanente del inspector SST o vigia *Orden y aseo en el area de trabajo *Comunicacion constante entre los compañeros de trabajo *Higiene postural *Reportar a su inpector SST condciones de salud *Prohibido el consumo de Alcohol y droga * Herramientas adecuadas para la tarea * Personal idoneo para la actividad *Revision de maquinas y equipos *Monitoreo climatico.(En caso de que la lluvia sea fuerte, debera utilizar impermebale) *En caso de tormenta electrica se detendran actividades *personal certificado e idoneo para la actividad *restriccion uso de celular. *Prohibido fumar * Personal concentrado en la actividad * No debera haber personal ajeno a la actividad * Herramientas adecuadas para la tarea	ingeniero residente Supervisor SST y colaboradores
3. Desarrollo de acitvidades, traslado de equipos y materiales, demolición de piso en concreto, desmonte e instalación de nueva estructura en drywall.	1.Riesgo Biomecánico (movimiento repotitivo, esfuerzo, postura prolongada, manipulación manual de cargas) 2.Riesgo físico: Exposición a radiación no ionizante (radiación Solar). 4.Ruido 4. Fenómenos naturales. Precipitaciones (Lluvias, granizadas) 5.Riesgo psicosocial propio de la tarea 6. Riesgo químico: (material particulado, polvos orgánicos e inorgánicos) 7. Riesgo mecánico: Equipos y herramientas 8. Proyección de particulas 9. Riesgo biomecanico: Postura prolongada, Manipulacion manual de cargas.	1. Caidas a diferente nivel, Fracturas en las extremidades, esguinces, luxaciones, tropezones, golpes, muerte 2. Insolación o deshidratación y quemaduras, afectación de la piel por la exposición prolongada al sol. Disminución auditiva, Cefaleas, Hipoacusia. 3. Cortes, golpes, laceraciones, amputación 4. Lesiones en la piel, ojos, quemaduras, incendio.	*Uso adecuado de EPP (botas de seguridad, casco con barbuquejo, guantes, gafas, tapa oidos). Uso de Elementos de protección contra caidas (arnes, eslinga) * Orden y aseo en las áreas de trabajo. *Señalización en el área de trabajo ,preventiva o informativa (conos, cintas de peligro etc.) en caso que aplique *Cuando los materiales tengan un peso superior a los 25 kg o sea un elemento sobredimensionado se contará con el apoyo de dos colaboradores *Hidratación constante *Se realiza el traslado de los residuos con ayuda de carretillas hacia los puntos *Correcto manejo de cargas.	Ingeniero residente Personal SST Trabajadores
. Desmonte y montaje de lamparas en techo de drywall	Energización accidental.	Quemaduras, electrocución.	Aplicación de procedimiento LOTO, bloqueo y etiquetado, uso de herramientas aisladas.	Ingeniero residente Personal SST Trabajadores, personal de la entidad

5. Orden y aseo	1. Condiciones de seguridad superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel). 2. Riesgo químico: Polvos y material particulado. 3. Riesgo biomecánico: Postura prolongada, Manipulación manual de cargas 4. Riesgo psicosocial propio de la tarea	1. Caídas a nivel, golpes, tropezones, machucones 2. Alergias, irritación ocular. 3. Lumbalgia, molestias osteomusculares. 4. Estrés y carga mental	*Uso adecuado de EPP ¿(botas de seguridad, casco barbuquejo, gafas, tapa oídos, guantes, tapabocas) *Orden y aseo en el área de trabajo *Higiene postural	Ingeniero residente Personal SST Trabajadores

CIERRE DEL ATS

ASPECTOS A TENER EN CUENTA	SI	NO	N.A	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	SI	NO	N.A
En la zona de la actividad quedo algun factor de Riesgo a considerar		X		Conocen el punto de encuentro en caso de emergencia?	X		
En la zona de la actividad quedo algun peligro a considerar		X		Conocen la ARL a la cual pertenecen por trabajar con la empresa?	X		
Durante el desarrollo de la actividad se presento algun Incidente de trabajo		X		Saben como actuar en caso de presentarse una emergencia?	X		
Durante el desarrollo de la actividad se presento algun Accidente de trabajo		X		Se realizo una adecuada disposicion de residuos aprovechables			
Se dejo señaliza la zona de trabajo en caso de riesgo de caidas		X		Se realizo una adecuada disposicion de residuos peligrosos			
Se deja la zona de trabajo bajo buenas condiciones de orden y aseo	X			Se realizo una adecuada disposicion de residuos de construccion y demolicion (RCD)			
Se realiza limpieza y desinfeccion de las herramientas utilizadas durante la actividad				CIERRE DEL PERMISO: FECHA: 11/04/26 HORA: 1320			

GM INGENIERÍA Y CONCRETO	FT-GM-SST-46 **ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	VERSION 1 20/03/2025

FECHA DESDE				FECHA HASTA				AREA	EMPRESA	ATS No.
DD	MM	AAAA	HHHH	DD	MM	AAAA	HHHH	(Produccion, Mantenimineto, Montaje,		
13	04	2026	7:00	18	04	2026	17:00	Operativa	GM INGENIERÍA Y CONCRETO	1

Descripcion Actividad:
desmontajeD de divisiones y estructuras en drywall, ejecución de demoliciones menores, desinstalación de redes eléctricas, cableado, luminarias y accesorios existentes

Realice la Evaluación de Riesgos para la Actividad *Riesgo = Probabilidad x Consecuencia*			
Probabilidad		**Consecuencia**	
Improbable	2	Leve	2
Poco Probable	6	Menor	6
Posible	8	Grave	8
Seguro	10	Mayor	10

Riesgo Potencial de la Actividad Indique los valores obtenidos	
Probabilidad	2
Consecuencia	2
Catalogación del Riesgo (X)	
Riesgo Potencial	Bajo (0-20)
	Medio (21-60)
	Alto (>61)
	4

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL A USAR:	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR:	OTROS EQUIPOS
Casco Gafas Tapa oidos de inserción y tipo copa Guantes Botas	herramientas menores, pulidora, taladro	ESCALERAS

APROBACION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
He verificado todas las condiciones y considero que se puede realizar el trabajo

DIRECTOR Y/O RESIDENTE DE OBRA, ENCARGADO			PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
NOMBRE	CEDULA	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
Ricardo Gonzalez	1.053.665.532		Yaneth Vega	52.948	

Declaro haber verificado en campo con el responsable del ATS, la aplicación del mismo y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a Éste trabajo y considero seguro proceder con la ejecución de la actividad

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) COMUNICADO A:
He entendido claramente el alcance y peligros del trabajo (VALIDACION Y REVALIDACION)

#	NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Jose Attado	80463574	OP1							
2	Rafael Carrero	1143830	OP1							
3	Hermes Peralta	79422886	OP1	13/1225	13/1298	13/1298	13/1298	13/1225	13/1545	
4										

Descripcion de cada paso	Peligros potenciales	Consecuencia	Controles de peligros	Responsable
1. ALISTAMIENTO DE EPP Y ALISTAMIENTO DE HERRAMIENTAS /CHARLAS DE SEGURIDAD, SOCIALIZACION DE ATS	1. Condiciones de seguridad superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), 2. . Riesgo físico: Exposición a radiación no ionizante (radiación Solar) 3. Riesgo mecánico: Equipos y herramientas	1. Caídas a nivel, Fracturas en las extremidades, esguinces, luxaciones, tropezones, golpes 2. Insolación o deshidratación y quemaduras, afectación de la piel por la exposición prolongada al sol. 3. Golpes, contusiones.	*Uso adecuado de EPP (botas de seguridad, casco con barbuquejo, camisa manga larga, guantes). *Orden y aseo en las áreas de trabajo. *Inspección de EPP * firma de permisos de trabajo *Verificar condiciones de salud de los trabajadores. *Verificar aptitudes medicas y competencias de los trabajadores.	Ingeniero residente Personal SST Trabajadores
2. a la obra e inspección previa a inicio de actividades	1. Condiciones de seguridad superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel). Locativo: orden y aseo 2. Riesgo psicosocial propio de la tarea 3.Riesgo mecánico. Elementos o partes de maquinas, herramientas equipos piezas a trabajar	1. Caídas a nivel, y diferente nivel, golpes, tropezones, machucones exposición prolongada al sol. Disminucion auditiva. 3. Estres y carga mental 4. Atrapamiento, fracturas, luxaciones.	*Uso adecuado de EPP (botas de seguridad, casco con barbuquejo, guantes de nitrilo, gafas. *Señalización adecuada. *Acompañamiento permanente del inspector SST o vigia *Orden y aseo en el area de trabajo *Comunicacion constante entre los compañeros de trabajo *Higiene postural *Reportar a su inpector SST condciones de salud *Prohibido el consumo de Alcohol y droga * Herramientas adecuadas para la tarea * Personal idoneo para la actividad *Revision de maquinas y equipos *Monitoreo climatico.(En caso de que la lluvia sea fuerte, debera utilizar impermebale) *En caso de tormenta electrica se detendran actividades *personal certificado e idoneo para la actividad *restriccion uso de celular. *Prohibido fumar * Personal concentrado en la actividad * No debera haber personal ajeno a la actividad * Herramientas adecuadas para la tarea	ingeniero residente Supervisor SST y colaboradores
3. Desarrollo de acitvidades, traslado de equipos y materiales, demolición de piso en concreto, desmonte e instalación de nueva estructura en drywall.	1.Riesgo Biomecánico (movimiento repetitivo, esfuerzo, postura prolongada, manipulación manual de cargas) 2.Riesgo físico: Exposición a radiación no ionizante (radiación Solar). 4.Ruido 4. Fenómenos naturales. Precipitaciones (Lluvias, granizadas) 5.Riesgo psicosocial propio de la tarea 6. Riesgo químico: (material particulado, polvos orgánicos e inorgánicos) 7. Riesgo mecánico: Equipos y herramientas 8. Proyección de particulas 9. Riesgo biomecanico: Postura prolongada, Manipulacion manual de cargas.	1. Caídas a diferente nivel, Fracturas en las extremidades, esguinces, luxaciones, tropezones, golpes, muerte 2. Insolación o deshidratación y quemaduras, afectación de la piel por la exposición prolongada al sol. Disminución auditiva, Cefaleas, Hipoacusia. 3. Cortes, golpes, laceraciones, amputación 4. Lesiones en la piel, ojos, quemaduras, incendio.	*Uso adecuado de EPP (botas de seguridad, casco con barbuquejo, guantes, gafas, tapa oidos). Uso de Elementos de protección contra caidas (arnes, eslinga) * Orden y aseo en las áreas de trabajo. *Señalización en el área de trabajo ,preventiva e informativa (conos, cintas de peligro etc.) en caso que aplique *Cuando los materiales tengan un peso superior a los 25 kg o sea un elemento sobredimensionado se contará con el apoyo de dos colaboradores *Hidratación constante *Se realiza el traslado de los residuos con ayuda de carretillas hacia los puntos *Correcto manejo de cargas.	Ingeniero residente Personal SST Trabajadores
. Desmonte y montaje de lamparas en techo de drywall	Energización accidental.	Quemaduras, electrocución.	Aplicación de procedimiento LOTO, bloqueo y etiquetado, uso de herramientas aisladas.	Ingeniero residente Personal SST Trabajadores, personal de la entidad

5. Orden y aseo	1. Condiciones de seguridad superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel). 2. Riesgo químico: Polvos y material particulado. 3. Riesgo biomecánico: Postura prolongada, Manipulación manual de cargas 4. Riesgo psicosocial propio de la tarea	1. Caídas a nivel, golpes, tropezones, machucones 2. Alergias, irritación ocular. 3. Lumbalgia, molestias osteomusculares. 4. Estrés y carga mental	*Uso adecuado de EPP ¿(botas de seguridad, casco barbuquejo, gafas, tapa oídos, guantes, tapabocas) *Orden y aseo en el área de trabajo *Higiene postural	Ingeniero residente Personal SST Trabajadores

CIERRE DEL ATS

ASPECTOS A TENER EN CUENTA	SI	NO	N.A	ASPECTOS A TENER EN CUENTA	SI	NO	N.A
En la zona de la actividad quedo algun factor de Riesgo a considerar				Conocen el punto de encuentro en caso de emergencia?			
En la zona de la actividad quedo algun peligro a considerar				Conocen la ARL a la cual pertenecen por trabajar con la empresa?			
Durante el desarrollo de la actividad se presentó algun Incidente de trabajo				Saben como actuar en caso de presentarse una emergencia?			
Durante el desarrollo de la actividad se presentó algun Accidente de trabajo				Se realizo una adecuada disposicion de residuos aprovechables			
Se dejó señaliza la zona de trabajo en caso de riesgo de caidas				Se realizo una adecuada disposicion de residuos peligrosos			
Se deja la zona de trabajo bajo buenas condiciones de orden y aseo				Se realizo una adecuada disposicion de residuos de construccion y demolicion (RCD)			
Se realiza limpieza y desinfeccion de las herramientas utilizadas durante la actividad				CIERRE DEL PERMISO:	FECHA:		HORA: