



ITEM 29 Rotafolio prevención zoonosis propalcote de 250 g y base triangular de 300 g y en espiral metálico. Tamaño 40 cm x 45 cm, 5 hojas, 10 páginas





Cuidados básicos de nuestros animales

Debes siempre preocuparte porque tenga un lugar limpio y seco, los animales también se resfrían y enferman.



Debes mantener los recipientes de comida y aguas limpios. El agua para beber debe ser fresca.





¿Qué es tenencia responsable de animales de compañía?

Es el conjunto de condiciones, obligaciones y compromisos que el responsable de un animal de compañía debe asumir para asegurar el bienestar de éste.

¿Qué es un animal de compañía?

Animal doméstico o domesticado que convive con el hombre para fines de compañía.

Son absolutamente dependientes del ser humano para asegurar su bienestar y supervivencia.





Recoge siempre los desechos de tu animal de compañía

Es desagradable para los demás encontrar en la calle deposiciones de los animales de compañía (*para ti también lo sería*).

Además, es un foco infeccioso de enfermedades y parásitos que se propaga rápidamente en otros animales.

¡Sé cuidadoso con tu animal de compañía y el ambiente!





Los perros y gatos necesitan una alimentación balanceada, preocúpate por darles alimentos adecuados y no solo los restos de tu comida.

Todos los animales de compañía necesitan de su baño periódico con agua y jabón adecuados para mantenerlos limpios y aseados.





“

No dejes a tu perro
amarrado todo el
día, tiende a
ponerse agresivo.

”



- ❖ Evita que tu animal de compañía se enferme, manténlo con sus vacunas al día, desparasitado de forma interna y externa de acuerdo a las indicaciones del veterinario.
- ❖ Los cachorros deben ser desparasitados a los 45 días y luego cada 3 meses de por vida.





¿Qué hacer en caso de que tú o alguien de tu familia sea mordido por un animal (perro o gato)?



Lave la herida con abundante
agua y jabón.



Acuda inmediatamente al
centro de salud más cercano,
en lo posible con los datos del
animal agresor y la persona
responsable de su cuidado.



La rabia es una enfermedad mortal, que puede afectar la salud del ser humano al contraerla, la cual es causada por un virus se transmite por animales de sangre caliente, a través de mordeduras o arañazos.

La enfermedad de la rabia es prevenible mediante la vacunación.



Al llegar a los 45 días de vida inicia su plan de vacunas, siempre y cuando esté en perfecto estado de salud, se debe vacunar a los cachorros contra la rabia después de que cumplan los 3 meses (12 semanas o 84 días) de edad.

...
**¡Recuerda
vacunar a
tu perro o
gato cada
año!**
...





¿Qué hacer en caso de que tú o alguien de tu familia sea mordido por un animal (perro o gato)?



Lave la herida con abundante
agua y jabón.



Acuda inmediatamente al
centro de salud más cercano,
en lo posible con los datos del
animal agresor y la persona
responsable de su cuidado.

ITEM 30.

Rotafolio prevención de fiebre amarilla en propalcote de 250 grs y base triangular de 300 grs y en espiral metálico. Tamaño 40 cm x 45 cm, 8 hojas, 16 páginas. Diseño proporcionado por la entidad.



Gobernación del
CAUCA

Secretaría
de Salud

**Sin aguas estancadas
No hay zancudos y sin zancudos
!No hay Dengue!**



**Proceso de Gestión, Inspección,
Vigilancia y Control Sanitario**

Componente Enfermedades Transmitidas por Vectores - ETV

¿Qué es el Dengue?

Es una enfermedad que puede afectar a personas de cualquier edad, especialmente niños y adultos mayores, causada por un virus y transmitido únicamente a través de la picadura de zancudas infectadas.

Cuando la hembra de la zancuda **Aedes aegypti** se alimenta de sangre de una persona infectada con el virus del dengue, días después se convierte en portadora del virus y posteriormente cuando pica a una persona sana, le transmite la enfermedad.



Forma de transmisión del Dengue



Zancuda Aedes aegypti sano



Pica a persona con Dengue y se infecta



Zancuda Aedes aegypti infectada




Persona se enferma con Dengue



Pica a persona sana

***Periodo de incubación del virus del Dengue es de 7 a 14 días, después de la picadura de la zancuda hembra infectada.**

Ciclo de vida de la zancuda *Aedes aegypti*



Síntomas del Dengue



Fiebre alta



Escalofríos



Sarpullido




Dolor detrás de los ojos



Dolor de cabeza



Sangrado



Vómito



Dolor de huesos



Somnolencia



Irritabilidad

Dengue sin signos de alarma (DSSA)

Síntomas: Fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y en las articulaciones, náuseas y vómito, sarpullido.

Dengue con signos de alarma (DCSA)

Síntomas añadidos: dolor abdominal intenso, vómito persistente, sangrado de las encías o la nariz, somnolencia, irritabilidad o letargo.

Dengue grave (DG)

Síntomas críticos: Dificultad respiratoria, sangrado grave, disminución de la presión arterial, palidez excesiva. Necesita atención médica inmediata.

Si tienes estos síntomas acude de inmediato al centro de salud más cercano

¿Qué debo hacer si presento los anteriores síntomas?

¡Evite automedicarse!



**Acuda de inmediato a la Institución
Prestadora de Salud más cercana**



¿Qué debo hacer si presento los anteriores síntomas?

Los 4 serotipos de dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4) circulan a lo largo de las Américas y Colombia en algunos casos circulan simultáneamente.

La infección por un serotipo seguida por otra infección con un serotipo diferente aumenta el riesgo de una persona de padecer dengue grave y hasta morir.

El hecho de haber sufrido dengue no da protección para no enfermarse de nuevo.



Recomendaciones para la comunidad (prevención)

Elimina el agua de los recipientes y ubícalos donde no puedan almacenar agua lluvia, bajo techo, voltéalos bocabajo o realice agujeros para evitar que se sigan convirtiendo en criaderos de la zancuda transmisora del dengue.




Recomendaciones para la comunidad (Prevención)

“Cada ocho días lavo mi tanque con agua cepillo y límpido”

Restriega la superficie interna de los tanques o depósitos con cepillo, agua y jabón, enjuague y posteriormente aplique límpido puro con una esponja y se deja actuar por 30 minutos, después llénelos con agua sin enjuagar el hipoclorito.

De esta manera eliminamos los huevos que deja la zancuda en las paredes de los depósitos, evitando así larvas o cuculebrillas en el tanque y debido a esto las zancudas adultas.

El mantenimiento de los depósitos de almacenamiento de agua debe hacerse de manera semanal.



Recomendaciones para la comunidad (Prevención)


“Lave el tanque sin botar el agua “

En localidades con deficiencia en el servicio del acueducto, donde no se pueden lavar los depósitos y donde se almacena agua semanalmente, se debe impregnar las paredes de los tanques sin botar el agua, utilizando esponja con límpido, dejando actuar por 30 minutos posterior a ello estregar las paredes y con un colador o cedazo se debe sacar las larvas o culebrillas y el sucio producido arrojándolos a la basura.



Recomendaciones para la comunidad (prevención)

- Si tienes matas en agua, coloca piedra de acuario y que el nivel del agua no pase la piedra.
- Cambiar cada ocho días el agua de los floreros, lavando muy bien la superficie de los depósitos para eliminar los huevos del mosquito.
- Tapa herméticamente los depósitos que almacenan agua, de consumo o de uso doméstico, para que no ingrese la zancuda poner los huevos.



Recomendaciones para la comunidad (prevención)

Participar en jornadas comunitarias de recolección de inservibles que va a ser en agua los cuales puedan convertirse en posibles criaderos para la zancuda que transmite el dengue.



Recomendaciones para la comunidad (prevención)

- Utiliza mosquiteros toldillos en las camas durante el día, sobre todo cuando hay pacientes enfermos para evitar que infecten nuevos zancudos o en los lugares donde duermen los niños.



- Utiliza repelente en las áreas del cuerpo que están descubiertas.



- Usa ropa adecuada, camisas de manga larga y pantalones largos.




Sitios criaderos de la zancuda

Evite

almacenar y que se acumule agua en los siguientes objetos:

- 1 Matas acuáticas
- 2 Botas de caucho
- 3 Tanque
- 4 Balde
- 5 Recipiente plástico
- 6 Bebederos de animales
- 7 Envases vacíos
- 8 Botellas
- 9 Llantas
- 10 Canales de aguas lluvias
- 11 Materas sin plantas
- 12 Tanques elevados
- 13 Barril o tarro plástico



Recuerde: en alguno de esos lugares se puede criar el mosquito *Aedes aegypti*. Se recomienda mantener el patio limpio y participar en jornadas comunitarias de recolección de los objetos que no utilices (inservibles).

¿Cuándo se debe fumigar?

La gobernación del Cauca a través de la Secretaría de salud departamental, realiza la aplicación espacial de insecticida cuando se presenta aumento en poco tiempo de casos de dengue o se presenta muchos casos reportados por los centros de salud, para el control de dengue en zonas donde hay enfermos.

El efecto de la fumigación sólo dura unas pocas horas, si continúan las aguas estancadas, nuevamente habrá zancudas en los siguientes días. Sólo se busca eliminar las zancudas que están transmitiendo el virus.





Gobernación del
CAUCA

Secretaría
de Salud

**Sin aguas estancadas
No hay zancudos y sin zancudos
!No hay Dengue!**

