

Señores:	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Fecha:	10-abr-26
Atencion	SIP-039-GNGEC-2026 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Validez	90 Dias
Tel.- E-mail	-	Forma de Pago	30 Dias

ITEM INML	CANT.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
112	335	Tapa rosca azul, tamaño de rosca 9-425, con septum de PTFE/silicona roja o PTFE roja/silicona blanca, para viales de 2 mL. MUESTRA: SE REQUIERE MUESTRA DE 20 UNIDADES SI LA REFERENCIA QUE OFERTAN ES DIFERENTE A LA SOLICITADA POR EL INSTITUTO	C0000146	ALTERNATIVA C0000146 Blue 9-425 Open Top Ribbed Screw Cap with 9mm White PTFE/Red Silicone Septa 1mm Thick. 100pcs/pk.	\$ 156.000	\$ 185.640	\$ 52.260.000	\$ 62.189.400
113	262	Tapa rosca roja, tamaño de rosca 9-425, con septum de PTFE/silicona roja o PTFE roja/silicona blanca, para viales de 2 mL. MUESTRA: SE REQUIERE MUESTRA DE 20 UNIDADES SI LA REFERENCIA QUE OFERTAN ES DIFERENTE A LA SOLICITADA POR EL INSTITUTO	C0001021	ALTERNATIVA C0001470 Red 9-425 Open Top Smooth Screw Cap with 9mm Red PTFE/White Silicone 1mm Thick (UltraClean).100pcs/pk	\$ 222.000	\$ 264.180	\$ 58.164.000	\$ 69.215.160
114	990	Tapa rosca verde, tamaño de rosca 9-425, con septum de PTFE/silicona roja o PTFE roja/silicona blanca, para viales de 2 mL. MUESTRA: SE REQUIERE MUESTRA DE 20 UNIDADES SI LA REFERENCIA QUE OFERTAN ES DIFERENTE A LA SOLICITADA POR EL INSTITUTO	C0001748	Green 9-425 Open Top Ribbed Screw Cap with 9mm Blue PTFE/White Silicone Septa 1mm Thick PRE-SLIT. Presentacion: 100 Unidades Marca: ALWSCI	\$ 154.000	\$ 183.260	\$ 152.460.000	\$ 181.427.400
115	316	Viales de 2 mL, de rosca, de boca ancha de 9mm (para tapa de 12 mm), dimensiones (Ancho x Alto) 12 mm x 32 mm, de vidrio transparente, compatible con Agilent, Perkin Elmerm, Shimadzu, Thermo, Varian/Bruker En caso de ofertar una referencia diferente a las solicitadas, se debe enviar muestra para ser evaluada por los laboratorios	C0000006	2mL Clear Glass 12x32mm Flat Base 9-425 Screw Thread Vial. 100pcs/pk Marca: ALWSCI	\$ 93.000	\$ 110.670	\$ 29.388.000	\$ 34.971.720
117	420	Septa para tapas de rosca de 12 mm, PTFE/silicona roja, tamaño de la septa 9 mm. MUESTRA: SE REQUIERE MUESTRA DE 20 UNIDADES SI LA REFERENCIA QUE OFERTAN ES DIFERENTE A LA SOLICITADA POR EL INSTITUTO	C0000329	9-425 White PTFE/Red Silicone Septa 1mm Thick. 100pcs/pk. Marca: ALWSCI	\$ 93.000	\$ 110.670	\$ 39.060.000	\$ 46.481.400

COTIZACION

CON.26.0126

Señores:	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Fecha:	10-abr-26
Atencion:	SIP-039-GNGEC-2026 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Validez:	90 Dias
Tel.-E-mail:	-	Forma de Pago:	30 Dias

ITEM INML	CANT.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
118	980	Viales de vidrio transparente, boca ancha (9 mm), de 2 mL, de rosca, dimensiones 12 mm x 32 mm, para tapa de 12 mm, con zona de escritura MUESTRA: SE REQUIERE MUESTRA DE 20 UNIDADES SI LA REFERENCIA QUE OFERTAN ES DIFERENTE A LA SOLICITADA POR EL INSTITUTO	C0000008	ALTERNATIVAC0000008 2mL Clear Glass 12x32mm Flat Base 9-425 Screw Thread Vial with Label. Marca: ALWSCI	\$ 137.000	\$ 163.030	\$ 134.260.000	\$ 159.769.400
122	44	Viales de vidrio transparente de 10 mL, tipo 1, con boca agrafe de 20 mm, diámetro del cuerpo 21.75 mm (entre 21.4mm - 22.8 mm). MUESTRA: SE REQUIERE MUESTRA DE 20 UNIDADES SI LA REFERENCIA QUE OFERTAN ES DIFERENTE A LA SOLICITADA POR EL INSTITUTO	C0000033	10mL Clear Glass 22.5x46mm. 20mm Beveled Edge. Flat Bottom. Crimp Headspace Vial. 100pcs/pk. Marca: ALWSCI	\$ 742.000	\$ 882.980	\$ 32.648.000	\$ 38.851.120
123	250	Tapones de caucho butilo gris, para viales con boca agrafe de 20 mm, para uso con automuestreadores de espacio de cabeza cromatografado de gases, resistentes a temperaturas de -40 °C a 120 °C. MUESTRA: SE REQUIERE MUESTRA DE 20 UNIDADES SI LA REFERENCIA QUE OFERTAN ES DIFERENTE A LA SOLICITADA POR EL INSTITUTO	C0000433	"20mm Moulded Grey Butyl Injection Stopper. 100pcs/pk. Presentacion: 100 Unidades Marca: ALWSCI"	\$ 71.000	\$ 84.490	\$ 17.750.000	\$ 21.122.500
124	270	Agrafes (crimp) de aluminio, para viales de 20 mm de diámetro, color plateado, con abertura en el centro. MUESTRA: SE REQUIERE MUESTRA DE 20 UNIDADES SI LA REFERENCIA QUE OFERTAN ES DIFERENTE A LA SOLICITADA POR EL INSTITUTO	C201	Crimp-top Aluminum Cap, 9.5mm Centre Hole Φ20mm Presentacion: 100 Unidades Marca: ALJIREN	\$ 38.000	\$ 45.220	\$ 10.260.000	\$ 12.209.400
128	4	Agrafador electrónico con batería de litio para tapas de 20mm de diámetro	6A20C0	AGRAFADOR 20 mm model 6 battery powered crimper tool Presentacion: Unitaria Marca: TRAJAN	\$ 5.536.000	\$ 6.587.840	\$ 22.144.000	\$ 26.351.360
129	5	Desagrafador electrónico con batería de litio para tapas de 20mm de diámetro	6A20D0	DESAGRAFADOR 20 mm model 6 battery powered decapper tool Presentacion: Unitaria Marca: TRAJAN	\$ 5.536.000	\$ 6.587.840	\$ 27.680.000	\$ 32.939.200
130	8	Tubo de llenado de calibre 12 (Specified Length) para Dilutor Microlab 600.	1172-02	Tubo de llenado de calibre 12 (Specified Length) para Dilutor Microlab 600. Marca: HAMILTON Presentación: Unitaria	\$ 425.000	\$ 505.750	\$ 3.400.000	\$ 4.046.000
131	5	Sonda Manual de Punta Convertible (Concorde CT Hand Probe), tipo Microlab 600 Concorde, para dilutor Hamilton	61401-01	Sonda Concorde CT Hand Probe, tubo 650 mm, para dilutor Hamilton Marca: HAMILTON Presentación: Unitaria	\$ 2.002.000	\$ 2.382.380	\$ 10.010.000	\$ 11.911.900
132	2	Jeringa para microdilutor Hamilton, volumen 2.5 mL, diámetro interno del barril 7,29 mm, diámetro externo del barril 10,3 mm Con terminación tipo Luer Lock en PTFE	81420	Jeringa para microdilutor Hamilton, volumen 2.5 mL, diámetro interno del barril 7,29 mm, diámetro externo del barril 10,3 mm Marca: HAMILTON Presentación: Unitaria	\$ 781.000	\$ 929.390	\$ 1.562.000	\$ 1.858.780

Señores:	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Fecha:	10-abr-26
Atencion:	SIP-039-GNGEC-2026 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Validez:	90 Días
Tel.- E-mail:	-	Forma de Pago:	30 Días

ITEM INML	CANT.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
133	2	Jeringa para microdilutor Hamilton, volumen 250 µL, modelo 1725 TLLX, diámetro interno del barril 2,30 mm, diámetro externo del barril 7,75 mm	81122	Jeringa para microdilutor Hamilton, volumen 250 µL, modelo 1725 TLLX, diámetro interno del barril 2,30 mm, diámetro externo del barril 7,75 mm Marca: HAMILTON Presentación: Unitaria	\$ 635.000	\$ 755.650	\$ 1.270.000	\$ 1.511.300
134	3	Jeringa para microdilutor Hamilton, volumen 2,5 mL, diámetro interno del barril 7,29 mm, diámetro externo del barril 10,3 mm Con terminación tipo Bubble Free Prime™	59000-40	Jeringa para microdilutor Hamilton, volumen 2,5 mL, diámetro interno del barril 7,29 mm, diámetro externo del barril 10,3 mm Marca: HAMILTON Presentación: Unitaria	\$ 1.313.000	\$ 1.562.470	\$ 3.939.000	\$ 4.687.410
135	3	Jeringa para microdilutor Hamilton, volumen 250 µL, diámetro interno del barril 2,30 mm, diámetro externo del barril 7,75 mm	59000-25	Jeringa para microdilutor Hamilton, volumen 250 µL, diámetro interno del barril 2,30 mm, diámetro externo del barril 7,75 mm Marca: HAMILTON Presentación: Unitaria	\$ 1.152.000	\$ 1.370.880	\$ 3.456.000	\$ 4.112.640
136	9	Montaje de manguera de dispensado con brida, para microdilutor Hamilton, accesorio con tubería de PTFE de 900 mm, calibre 12	240360	Montaje de manguera de dispensado con brida, para microdilutor Hamilton, accesorio con tubería de PTFE de 900 mm, calibre 12 Marca: HAMILTON Presentación: Unitaria	\$ 453.000	\$ 539.070	\$ 4.077.000	\$ 4.851.630
137	7	Manguera calibre 12 de dispensado para microdilutor Hamilton, 1372 mm (54"), de largo	240133	Manguera calibre 18 de dispensado para microdilutor Hamilton, 1372 mm (54"), de largo Marca: HAMILTON Presentación: Unitaria	\$ 593.000	\$ 705.670	\$ 4.151.000	\$ 4.939.690
138	9	Montaje de manguera de llenado para microdilutor Hamilton con conector en PCTFE, ajuste con 900 mm de tubería en PTFE calibre 12 (diámetro interno 2,159 mm)	240000	Montaje de manguera de llenado para microdilutor Hamilton, punta redondeada (romo), ajuste con 900 mm de tubería PTFE, calibre 12 Marca: HAMILTON Presentación: Unitaria	\$ 412.000	\$ 490.280	\$ 3.708.000	\$ 4.412.520
139	6	Tapón de válvula universal para microdilutor Hamilton (Valve Plug)	61729-01	Tapón de válvula universal para microdilutor Hamilton (Valve Plug) Marca: HAMILTON Presentación: Unitaria	\$ 238.000	\$ 283.220	\$ 1.428.000	\$ 1.699.320
140	8	Ensamble para equipo dilutor Marca Hamilton, con conector en PCTFE, tubería de PTFE de 650mm calibre 18 (diámetro interno 1,06 mm, diámetro externo 1,67mm)	240010	Ensamblado de manguera con bridas (romo), un accesorio con tubería de PTFE de 650mm. Calibre 18 (0,066" diámetro exterior/ 0,042" diámetro interno. para equipo dilutor Marca Hamilton Presentación: Unitaria	\$ 412.000	\$ 490.280	\$ 3.296.000	\$ 3.922.240
141	2	Ensamble de tubo con rosca para conectar válvulas para flujo continuo (Valve Cross Tube Assembly) para microdilutor Hamilton	61498-01	Tubo transversal de válvula (Valve Cross Tube Assembly) para microdilutor Hamilton Marca: HAMILTON Presentación: Unitaria	\$ 581.000	\$ 691.390	\$ 1.162.000	\$ 1.382.780
142	2	Kit conversión Luer Lock Microlab 600, contiene ensamble Luer Lock y nuez para tubería calibre 12 y calibre 18.	58381-01	Kit conversión Luer Lock Microlab 600 tipo Marca: HAMILTON Presentación: Unitaria	\$ 1.159.000	\$ 1.379.210	\$ 2.318.000	\$ 2.758.420
143	2	Soporte para accesorios y sistema de tubería (Accessory Holder and tubing system)	61710-01	Soporte para accesorios y sistema de tubos (Accessory Holder and tubing system) Marca: HAMILTON Presentación: Unitaria	\$ 1.292.000	\$ 1.537.480	\$ 2.584.000	\$ 3.074.960
144	11	Tubo dispensador cónico de calibre 18 (18 gauge), con conector en PCTFE, longitud 54" / 1372 mm, material FEP, para dilutor Hamilton.	240134	Tubo dispensador cónico de calibre 18 (18 gauge), longitud 54" / 1372 mm, material FEP (etileno propileno fluorado), rosca 1/4"-28 UNF (unified fine thread), para dilutor Hamilton.	\$ 714.000	\$ 849.660	\$ 7.854.000	\$ 9.346.260
146	3	Ensamble de tubería para equipo Hamilton, con conector en PCTFE y accesorio de tubería en PTFE de 900 mm, calibre 18 (1,57 diámetro externo y 1,06 diámetro interno), con resorte de alivio de tensión, uno de los extremos de tubería con punta roma.	240130	Ensamble de tubería cónica, con accesorio de tubería PTFE de 900 mm, CALIBRE 18 (0,066" diámetro externo y 0,042" diámetro interno) Marca: HAMILTON Presentación: Unitaria	\$ 453.000	\$ 539.070	\$ 1.359.000	\$ 1.617.210

COTIZACION

CON.26.0126

Señores:	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Fecha:	10-abr-26
Atencion:	SIP-039-GNGEC-2026 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Validez:	90 Dias
Tel.-E-mail:	-	Forma de Pago:	30 Dias

ITEM INML	CANT.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
159	1	Adaptador de frit (frit adapter), 3 mm, PTFE	CTS-21069	ALTERNATIVA : [CTS-21069] Frit Adapter, 4/pk, Comparable to OEM # 5062-8517 Presentación: 4 UNIDADES Marca SCIENCIX	\$ 472.000	\$ 561.680	\$ 472.000	\$ 561.680
160	26	Arandela de fluorocarbono antiadherente certificada (O Ring de Vitón) alta temperatura, para GC/MS, No. Parte 5188-5365, C37202, 22241 o su equivalente. (+1)	C37202	O-Ring, FKM, For Agilent Capillary Injection Liners Presentación: 12 unidades Marca CSI	\$ 504.000	\$ 599.760	\$ 13.104.000	\$ 15.593.760
161	2	Celda de cuarzo para ultravioleta Cuvette Standard Q Quartz Glass 10 mm, Dimensiones exteriores (LxAxA): 12,5 mm x 45 mm x 12,5 mm, Dimensiones interiores: 9,5 mm, Volumen: 3.500 µL, Longitud del recorrido óptico: 10 mm, Material: vidrio de cuarzo fundido, Rango de longitud de onda: 200 nm - 2.500 nm, Tapa: PTFE. No. parte: 5061-3387, 1UV10, 268-808900	1UV10	Alternativa: Type 1 Macro Cuvette with PTFE Cover (Material: UV Quartz) (Lightpath:10mm)Presentación: Unitaria Marca: Firefly	\$ 891.000	\$ 1.060.290	\$ 1.782.000	\$ 2.120.580
162	26	Columna capilar tipo HP-5ms, capilar 95% dimetil polisiloxano 5% difenil, 30 m * 0.25mm * 0.25 µm, para GC/EM	054101	ALTERNATIVA REF 054101 COLUMNA BPX5 30M X 0.25MM ID 0.25UM Marca Trajan	\$ 3.745.000	\$ 4.456.550	\$ 97.370.000	\$ 115.870.300
163	20	Férrula corta para conexión con el puerto de inyección en GC, 15% grafito/85% Vespel, ID 0,5 mm para columnas de 0.32 mm	073111	ALTERNATIVA Ref 073111 1/16" GC ferrule with 0.5 mm ID, PK10Marca TRAJAN	\$ 260.000	\$ 309.400	\$ 5.200.000	\$ 6.188.000
164	11	Férrula cortas de grafito, para columnas de 0,1 mm a 0,32 mm, 0,5mm diámetro interno, para GC	072635	ALTERNATIVA REF 072635 Graphite Short Reducing Ferrule with 0.5 mm Hole for Detector / Injectors PK10 Marca Trajan	\$ 174.000	\$ 207.060	\$ 1.914.000	\$ 2.277.660
165	48	Férrula larga 0,4 mm id, pre-acondicionada, 15% grafito/85% Vespel, 0,25 mm ID de columna, para columnas capilares, conexión de MSD, No. Parte 5062-3508 o 29033496 o su equivalente.	215104	ALTERNATIVA REF 072663 1/16" GC ferrule long with 0.4 mm ID, PK10 Marca TRAJAN	\$ 227.000	\$ 270.130	\$ 10.896.000	\$ 12.966.240
166	227	Filamento, fuente de iones EI, alta temperatura, para GC/MS Agilent 5972, 5973, 5975, 5977.	10-60061	ALTERNATIVA REF 10-60061 EI Filament Assembly Presentación: Unidad Marca: Analytical West	\$ 951.000	\$ 1.131.690	\$ 215.877.000	\$ 256.893.630
171	24	Tuerca de columna capilar universal, 1/16 pulgadas, hexagonal	RK21884	ALTERNATIVA VWR RK21884 Capillary Column Nuts for Agilent 5890/6850/6890/7890 GC	\$ 688.000	\$ 818.720	\$ 16.512.000	\$ 19.649.280
174	23	Filtro descartable hidrofílico, diámetro del filtro 13 mm, tamaño del poro de 0,45 µm, para filtración de muestras, en PVDF, no estéril.	FF1345	Alternativa: Hydrophilic PVDF Syringe Filter, 13mmPolypropylene 0.45µm Presentación: 100 Unidades Marca: Ajiiren	\$ 292.000	\$ 347.480	\$ 6.716.000	\$ 7.992.040
175	4	Sello de rotor (Rotor Seals) para la válvula de inyección para cromatografo liquido, de 2 posiciones, válvula de inyección de 6 puertos, presión máxima de 600 bares, compatible con el automuestreador	CTS-12012	ALTERNATIVA REF CTS-12012 R[CTS-12012] 2 Position/6 Port Rotor Seal, Vespel® (600 bar), Comparable to OEM # 0101-1416 Presentación: Unitaria Marca: Sciencix	\$ 4.310.000	\$ 5.128.900	\$ 17.240.000	\$ 20.515.600
177	1	Sello del rotor (Rotor Seals), para la válvula de inyección de cromatografo liquido de 2 posiciones, válvula de inyección de 6 puertos, dimensiones 1/16 x 0,4 mm, 5000 psi.	SSAC6W	Sello del rotor, válvula en W de 2 posiciones y 6 puertos, 1/16 x 0,4 mm, 75C / 5000psi. Referencia SSAC6W	\$ 1.260.000	\$ 1.499.400	\$ 1.260.000	\$ 1.499.400
191	2	Kit de servicio anual de Generador de Nitrógeno Peak Scientific Genius XE 70:	3300867	Kit de servicio anual de Peak Scientific Genius XE 70. No. de parte 3300867 Marca: PEAK Presentación: KIT	\$ 19.324.000	\$ 22.995.560	\$ 38.648.000	\$ 45.991.120

COTIZACION

CON.26.0126

Señores:	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Fecha:	10-abr-26
Atencion	SIP-039-GNGEC-2026 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA DE LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Validez	90 Dias
Tel.-E-mail	-	Forma de Pago	30 Dias

ITEM INML	CANT.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
193	13	Kit de mantenimiento para generador Peak Scientific Precision Nitrogen Trace 250, seriales: 724070738, 723120659, 723050239, 723050035, 723050036, 724070737	PSI-08-9403	Kit de servicio anual de Peak Scientific para generador Precision Nitrogen Trace 250 Marca: PEAK Presentación: KIT	\$ 9.283.000	\$ 11.046.770	\$ 120.679.000	\$ 143.608.010
194	12	Kit de mantenimiento para generador Peak Scientific Precision Hydrogen SL200, seriales: 724050316, 723080003, 723030776, 723050027, 723050060, 723050028, 724070075	08-3609	Kit de servicio anual de Peak Scientific Precision Hydrogen SL200 Marca: PEAK Presentación: KIT	\$ 4.063.000	\$ 4.834.970	\$ 48.756.000	\$ 58.019.640
199	15	Kit de mantenimiento para Compresor de aire Peak Precision 230V, seriales: 724070687, 724080482, 723120484, 723050209, 723050459, 724070531, 723050458, 724070570	PSI-08-9404	Kit de mantenimiento nual para Compresor de aire Peak Precision 230V Marca: PEAK Presentación: KIT	\$ 10.051.000	\$ 11.960.690	\$ 150.765.000	\$ 179.410.350
201	12	Kit de Mantenimiento para generador de Peak Scientific Zero Air Precision 1500cc, seriales: 724070549, 723120662, 723050088, 723040507, 723040508, 724070722	PSI-08-3611	Kit de Mantenimiento Anual para generador de Aire zero marca Peak Scientific Precision 1502 Incluye: 1 x Elemento de Filtro (No. de parte 02-7011) con una capacidad de filtración de 0,01µm Marca: PEAK Presentación: KIT	\$ 866.000	\$ 1.030.540	\$ 10.392.000	\$ 12.366.480
					Subtotal		\$ 1.394.943.000	
					IVA 19%		\$ 265.039.170	
					TOTAL		\$ 1.659.982.170	

OBSERVACIONES:

En la Orden de compra indicar:

*Contacto.
*Dirección entrega.
*Horario de recepción y fecha de cierre de facturación de la empresa.

ESPECIFICACIONES:
GARANTIA:
INSTALACION
TIEMPO DE ENTREGA:

No aplica
No aplica
De acuerdo a la seccional , 60 Dias

FORMA DE PAGO

30 Dias

CORDIALMENTE,

Sorany Tunjano
Asistente Comercial
Casa Científica