

	RESOLUCION		
	CÓDIGO: F-PGED05-02	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013

RESOLUCION No. 3042

Por medio de la cual se adjudican los contratos, como resultado del Proceso de Selección abreviada por subasta inversa No. SASP0726

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere La Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Decreto 1082 del 2015 y,

CONSIDERANDO:

El Instituto Departamental de Salud de Nariño, requiere seleccionar la oferta más favorable para contratar el suministro de reactivos, insumos y materiales, de conformidad con las especificaciones contenidas en el Anexo Técnico de los estudios previos..

Que el proceso observó los preceptos señalados por el Estatuto Contractual, adoptado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007 y decreto 1082 del 2015, Ley 1882 de 2018.

Que, durante el plazo previsto en el proceso, presentaron propuesta: AQUALAB SAS, AVANTIKA COLOMBIA, BIOSOLUTIONS SAS, CAHOZ INVERSIONES S A, QUIMITRONICA SAS, SCIENTIFIC PRODUCTS SAS, ELEMENTOS QUIMICOS LTDA, SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS, LAB BRANDS SAS, DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS, GENPRODUCTS COMPANY SAS, CIENCIA EDUCACION Y TECNOLOGIA LIMITADA, ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR.S.A.S, OPERANDO MÉDICO QUIRURGICOS S.A.S, QUIMMEC SAS.

Que, como resultado de la evaluación de requisitos habilitantes, resultaron habilitadas las propuestas presentadas por AQUALAB SAS, AVANTIKA COLOMBIA SAS, BIOSOLUTIONS SAS, CAHOZ INVERSIONES SAS, QUIMITRONICA SAS, SCIENTIFIC PRODUCTS, SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS, LAB BRANDS S A S, DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS, CIENCIA EDUCACION Y TECNOLOGIA LIMITADA, ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S, OPERANDO MÉDICO QUIRURGICOS S.A.S, QUIMMEC SAS.

Que la audiencia de subasta inversa se llevó a cabo los días 19 y 20 de Agosto de 2026, con los resultados que quedaron plasmados en el acta respectiva.

Que algunos ítems no fueron ofertados, o si lo fueron, las ofertas no se habilitaron, razón por la cual deberán declararse desiertos.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE


ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar a **SCIENTIFIC PRODUCTS SAS**, identificado con NIT: 805.014.913-0, Representado legalmente por GERMÁN VÉLEZ GUEVARA, identificado con CC 16.737.251, el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0726, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:



Servicio a la Ciudadanía: +57 316 482 2435
Computador: (602) 724 4436
Dirección: Calle 15 No. 28-41, Plaza La Bombona

Sitio Web: <https://www.idsn.gov.co/>

RESOLUCION



SC-CER98915

CÓDIGO: F-PGED05-02

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	VALOR
2	1	Vaso de precipitado en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico x 25 ml.	Unidad	10	\$ 36.106.921
	2	Pipetas Pasteur graduadas plásticas, capacidad 3ml	Caja x 500 unidades	2	
	3	Vaso de precipitado en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico x 50ml.	Unidad	50	
	4	Vaso de precipitado en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico x 100ml.	Unidad	50	
	5	Vaso de precipitado en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico x 1000 ml.	Unidad	4	
	6	Balón fondo plano boca esmerilada 29/32, con tapa, capacidad 250ml.	Unidad	5	
	7	Balón volumétrico de 200 ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042, con certificado por lote y tapón plástico. Límite de error $\pm 0,10$ a $0,15$ ml.	Unidad	10	
	8	Balón volumétrico de 250 ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042, con certificado por lote y tapón plástico. Límite de error $\pm 0,10$ a $0,15$ ml.	Unidad	10	
	9	Pipetas volumétricas de 25 ml clase A. -Con certificado de conformidad de lote	Unidad	6	
	10	Bureta de 25 ml Boro 3.3, llave de paso PTFE extraíble. Según DIN EN ISO 385. Calibrado para entregar (TD, Ex). Raya de Schellbach. Con certificado por lote.	Unidad	2	
	11	Vaso de precipitado en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico x 500ml.	Unidad	6	
	12	Pipeta aforada, 0,5 ml, Clase AS, límite de error 0,005 ml que cumpla con DIN EN ISO 648. Calibrado en «Ex». Tiempo de espera 5 segundos. con el número de lote y certificado de lote adjunto.	Unidad	12	
	13	Pipeta aforada, 1 ml, Clase AS, límite de error 0,008 ml que cumpla con DIN EN ISO 648. Calibrado en «Ex». Tiempo de espera 5 segundos. con el número de lote y certificado de lote adjunto.	Unidad	12	

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

	RESOLUCION		
	CÓDIGO: F-PGED05-02	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013

	14	Pipeta aforada, 2 ml, Clase AS, limite de error 0,01 ml que cumpla con DIN EN ISO 648. Calibrado en «Ex». Tiempo de espera 5 segundos. con el número de lote y certificado de lote adjunto.	Unidad	12
	15	Pipeta aforada, 3 ml, Clase AS, limite de error 0,01 ml que cumpla con DIN EN ISO 648. Calibrado en «Ex». Tiempo de espera 5 segundos. con el número de lote y certificado de lote adjunto.	Unidad	10
	16	Pipeta aforada, 9 ml, Clase AS, limite de error 0,02 ml que cumpla con DIN EN ISO 648. Calibrado en «Ex». Tiempo de espera 5 segundos. con el número de lote y certificado de lote adjunto.	Unidad	12
	17	Probeta 50 ml Boro 3.3. DIN EN ISO 4788. Calibrado para contener (TC, In). Con pico y base hexagonal.	Unidad	5
	18	Balón volumétrico vidrio ámbar 20ml CLASE A, con certificado de conformidad de lote. Tapa de vidrio	Unidad	10
	19	Cajas de Petri desechables estériles, dimensión 90 x 15 mm, con: -Certificado de calidad por lote del producto. -Fecha de vencimiento mayor a 2 años	Caja x 500 unidades	100
	20	Asas de inoculación estéril desechables con aro 10ul calibrado. -Fecha de vencimiento mayor a 24 meses	Paquete x 1000 unidades	2
	21	Celda o cubeta de cuarzo cuadradas de 10mm de paso para espectrofotometría UV-VIS. -Con certificado de material y certificado de conformidad de lote.	Caja x 2 unidades	4
	22	Papel arroz para limpieza de lentes de microscopio 100 ± 50 x 150 ± 50 mm.	Sobre x 100 unidades	22
	23	Embudo de separación de vidrio, graduado de 1000ml de capacidad, con llave y tapa de PTFE o teflón.	Unidad	3
3	24	Garrafón de polipropileno de 20 l, con manijas y llave - nalgene esterilizable, traslucido opaco	Unidad	7
	1	Balón volumétrico de 1000 ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042, con certificado por lote y tapón plástico. Límite de error +/- 0,4 ml.	Unidad	10
	2	Balón volumétrico de 50 ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042, con certificado por lote y tapón plástico. Límite de error +/- 0,05/- 0,06 ml.	Unidad	20
				\$ 19.950.000

RESOLUCION

CÓDIGO: F-PGED05-02	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013
---------------------	-------------	-------------------

3	Tubo Nessler, clase A. para comparar colores, vidrio BORO 3.3, capacidad 50 ml, división 25 y 50 ml, tolerancia +/- 0,4 ml.	Unidad	22
4	Frasco lavador, PE-LD, flexible. Cabezal de lavado roscado desmontable, rosca GL 25. Tubo de suministro ascendente ajustable en altura, 250 ml	Unidad	7
5	Pipeta aforada, 11 ml, Clase A AS , limite de error 0,02 ml que cumpla con DIN EN ISO 648. Calibrado en «Ex». Tiempo de espera 5 segundos. Con el número de lote y certificado de lote adjunto.	Unidad	12
6	Butirómetro para determinar el contenido de grasa del queso y el requesón según Van Gulik, BS e IS., De vidrio de borosilicato, cuello liso, con bulbo abierto, marca mate en el bulbo, proceso de pesaje para 3 g. Rango de 0 a 40%	Unidad	10
7	Frasco tapa rosca azul de 500 ml, Con graduación y señalización de la marca hecha con esmalte químicamente resistente, 30 mm apertura ID, Autoclavables, Se suministra con tapa GL 45. Fabricados a partir de BORO 3,3 conforme a USP Tipo I y ASTM E438 , Tipo I, Clase A	Unidad	10
8	Frasco tapa rosca azul de 250 ml. Con graduación y señalización de la marca hecha con esmalte químicamente resistente, 30 mm apertura ID, Autoclavables, Se suministra con tapa GL 45. Fabricados a partir de BORO 3,3 conforme a USP Tipo I y ASTM E438 , Tipo I, Clase A	Unidad	100
9	Erlenmeyer 125 ml de boca angosta en vidrio de borosilicato, pared gruesa y cuello reforzado. Cumple las especificaciones de la ASTM E1404 o DIN ISO 1773	Unidad	10
10	Crisol de porcelana forma baja sin pico, capacidad 20-25ml, para calcinación.	Unidad	20
11	Cápsulas de porcelana forma baja con pico, con tapa , capacidad 40ml aprox., para evaporación	Unidad	30
12	Gradilla para tubos de ensayo de 20 mm de diámetro, plástica en PP, capacidad 40 tubos o más, longitud 265 mm, ancho 126 mm y alto 75 aproximadamente.	Unidad	5
13	Gradilla para microtubos de hasta 13mm de diámetro, plástica en PP, blanca, con posiciones marcadas, capacidad mínima 40 tubos	Unidad	2
14	Pinzas para crisol y capsulas de porcelana de acero inoxidable para laboratorio e industria, dimensiones aproximadas: 23,5 cm, con terminación plana y ranuras planas	Unidad	3

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD



RESOLUCION

CÓDIGO: F-PGED05-02

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

15	Soporte universal, especificaciones de la Base, material acero con recubrimiento anticorrosivo, Dimensiones aproximadas: $\geq 20 \times 12$ cm, Peso: ≥ 2 kg, para garantizar estabilidad Varilla: Material: acero inoxidable o acero cromado Diámetro: 10-12 mm Longitud: 60-90 cm Fijación firme a la base (rosca o soldadura).	Unidad	4	
	Pinzas dobles para la sujeción simultánea de dos buretas de vidrio, especificaciones del Cuerpo: Acero con recubrimiento anticorrosivo, Mordazas: Revestidas con material antideslizante (caucho, PVC o similar), Capacidad para 2 buretas de vidrio, Diámetro compatible con buretas estándar: 10 a 20 mm (aprox.) Con sistema de agarre integrado a soporte universal o que incluya nuez.	Unidad	5	
6	1 Asas de inoculación estéril desechables con aro 1ul calibrado. -Certificado -Fecha de vencimiento mayor a 24 meses.	Paquete x 1000 unidades	2	\$ 4.978.960
	2 Embudo de separación de vidrio, de 200-250ml de capacidad, con llave y tapa de PTFE o teflón.	Unidad	2	
	3 Pipeta aforada: 10 ml, clase A, 2 aforos, en vidrio. DIN EN ISO 648. Tiempo de espera 5 segundos. Certificado de lote adjunto.	Unidad	30	
	4 Frasco ámbar tapa rosca azul de 250 ml. Con graduación y señalización de la marca hecha con esmalte químicamente resistente, 30 mm apertura ID, Autoclavables, Se suministra con tapa GL 45. Fabricados a partir de BORO 3,3 conforme a USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A	Unidad	70	
7	1 Balón volumétrico de 100 ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042, con certificado por lote y tapón plástico. Límite de error +/- 0,1 ml.	Unidad	100	\$ 6.944.840
	2 Probeta graduada plástica transparente x 500 ML, CLASE A, PMP con escala de esmalte AZUL, esterilizable a 121°C, subdivisión: 5 ml; límite de error (in): 2,5 ml	Unidad	3	
	3 Probeta graduada, forma alta, Clase A, en polimetilpenteno PMP, 250 ml, transparente, resistente a esterilización.	Unidad	5	
	4 Tubos micro hematocrito con heparina. -Con registro sanitario vigente -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses.	Frasco x 100 unidades	1	
	5 Gradilla de secado, 72 posiciones, clavijas removibles, poliestireno de alto impacto	Unidad	2	
	6 Pescador recoge varillas / buzos magnéticos.	Unidad	8	

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD



Servicio a la Ciudadanía: +57 318 240 4557 - +57 316 482 2435
Comunicador: (602) 724 4436
Dirección: Calle 15 No. 28-41, Plazauela Bombona

Sitio Web: <https://www.idsn.gov.co/>



SC-CER89815



RESOLUCION

CÓDIGO: F-PGED05-02

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

		Longitud: 300mm - Diámetro: 10mm			
	7	Erlenmeyer con desprendimiento lateral(conexión para manguera), en vidrio de borosilicato 3.3. capacidad 2000ml	Unidad	5	
36	1	Pipeta Pasteur de plástico desechable en polietileno /LDP, con capacidad de 1 ml y 140-150mm de longitud	Paquete x 500 unidades	2	\$ 400.340
VALOR TOTAL ADJUDICADO					\$ 68.381.061

ARTICULO SEGUNDO. Adjudicar a **CIENCIA EDUCACIÓN Y TECNOLOGIA SAS**, identificado con NIT: 830.044.212-5, Representado legalmente por LUIS ORLANDO GALINDO MORA, identificado con CC 79.449.693, el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0726, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	VALOR
15	1	Gradillas para tubo de ensayo(10 a 18ml), 40 pocillos, diámetro de pocillo 20 mm, 100x25,2x83 LxPxA mm, moldeadas en una sola pieza, no desarmables, resistentes al calor (-40°C a +121°C)	Unidad	40	2.595.480
VALOR TOTAL ADJUDICADO					\$2.595.480

ARTICULO TERCERO. Adjudicar a **DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL S.A.S**, identificado con NIT: 901.105.862-2, Representado legalmente por YUDY ALEXANDRA ARCOS BRAVO, identificada con CC 27.281.444, el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0726, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	VALOR
25	1	Rosa de bengala aglutinación en porta. -Fecha de vencimiento superior a 1 año al momento de la entrega . -Certificado de análisis.	Kit x 50 test	2	\$ 500.000
VALOR TOTAL ADJUDICADO					\$500.000

ARTICULO CUARTO. Adjudicar a **SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS**, identificado con NIT. 830.508.200-1, representado legalmente por LEONILDO TORRES MARTINEZ, identificado con c.c COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

 Instituto Departamental de Salud de Nariño	RESOLUCION		
	CÓDIGO: F-PGED05-02	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013

No. 74.301.401, el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0726, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	VALOR
29	1	Primers, sondas, controles y demás insumos requeridos para el procesamiento y fortalecimiento de las pruebas de biología molecular asociadas a los eventos de interés en salud pública desarrollados por las áreas técnicas del Laboratorio de Salud Pública, tales como: Virus respiratorios: Influenza A, Influenza B, SarsCov2, Adenovirus y Virus sincitial respiratorio. Bordetella: pertusssis, parapertussis y holmesii. Leptospira. Salmonella. Ver anexo 01 con las secuencias sintetizadas. -Fecha de vencimiento mayor a 1 año -Ficha técnica	Vial x 200NM c/uno	1	\$ 120.000.000
	2	Kit de extracción matriz sangre y matriz hisopados o aspirados nasofaríngeos, con: -Fecha de vencimiento mayor a 1 año -Ficha técnica	Kit x 250p	3	
VALOR TOTAL ADJUDICADO					\$120.000.000

ARTICULO QUINTO. Adjudicar a **AQUALAB SAS**, identificado con NIT: 800.018.856-9, Representado legalmente por MAURICIO ANDRÉS APONTE, identificado con CC 80.876.715, el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0726, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	VALOR
30	1	Reactivo para determinación simultanea de coliformes totales y E. coli por el método SM 9223B Ed. 24 2023 Sustrato Enzimático que contenga como indicador ONPG y MUG para muestras de agua, aprobado EPA, AOAC,	Caja x 200 unidades	19	\$ 231.145.600

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

RESOLUCION

CÓDIGO: F-PGED05-02 VERSIÓN: 01 FECHA: 23-08-2013

	Standard Methods SM Ed.24. Producto alicuotado en ampolla sellada para análisis de muestra individual, Reporte cuantitativo en NMP en 18 horas, con: -Certificado de análisis. -Ficha técnica. -Con fecha de vencimiento mínima de 18 meses al momento de la entrega, (entregas parciales de acuerdo a la fecha de vencimiento) - 2 unidades de Comparador de lectura. Certificado de análisis y ficha técnica.		
2	Celdas para recuento prueba cuantitativa compatible con sistema de sellado Quanti-Tray , para usar con el reactivo sustrato enzimático adjudicado para determinación simultanea de Coliformes totales y E. coli por el método SM 9223B Ed. 24 2023 Sustrato Enzimático. -Con fecha de vencimiento mínima 2 años al momento de la entrega. Certificado de análisis y ficha técnica.	Caja x 100 unidades	39
3	Reactivo para determinación de <i>Pseudomonas aeruginosa</i> por el método SM 9213G Ed. 24 2023 Sustrato Enzimático para muestras de agua, aprobado por Standard Methods SM Ed.24.. Producto alicuotado en ampolla sellada para análisis de muestra individual, Reporte cuantitativo en NMP en 24 horas, Compatible con sistema Quanti-Tray/2000 con: -Certificado de análisis. -Ficha técnica. -Con fecha de vencimiento mínima de 18 meses al momento de la entrega, (entregas parciales de acuerdo a la fecha de vencimiento).	Caja x 200 unidades	2
4	Reactivo para recuento de heterótrofos en placa compatible con sistema Quanti-Tray/2000, sustrato enzimáticos múltiples para muestras de agua, aprobado por Standard Methods SM Ed.24. Producto alicuotado en ampolla sellada para análisis de muestra individual, Reporte cuantitativo en NMP/100 ml en 44 a 72 horas, con: -Certificado de análisis. -Ficha técnica. -Con fecha de vencimiento mínima de 18 meses al momento de la entrega, (entregas parciales de acuerdo a la fecha de vencimiento).	Caja x 200 unidades	1
5	Inserto soporte para sellado de celdas Quanti-Tray/2000 compatible con equipo Sellador Quanti-Tray* Sealer PLUS de IDEXX.	Unidad	2
VALOR TOTAL ADJUDICADO			\$231.145.600

	RESOLUCION		
	CÓDIGO: F-PGED05-02	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013

ARTICULO SEXTO. Adjudicar a **OPERANDO MÉDICO QUIRURGICOS S.A.S**, identificado con NIT: 900319471-1, Representado legalmente por IVONE MARITZA TORRADO ESCOBAR, identificado con C.C 37.722.109, el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0726, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	VALOR
37	1	Jeringas desechables de 3 cc, con aguja hipodérmica 21G por 1 1/2 pulgada; / 100 UND	Caja x 100 unidades	3510	\$ 66.279.330
38	1	Caja de guantes de latex talla M	Caja x 50 unidades	125	\$ 1.724.500
VALOR TOTAL ADJUDICADO					\$68.003.830

ARTICULO SEPTIMO. Adjudicar a **ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR SAS**, identificado con NIT: 890325601-1, Representado legalmente por Luis Fernando Herrera Rivera, identificado con CC 16.776.644, el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0726, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	VALOR
8	1	Hipoclorito de sodio 15% -Certificado de análisis que registre lote y fecha de vencimiento -Tiempo mínimo de vencimiento 2 año al momento de entrega	Caneca x 20L	10	\$1.602.000
	2	Detergente alcalino para lavado de material de laboratorio. - Certificado de análisis que registre lote y fecha de vencimiento -Tiempo mínimo de vencimiento 2 año al momento de entrega.	Galón x 3.8L	6	
	3	Detergente Neutro. - Certificado de análisis que registre lote y fecha de vencimiento -Tiempo mínimo de vencimiento 2 año al momento de entrega.	Galón x 3.8L	10	
VALOR TOTAL ADJUDICADO					\$ 1.602.000

ARTICULO OCTAVO. Adjudicar a **QUIMMEC SAS**, identificado con NIT: 900.928.574-4, Representado legalmente por CARLOS EDUARDO BARBOSA SUAREZ, identificado con CC 1.022.390.985, el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por

RESOLUCION

CÓDIGO: F-PGED05-02

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Subasta Inversa SASP0726, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	VALOR
16	1	Embudo de filtro magnético de 47 MM, Material: Polifenilsulfona, Diámetro(cm): 78,9 ;Altura(cm):16,6 ; Esterilizable en autoclave, cierre magnético. Incluye cuerpo del embudo, vástago, rejilla de soporte y tapón de goma con orificio. Embudo graduado: 300 mL, (incrementos de 50 mL), Tamaño del filtro: 47 mm. similar a 4273- cytiva(Pall Lab) - Ficha técnica.	Unidad	6	\$ 5.100.000
32	1	Forro protector antipolvo para microscopio; dimensiones mínimas requeridas: 30 cm (±2 cm) (ancho superior) x 60 cm (±2 cm) (ancho inferior) x 60 cm (±2 cm) (alto).	Unidad	15	\$ 3.823.470
39	2	Caja de guantes de latex talla L	Caja x 50 unidades	125	\$ 1.900.000
42	1	caja termica de 22,5 L	Unidad	10	\$ 39.746.000
VALOR TOTAL ADJUDICADO					\$ 50.569.470

ARTICULO NOVENO. Adjudicar a **AVANTIKA COLOMBIA SAS**, identificado con NIT: 890.101.977-3, Representado legalmente por Iván Alberto Antequera Castro, identificado con CC 8.533.510, el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0526, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	VALOR
9	1	Puntas para pipeta en Tipbox graduadas con filtro y estériles x 96. Para pipeta Brand, Modelo: Transferpette S de 20 a 200uL. Puntas Similar a referencia 528104 marca TARSONS o BRAND 732732	Caja x 10 Racks	5	\$2.894.650

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

	RESOLUCION		
	CÓDIGO: F-PGED05-02	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013

	2	Puntas para pipeta, 50-1000µL. compatibles con micropipeta Brand Transferpette 1mL	Paquete x 1000 unidades	3	
17	1	Pinzas en acero inoxidable, punta plana, tipo Fórceps, Longitud 104 mm, diámetro interior 8 mm, esterilizable en autoclave, similar a Cytiva 10477602	Unidad	40	\$24.435.400
	2	Soporte para bolsa de 400 ml, resistente hasta 65°C, dimensiones: 15x7,7x25,2 cm, compatible con línea Interscience, similar a BagOpen 400 ml ref. 211040	Unidad	10	
	3	Cierre hermético para bolsas de 400 ml, largo(clip blanco) 195 mm, largo(tubo) 225mm, similar a BagClip 400 ml ref. 231040.	Paquete x 50 unidades	6	
	4	Cuchara de laboratorio esterilizable en acero inoxidable 18/8, longitud total 30cm, Dimensiones de cavidad (Largo x Ancho): 48 x 35 mm	Unidad	50	
41	1	Termometro infrarojo para cadena de frio	Unidad	64	\$27.710.359,68
43	2	Paquetes frios de 0,6 L	Unidad	1100	\$32.723.900,00
VALOR TOTAL ADJUDICADO					\$87.764.309,68

ARTICULO DECIMO. Adjudicar a **BIOSOLUTIONS SAS**, identificado con NIT: 900.238.504-8, Representado legalmente por Julián Ricardo León Zuleta, identificado con CC 75.091.248, el contrato de suministro, como resultado del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa SASP0726, correspondiente a los siguientes bienes y precio total:

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas	Unidad de medida y/o presentación	Cantidad Total	VALOR
1	1	Bolsas de sellado hermético 10 x 15cm aprox.	Paquete x 100 unidades	10	\$26.107.741
	2	Bolsas de sellado hermético de 8 (±2 cm) x 12cm (±2 cm).	Paquete x 100 unidades	4	
	3	Bandeja plana en acero inoxidable, medidas aproximadas 4.8cm x 35cm x 27	Unidad	3	
	4	Espónja abrasiva de color verde, con medidas aproximadas de 140 mm de largo, 100 mm de ancho y 7 mm de espesor (alto)	Unidad	30	

RESOLUCION

CÓDIGO: F-PGED05-02

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

5	Gasa tejida aséptica hospitalaria, hilo de algodón 100%	Rollo x 100 yardas	2
6	Jeringa desechable x 10 ml, sin aguja -Con registro sanitario vigente -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses.	Caja x 100 unidades	1
7	Jeringa desechable x 20 ml, sin aguja. -Con registro sanitario vigente -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses.	Caja x 50 unidades	1
8	Toalla, non-woven (Sin tejido o generación de pelusa en polyester celulosa. 23 x 23 cm.	Paquete x 300 unidades	8
9	Caja organizadora plástica rectangular transparente, con tapa hermética y asas abatibles; capacidad de 4 L. Dimensiones: 35.5 x 18 x 14 cm (aprox.).	Unidad	10
10	Toalla de papel para manos dobladas en Z. Empaque individual (bolsa plástica).	Paquete x 150 unidades	800
11	Viales criogénicos PP de 2 ml con tapa rosca externo, graduados, con franja mate para rotulación, esterilizados, con base para soporte y resistencia térmica.	Paquete x 500 unidades	1
12	Agitadores magnéticas, forma cilíndrica, material politetrafluoroetileno PTFE, 20 mm x 6mm	Unidad	31
13	Escobillones flexibles en Dacrón, nylon o poliéster estéril, para la toma de muestras respiratorias. -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. -Con registro sanitario vigente.	Unidad	500
14	Neveras de icopor capacidad 10 Lt.	Unidad	10
15	Neveras de icopor capacidad 1Lt.	Unidad	40
16	Toallas de limpieza reutilizables con precorte. Composición: fibra de celulosa y polipropileno de alta absorción y resistencia similar a Scott multiusos (Ref. 30242858).	Rollo x 64 paños	84
17	Algodón Quirúrgico	Rollo x 500 gramos	3
18	Caja organizadora plástica transparente, con tapa hermética y asas abatibles. Capacidad de 40 a 45 L.	Unidad	3
19	Tijera quirúrgica recta en acero inoxidable, x 14cm, esterilizable a	Unidad	53

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

	RESOLUCION		
	CÓDIGO: F-PGED05-02	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013

		121°C.			
	20	Caja organizadora plástica, transparente, con tapa hermética y asas abatibles. Capacidad de 10L.	Unidad	8	
	21	Caja organizadora plástica, transparente, con tapa hermética y asas abatibles. Capacidad de 3.5 L	Unidad	1	
	22	Nevera portátil plástica con aislamiento térmico, capacidad de 4 a 5 litros. Incluye manija/asas abatibles y tapa con cierre hermético.	Unidad	4	
	23	Papel aluminio rollo industrial 300mt x 30cm.	Unidad	4	
	24	Papel crepado de alta calidad. Rollo de 60 cmx 50 mts.	Unidad	1	
	25	Sistema para filtración de solventes en vidrio que incluya embudo de capacidad mínima de 300 ml, tamaño de poro del filtro de 10 micras, material de placa en vidrio pyrex, botella receptora triangular de 1L, pinza de seguridad.	Unidad	1	
	26	Frasco atomizador plástico tipo pistola, color blanco, capacidad de 500 mL.	Unidad	30	
	27	Tijera en acero inoxidable, cuerpo y mango en acero inoxidable, esterilizable, 20 cm de longitud a 121°C.	Unidad	50	
5	1	Caja plástica porta láminas, capacidad para 100 unidades, con tapa de cierre de bisagra niquelada, de metal o plástico de alta resistencia.	Unidad	10	\$997.500
	2	Laminillas Cobre-Objetos Medidas: 24 X 60 Mm.	Caja x 100 unidades	2	
	3	Puntas amarillas para pipeta, sueltas, 20-200 µl, compatibles con micropipeta Brand.	Paquete x 1000 unidades	13	
40	1	Termohigrometro digital	Unidad	3	\$1.086.500,64
VALOR TOTAL ADJUDICADO					\$ 28.191.741,64

ARTICULO DECIMO PRIMERO. El pago del valor del contrato se hará con cargo al presupuesto del IDSN vigencia 2026, según Certificados de Disponibilidad Presupuestal No.: 2026000137 del 2026-01-07 por valor de \$1.000.000.000, 2026002641 del 2026-06-11 por valor de \$100.000.000, 2026002642 del 2026-06-11 por valor de \$138.000.000, expedidos por la oficina de Secretaría General del IDSN.



Servicio a la Ciudadanía: +57 318 240 4557 - +57 316 482 2435
Comunidades: (602) 724 4436
Dirección: Calle 15 No. 28-41, Plaza de la Bombona
Sitio Web: <https://www.idsn.gov.co/>



RESOLUCION

CÓDIGO: F-PGED05-02

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Declarar desiertos los siguientes ítems de conformidad con la parte considerativa del presente proveído.

Ítem	Producto	Descripción y/o especificaciones técnicas
4	1	Jabón Líquido antigrasa. Tipo Industrial Con fecha de vencimiento mayor a 1 año
	2	Bolsas de sellado hermético 20x24cm aprox.
	3	Canastilla de metal galvanizado, medidas aprox. 25 x 25 x 15 cm. Similar a cesto AES-AE009-A AESA.
	4	Frascos plástico en polipropileno graduado con tapa rosca y contratapa, boca ancha, capacidad 30-50ml
	5	Frasco de cuello ancho en polipropileno PP, capacidad 500ml, boca ancha, tapa rosca, traslúcido, medidas aproximadas: alto: 16,8 cm, diámetro: 7,4 cm, esterilizable en autoclave resistente hasta 121°C 135°C , incluye tapa.
	6	Tubos para toma de muestra de sangre al vacío- similar a Vacutainer Tapa verde o con heparina como anticoagulante, capacidad mínima 4 ml. fecha de vencimiento mínimo de 1 año. -Registro sanitario vigente.
	7	Espátulas doble (plana y acanalada), de acero inoxidable, longitud 120mm, anchura 5mm aprox.,
	8	Cinta adhesiva con indicación de esterilización, condición mínima de cambio: vapor 10 min 121°C 0 2 min 134°C, longitud 50 m, ancho 19 mm -Fecha de vencimiento mayor a 2 años.
	9	Embudo de filtración de vidrio diámetro aproximado de boca de 70 mm y longitud de vástago de 70 mm
	10	Puntas para pipeta sueltas, redondas, 1-10 mL, compatibles con micropipeta Brand Transferpette S 1-10 ml. Dimensiones: diámetro exterior: 18 mm, diámetro interno: 15 mm, longitud: 15,65 cm
	11	Tapón cónico de caucho para cerrar butirómetros de queso con orificio para butirómetro con dos aberturas
10	1	Tubos para toma de muestra de sangre al vacío similar a Vacutainer, sin aditivos, sin anticoagulante, sin silicona, capacidad mínima 4 ml. -Fecha de vencimiento mayor de 18 meses al momento de la entrega. -Registro sanitario vigente.

 Instituto Departamental de Salud de Nariño	RESOLUCION		
	CÓDIGO: F-PGED05-02	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013

2		Kit anti derrames biológicos, con contenedor, con instrucciones de uso. Productos con vencimiento mayor a 2 años al momento de la entrega. Incluye: Cartel: Símbolo de peligro biológico y NO ENTRAR en letras grandes Mascarillas autofiltrantes (N95/FFP2) Protección ocular: Por lo menos dos pares de gafas de seguridad que cubran por completo los ojos. Guantes: Bolsas de guantes de tamaño pequeño, mediano y grande (10 por bolsa) Batas: de tamaño pequeño, mediano y grande, por lo menos dos de cada tamaño. Desechables, de manga larga, con puños elásticos y abiertas por detrás. Hechas de material impermeable. Protectores de calzado y gorras: De 4 a 6 de cada uno. Desechables, elastizados. Recipiente para objetos punzantes (descartables): Por lo menos de 500 ml, con tapa hermética, resistente a perforaciones y que se pueda introducir en el autoclave. Bolsas para peligros biológicos: Mínimo seis bolsas grandes y seis pequeñas de plástico reforzado que se puedan introducir en el autoclave. Materiales absorbentes: Toallas absorbentes desechables Un par de tijeras (desechable) Dos pares de pinzas (desechables)
	3	Kit para Control de Derrames de 8 galones es adecuado para casi todos los líquidos Químicos (Ácidos y Bases), 1 Almohadilla absorbente (25 cm x 25 cm) 2 Barrera Absorbente 3 pulgadas x 1,20 m de Largo, 2 Kilogramo de Material Absorbente Biodegradable CLEAN SORB, 5 Paños absorbentes de 40cm x 50 cm (2mm), ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 1 Tapabocas Clásico, 1 Par de Guantes de Nitrilo, 1 Monogafas, ELEMENTOS INDUSTRIALES, 3 Bolsas Rojas – Tipo Industrial, 1 Recogedor de polvo antichispa, 1 Escobilla anti chispa, 1 Masilla Epóxica de 100 gr, 1 Cinta de Seguridad, 1 Litro de Desengrasante Biodegradable SIMPLE GREEN, 1 Instructivo para Derrames, 1 Maletín de Tela O Caja Plastificada marcada KIT CONTROL DE DERRAMES
	4	Mortero de Porcelana con Pistilo de 120 ml
	5	Gradilla para bolsas de 400 ml con 12 compartimientos, autoclavable, en acero inoxidable, dimensiones: 21x35,5x22,4 cm, similar a BagRack Slide-ref. 221440
	6	Soporte para cajas Petri, capacidad 36 placas Petri de 90 mm, autoclavable, en acero inoxidable, 26 x 37,6 x 13 cm, similar a Petripile 90 ref. 241090.
	7	Láminas Portaobjetos en vidrio cóncavas de depresión Simple, para Microscopio.
	8	Envase garrafa plástico PEAD, 1000 ml. Para muestras de agua para consumo humano, análisis fisicoquímico, con agarradera, traslucido, con tapa rosca, medidas aproximadas: alto: 20 cm, largo: 9,5 cm, ancho: 6,5 cm, diámetro de boca de 3 cm, que incluya la tapa.
	11	1
12	1	Tapón cónico de caucho, Pequeño, cónico simple medidas: Ø 10.5 x 15 mm
13	1	Botellas plásticas de reactivos de 25 ml para uso en el procesador ELISA DYNEX DS2
	2	Botellas plásticas de reactivos de 15 ml para uso en el procesador ELISA DYNEX DS2
14	1	Papel para impresora térmica, de 57mm de ancho y debe tener como máximo 25m-30m de papel enrollado, o un diámetro de 35mm
18	1	Filtro cartucho de sedimentos de 5u de dimensiones 5x10x5" similar a PURIKO PKCPP2
	2	Filtro cartucho de sedimentos de 1u de dimensiones 5x10x5" similar a PURIKO PKCPL2
	3	Filtro cartucho de carbón activado en bloque de 5u de dimensiones 5x10x5" similar a PURIKO PKCCTO2
	4	Filtro cartucho de resina catiónica dimensiones 10"

RESOLUCION

CÓDIGO: F-PGED05-02 VERSIÓN: 01 FECHA: 23-08-2013

19	1	Pinza de muestreo en PTFE espesadas, resistentes a ácidos fuertes y álcalis, con extremos cuadrangulares; longitud 150 mm.
20	1	Capilares-Micropipetas desechables de 5uL con aforo, con certificado de conformidad exactitud $\leq 0,5\%$, reproducibilidad $\leq 1\%$. Similar a BRAND 708707.
21	1	Enterococcus casseliflavus ATCC® 700327, pase 4 Proveedor acreditado bajo ISO 17034 en el producto solicitado. - Certificado de análisis - Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.
22	1	Test para detección de Fentanilo (FYL o FTY) en orina por inmunocromatografía, Caja x 25 determinaciones - Con inserto o instrucciones de uso, punto de corte y performance. - Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. - Con registro sanitario
23	1	Kit para detección de drogas de abuso en orina por inmunocromatografía, para detección de mínimo Ketamina, Anfetaminas, Opiáceos, cocaína y éxtasis; Caja x 25 determinaciones de cada sustancia (en conjunto o separado) - Con inserto o instrucciones de uso, punto de corte y performance. - Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. - Con registro sanitario
	2	Kit para determinación de colinesterasa en suero/plasma humano, para método cinético a 405nm. Con indicaciones de uso, valores referencia y performance. Kit para mínimo 20 determinaciones. - Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega.
24	1	Control calidad interno (positivo y negativo) para NS1 por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. - Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. - Acreditado bajo ISO17034.
	2	Control calidad interno (positivo y negativo) para HBsAG por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. - Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. - Acreditado bajo ISO17034.
	3	Control calidad interno (positivo y negativo) para hepatitis C por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. - Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. - Acreditado bajo ISO17034.
	4	Control calidad interno (positivo y negativo) para HIV por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. - Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. - Acreditado bajo ISO17034.
	5	Control calidad interno (positivo y negativo) para pruebas treponémicas por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. - Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. - Acreditado bajo ISO17034.
26	1	Papel vinipel rollo industrial de 500mts x 50 cm.
	2	Papel Kraft calidad 72 gr/m ² rollo -110cm x 300m
	3	Aro metálico con nuez, en acero inoxidable, diámetro 80mm.
	4	Puntas para pipeta en Tipbox, capacidad 2-20 µL. compatibles con micropipeta Accumax.
	5	Gradilla para tubos de ensayo de 30 mm de diámetro, plástica en PP, capacidad 21 tubos o más, longitud 265 mm, ancho 126 mm y alto 75 aproximadamente. color blanco

	RESOLUCION		
	CÓDIGO: F-PGED05-02	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013

	6	Agitador magnético, forma cilíndrica con anillo central, material politetrafluoroetileno PTFE, 30 mm x 1,5 mm.
27	1	EDTA disódico ó Titriplex III 0.05M (0,1N), con: -Certificado de análisis trazable a SMR de NIST. certificado de trazabilidad y análisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de normalidad o porcentaje. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega.
28	1	ENZIMA Perfect Multiplex qPCR SuperMix, Low ROX 200 Reactions (similar a ENZIMA QUANTA bio ref:95108) -Certificado de análisis -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega.
	2	ENZIMA UltraPlex 1-Step ToughMix 1000 reacciones (similar a QUANTA bio ref:95166) -Certificado de análisis -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega.
31	1	Cajas de polipropileno con tapa articulada y divisiones internas (mínimo 25 posiciones), diseñadas para el almacenamiento de crio tubos y crioiales de 5 ml con un diámetro de entre 15 y 17 mm.
33	1	Glutaraldehído al 2% (Solución para desinfección/esterilización de alto nivel), con activador separado. -Certificado de Análisis (lote y fecha de vencimiento) -Fecha de vencimiento mayor a 2 años
34	1	Buffer amoniacal pH 10 para análisis volumétrico (dureza), Composición: Cloruro de amonio, hidróxido de amonio, EDTA, sulfato de magnesio, agua desionizada. -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses -Certificado de análisis que registre lote y fecha de vencimiento
35	1	Bandeja en polipropileno resistente a químicos y temperaturas altas 18.5" x 14" x 3" para uso de laboratorio, BLANCAS



ARTICULO DECIMO TERCERO. Notifíquese a los adjudicatarios del contenido de la presente Resolución y publíquese en la página web <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ij>.

ARTICULO DECIMO CUARTO. Contra la presente resolución, no procede ningún recurso en instancia administrativa.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San Juan de Pasto, a veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026)


ANA BELEN ARTEAGA TORRES
Directora IDSN

Proyectó: ADRIANA MARISOL MUÑOZ R. PROFESIONAL ESPECIALIZADA OAJ		Revisó: JOSE LUIS OCAMPO GUERRERO JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	
Firma 	Fecha: 21-08-2026	Firma 	Fecha: 21-08-2026



@idsnestacontigo

Sitio Web: <https://www.ids-n.gov.co/>
Dirección: Calle 15 No. 28-41, Plazuela Bomboná
Contactador: (602) 724 4436
Servicio a la Ciudadanía: +57 318 240 4557 - +57 316 482 2435

