



JACKSON JAVIER FERNANDEZ
C.C. 13.275.414

San José de Cúcuta 27 de julio de 2026

Señores:
RAMA JUDICIAL CUCUTA

Asunto: cotización

Por medio de la presente envío documento que contiene cotización solicitada por la entidad

ELEMENTOS BOTIQUIN								
ITEM	ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ARAUCA	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD CUCUTA	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	ALCOHOL ANTISEPTICO POR 350 ML, concentración del 70% o 95% de alcohol etílico, Densidad: Entre 0.850 y 0.950 g/ml, Viscosidad: Entre 1,01 y 1,3 Cp. pH: Entre 5.0 y 7.0.	UNIDAD	30	11.200,00	336.000,00	60	11.200,00	882.000,00
2	SOLUCION SALINA 0.9 *X	UNIDAD	30	7.000,00	210.000,00	60	7.000,00	924.000,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	100 ML (und).				0			0
3	Jabón quirúrgico gluconato de clorhexidina * 4% con válvula dispensadora presentación frasco * 120 ML.	UNIDAD	30	32.200,00	966.000,00	60	32.200,00	966.000,00
4	Sobre de gasa estéril 3*3	SOBRE	100	900,00	90.000,00	120	900,00	2.016.000,00
5	Venda elástica 2 x 5 yardas Fabricada con caucho en filamentos y poliéster crudo sin compactar, con una elongación de 220, suave al tacto.	UNIDAD	30	4.200,00	126.000,00	30	4.200,00	525.000,00
6	Venda elástica 3 x 5 yardas. Suave al tacto ; Composición : Poliéster blanco crudo 150/48/1 sin compactar. caucho en filamentos 40x40 látex natural	UNIDAD	30	4.500,00	546.000,00	30	4.500,00	546.000,00
7	Venda elástica 5 x 5 yardas Suave al tacto ; Color : Blanco ; Composición : Poliéster blanco crudo 150/48/1 sin	UNIDAD	30	4.900,00	567.000,00	30	4.900,00	567.000,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	compactar. caucho en filamentos 40x40 látex natural							
8	Venda de algodón laminado 3 x 5 yardas Material: 100% algodón. Dimensión: 3 pulgadas (7.6 cm) de ancho x 5 yardas (4.5 metros) de largo, Tela ligera y suave. Sin olor, Absorbente, Libre de impurezas y partículas extrañas, Presentación en bolsa plástica transparente.	UNIDAD	30	6.500,00	195.000,00	30	6.500,00	588.000,00
9	Aplicadores asépticos paquete por 20 Unidades Material: Mango de madera (generalmente abedul) y punta de algodón hidrófilo (grado USP). Tamaño: Longitud del mango alrededor de 14.5-15 cm	PAQUETE	30	2.900,00	87.000,00	30	2.900,00	609.000,00
10	Curitas adhesivas	CAJA	100			200		



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	color piel caja x 100 Und			13.600,00	1.360.000 ,00		13.600,00	4.200.000 ,00
11	Esparadrapo de tela- rollo de 4*5 yardas Soporte de tela viscosa, hidrofuga 100% adhesivo, caucho natural con oxido de zinc	UNIDAD	20	56.000,00	1.120.000 ,00	30	56.000,00	651.000,0 0
12	Cinta Micropore de 1x5 yardas" (und). Papel microporoso, que permite la transpiración de la piel, Adhesivo: Hipoalerg énico, a base de acrilato, sensible a la presión.	UNIDAD	30	18.000,00	540.000,0 0	60	18.000,00	1.344.000 ,00
13	Baja lenguas paquete por 20 Unidades Material: Madera, generalmente abedul, aunque también puede ser de otro tipo. Dimensiones: Largo: 15 cm (6 pulgadas) o similar. Ancho: 18 mm o similar. Grosor: 1.6 mm o similar. Superficie: Lisa y sin astillas.	PAQUET E	20	5.600,00	112.000,0 0	30	5.600,00	693.000,0 0



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

14	Termometro digital: Se utiliza para comprobar o medir la temperatura de un objeto, persona. Pantalla: Pantalla digital para una lectura rápida y clara. Funcionamiento: Generalmente usan sensores como termistores para medir. Uso: Versátiles para mediciones orales, axilares o rectales. Funciones: Suelen tener apagado automático, memoria de última medición y señal sonora. Precisión: Alta, con un rango típico de 32°C a 42°C. Seguridad: Son resistentes y no contienen mercurio.	UNIDAD	20	25.000,00	500.000,00	20	25.000,00	476.000,00
15	Guantes de latex - (par). Empacado Bolsa Ziploc. Presentación: Sobre Color: Beige Contenido: 1 Par	PAQUETE	100	4.900,00	490.000,00	0	4.900,00	-



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	Cantidad: 1 Sobre Contar con registro Invima.							
16	Tapabocas desechable empaque individual (caja x 50 Unidades) Material: Tela no tejida de polipropileno (PP) en múltiples capas. Número de capas: 3 capas son comunes, con una capa externa protectora, una capa interna suave y una capa intermedia de filtración. Peso por capa: Las capas suelen tener pesos entre 25 y 40 gramos. Sellado: Ultrasonido o termosellado para asegurar la unión de las capas y evitar fugas. Elásticos: Elásticos de sujeción a las orejas para un ajuste seguro y cómodo. Soporte nasal: Un clip o banda metálica flexible	CAJA	5	25.000,00	125.000,0 0	10	25.000,00	252.000,0 0



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	para un ajuste personalizado y mayor comodidad.							
17	Tijeras corta todo. Fabricada en acero inoxidable de alta calidad debe ser de 7.5 pulgadas para mayor manejo y facilidad manejo, hojas rugosas con dientes que permitan cortar material como tela de jean.	UNIDAD	15	16.800,00	252.000,00	30	16.800,00	777.000,00
18	Linterna de Dinamo de emergencia. Manual y Auto recargable (und). Iluminación LED de Alta Calidad: Ofrece una luz brillante y nítida, ideal para iluminar en la oscuridad. Totalmente Ecológica: Al ser auto recargable, no necesita baterías, lo que la convierte en una opción ecológica y económica. Cargado por Manivela: La manija giratoria carga el	UNIDAD	12	25.000,00	300.000,00	30	25.000,00	798.000,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	generador interno.							
19	BOTIQUIN RCP DESFIBILADOR: - Mascarilla de RCP (o barrera facial): Con válvula unidireccional para proteger de infecciones al realizar ventilaciones. - Tijeras de trauma o tijeras de ropa: Tijeras de punta roma capaces de cortar ropa rápidamente para exponer el tórax. - Rasuradora/Maquini lla de afeitar: Para eliminar el vello pectoral en la zona donde se colocarán los parches, asegurando una correcta conductividad. - Guantes de látex o nitrilo: Para protección personal del reanimador. - Toallitas antisépticas o	GLOBAL	2	182.000,0 0	364.000,0 0	5	182.000,0 0	136.500,0 0



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	gasas: Para limpiar y secar la piel si está mojada antes de colocar los parches. - Manta térmica de emergencia: Para cubrir y mantener la temperatura del paciente tras la reanimación. Estos implementos deben estar debidamente esterilizados y sellados, evitando la contaminación antes de su uso.							
DOTACIÓN BRIGADA								
ITEM	ELEMENTOS	CANTIDAD	CANTIDAD ARAUCARIA	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD CUCUTA	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Gafas de seguridad lente oscuro . Material en Policarbonato, resistente a impactos y rayaduras, Nivel de oscurecimiento: según normas internacionales, como la ANSI Z87.1. Los lentes	UNIDAD	15	28.000,00	420.000,00	30	28.000,00	861.000,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	oscuros suelen corresponder a un nivel L3 o superior, con Protección UV: Deben ofrecer protección contra la radiación ultravioleta (UVA y UVB). Resistente a impactos, con Calidad óptica sin aumento, Diseño con protección lateral.							
2	Gafas de seguridad lente claro. Material en Policarbonato, resistente a impactos y rayaduras, con Protección UV: Deben ofrecer protección contra la radiación ultravioleta (UVA y UVB). Resistente a impactos, con Calidad óptica sin aumento, Diseño con protección lateral.	UNIDAD	15	56.000,00	840.000,00 -	30	56.000,00	882.000,00
3	Guantes de seguridad, de Nylon/nitrilo gris par, para manejo de	PAR	15	44.000,00	660.000,00	30	44.000,00	903.000,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	cuerda, El guante debe estar fabricado con tejido de punto de algodón y recubierto de nitrilo en la palma y los dedos, resistente a la abrasión, los cortes y las perforaciones.							
4	Piñonera Táctica negra, Diseño táctico para elementos de seguridad, de material resistente como nailon o polímero, se ajusta a la piñonera mediante correas y hebillas, como mecanismo de ajuste, el cual debe contener lo siguiente: 1 BARRERA RCP TIPO LLAVERO 5 CURA 1 ESPARADRAPO DE TELA DE 1/2" X 5 Y 1 GASA ESTÉRIL SOBRE X 5 UNIDADES 2 GUANTES NITRILO POR PAR	GLOBAL	15	266.000,00	3.990.000,00	70	266.000,00	2.156.000,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	DESECHABLE - CLOR BLANCO 1 LINTERNA DINAMO 1 MICROPORE DE 1/2" X 5 Y 1 TAPABOCAS 1 TIJERAS SENCILLAS 1 VENDA ELÁSTICA 3" X 5 Y 1 VENDA ELÁSTICA 5" X 5 Y 1 VENDA TRIANGULAR 1 YODOPOVIDONA SOLUCIÓN FRASCO X 60 ML 1 NAVAJA SUIZA							
5	Par de Rodilleras y coderas Airsoft, rescate, defensa civil. Materiales Carcasa: plástico rígido (polietileno, polipropileno), Forro interior: Acolchado de goma EVA o espuma de alta densidad, Tela exterior: Poliéster	PAR	15	98.000,00	1.470.000 ,00	30	98.000,00	945.000,0 0



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	de alta densidad (600D) para resistencia a la abrasión y durabilidad, Sistema de ajuste: Cintas elásticas con cierre de velcro para un ajuste seguro y personalizable.							
6	Pasamontaña balaclava, cuello multiuso licrado. Fabricado en tela de algodón 95% y spandex 5%, se adapta a la morfología de la cara, provista de un orificio en la zona ocular y respiratoria para mayor comodidad. Tela de protección UV	UNIDAD	15	28.000,00	420.000,00	30	28.000,00	966.000,00
7	Silbato metálico 1. para casos de emergencia. Material: Plástico ABS (o similar), Diseño: Ergonómico para facilitar el agarre y uso, incluso en situaciones de	UNIDAD	30	21.000,00	630.000,00	100	21.000,00	3.290.000,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	estrés, Color: Brillante y llamativo para facilitar la identificación.							
8	Reata de amarre de 2 pulgadas por 8 metros eslinga cincha carga. Material: Poliéster de alta resistencia, que ofrece flexibilidad, resistencia a la abrasión y a los rayos UV. Ancho: General mente, varían entre 2 y 3 pulgadas (50 y 75 mm). Longitud: Dep ende del uso, pero típicamente se encuentran en rangos de 5 a 10 metros. Capacidad de carga: Se especifica la capacidad de carga en kg o libras, y debe seleccionarse la reata adecuada para la carga que se va a asegurar. Ratchet: El	UNIDAD	2	90.000,00	180.000,0 0	0	90.000,00	-



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	trinquete permite ajustar la tensión de la cinta y asegurar la carga. Ganchos: Son terminales que permiten enganchar la reata a la carga y a los puntos de anclaje del vehículo o plataforma de transporte. Normas: Las reatas de carga suelen cumplir con normas de seguridad como la NTC-5878, que establece los requisitos para las eslingas de carga.							
9	Polea pequeña rotor. De placas laterales fijas para usar con cuerdas de diámetro no mayor a 12 mm* altura: 8.1 cm ancho: 4.5 cm, peso 90 grs. Material: aluminio, Resistencia: 20 KN, Calibre: Cuerdas hasta 12 mm.	UNIDAD	2	126.000,00	252.000,00	0	126.000,00	-
10	Polea Doble en aluminio cuerda max 13 mm, Material Aleación de aluminio para la	UNIDAD	2	330.000,00	660.000,00	0	330.000,00	-



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	roldana y el cuerpo, acero para el eje y los rodamientos. Resistencia: Generalmente de 30 kN o más, dependiendo del modelo. Capacidad de carga: de 10 kN a 12 kN, Diámetro de cuerda: Suele ser compatible con cuerdas de hasta 16 mm de diámetro, Peso: en el rango de 400 a 500 gramos. Rendimiento de 95% o superior, certificaciones de seguridad como CE EN 12278 y/o UIAA.							
11	Mosquetón ovalado de aluminio con triple seguro. Material: Aleación de aluminio, Resistencia: Mínimo 20 kN, Resistencia longitudinal: 20-35 kN, Resistencia lateral: 6-10 kN, Resistencia con el gatillo abierto: 6-11	UNIDAD	2	189.000,00	378.000,00	2	189.000,00	71.400,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	kN. Tipo de cierre: Manual, con rosca, Peso: Generalmente ligero, entre 70 y 100 gramos, Dimensiones: Varía n según el tamaño y forma del mosquetón, pero pueden ser de aproximadamente 110-116 mm de longitud y 60-73 mm de ancho, Apertura: El ancho de la apertura del mosquetón suele estar entre 19.5 y 23 mm, Certificaciones: Los mosquetones de seguridad deben cumplir con normas como EN 362 (Equipos de protección individual contra caídas de altura).							
12	Cuerda dinámica para carga. Deben cumplir con la norma EN 892, que establece los	UNIDAD	2	32.000,00	64.000,00	0	32.000,00	-



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	requisitos de seguridad para cuerdas dinámicas, y la UIAA 101. La cuerda debe estirarse entre un 5% y 10% bajo carga, para absorber el impacto de la caída y proteger al usuario, La cuerda debe resistir una fuerza de choque de al menos 8 kN, que equivale a 800 kg de fuerza. El diámetro de la cuerda varía según su aplicación, pero las cuerdas dinámicas para trabajos de altura suelen tener un diámetro de 9,8 mm a 11 mm. El peso de la cuerda por metro también puede variar, pero generalmente se encuentra entre 60 y 77 gramos por metro. El deslizamiento de la funda (cubierta exterior de la							
--	--	--	--	--	--	--	--	--



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	cuerda) no debe ser superior al 0%, para evitar que la funda se deslice o se deshilache durante su uso. "el valor cotizazo es por metro"							
13	Casco de Seguridad: Fabricado en plastico Abs de Alto impacto resistente a golpes, barbuquejo de tres Puntos. Incluye sistema de porta linterna	UNIDAD	20	210.000,00	4.200.000,00	80	210.000,00	2.968.000,00

ELEMENTOS DE EMERGENCIA

ITEM	ELEMENTOS	CANTIDAD	CANTIDAD ARAUCARIA	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD CUCUTA	VR UNITARIO	VR TOTAL
2	Linternas de mano recargables Tipo Militar, en Material de aluminio, luz LED de largo alcance, con Batería integrada Capacidad de 1800 mAh, con Indicador de carga, resistencia al agua.	UNIDAD	15	54.000,00	810.000,00	25	54.000,00	980.000,00
3	Linterna Tipo Minero, Linterna de minero LED 95 lm,	UNIDAD	15	47.000,00	705.000,00	25	47.000,00	997.500,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	recargable, Distancia del haz de luz: 220 m, Modos de iluminación: Alto y bajo, Duración de carga de la batería: 7 horas (alto), 8 horas (bajo), Batería de ion litio 2X más tiempo de vida mayor velocidad de carga							
4	Conos de seguridad, tamaño 28" =70cm (1.8kg) , Fabricado en PVC Flexible, Protección UV, Alta resistencia a impactos y apilables, Soportan vientos de 70km/h BASE 35 X 35. Color naranja, con cintas reflectivas intermedias.	UNIDAD	6	75.000,00	450.000,00	4	75.000,00	162.400,00
5	Cinta de peligro, Cinta plástica de Polietileno. • Longitud: 400 metros. • Ancho: 13 cm. • Peso por rollo de 200 metros: 2.4 kg ±5%.	ROLLO	4	53.000,00	212.000,00	4	53.000,00	165.200,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

6	Simulador RCP Maniquí Torso Capacidad Pulmonar: El maniquí adulto acepta una respiración de 700- 1000 ml. Simulador RCP Maniquí Torso Capacidad Pulmonar: El maniquí adulto acepta una respiración de 700- 1000 ml. – Vías respiratorias: El maniquí incorpora una característica única inclinación de la cabeza / elevación del mentón que debe llevarse a cabo para abrir las vías respiratorias. – La cabeza está diseñada para no permanecer en una posición inclinada a menos que se mantenga al posición o que se reincline la cabeza	UNIDAD	1	1.690.000 ,00	1.690.000 ,00	1	1.690.000 ,00	42.000,00
---	---	--------	---	------------------	------------------	---	------------------	-----------



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

para sucesivas respiraciones. – Respiración: El maniquí permite la maniobra de respiración boca a boca, con o sin barreras respiratorias, permitiendo el uso de máscaras bolsa-válvula, máscaras de bolsillo y otras varias barreras respiratorias. – Circulación: El maniquí tiene una porción de cuello especialmente desarrollada y accesible que incorpora un área para la simulación de la comprobación de pulso carotídeo. – Compresiones: El maniquí posee características anatómicas simuladas que incluyen clavícula, línea de pezones, esternón así como del proceso								
---	--	--	--	--	--	--	--	--



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	xifoideo. La colocación del ombligo permite el entrenamiento real de los ejes abdominales. – El pecho del maniquí se comprime alrededor de 5 cm. Posee un feedback de audio cuando la compresión es de entre 38 y 50 cm – La fuerza requerida para efectuar las compresiones en el maniquí han sido medidas para ser de 40 kg aproximadamente. – El tamaño y forma totalmente realista y representa a un adulto promedio con total veracidad. – Peso: El peso del maniquí adulto es 2.70 Kg aproximadamente.							
7	Balizas de emergencia para balizamiento fabricadas en	UNIDAD	6	60.000,00	360.000,00	10	42.700,00	427.000,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	policarbonato de alta resistencia a impactos y factores ambientales con protección UV, disponibles en colores surtidos (rojo, azul o naranja) y con sistema de alimentación autónoma mediante panel solar integrado o batería interna recargable que no requiera pilas externas; el dispositivo debe garantizar una intensidad luminosa visible en un plano horizontal con 8 grados de inclinación máxima, ofreciendo entre 40 y 80 candelas en el plano horizontal y un mínimo de 25 candelas en los ± 8 grados, además de contar con encendido automático por fotocontrol y un							
--	--	--	--	--	--	--	--	--



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	grado de protección mínimo IP65 para uso a la intemperie.							
8	Bolsos para botiquines, Material exterior: Lona de poliéster resistente al agua y a la abrasión, Material interior: Forro de poliéster fácil de limpiar, Dimensiones: 26 alto x 41 ancho x 12 de fondo.. Características adicionales: Un compartimento principal grande, un bolsillo frontal y dos bolsillos laterales, Normas de seguridad: Resistencia al agua y a la abrasión, fácil de limpiar.	UNIDAD	5	120.000,00	600.000,00	15	120.000,00	651.000,00
11	Silla de ruedas. Silla de ruedas básica, fabricada en acero martillado inoxidable. Ancho asiento: 46cm, Profundidad asiento: 45cm, Altura de	UNIDAD	2	1.100.000,00	2.200.000,00	2	1.100.000,00	88.200,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	asiento al piso: 50cm, Altura del espaldar: 44.5cm, Peso de la silla: 16.9kg, Peso máximo usuario: 100kg.							
13	Megáfono 50w con Bluetooth Color rojo blanco Corneta 230 mm Diámetro 350mm Batería recargable de 1500 mAh Voltaje de carga 110-240v Tiempo de trabajo de 8 a 10 horas Rango de alcance 700 m a 1 km Peso 1.3 kg Funciones: Bluetooth Memoria Usb Reproduce mp3 Grabación 120 segundos 2 sonidos de alerta	UNIDAD	4	410.000,0 0	1.640.000 ,00	4	410.000,0 0	182.000,0 0
UNIFORMES BRIGADISTAS								
ITE M	DESCRIPCIÓN	CANTID AD	CANTID AD ARAUC A	VR. UNIT	VR TOTAL	CANTID AD CUCUT A	VR. UNIT	VR TOTAL



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

1	Bota táctica liviana para brigadista, tipo botín de caña media, apta para clima cálido, elaborada en material textil técnico transpirable y/o microfibra resistente, con refuerzos en puntera y talón, sistema de amarre mediante cordones, cuello acolchado, plantilla interna anatómica removible, forro interno transpirable, suela en caucho o poliuretano de alta adherencia, antideslizante, flexible y resistente al desgaste, color acorde con el diseño institucional del uniforme.	PARES	15	175.000,00	2.625.000,00	70	175.000,00	3.332.000,00
2	Pantalón cargo operativo para brigadista, confeccionado en tela técnica liviana tipo ripstop o antilíquido transpirable, resistente al	UNIDAD	15	240.000,00	3.600.000,00	70	240.000,00	3.381.000,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	desgaste, transpirable y de secado rápido, apto para uso en clima cálido. Deberá contar con diseño ergonómico, pretina con pasadores reforzados, cierre frontal con cremallera y botón, mínimo seis bolsillos funcionales, incluidos bolsillos laterales tipo cargo, costuras reforzadas, refuerzo en rodillas o zonas de mayor fricción, y cinta reflectiva discreta en bota o laterales para mejorar la visibilidad. El color y diseño deberán armonizar con la identidad institucional del uniforme de brigadistas de la Seccional.							
3	Camibuzo operativo manga larga para brigadistas, elaborado en tela	UNIDAD	15	120.000,00	1.800.000,00	70	120.000,00	3.430.000,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	técnica liviana, transpirable y de secado rápido, apta para clima cálido, con protección UV, cuello alto tipo mao o deportivo con cierre corto frontal, manga larga con diseño ergonómico, cortes laterales o paneles en tejido microperforado para ventilación, costuras reforzadas y acabados cómodos para uso prolongado. Deberá contar con identificación institucional frontal y posterior, elementos reflectivos discretos y colores acordes con la imagen institucional de la Seccional.							
4	Chaqueta cortavientos liviana para brigadista, confeccionada en tela técnica tipo nylon, poliéster,	UNIDAD	15	240.000,00	3.600.000,00	70	240.000,00	3.479.000,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	tafetán, microfibra, ripstop liviano o material equivalente, resistente al viento, transpirable, de secado rápido y apta para clima cálido o templado. Deberá contar con cuello alto ergonómico, cierre frontal completo en cremallera, manga larga, puños ajustables mediante velcro, elástico o sistema equivalente, mínimo dos bolsillos laterales con cierre, paneles de ventilación en axilas, costados o espalda, y elementos reflectivos discretos que favorezcan la visibilidad. La prenda deberá incluir identificación institucional frontal y posterior, con el texto “BRIGADISTA”							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	y/o "SECCIONAL", de acuerdo con el diseño aprobado por la entidad							
5	Gorra operativa para brigadista, tipo beisbolera o deportiva, confeccionada en material técnico liviano como poliéster, microfibra, ripstop liviano, algodón-poliéster o material equivalente, transpirable, resistente al uso frecuente, de fácil lavado y apta para clima cálido. Deberá contar con estructura anatómica de seis paneles o similar, visera curva o semicurva, ojales bordados, paneles microperforados o malla que permitan ventilación, y sistema de ajuste posterior regulable mediante hebilla, velcro, broche	UNIDAD	15	60.000,00	900.000,00	70	60.000,00	3.528.000,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	plástico o mecanismo equivalente. La gorra deberá incluir identificación institucional frontal, lateral y/o posterior mediante bordado, parche, vinilo textil, sublimación, termotransferible o técnica equivalente, con el texto "BRIGADISTA", "SECCIONAL" y/o logo institucional							
6	Chaleco operativo para el Comité Operativo de Emergencias (COE), confeccionado en tela técnica liviana, resistente, transpirable y de secado rápido, apta para clima cálido. La prenda deberá ser tipo multipropósito, sin mangas, color rojo institucional, con cierre frontal completo en cremallera de alta	UNIDAD	12	110.000,00	1.320.000,00	12	110.000,00	613.200,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	resistencia, múltiples bolsillos funcionales delanteros, porta credencial visible, sistema o soporte para radio de comunicaciones, bandas reflectivas en la parte frontal y posterior, y ajuste lateral regulable para mayor comodidad. Deberá incluir identificación institucional mediante bordado, estampado o técnica equivalente, con el texto "COE" y/o "Comité Operativo de Emergencias", tanto en la parte frontal como posterior.-Tallas: S, M, L, XL							
7	Chaleco operativo para coordinador de evacuación, confeccionado en tela técnica liviana tipo poliéster, microfibra, ripstop	UNIDAD	15	110.000,00	1.650.000,00	40	110.000,00	2.072.000,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	liviano, dril liviano, resistente, transpirable, de secado rápido y apto para clima cálido. La prenda deberá ser sin mangas, color verde institucional o verde de alta visibilidad, con cierre frontal completo en cremallera de alta resistencia o sistema equivalente, bandas reflectivas en la parte frontal y posterior, múltiples bolsillos funcionales, porta credencial visible, soporte o presilla para radio de comunicación y ajuste lateral regulable mediante correas, broches, elásticos o hebillas. Deberá incluir identificación institucional mediante bordado, estampado, sublimación técnica equivalente, con el							
--	--	--	--	--	--	--	--	--



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	texto "COORDINADOR DE EVACUACIÓN" en la parte frontal y posterior, conforme al diseño aprobado por la entidad.- Tallas: S, M, L, XL							
8	Chaleco operativo para brigadista, confeccionado en tela técnica liviana tipo poliéster, microfibra, ripstop liviano, dril liviano, malla o material equivalente, resistente, transpirable, de secado rápido y apto para clima cálido. La prenda deberá ser sin mangas, color azul institucional, azul marino o azul petróleo, con cierre frontal completo en cremallera de alta resistencia o sistema equivalente, bandas reflectivas en la parte frontal y	UNIDAD	15	110.000,0 0	1.650.000 ,00	70	110.000,0 0	3.675.000 ,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	posterior, múltiples bolsillos funcionales, porta credencial visible, soporte o presilla para radio de comunicación y ajuste lateral regulable mediante correas, broches, elásticos o hebillas. Deberá incluir identificación institucional mediante bordado, estampado, sublimación o técnica equivalente, con el texto "BRIGADISTA" en la parte frontal y posterior, y/o "SECCIONAL" - Tallas: S, M, L, XL							
9	Paleta de señalización manual tipo hexagonal, elaborada en material rígido, liviano y resistente, como acrílico, PVC rígido, polipropileno, poliestireno,	UNIDAD	20	80.000,00	1.600.000,00	40	80.000,00	2.128.000,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	policarbonato, MDF laminado o material equivalente, con espesor entre 3 mm y 5 mm, o calibre que garantice estabilidad y durabilidad. Deberá contar con mango de agarre manual ergonómico, resistente y seguro, elaborado en plástico rígido, PVC, acrílico, aluminio liviano, madera sellada o material equivalente. La paleta deberá tener bordes redondeados, pulidos o protegidos, impresión a dos caras mediante vinilo adhesivo con colores de alta visibilidad, textos, pictogramas, señales y marcación institucional conforme al diseño aprobado por la entidad.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

10	Señalética exterior de punto de encuentro, gran formato, en aluminio compuesto de 3 mm, mínimo 120 x 120 cm, con estructura metálica anticorrosiva, impresión UV o vinilo de alta duración con protección UV, color verde y blanco, con pictograma universal y texto visible a distancia	UNIDAD	1	100.000,00	100.000,00	1	800.000,00	53.900,00
11	Señalética punto de encuentro en PVC rígido, mínimo 3 mm de espesor, tamaño aproximado 40 x 60 cm, con impresión en alta resolución, colores verde y blanco, pictograma universal y texto "PUNTO DE ENCUENTRO". Debe incluir acabado protector, bordes seguros y	UNIDAD	5	100.000,00	500.000,00	10	100.000,00	546.000,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ

C.C. 13.275.414

	sistema de fijación para instalación en muro o superficie plana. Apta para interior o exterior cubierto.							
12	Morral operativo para brigadistas, en poliéster, nylon, cordura, lona impermeable o material equivalente, capacidad aproximada entre 20 y 35 litros, repelente al agua, con compartimento principal amplio, bolsillos internos y externos, correas acolchadas ajustables, espalda acolchada transpirable, manija superior reforzada, cremalleras resistentes, costuras reforzadas, detalles reflectivos e identificación "BRIGADISTA"	UNIDAD	15	120.000,00	1.800.000,00	70	120.000,00	3.871.000,00



JACKSON JAVIER FERNANDEZ
C.C. 13.275.414

NOTA: los valores antes mencionados están sujetos a cambios y previa disponibilidad.

Jackson J Fernandez T.

JACKSON JAVIER FERNÁNDEZ TORRES
C.C. No 13.275.414-